



Catálogo global de equipos de servicio de alimentos



Buena Idea



Hamilton Beach

COMMERCIAL

Proporcionando constantemente productos útiles, innovación significativa y larga duración

...eso es una Buena Idea®



Preparación de bebidas

4-5	Licuadoras 908®/909
6-7	Licuadoras Rio®
8-9	Licuadoras Tango®
10-11	Licuadoras Fury™
12-13	Licuadoras Tempest®
14-15	Licuadoras Eclipse™
16-17	Licuadoras Summit®
18-19	Enjuagador de vasos
20-21	Raspador de hielo/licuadora Revolution®
22-23	Licuido en vaso desechable SmartServe®
24-25	Batidoras de bebidas
26-27	Batidora de bebidas de montaje en pared
28-29	Batidora de bebidas Mix 'n Chill®

Preparación de comidas



30-31	Licuadora de inmersión
32-33	Licuadora de alimentos HBF500 / HBF500S
34-35	Licuadora de alimentos Tournant™
36-37	Batidora de pie
38-39	Cucharas dosificadoras
40-41	Exprimidores
42-43	Dispensadora de café
44-45	Lavavasos

Accesorios



46-51

Accesorios

¿Cual Licuadora es la Mejor para Usted?

Conceptos básicos de bar		Resultados óptimos con el sistema Wave Action		Fije el tiempo y olvídese
908®	909	RIO®		TANGO®
Serie HBB908	HBB909	Serie HBB250	Serie HBB250S	Serie HBH450
				

Aplicación	Bebidas heladas				
Hielo	Hielo pequeño o triturado				
Bebidas típicas por día	1 a 15	15 a 25		20 a 50	
Tiempo promedio	25 segundos	20 segundos		15 segundos	
Potencia	1/2 Hp de potencia máxima†		3/4 Hp de potencia máxima†		1 Hp
Capacidad de la jarra	44 oz / 1.25 L	32 oz / .95 L	44 oz / 1.25 L	32 oz / .95 L	48 oz / 1.4 L
Acoplamiento de transmisión	Embrague de caucho				Embrague de metal
Características de Buena Idea®	Confiable y fácil de usar		Sistema Wave~Action® para resultados óptimos		Temporizador ajustable proporciona licuado de apagado automático
Garantía	1 año		2 años		2 años o 15,000 ciclos*



† La potencia máxima es la potencia de entrada

Poderosa máquina		Silenciosa y personalizada		De alto volumen		Ahorros automáticos
FURY®	TEMPEST®	ECLIPSE™	SUMMIT® con mezcla automática	REVOLUTION® Raspador Licuadora		SMARTSERVE® Licuado en vaso
Serie HBH550	Serie HBH650	Serie HBH750	Serie HBH850	Serie HBS1200 (230V)	HBS1400 (120V)	Serie BIC2000
						

Smoothies y bebidas heladas

Cubos de hielos picados y cubos en mitades					Hielo en trozos
50+	50+	75+	75+	100+	Hasta 60 bebidas por hora
12 segundos	12 segundos	12 segundos	12 segundos	15 segundos	Depende de la receta y el tipo de vaso
3 Hp	3 Hp	3 Hp de potencia máxima†	3 Hp	3 Hp	---
64 oz / 1.8 L	64 oz / 1.8 L	48 oz / 1.4 L	64 oz / 1.8 L	64 oz / 1.8 L	¡Licua en sus propios vasos!
Embrague de metal					N/A
Poderoso licuado de precisión con interruptores de paleta fáciles de usar	Llena de características y un poderoso rendimiento	Tecnología QuietBlend™ - licua al nivel del ruido de una conversación normal	Licuado con un solo toque con AutoBlend™	Siempre el monto exacto de hielo con el sistema de porcionamiento Revolution®	No más vagarde licuados propocione eficiente proceso de licuado
2 años o 20,000 ciclos*				2 años o 25,000 ciclos*	1 año**



*Express Care (sólo en los Estados Unidos)

Vea la parte posterior del catálogo para todos los detalles de la garantía de ExpressCare y GlobalCare.

** Contacte a su representante local para la información detallada de la garantía.

Margarita
de 16 oz/0.5 L
lista en 25
segundos

Buena Idea



Serie HBB908®/HBB909 Licuadoras



DISPONIBILIDAD:

HBB908®



120V



230V

DISPONIBILIDAD:

HBB909



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuadora 908®

Una margarita en 25 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas de 16 oz./0.5 L en tan sólo 25 segundos.

Dos velocidades - Ofrece versatilidad y precisión de licuado para una amplia variedad de bebidas.

Cuchillas perdurables de acero inoxidable - Las cuatro cuchillas de acero inoxidable son fabricadas para perdurar y cumplir rápidamente con su trabajo.

Contenedor de 44 oz./1.25 L - El contenedor de policarbonato resistente a roturas con tapón de llenado y marcas de medición fáciles de leer facilitan el llenado y el vertido.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, contenedor de policarbonato de 44 oz./1.25 L con tapón de llenado, patas Sure Grip™, y una unidad de conjunto de cuchillas.

Controles: Alto/Bajo

Motor: 1/2 Hp de potencia máxima*

Peso: 7.25 lbs/3.28 kg

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 3.5A



Especificaciones de 230V:

HBB908-CE

HBB908-UK



**CUMPLE CON LA
NORMA RoHS**



220-240V~, 50-60 HZ, 400W

Licuadora 909

Una margarita en 25 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas de 16 oz. en tan sólo 25 segundos.

Dos velocidades - Ofrece versatilidad y precisión de licuado para una amplia variedad de bebidas.

Cuchillas perdurables de acero inoxidable - Las cuatro cuchillas de acero inoxidable son fabricadas para perdurar y cumplir rápidamente con su trabajo.

Contenedor de acero inoxidable de 32 oz. - El perdurable acero inoxidable ofrece rendimiento a largo plazo.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, un contenedor de acero inoxidable de 32 oz. con tapón de llenado, patas Sure Grip™ y la unidad de conjunto de cuchillas.

Controles: Alto/Bajo

Motor: 1/2 Hp de potencia máxima*

Peso: 7.51 lbs/3.40 kg

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 3.5A



Las patas Sure Grip™ mantienen la licuadora firmemente en posición



Las cuchillas de acero inoxidable cortan rápidamente el hielo y otros ingredientes



El tapón de llenado desmontable le permite añadir ingredientes mientras mezcla

* Potencia de entrada

No
más
trozos
de hielo

con el
Sistema
Wave~Action®

Buena Idea



Serie HBB250 / HBB250S

Rio®

Licuada de bar



DISPONIBILIDAD:

HBB250



120V



230V

HBB250S



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licadoras Rio®

Sistema Wave~Action® - Las licadoras comunes hacen girar el contenido alrededor de las paredes de la jarra, lo que puede hacer que las cuchillas pasen por alto y dejen trozos grandes. El sistema Wave~Action® cuenta con un sistema exclusivo de contenedor y diseño de cuchillas para resultados suaves en toda ocasión.

Una margarita en 20 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas de 16 oz./0.5 L en tan solo 20 segundos.

Dos velocidades con opción de pulsar - Ofrece versatilidad y precisión de licuado para una amplia variedad de bebidas.

Cuchillas perdurables de acero inoxidable - Las cuatro cuchillas de acero inoxidable son fabricadas para perdurar y hacer el trabajo más rápido.

Sensor de almohadilla de vaso - Apaga el motor cuando el contenedor no está en posición para reducir la abrasión del embrague (sólo 230V).

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, contenedor de 64 oz, patas Sure Grip™ y conjunto de cuchillas

Controles: Alto/Bajo/Opción de pulsador Motor: 3/4 Hp de potencia máxima*

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra

* Potencia de entrada

Serie HBB250

Contenedor apilable de 44 oz./1.25 L

El contenedor de policarbonato resistente a roturas con marcas de medición fáciles de leer puede apilarse para su almacenamiento.



Peso: 9.7 lbs/4.4 kg (despacho)

Especificaciones de 120V:

HBB250R



120V~, 60 HZ, 4A

Especificaciones de 230V:

HBB250-CE
HBB250-UK
HBB250-CCC

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 450W

Serie HBB250S

Contenedor de acero inoxidable de 32 oz./0.95 L

El perdurable acero inoxidable ofrece rendimiento a largo plazo.



Peso: 10 lbs/4.5 kg (despacho)

Especificaciones de 120V:

HBB250SR



120V~, 60 HZ, 4A

Especificaciones de 230V:

HBB250S-CE
HBB250S-UK
HBB250S-CCC

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 450W



El sistema Wave~Action® fuerza la mezcla continuamente hacia abajo hasta las cuchillas para resultados suaves




Las cuatro cuchillas de acero inoxidable de corte y mezcla cortan rápidamente el hielo y otros ingredientes

No
más
trozos
de hielo

con el
Sistema
Wave~Action®

Buena Idea



Serie HBH450

Tango®

Licuadora de bar



DISPONIBILIDAD:

HBH450



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuadora Tango®

Sistema Wave~Action® - Las licuadoras comunes hacen girar el contenido alrededor de las paredes de la jarra, lo que puede hacer que las cuchillas pasen por alto y dejen trozos grandes. El sistema Wave~Action® cuenta con un sistema exclusivo de contenedor y diseño de cuchillas para resultados suaves en toda ocasión.

Una margarita en 15 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas de 16 oz./0.5 L en tan sólo 15 segundos.

Temporizador y dos velocidades con opción de pulsado -

El temporizador es indispensable para bares concurridos. Las dos velocidades ofrecen un licuado de precisión para una amplia variedad de bebidas.

Cuchillas perdurables de acero inoxidable - Las cuatro cuchillas de acero inoxidable son fabricadas para perdurar y cumplir rápidamente con su trabajo.

El contenedor apilable de 48 oz./1.4 L - Contenedor de policarbonato resistente a roturas con marcas de medición fáciles de leer puede apilarse para su almacenamiento.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, un contenedor de policarbonato de 48 oz./1.4 L, patas Sure Grip™ y la unidad de conjunto de cuchillas.

Controles: 2 velocidades/
temporizador/pulsador

Motor: 1 Hp

Peso: 11.7 lbs/
5.3 kg (despacho)

Garantía: 2 años o
15,000 ciclos



Especificaciones de 120V: 120V~, 60 HZ, 6 A
HBH450R



Especificaciones de 230V:

HBH450-CE

HBH450-UK

HBH450-CCC



CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 600W



El temporizador con apagado automático ofrece un control de mezcla de precisión para todo tipo de bebidas



El sistema Wave~Action® fuerza la mezcla continuamente hacia abajo hasta las cuchillas para resultados suaves



Las cuatro cuchillas de acero inoxidable para picar y mezclar cortan rápidamente el hielo y otros ingredientes



El vaso apilable de policarbonato ocupa menos espacio de almacenamiento



El acoplamiento de transmisión totalmente metálico ofrece rendimiento a largo plazo

Poderosa
precisión
de licuado

con
Motor de
3 Hp

Buena Idea



Serie HBH550

Fury™

Licuada de alto rendimiento para bebidas



DISPONIBILIDAD:

HBH550



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuada Fury®

Sistema Wave~Action® - Las licuadoras comunes hacen girar el contenido alrededor de las paredes del vaso, lo que puede hacer que las cuchillas pasen por alto y dejen trozos grandes. El sistema Wave~Action® cuenta con un diseño de recipiente y cuchilla único para resultados suaves cada vez.

Perfil de bebida súper cremosa - El sistema Wave~Action®, junto con la velocidad y el diseño de la cuchilla, desmenuza el hielo desde una textura granizada a un perfil de bebida cremosa.

Dos velocidades más un botón pulsador - Ofrecen un mezclado de precisión para una amplia variedad de mezclas de bebidas.

Temporizador con apagado automático - Indispensable para bares concurridos, libera a los operadores para otras tareas.

Motor de 3 Hp - Construido con un duradero acoplamiento de transmisión completamente metálico para satisfacer las demandas de los bares más concurridos.

Contenedor apilable de 64 oz./1.8 L - Contenedor de policarbonato resistente a roturas con marcas de medición fáciles de leer.

Specifications:

Estándar: La unidad viene con base, un vaso de 1.8L/64oz

Controles: Interruptor alto/bajo/pulso, temporizador

Motor: 3 Hp

Peso: 13.9 lbs/6.3 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra o 20,000 ciclos



Especificaciones de 120V:

HBH550

120V~, 60 HZ, 13 A



Especificaciones de 230V:

HBH550-CE

HBH550-UK

HBH550-CCC



CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



Temporizador con apagado automático; 2 velocidades más control de pulso



Vaso de policarbonato irrompible apilable de 64 oz./1.8 L



El sistema Wave~Action® fuerza la mezcla continuamente hacia abajo hasta las cuchillas para resultados suaves

Acople de transmisión durable completamente metálico



Rendimiento
y
durabilidad

con todas
las funciones
que usted
necesita

Buena Idea



Serie HBH650

Tempest®

Licuadora de alto rendimiento



DISPONIBILIDAD:

HBH650



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Tempest® Blender

Sistema Wave~Action® - Las licuadoras comunes hacen girar el contenido alrededor de las paredes de la jarra, lo que puede hacer que las cuchillas pasen por alto y dejen trozos grandes. El sistema Wave~Action® cuenta con un diseño de recipiente y cuchilla único para resultados suaves cada vez.

Una margarita en 12 segundos - Si los clientes esperan sedientos, usted puede licuar bebidas de 16 oz./0.5 L en tan sólo 12 segundos.

Perfil de bebida súper cremosa - El sistema Wave~Action®, junto con la velocidad y el diseño de la cuchilla, desmenuza el hielo desde una textura granizada a un perfil de bebida cremosa.

Dos velocidades, ciclo de salto y botón pulsador - Ofrecen una mezcla de precisión para una amplia variedad de mezclas de bebidas.

Temporizador con apagado automático - Indispensable para bares concurridos, libera a los operadores para otras tareas.

Motor de 3 Hp - Construido con un duradero acoplamiento de transmisión completamente metálico para satisfacer las demandas de los bares más concurridos.

Contenedor apilable de 64 oz./1.8 L - Contenedor de policarbonato resistente a roturas con marcas de medición fáciles de leer.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, un contenedor de policarbonato de 64 oz./1.8 L, patas Sure Grip™ y una unidad de conjunto de cuchillas

Controles: 2 velocidades, ciclo de salto y temporizador

Motor: 3 Hp

Peso: 13.9 lbs/6.3 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra o 20,000 ciclos



Especificaciones de 120V:

HBH650

120V~, 60 HZ, 13 A



Especificaciones de 230V:

HBH650-CE

HBH650-UK

HBH650-CCC



CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



La luz roja intermitente indica cuando el vaso no está en posición. El motor se apaga para evitar la abrasión imprudente del embrague



El sistema Wave~Action® fuerza la mezcla continuamente hacia abajo hasta las cuchillas para resultados suaves

El accesorio CK650 le permite al Tempest® ser montado en el mostrador para reducir los niveles de ruido y lograr un perfil más bajo



El medidor de temperatura alerta al operador si el motor se recalienta para ayudar a evitar deterioros innecesarios. NOTA: El manual de operación muestra paso a paso a los operadores cómo ejecutar el ciclo de enfriamiento



Dos velocidades, ciclo de salto, botón pulsador con temporizador y apagado automático para una máxima versatilidad de la bebida

Silenciosa
y
poderosa

con
Tecnología
QuietBlend™

Buena Idea

Incluye
**garantía
de por vida**
en las cuchillas
y el acople de
motor

Serie HBH750 Eclipse™

Licuada de alto rendimiento



DISPONIBILIDAD:

HBH750



120V



230V

Licuada Eclipse®

Tecnología QuietBlend™ - Reduce enormemente el ruido del motor y trabaja con el confinamiento avanzado de Quiet Shield™ para reducir el sonido al nivel de una conversación.

Tamaño compacto - El ancho de la licuadora de 8.5 pulg./22cm encaja perfectamente encima del mostrador. El confinamiento Quiet Shield™ abre a una altura máxima de solo 22 pulg./56 cm.

Motor poderoso - Motor de 3 Hp de potencia máxima† con un diseño especial de flujo de aire que ayuda al motor a prevenir el sobrecalentamiento y ayuda a extender la vida del motor.

Ciclos pre programados - Opción de 5 botones para bebidas populares y más de 100 ciclos adicionales. Hay programas personalizados disponibles y fáciles de descargar con una tarjeta de memoria.

Sensor de almohadilla de jarra - Apaga el motor cuando el contenedor no está en posición para reducir la abrasión y el desgaste por mal uso por parte del operador (solo 120V).

Sensor Quiet Shield™ - Apaga el motor cuando el operador levanta el Quiet Shield™. (Puede desactivarse en 120V).

Garantía de por vida en los acoples de motor y las cuchillas de acero inoxidable - Garantiza que todas las partes estén libres de defectos de materiales o fabricación para la vida de la parte.

Sistema Wave~Action® - El diseño exclusivo del vaso fuerza continuamente la mezcla hacia abajo hasta las cuchillas para resultados súper cremosos en toda ocasión.

Protección contra el sobrecalentamiento - La pantalla alerta al operador si el motor se

† Potencia de entrada

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, un vaso de policarbonato de 48oz./1.4 L, confinamiento de sonido Quiet Shield™

Controles: Placa sensible al tacto

Motor: 3 Hp de potencia máxima (potencia de entrada)

Peso: 15.3 lbs/
6.9 kg (despacho)

Garantía: 2 años o
20,000 ciclos

11.25 pulg./28.6 cm



18.5 pulg.
47 cm

8.5 pulg./21.6 cm



Especificaciones de 120V:

HBH750

120V~, 60 HZ, 8.6 A



Especificaciones de 230V:

HBH750-CE

HBH750-UK

HBH750-CN



CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 1000W

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



Se convierte para uso integrado al mostrador

Pantalla intuitiva y de fácil lectura, funciones de licuado de un solo toque



Ganchos convenientes que permiten un retiro fácil de Quiet Shield™ para su limpieza

Quiet Shield™ se abre a una altura máxima de 22 pulgadas/56 cm



Tarjeta de memoria para programación personalizada

Un toque
para una
perfecta
consistencia

con
mezcla
automática

Buena Idea



Serie HBH850 Summit®

Licuada de alto rendimiento



DISPONIBILIDAD:

HBH850

120V 230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuada Summit®

Mezcla automática "mezclador de sensor de un toque" - Esta tecnología con patente en trámite controla de manera continua el uso de energía y la velocidad de la licuadora para determinar cuándo se alcanza la consistencia perfecta de la bebida.

Cientos de ciclos pre-programados - Reduce la necesidad de seleccionar diferentes ciclos para diferentes bebidas y le da más tiempo para tomar decisiones.

El confinamiento de sonido Quiet Shield™ - Reduce el ruido de la licuadora.

Perfil de bebida súper cremosa - El sistema Wave~Action®, junto con la velocidad y el diseño de la cuchilla, desmenuza el hielo desde una textura granizada a un perfil de bebida cremosa.

Control de cavitación - Detecta cuando se produce cavitación y le indica al operador que añada más líquido. Evita que el operador pierda tiempo observando la licuadora y que sirva una bebida mal hecha.

Deflector de flujo de aire - Hace circular constantemente aire frío alrededor del motor para un licuado seguido y una larga vida útil de la licuadora.

Sensor de almohadilla de jarra - Apaga el motor cuando el contenedor no está en posición para reducir la abrasión y el desgaste por maltrato (sólo 120V).

Sensor Quiet Shield™ - Apaga el motor cuando el operador levanta el confinamiento de sonido Quiet Shield™ (sólo 230V).

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, un contenedor de policarbonato apilable de 64 oz./1.8 L, junta de sellado, confinamiento de sonido Quiet Shield™.

Controles: Placa sensible al tacto

Motor: 3 Hp

Peso: 23.32 lbs/
10.57 kg (despacho)

Garantía: 2 años o
20,000 ciclos



SÓLO EN EE.UU.



12 pulg./30.5 cm



10.5 pulg.
26.7 cm

8.5 pulg.
21.6 cm

9 pulg./22.9 cm

Especificaciones de 120V: 120V~, 60 HZ, 13 A
HBH850



Especificaciones de 230V:

HBH850-CE
HBH850-UK
HBH850-CCC




220-240V~, 50-60 HZ, 880W



La mezcla automática detiene la licuadora cuando la bebida alcanza la consistencia perfecta



Los ventiladores duales mantienen el motor refrigerado automáticamente entre mezclas



El exclusivo deflector de flujo de aire mantiene el motor refrigerado y evita el ingreso de agua



Puerto USB para futuras actualizaciones de programa



Se convierte para uso integrado al mostrador

Vasos
limpias en
segundos

No más
enjuague
manual

Buena Idea



BCR100

Enjuagador de vasos



BCR100

Diseñado para enjuagar varios vasos - Enjuaga todos los vasos de licuadora, tazas y vasos de hasta 64oz./2 L

Fabricación durable - Boquilla de rocío de acero inoxidable; policarbonato irrompible

Operación fácil - Una leve presión sobre la plataforma activa el rocío

Diseño compacto - cabe fácilmente en un lavamanos de 6.25 pulg./160 mm cuadrados y 5.25pulg./133 mm de alto

Boquilla levantada - Para mejor limpieza

Patas con ventosas - Mantienen al enjuagador firme en un sitio

Especificaciones:

La unidad incluye base, boquilla, manguera

Base: policarbonato irrompible; con 4 patas con ventosas, tubería reforzada con ajuste de manguera de jardín giratoria (GHT) flexible de 2.5 pies/0.7 m de 3/8 pulg./10 mm (ID)


Presione para activar

No se necesita electricidad

Tasa de flujo: 2.25 gpm/8.521 pm (a 60 psi)

Peso: 1.2 lbs/0.5 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



**Ahorre tiempo.
Conserve agua.
Reduzca costos.**



Una leve presión sobre la plataforma activa el rocío

Siempre
la cantidad
correcta
de hielo

con el
sistema de
porcionamiento
Revolution®

Buena Idea



Serie HBS1400/1200 Revolution® Raspador de hielo/Licuada



DISPONIBILIDAD:

HBS1400/HBS1200

120V 230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Raspador de hielo/licuadora Revolution®

Sistema de porcionamiento Revolution® - Para una máxima precisión, este exclusivo sistema de porcionamiento de hielo cuenta la cantidad de veces que el agitador pasa por la cuchilla del raspador. Sin importar la carga del motor, ¡siempre se obtiene la cantidad de hielo adecuada!

Los sistemas que calculan las porciones por tiempo o peso no siempre brindan una calidad de bebida constante a sus clientes. Los sistemas por tiempo no raspan confiablemente la cantidad adecuada de hielo porque la velocidad del motor puede variar con la carga (puede que el motor gire más lentamente si la tolva de hielo está llena). Los sistemas que confían únicamente en el peso del hielo pueden ser imprecisos durante la mezcla a causa del movimiento del contenedor. El sistema de porcionamiento Revolution® elimina estas preocupaciones ya que brinda la cantidad de hielo adecuada en toda ocasión.

Tolva de doble pared - Aislada para una operación silenciosa y para mantener la temperatura del hielo.

Tecnología de sensores - El sensor de la tolva impide la operación cuando la tapa no está en posición. El sensor de drenaje indica si queda agua en el drenaje. Esto alerta al operador para que revise el tubo de drenaje y puede evitar que se produzca un bloqueo de agua.

Motor de licuadora de 3 Hp - Potente, de alta resistencia y fabricado para satisfacer las demandas de los bares más concurridos.

Botones de ciclo automático - Los operadores seleccionan el tamaño y la cantidad de porciones para obtener resultados precisos.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye la base, vertedor de hielo, tolva de dos piezas con tapa (5 galones/19 L), contenedor de policarbonato y pata niveladora de 64 oz./1.8 L

Controles: Placa sensible al tacto

Motores: Licuadora de 3 Hp, raspador de hielo de 1/4 Hp

Peso: 71 lbs/32.2 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra o 25,000 ciclos



HBS1400

Especificaciones de 120V: 120V~, 60 HZ, 15 A



HBS1200

Especificaciones de 230V: C E CUMPLE CON LA NORMA RoHS

HBS1200-CE

HBS1200-UK

HBS1200-CCC

220-240V~, 50-60 HZ, 1,000W



La tolva aislada de pared doble reduce el ruido y mantiene el hielo frío (se muestra únicamente la tolva interna)



El sistema Wave~Action® fuerza la mezcla continuamente hacia abajo hasta las cuchillas para resultados suaves en toda ocasión



Una pulsación de los botones de ciclo automático establece el tamaño de porción correcto y la cantidad de porciones



Incluye un contenedor de policarbonato apilable de 64 oz./1.8 L (6126-650)



El sello de embrague de larga duración protege las partes internas de la humedad

Digale
adiós a los
vasos de
licuadoras

con
tecnología de
licuado en
el vaso

Buena Idea

Puede ser
configurado
para hacer
BATIDOS

MIC2000

Serie BIC2000 SmartServe®

Licuada en vaso con auto-enjuague



DISPONIBILIDAD:

BIC2000



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Máquina de licuado en vaso SmartServe®

Licua en sus vasos desechables - Todo lo que ponga en el vaso se sirve al cliente, no más desperdicios de ingredientes que sobren dentro de las vasos de licuadoras.

Ya no sirva más - El paso de servir del vaso de la licuadora se elimina completamente.

Proceso simple - Sirva los ingredientes en un vaso, inserte el vaso y presione "start" (iniciar), sirva al cliente. El equipo se enjuaga automáticamente.

Ahorro de agua - Se enjuaga con tan poco como 10 oz./300 mL de agua. En comparación con la limpieza manual, SmartServe™ puede reducir el uso de agua en 8 veces.

Ahorro de trabajo - SmartServe™ tiene una producción de más de una bebida por minuto.

Ahorro de espacio/vaso - Requiere sólo aproximadamente 7.5 pulg. de ancho de mostrador y no más vasos de licuadora para almacenar.

Producción uniforme - Licua usando un proceso perfectamente controlado y uniforme en cada ocasión. Los parámetros de licuado se pueden cambiar fácilmente por medio de puerto USB.

Especificaciones:

Controles: Panel de control táctil con puerto USB para cambios de programa

Peso: 90 lbs/22.7 kg (despacho)

Garantía: 1 año**



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 7A



21 pulg.
(53.5 cm)



36.25 pulg.
(92 cm)

7.5 pulg.
(19 cm)

Especificaciones de 230V:

BIC2000-CE
BIC2000-UK
BIC2000-CN



220-240V~, 50-60 HZ, 3.5A

Paso 1:

Añada todos los ingredientes al vaso. Puede incluir hielo en trozos, paquetes de fruta congelada, concentrado de frutas, etc.



Paso 2:

Inserte el vaso dentro de la máquina, presione "start" (iniciar). SmartServe™ automáticamente mezcla su bebida en la perfecta consistencia.



Paso 3:

Después que se complete un ciclo de licuado, sirva el batido al cliente. SmartServe™ luego se enjuaga automáticamente a sí mismo para prepararse para la próxima bebida.



Flexibilidad:

El SmartServe™ se puede personalizar a través del puerto USB para colocar sus vasos y menús.

Facilidad de uso:

Las cubiertas diferentes del panel de control pueden limitar el número de botones que el operador pueda ver al mismo tiempo que le permite el acceso de configuración de todas las funciones.



Fácil de instalar:

Acepta tubería de agua estándar para enjuagar con agua y tubo de drenaje de PVC estándar.

**Contacte a su representante local para la información detallada de la garantía.

Hamilton Beach
COMMERCIAL

Minimiza el
tiempo de
inactividad

con motor
de conectar
de fácil
reemplazo

Buena Idea

Serie HMD200 / HMD400

Batidoras de bebidas

De un eje y tres ejes



DISPONIBILIDAD:

HMD200



120V



230V

HMD400

DISPONIBILIDAD:



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Batidora de bebidas de un solo eje

Preparación versátil de comidas y bebidas - Genial para todo tipo de mezclas, desde batidos de helado a tragos exóticos, huevos batidos y masas de panqueques y de waffles.

Rendimiento - Un motor más potente de 1/3 Hp mezcla hasta dos veces más rápido, para que los clientes no tengan que esperar.

Motor de precisión - El motor esta balanceado para minimizar la vibración. Construido para durar con rodamientos de cojinetes sellados y lubricados permanentemente.

Activación de motor de dos modos - Los operadores pueden comenzar y detener la acción de mezcla insertando el recipiente en la guía de recipiente o mediante el interruptor de pulsar en la parte superior de la mezcladora (pulso es sólo 120V).

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, un motor, un agitador sólido y un recipiente de acero inoxidable.

Controles: Interruptor de balancín de tres velocidades y exclusivo interruptor de pulsar (sólo 120V)

Motor: 1/3 Hp

Peso: 15.4 lbs / 7.0 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 300W



Especificaciones de 230V:

HMD200-CE
HMD200-UK
HMD200-CCC



CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 300W

Batidora de bebidas de tres ejes

Óptimo resultado - La opción ideal para un alto volumen de preparación de batidos.

Rendimiento - Los motores de 1/3 Hp mezclan hasta dos veces más rápido, para que maximice el servicio y minimice la espera.

3 motores separados - Cada motor funciona independientemente y tiene su propio interruptor de energía.

Motores de precisión - Cada motor está balanceado individualmente para minimizar la vibración. Los tres motores están contruidos para durar con rodamientos de cojinetes sellados y lubricados permanentemente.

Activación de motor de dos modos - Los operadores pueden la acción de mezcla insertando el recipiente en la guía de recipiente, o mediante el interruptor de pulsar en la parte superior de la mezcladora (pulso es sólo 120V).

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, 3 motores, 3 ejes, 3 agitadores sólidos y 3 recipientes de acero inoxidable.

Controles: Interruptor de balancín de tres velocidades y exclusivo interruptor de pulsar (sólo 120V)

Motores: 1/3 Hp en cada motor

Peso: 37 lbs / 16.783 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 900W



Especificaciones de 230V:

HMD400-CE
HMD400-UK
HMD400-CCC



CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 900W



Interruptor de 3 velocidades más un exclusivo interruptor de pulso accionado con la punta del dedo que detiene y arranca el motor (pulso es sólo 120V)



Los operadores pueden reemplazar fácilmente el motor en minutos



La guía del recipiente desmontable se extrae para una fácil limpieza

A Hamilton Beach Commercial mixer is mounted on a wall. The mixer is dark grey with a stainless steel mixing arm and a stainless steel mixing bowl. The brand name "Hamilton Beach" and "COMMERCIAL" are visible on a label on the mixer's body. The mixer is mounted on a dark grey metal plate. The background is a blurred stainless steel surface.

Hamilton Beach[®]
COMMERCIAL

Ahorre
espacio
en el
mostrador

con
fabricación
de montaje
en pared

Buena Idea

Serie HMD300

Montaje en pared

Batidoras de bebidas



DISPONIBILIDAD:

HMD300



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Batidora de bebidas de un solo eje de montaje en pared

Motor potente de 1/3 Hp - Fabricado para durar con cojinetes sellados permanentemente. El motor puede ser reemplazado por el usuario para evitar el tiempo de inactividad.

Fácil montaje en pared - Incluye todos los componentes. Se conecta a una salida estándar.

Activación de motor de dos modos - Los operadores pueden iniciar o detener la acción de mezcla insertando el recipiente en la guía del recipiente o mediante el interruptor de pulsar en la parte superior de la mezcladora (pulsó es sólo 120V).

Interruptor de velocidad - Ofrece flexibilidad para diferentes opciones de menú.

Fácil de limpiar - Guía del recipiente y soporte desmontable.

Fabricado para durar - Construcción de alta resistencia, metálica fundida a presión.

Preparación versátil de comidas y bebidas - Genial para todo tipo de mezclas, desde batidos de helado a tragos exóticos, huevos batidos y masas de panqueques y de waffles.

Especificaciones:


Estándar: La unidad incluye base, todos los componentes de montaje, un eje con 990043600 agitador y recipiente de acero inoxidable

Controles: Interruptor pulsador de encendido/apagado (solo 120V); interruptor Alto/Bajo

Motor: 1/3 Hp

Peso: 10.5 lbs / 4.76 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Activación de motor de dos modos - Los operadores pueden iniciar y detener la acción de mezcla insertando el vaso en la guía, o mediante el interruptor de pulsar en la parte superior de la mezcladora (Sólo 120V)



Interruptor de velocidad ofrece flexibilidad para diferentes opciones de menú



La guía del recipiente desmontable se extrae para su fácil limpieza en el lavavajillas



Especificaciones de 120V:
HMD300



120V~, 60 HZ, 250 W

Especificaciones de 230V:
HMD300-CE
HMD300-UK

CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 250 W

**HMD300M-220
BATIDORA DE MONTAJE EN
MÁQUINA TAMBIÉN ESTÁ
DISPONIBLE**

Contacte a su representante local para detalles

Fácil dispensación con una sola mano

con eje mezclador Smart-Start™

Buena Idea



Mix 'n Chill®

Batidoras de bebidas



HMD900

120V

230V

DISPONIBILIDAD:

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Mix 'n Chill®

Activación con una sola mano - Para arrancar el motor, coloque la taza llena debajo del eje de mezcla y presione.

Rendimiento - Potente motor de 3/4 Hp que proporciona un batido de alto rendimiento.

Fácil de limpiar - La bandeja de acero inoxidable se quita fácilmente sin el uso de herramientas y es segura para lavavajillas.

Resultados consistentes - Los ciclos preprogramados ofrecen resultados consistentes de mezcla, independientemente del operador.

Fácil de usar - Protector contra salpicaduras contorneado reduce las molestias en la muñeca del operador y se quita fácilmente para su limpieza.

Confiable - Los fabricantes de helado y dueños de restaurantes de todo el mundo consideran a esta batidora el estándar debido a su confiable rendimiento.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, un eje con agitador 929, blindaje contra salpicaduras y bandeja desmontable de acero inoxidable

Controles: Interruptor de balancín de encendido/apagado; dial giratorio con selecciones de velocidad variables y ciclos preprogramados

Motor: 3/4 Hp

Peso: 33.6 lbs / 15.2 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



La bandeja de acero inoxidable se quita fácilmente para una limpieza fácil



El agitador 929 maximiza el rendimiento para los helados cremosos y los helados duros y es especialmente bueno para mezclas con caramelo

Ver la página 51 para elecciones adicionales de agitador

120V



Especificaciones de 120V:

HMD900



120V~, 60 HZ, 6.4A

230V



Especificaciones de 230V:

HMD900-CE
HMD900-UK
HMD900-CN

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 7A

94950 Mix 'n Chill® - Aun disponible

- Velocidad variable
- Tazón contra salpicaduras removible
- Motor: 3/4 Hp



Especificaciones de 120V:

94950



120V~, 60 HZ, 5.2A 29

* Cumple con IPX3 protección contra la humedad con tapa



Se puede
usar en
autoclave para
una rápida
esterilización

con
construcción
de dos piezas
desmontables

Buena Idea

HMI200 Series Licuadora de inmersión de alta resistencia



DISPONIBILIDAD:

HMI200



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuadora de inmersión

Alta resistencia - Construcción de motor de larga vida útil y accesorio de picar de acero inoxidable diseñado para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Flexibilidad - El accesorio de picar desmontable más dos velocidades proporcionan a las cocinas profesionales la flexibilidad necesaria para preparar sopas y salsas directamente en la cacerola, batir claras de huevo, batir mantequillas y mezclar masas blandas con facilidad.

Eje de acero inoxidable de 9 pulg./22.9 cm - El eje grueso de 9 pulg. que no sólo se inserta con facilidad en cacerolas y tazones profundos, también se desmonta para una fácil limpieza.

Innovador protector de cuchilla - Mantiene las áreas de preparación ordenadas y ahorra tiempo ya que reduce salpicaduras y obstrucciones.

Doble aislamiento - Con un cable de dos conductores para un uso y almacenamiento más sencillo.

Especificaciones:

Estándar: Unidad de motor, el eje de picar desmontable de 9 pulg./23 cm y las cuchillas de cortar

Controles: Interruptor de dos velocidades

Motor: 175 Watt

Peso: 4.2 lbs / 1.9 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas

y mano de obra



El protector de cuchilla reduce las salpicaduras y permite que la mezcla pase sin atascarse



Gancho de almacenamiento incorporado para un fácil colgado y almacenamiento en colgadores de alambre



El accesorio de corte se desmonta fácilmente para su limpieza en el lavavajillas y se esteriliza rápidamente en una autoclave



Cuatro cuchillas con cinco bordes de corte cortan rápidamente los ingredientes para obtener resultados profesionales en toda ocasión

Especificaciones de 120V:



120V~, 60 HZ, 175W

Especificaciones de 230V:

HMI200-CE
HMI200-UK
HMI200-CCC

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 175W

La opción perfecta para aplicaciones de atención sanitaria

Otra "número uno" de HBC - La licuadora de inmersión HMI 200 de Hamilton Beach Commercial es el primer producto de su tipo que puede esterilizarse rápidamente en una autoclave.



LICUA

Pesto, aderezos y salsa rémoulade



PICA

Salsas, hummus, compotas y vegetales



MUELE

Nueces, granos y especias



PREPARA PURE

Sopas, salsas y coulis



EMULSIONA

Mayonesa, aderezos y aioli




Emulsión suave

con recipiente dosificador incorporado

Buena Idea

Serie HBF500 / HBF500S / 990 Licuadora de alimentos



DISPONIBILIDAD:

HBF500



120V



230V

HBF500S

DISPONIBILIDAD:



120V



230V

990

DISPONIBILIDAD:



120V



230V

Licuadora de alimentos HBF500/HBF500S

Funciones de velocidad variable y de pulso - para mezclar, preparar puré, moler, cortar, y emulsionar

Función de picado - de un sólo toque puede variar de velocidad baja y velocidad alta seleccionada por el operador

Motor de 1 HP - tiene la torsión necesaria para picar los ingredientes

Sistema Wave~Action® patentado - hace que los ingredientes circulen a través de las cuchillas logrando que el contenido se mezcle de la mejor manera

Acoplamiento de transmisión totalmente metálico - Diseñado para durar

Recipiente dosificador grande - Permite agregar el líquido para emulsionar fácilmente mientras se mezcla

Cuchillas de acero inoxidable - Cortan rápidamente los ingredientes

Sensor de almohadilla de vaso - Apaga el motor cuando el contenedor no está en posición (sólo 230V)

Licuadora de alimentos 990

2 velocidades más pulsador - Para licuar, mezclar, picar - incluso hacer puré de alimentos fríos y calientes

Duraderas cuchillas de acero inoxidable -

Las cuatrocuchillas de acero inoxidable para picar y mezclar aseguran un licuado rápido y preciso. Se incluye accesorio especial para un desmontaje fácil de la cuchilla

Interruptores de balancín de alta resistencia -

Fabricado para resistir día tras otro en un establecimiento concurrido

Patas Sure Grip™ - Evitan el deslizamiento y no habrá marcas en los mostradores

Contenedor de policarbonato apilable de 48 oz. (1.4 L)

Serie HBF500

Estándar: La unidad incluye base, un contenedor de policarbonato, recipiente dosificador y tapa.

Controles: palanca pulsadora, velocidad variable

Motor: 1 Hp

Peso: 11.3 lbs / 5.1 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Contenedor de acero inoxidable de 64 oz. (1.8 L) con el mango cómodo y fácil de sujetar

Serie HBF500S

Estándar: La unidad incluye base, un contenedor de acero inoxidable, recipiente dosificador y tapa.

Controles: palanca pulsadora, velocidad variable

Motor: 1 Hp

Peso: 12.5 lbs / 5.9 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Contenedor de acero inoxidable de 1 galón (3.78 L)

Serie 990

Estándar: La unidad incluye base, unidad de conjunto de cuchillas, contenedor y accesorios de desmontaje de cuchillas de acero inoxidable.

Controles: Pulsador con opciones Alto/bajo

Motor: 3/4 Hp

Peso: 23 lbs / 10.4 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 6 A



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 6 A



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 3 A



Especificaciones de 230V:

HBF500-CE
HBF500-UK
HBF500-CCC

CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 600W

Especificaciones de 230V:

HBF500S-CE
HBF500S-UK
HBF500S-CCC

CUMPLE CON LA NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 600W

Especificaciones de 230V:

990-220



220-240V~, 50-60 HZ, 600W

Una
licuadora de
alimentos
con opciones
ilimitadas

con la
versatilidad
que demandan
los chefs

Buena Idea



Picar

Moler

Licuar

**Preparar
puré**

Emulsionar

Serie HBF600 / HBF600S

Tournant™

Licuada de alimentos



DISPONIBILIDAD:

HBF600



HBF600S

DISPONIBILIDAD:



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Licuada de alimentos

Motor de 3 HP - tiene la torsión necesaria para picar los ingredientes

Recipiente dosificador grande - Permite agregar el líquido para emulsionar fácilmente mientras se mezcla

Sistema Wave~Action® patentado - hace que los ingredientes circulen a través de las cuchillas logrando que el contenido se mezcle de la mejor manera

Cuchillas de acero inoxidable - Cortan rápidamente los ingredientes

Acoplamiento de transmisión totalmente metálico- Diseñado para durar

Función de picado - De un sólo toque puede variar de velocidad baja y velocidad alta seleccionada por el operador

Funciones de velocidad variable y de pulso - Para mezclar, preparar puré, moler, cortar y emulsionar

Serie HBF600

Contenedor de policarbonato apilable de 64 oz. (1.8 L)

Estándar: La unidad incluye base, un contenedor de policarbonato, recipiente dosificador y tapa.

Controles: Placa sensible al tacto

Motor: 3 Hp

Peso: 14 lbs / 6.4 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 13 A



Especificaciones de 230V:

HBF600-CE
HBF600-UK
HBF600-CCC

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 750W

Serie HBF600S

Contenedor de acero inoxidable de 64 oz. (1.8 L) con el mango cómodo y fácil de sujetar

Estándar: La unidad incluye base, un contenedor de acero inoxidable, recipiente dosificador y tapa.

Controles: Placa sensible al tacto

Motor: 3 Hp

Peso: 14.21 lbs / 6.5 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 13 A



Especificaciones de 230V:

HBF600S-CE
HBF600S-UK
HBF600S-CCC

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 750W



Sensor de almohadilla de jarra
Las 4 conexiones magnéticas le impiden licuar si el contenedor no está en su posición correcta



Función de picado de un toque
4 ciclos pueden variar de velocidad baja y velocidad alta seleccionada por el operador



El medidor de temperatura
alerta al operador si el motor se recalienta durante el licuado de grandes cantidades de alimentos

Fabricada
para
cumplir

Buena Idea

Hamilton Beach
COMMERCIAL

CAUTION
BEFORE REMOVING OR INSERTING PARTS

Hamilton Beach
COMMERCIAL

OFF
O

ON
I

NSF
D040790

CPM700

Batidora de pie de 7 cuartos de galón



CPM700

DISPONIBILIDAD:



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Batidora de pie de 7 cuartos de galón

Fabricada para cumplir - Su gran capacidad de 7 cuartos de galón/6.6 litros cubre las demandas profesionales de establecimientos de gran tamaño. Su acción de mezcla giratoria proporciona una cobertura en todo el tazón. La paleta batidora plana está en ángulo para cubrir todo el tazón; el batidor tiene forma de globo para una máxima aireación; el gancho de amasar resiste lo suficiente como para amasar los panes más pesados.

Fácil de utilizar - El cabezal desplegable se levanta para rápidos y sencillos cambios de accesorios y remoción del tazón. Esto elimina la necesidad de meter las manos en la mezcla para cambiar los accesorios o quitar el tazón. Además, el cabezal inclinable hace que añadir ingredientes o raspar los costados resulte mucho más sencillo.

Con muchas protecciones - El botón de encendido (On) está embutido para reducir la posibilidad de activación accidental de la batidora. Un dispositivo de protección especialmente diseñado detiene inmediatamente la batidora cada vez que se levanta el cabezal. El motor cuenta con protección contra sobrecarga para ayudar a prevenir sobrecalentamientos.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye base, tazón de acero inoxidable de 7 cuartos de galón/6.6 L, espátula, paleta batidora plana, batidor y gancho de amasar

Controles: Interruptores de arranque y parada y dial de control de velocidad giratorio

Motor: 800 W

Peso: 23 lbs / 10.43 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Accesorios de alta resistencia hechos de acero inoxidable para mayor durabilidad



El cabezal desplegable se levanta para fácil acceso y permite que se quite todo el tazón por sus manijas

¿Por qué comprar una batidora de pie de Hamilton Beach Commercial?

DURABILIDAD - Todos los engranajes de metal pueden variar la velocidad y la torsión para una excelente durabilidad

RENDIMIENTO - El motor de velocidad variable se ocupa de las cargas más pesadas a velocidad constante

FACILIDAD DE USO - El cabezal inclinable hace que añadir ingredientes, raspar los costados, cambiar los accesorios y quitar el tazón sea sencillo

SEGURIDAD - La característica de dispositivo de protección especialmente diseñada detiene la batidora cuando se levanta el cabezal

Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 6.7 A





No más
asas cubiertas
con comida

con
diseño de
ranuras
pan rest™

Buena Idea

Capacidad de cuchara dosificadora

Color	Tam. de cuchara dosificadora	Diámetro del tazón	Milímetros*	Onzas de líquido*	Onzas de líquido* Fraccional**	Peso/Onzas.*	Hamburguesas/Lb.◇	Cucharas/Galón.‡
Blanco	6	3 pulg.	138	4.66	4 3/4	4.86	3	16
Gris	8	2 3/4 pulg.	108	3.64	3 3/4	3.80	3 1/2	22
Marfil	10	2 5/8 pulg.	94	3.19	3 1/4	3.33	4	24
Verde	12	2 1/2 pulg.	82	2.78	2 3/4	2.90	5	26
Azul	16	2 1/4 pulg.	61	2.07	2	2.16	6-8	35
Amarillo	20	2 1/8 pulg.	52	1.77	1 3/4	1.84	9-10	42
Rojo	24	2 pulg.	44	1.49	1 1/2	1.56	11-12	51
Negro	30	1 3/4 pulg.	30	1.03	1	1.07	13-14	62
Orquídea	40	1 1/2 pulg.	20	0.68	3/4	0.70	15-16	70

*Capacidad de agua **Aproximado ◇ Hamburguesas ‡ Helado

Serie 78/80

Cucharas dosificadoras de alta resistencia



78

Cucharas dosificadoras

Acero inoxidable de alta resistencia - La palanca de pulgar y el resorte están hechos de acero inoxidable para una larga vida útil y una fácil limpieza en el lavavajillas.

Acción de resorte de alta resistencia - El resorte de acero inoxidable de alta resistencia permite una fácil operación y una larga durabilidad.

Mangos de color - Diseñados para una identificación inmediata y un servicio mejorado; los mangos de color le permiten optimizar su operación de alimentos y bebidas. Los colores brillantes e identificables ayudan a mantener el control de las porciones, y que la selección del tamaño de la cuchara dosificadora sea rápida y sencilla.

Especificaciones:



Garantía: 1 años sobre piezas y mano de obra



80

Cucharas dosificadoras deluxe

Las 80 cucharas dosificadoras cuentan con todas las características de la línea 78 más estas adicionales:

Característica Pan Rest™ - Estas convenientes ranuras permiten posar las cucharas en el borde de las cacerolas para prevenir deslizamientos que pudieran retrasar el servicio.

Empuñadura ergonómica - Los mangos están diseñados para un agarre cómodo que ayuda a reducir la fatiga de la mano y del brazo.

Capacidad impresa - Con la capacidad claramente grabada en cada mango, nunca se preguntará qué tamaño de cuchara dosificadora se está usando.

Especificaciones:



Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



La característica Pan Rest™ en el mango mantiene la cuchara dosificadora en posición



Las cucharas dosificadoras se venden en paquetes coloridos y fáciles de identificar



Hamilton Beach
COMMERCIAL

A Hamilton Beach Commercial juicer is shown in a kitchen setting. It has a stainless steel top section with a white lid and a black body. The juicer is positioned on a speckled countertop. To the right, there are several clear plastic glasses stacked. The background is a blurred kitchen environment with a tiled wall.

Máximo
jugo,
mínimo
esfuerzo

Buena Idea

Serie 932/96700

Exprimidores de cítricos

Manual o motorizado



DISPONIBILIDAD:

932

96700

120V 230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Exprimidor de cítricos manual

Confiabilidad - Se le considera el estándar en todo el mundo a causa de su resistente y confiable rendimiento y su aspecto clásico.

Flexibilidad - Diseñado para extraer el jugo cítrico puro de limones, limas, naranjas y pomelos/toronjas.

Máxima extracción de jugo - El brazo extractor ejerce una fuerza de hasta 2.000 lbs. para asegurar un máximo rendimiento de jugo con mínimos residuos de aceite de cáscara y de pulpa.

Cono exprimidor y embudo - Se quita para una fácil limpieza.

Acabado resistente al ácido - Los componentes metálicos, así como el acabado de esmalte, resisten el desgaste producido por exposición a los ácidos cítricos.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye una base, un cono exprimidor, un embudo, un recipiente oscilante recolector de jugo y patas Sure Grip™

Peso: 13.2 lbs / 6 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Exprimidor de cítricos eléctrico

3 exprimidores reforzados - Pequeño para limones y limas, mediano para naranjas y grande para pomelos/toronjas. Cada exprimidor tiene un inserto de acero inoxidable para durabilidad.

Motor silencioso - Con su motor excepcionalmente silencioso, el modelo 96700 es un implemento bienvenido en cualquier establecimiento.

Pico extra alto - El pico vertedor de jugo está a 8.5 pulg./ 21.6 cm del mostrador para permitir la transferencia a una variedad de contenedores.

Bajo centro de gravedad - Disminuye las probabilidades de vuelco del exprimidor.

Durabilidad - Cubierta de metal de alta resistencia, colador y exprimidores perdurables.

Especificaciones:

Estándar: a unidad incluye un tazón de acero inoxidable extra grande, una base de aluminio fundido resistente al ácido, colador plástico ABS y tres tamaños de exprimidor.

Controles: Interruptor pulsador de encendido/apagado

Peso: 30 lbs / 13.6 kg (despacho)

Garantía: 2 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:

120V~, 60 HZ, 3A



Especificaciones de 230V:

1G96700

1G96700-UK

CUMPLE CON LA
NORMA RoHS



220-240V~, 50-60 HZ, 250W



El modelo 932 está construido con engranajes de alta resistencia para muchos años de durabilidad



El recipiente recolector de jugo del 932 oscila hacia afuera para un fácil acceso



El 96700 incluye 3 exprimidores reforzados de acero inoxidable: 1 para limones y limas, 1 para naranjas y 1 para pomelos/toronjas



Tanque
desmontable
de llenado
fácil

para una
limpieza
fácil

Buena Idea

Serie HCU045S / HCU065S / HCU110S

Dispensadora de café Brewstation® con tanque desmontable



DISPONIBILIDAD:

HCU045S / HCU065S / HCU110S  120V  230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Dispensadoras de café Brewstation®

Suministro con una mano - Llena las tazas rápidamente para un servicio superior

Tanque desmontable - Para una limpieza rápida y llenado fácil

Protección contra funcionamiento sin agua - Se apaga automáticamente cuando el tanque está vacío

Preparación rápida - Para un sabor a café recién hecho con menos espera

Manijas plegables hacia arriba/abajo - Para un traslado fácil y un almacenamiento compacto

Indicador de café descafeinado - Avisa a los huéspedes cuando se sirva el café descafeinado

Ganchos de cierre de alta resistencia - Aseguran el tanque a la base

Construcción de acero inoxidable libre de corrosión - De rápida y fácil limpieza

45 tazas

HCU045S

Especificaciones:

Estándar: Tapa de tanque desmontable, base, bandeja para escurrir para Brewstation®

Controles: Interruptor de encendido/apagado

Sistema eléctrico: 120V, 60 Hz, 1400W

Peso: 12.6 lbs / 5.7 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



65 tazas

HCU065S

Especificaciones:

Estándar: Tapa de tanque desmontable, base, bandeja para escurrir para Brewstation®

Controles: Interruptor de encendido/apagado

Sistema eléctrico: 120V, 60 Hz, 1400W

Peso: 13.2 lbs / 6.0 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



110 tazas

HCU110S

Especificaciones:

Estándar: Tapa de tanque desmontable, base, bandeja para escurrir para Brewstation®

Controles: Interruptor de encendido/apagado

Sistema eléctrico: 120V, 60 Hz, 1400W

Peso: 14.2 lbs / 6.4 kg (despacho)

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



Sistema de calentador doble central hace el café, y después se apaga. El calentador moderado exterior mantiene el café a una temperatura constante de servir sin recalentarlo.



Distribución con una sola mano llena las tazas rápido para acortar el tiempo de espera

HCU045S-CE

Sistema eléctrico: 220-240 V, 50/60 Hz, 1280-1525 W

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



HCU065S-CE

Sistema eléctrico: 220-240 V, 50/60 Hz, 1280-1525 W

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



HCU110S-CE

Sistema eléctrico: 220-240 V, 50/60 Hz, 1280-1525 W

Garantía: 1 año sobre piezas y mano de obra



12.25 pulg.

12.25 pulg.

12.25 pulg.

26.25 pulg.

21.25 pulg.

19 pulg.

ALTURA TOTAL



Tanque desmontable para una limpieza rápida y fácil

El lavavasos
sumergible
ahora espacio

Buena Idea



97500/97510

Lavavasos

Vertical y sumergible



DISPONIBILIDAD:

97500



120V



230V

DISPONIBILIDAD:

97510



120V



230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Lavavasos vertical

Vertical - Cuenta con un silencioso motor totalmente encapsulado. El diseño vertical se adapta fácilmente a cualquier lavamanos, no necesita tuberías especiales y es portátil.

Alto rendimiento - Cinco cepillos lavavasos automáticos eliminan rápida y efectivamente todo tipo de manchas, entre ellas pulpa de jugo seca e incluso lápiz de labios.

Sistema de cepillos único - Cuatro cepillos de tamaño estándar y un cepillo central de 8 pulgadas afrontan las tareas de limpieza más duras. El cepillo central más largo limpia mejor los vasos largos y asegura la limpieza de todos los bordes exteriores.

Características de seguridad - Enchufe interruptor de falla a tierra para mayor seguridad y patas Sure Grip™.

Durabilidad - Los cojinetes, autolubricantes y no corrosivos ofrecen un confiable rendimiento a largo plazo.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye la base, 4 cepillos de tamaño estándar, un cepillo central de 8 pulg./20 cm y patas Sure Grip™

Controles: Interruptor de encendido/apagado

Motor: 1/3 Hp

Sistema eléctrico: 120 V, 60 Hz, 250W

Peso: 26 lbs (despacho)

Garantía: 1 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:



120V~, 60 HZ, 250W

Lavavasos sumergible

Sumergible - Cuenta con un motor sumergible encapsulado y silencioso. Mantiene las temperaturas de agua caliente para una limpieza de alto rendimiento. El lavavasos sumergible ahorra espacio, se adapta a cualquier lavamanos y no necesita tubería especial.

Alto rendimiento - Cinco cepillos lavavasos automáticos eliminan rápida y efectivamente todo tipo de manchas, entre ellas pulpa de jugo seca e incluso lápiz de labios.

Sistema de cepillos único - Cuatro cepillos blanco/negro de tamaño estándar y un cepillo central blanco de 8 pulg. afrontan las tareas de limpieza más duras. El cepillo central más largo limpia mejor los vasos largos y asegura la limpieza de todos los bordes exteriores.

Características de seguridad - Enchufe interruptor de circuito de falla a tierra para mayor seguridad y patas Sure Grip™.

Durabilidad - Los cojinetes, autolubricantes y no corrosivos ofrecen un confiable rendimiento a largo plazo.

Especificaciones:

Estándar: La unidad incluye la base, 4 cepillos de tamaño estándar, un cepillo central de 8 pulg. y patas Sure Grip™

Controles: Interruptor de encendido/apagado

Motor: 1/3 Hp

Sistema eléctrico: 120 V, 60 Hz, 470W

Peso: 22.4 lbs / 10.2 kg (despacho)

Garantía: 1 años sobre piezas y mano de obra



Especificaciones de 120V:



120V~, 60 HZ, 470W



Los engranajes Celcon®* de alta resistencia soportan muchos años de uso



Los cepillos encajan firmemente en las ranuras para una conexión perdurable del cepillo — no hay lengüetas que se rompan

¿Por qué comprar un lavavasos?

- Cuesta menos que una lavadora de gabinete o los lavavasos de empotrar
- Muy poco mantenimiento
- Más eficiente y efectivo
- Se necesitarán menos vasos
- Menos rotura de vasos
- La atención en el bar es permanente

* Celcon® es una marca registrada de la Celanese Corporation.



**Todo el mundo
necesita
suministros.**

Mantener piezas extras a mano le simplifica la vida. Estará listo de antemano cuando el trabajo sea frenético, haya largas colas o las cosas salgan mal (como a veces inevitablemente sucede).

6126-650
6126-650-OP

Contenedor de policarb. de 64 oz./1.8 L Tempest®/Summit®

6126-650 incluye un conjunto completo de corte y cubierta.
6126-650-OP tiene un conjunto de corte no desmontable de un rodamiento y cubierta. Para los modelos de la serie HBH550, serie HBH650, serie HBH850, serie HBS1200 (sólo 230v) y HBS1400.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.37 x 7.37 x 10.35 pulg.
18.7 x 18.7 x 26 cm
3 lb. / 1.4 kg



6126-600

Contenedor de policarb. de 48 oz./1.4 L Tempest®/Summit®

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para los modelos de la serie HBH550, serie HBH650 y la serie HBH850.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.25 x 7.25 x 9.5 pulg.
18.4 x 18.4 x 24.1 cm
2.7 lb. / 1.2 kg



6126-HBF600

Contenedor de policarb. de 64 oz./1.8 L Tournant™

Con conjunto completo de corte y recipiente dosificador. Para el modelo de la serie HBF600.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.25 x 7.25 x 10.25 pulg.
18.4 x 18.4 x 26.03 cm.
3.2 lbs / 1.451 kg



6126-1200

Contenedor de poli-carb. de 64 oz./1.8 L Revolution®

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para el modelo HBS1200.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.5 x 7.62 x 10.75 pulg.
19.1 x 19.4 x 27.3 cm.
3.4 lbs / 1.5 kg



6126-250 (120V)
6126-250-CE (230V)

Contenedor de policarb. de 44 oz./1.25 L Rio®

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para el modelo de la serie HBB250R y HBB250.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.12 x 7.12 x 11 pulg.
18.1 x 18.1 x 27.9 cm.
2.4 lbs / 1.1 kg



6126-450 (120V)
6126-450-CE (230V)

Contenedor de policarb. de 48 oz./1.4 L Tango®

Con conjunto completo de corte y cubierta para el modelo de la serie HBH450R y HBH450.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.12 x 7.12 x 10.82 pulg.
18.1 x 18.1 x 27.5 cm.
2.9 lbs / 1.3 kg



6126-HBF500
6126-HBF500-CE (230V)

Contenedor de policarbonato de 48 oz./1.4 L

Con conjunto completo de corte y recipiente dosificador. Para el modelo de la serie HBF500.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.25 x 7.25 x 10.25 pulg.
17.78 x 17.78 x 26.03 cm.
2.63 lbs / 1.19 kg



6126-750

Contenedor de policarbonato de 48 oz./1.4 L

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para la licuadora modelo de la serie HBH750.

Especificaciones:

Caja de almacén:
6.22 x 6.22 x 9.75 pulg.
15.8 x 15.8 x 24.8 cm
2.0 lbs / 0.91 kg



6126-800F**Contenedor de policarbonato de 1 galón/4 L/128 oz.**

Para la licuadora del modelo HBF800.

Especificaciones:

Caja de almacén:
9.13 x 9.13 x 11.63 pulg.
23.2 x 23.2 x 29.5 cm.
3.55 lbs / 1.61 kg

**6126-990****Juego de contenedor de acero inoxidable de 1 galón/4 L**

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para los modelos 990 y 990-220.

Especificaciones:

Caja de almacén:
10 x 12.62 x 15 pulg.
25.4 x 32 x 38.1 cm.
7.5 lbs / 3.4 kg

**6126-250S (120V)
6126-250S-CE (230V)****Contenedor de acero inoxidable de 32 oz./ .95 L Rio®**

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para los modelos de la serie HBB250SR y la serie HBB250.

Especificaciones:

Caja de almacén:
4.75 x 4.75 x 10.5 pulg.
12.1 x 12.1 x 26 cm.
2.37 lbs / 1.1 kg

**6126-400 (120V)
6126-400-CE (230V)****Contenedor de acero inoxidable de 64 oz./2 L**

Para el modelo de la serie HBF500.

Especificaciones:

Caja de almacén:
6.25 x 6.37 x 12.5 pulg.
15.9 x 16.2 x 31.8 cm
4.1 lb. / 1.9 kg

**6126-HBF600S****Contenedor de acero inoxidable de 64 oz./2 L**

Para el modelo de la serie HBF600.

Especificaciones:

Caja de almacén:
6.25 x 6.37 x 12.5 pulg.
15.9 x 16.2 x 31.8 cm
4.1 lb. / 1.9 kg

**6126-HBB909 (120V)
6126-HBB909-CE (230V)****Contenedor 909 de acero inoxidable de 32 oz./ .95 L**

Con conjunto completo de corte, tapa, embrague y collar. Para el modelo de la serie HBB908 y HBB909.

Especificaciones:

Caja de almacén:
4.5 x 4.5 x 9.5 pulg.
11.4 x 11.4 x 24.1 cm.
1.38 lbs / 0.62 kg

**6126-HBB908 (120V)
6126-HBB908-CE (230V)****Contenedor 908® de policarbonato de 44 oz./1.25 L**

Con conjunto completo de corte y cubierta. Para los modelos de la serie HBB908.

Especificaciones:

Caja de almacén:
5.25 x 5.25 x 8.37 pulg.
13.3 x 13.3 x 21.3 cm.
1.81 lbs / .82s kg

**990036300****Reemplazo de Embrague Rio®**

Embrague para serie HBB250 y Serie HBB250S.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.75 x 7.81 x 11.25 pulg.
19.69 x 19.84 x 28.58 cm.
0.37 oz.



98908

Juego de reparación para licuadora

Conjunto completo de corte, embrague y junta. Para los modelos 901, 908, 909, 910, 918 y 919.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.88 x 7.75 x 11.19 pulg.
20.02 x 20.01 x 28.42 cm.
3.841 lbs/1.742 kg



SB1200

Conjunto de cuchilla de raspador de hielo Revolution®

Conjunto de cuchillas de raspador para la serie HBS1200 y HBS1400.

Especificaciones:

Caja de almacén:
4.81 x 4.31 x 3.62 pulg.
12.3 x 10.9 x 9.2 cm.
2.5 lbs / 1.1 kg



981200

Conjunto de cortador de raspador de hielo Revolution®

Buje y cojinete, junta, tuerca, junta de base del contenedor conjunto de corte y (2) embragues. Para el modelo HBS1200.

Especificaciones:

Caja de almacén:
8.12 x 5.62 x 3.5 pulg.
20.6 x 14.3 x 8.9 cm.
2.4 lbs / 1.15 kg



98450

Juego de reparación de licuadora Tango®

Con conjunto completo de corte, junta, embrague y tuerca de retención. Para el modelo de la serie HBH450.

Especificaciones:

Caja de almacén:
6.75 x 4.75 x 3.63 pulg.
17.1 x 12.1 x 9.22 cm.
2.6 lbs. / 1.2 kg



98250

Juego de reparación de licuadora Rio®

Con conjunto completo de corte, embrague, junta y tuerca de retención. Para los modelos Serie HBB250 y serie HBB250S.

Especificaciones:

Caja de almacén:
11.25 x 7.75 x 7.75 pulg.
28.57 x 19.68 x 19.68 cm.
5.23 lbs / 2.372 kg



98400

Juego de reparación de licuadora de alimentos

Buje y cojinete, junta, tuerca, junta de base del contenedor conjunto de corte y dos (2) embragues. Para los modelos de la serie HBF500S.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7 x 10.5 x 12 pulg.
17.8 x 26.7 x 30.5 cm.
7 lb. / 3 kg



98500

Juego de reparación de licuadora de alimentos

Con conjunto completo de corte, embrague, junta y tuerca de retención. Para el modelo HBF500.

Especificaciones:

Caja de almacén:
11.25 x 7.75 x 7.75 pulg.
28.57 x 19.68 x 19.68 cm.
5.23 lbs / 2.372 kg



98650

Juego de reparación de Tempest®/Summit® Tournant® /Revolution® Eclipse®

Con conjunto completo de corte, embrague, junta y tuerca de retención. Para la serie HBH650, HBH750, HBH850, HBF600 y HBS1400.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.25 x 10.75 x 12.06 pulg.
18.42 x 27.31 x 30.63 cm.
7.50 lbs. / 3.402 kg



QS850**Confinamiento de sonido Quiet Shield®**

Reduce el ruido durante la operación. Mantiene una altura de bajo perfil incluso cuando está abierto. Se adapta a la serie HBH850.

Especificaciones:

Caja de almacén:
10.12 x 10.12 x 12 pulg.
25.7 x 25.7 x 30.48 cm.
5.5 lbs / 2.5 kg

**CK650****Conjunto integrado al mostrador Tempest®**

Permite a los modelos de la serie HBH650 ser montados en el mostrador. El juego incluye el soporte de acero inoxidable, junta, herramientas y plantilla de corte del mostrador.

Especificaciones:

Caja de almacén:
10.87 x 9.13 x 6.25 pulg.
27.94 x 27.94 x 27.86 cm.
5.9 lbs / 2.7 kg

**99035900****Anillo de la base del contenedor**

Para el modelo de la serie HBB908.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.75 x 7.81 x 11.25 pulg.
19.69 x 19.84 x 28.58 cm.
5 lbs / 2.585 kg

**HMIA200B****Accesorio de picar de batidora de inmersión**

Para mezclar, picar, hacer sopas crema, salsas y aderezos en tazones o en la cacerola. Se puede usar en autoclave para una rápida esterilización.

Especificaciones:

Caja de almacén:
12 x 12 x 3.5 pulg.
30.5 x 30.5 x 8.9 cm.
1 lb / .45 kg

**96000****Pedal de pie**

Puede usarse con la Mix 'n Chill® modelo 94950 y HMD900 para un control sin manos de la batidora.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.5 x 6.25 x 3.5 pulg.
19.05 x 15.86 x 8.89 cm.
2.00 lbs / 0.907 kg

**WW700SS****Escobilla de alambre de batidora de pie de 7 cuartos de galón CPM700**

Se usa para combinar mezclas ligeras como huevos, crema, masas, mousses merengues y soufflés.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.75 x 5.75 x 6 pulg.
19.7 x 14.6 x 15.2 cm.
0.660 lbs / 0.299 kg

**DH700SS****Gancho de amasar de batidora de pie de 7 cuartos de galón CPM700**

Se usa para amasar masas de pan y otras masas espesas que contienen levadura.

Especificaciones:

Caja de almacén:
10.2 x 9.62 x 12.06 pulg.
25.9 x 24.43 x 30.63 cm.
0.44 lbs / 0.2 kg

**KB700SS****Paleta de batidora de pie de 7 cuartos de galón CPM700**

Se usa para preparar pasteles, bizcochos, coberturas, rellenos, bombas de crema, pasteles de queso y puré de papa.

Especificaciones:

Caja de almacén:
20.12 x 15.62 x 9.12 pulg.
51.10 x 39.67 x 23.16 cm.
0.62 lbs / 0.281 kg



BW700

Tazón de batidora de pie de 7 cuartos de galón CPM700

Resistente tazón de acero inoxidable de 7 cuartos de galón.

Especificaciones:

Caja de almacén:
9.5 x 9.63 x 9 pulg.
24.1 x 24.5 x 22.9 cm.
2.41 lbs / 1.09 kg



928

Agitador de cono de plástico

Mezcla suavemente caramelos y galletas pre-molidos y saborizantes de frutas en batidos. Para los modelos 94950, HMD200, HMD400 y HMD900.

Especificaciones:

Caja de almacén:
1.8 x 1.8 x 1.5 pulg.
4.6 x 4.6 x 3.8 cm.
0.2 lb. / 0.1 kg



929

Agitador de acero inoxidable

Para una mezcla más fácil de batidos con helados duros o mezclas. Para los modelos 94950, HMD900, HMD200 y HMD400.

Especificaciones:

Caja de almacén:
5.75 x 3.75 x 1 pulg.
14.6 x 9.5 x 2.5 cm.
0.4 lb. / 0.18 kg.



930

Agitador de acero inoxidable

Para una mezcla más rápida de batidos con helados duros o mezclas. Para el modelo 94950 y HMD900.

Especificaciones:

Caja de almacén:
1.5 x 1.8 x 1.8 pulg.
4.6 x 4.6 x 3.8 cm.
0.65 lb. / 0.2 kg



110E

Contenedor de acero inoxidable universal

Contenedor de acero inoxidable de 32 oz./95 L para todas las batidoras de bebidas de Hamilton Beach Commercial.

Especificaciones:

Caja de almacén:
7.25 x 10.75 x 12.06 pulg.
18.42 x 27.31 x 30.63 cm.
7.50 lbs. / 3.402 kg



**990156300 (120V)
990156400 (230V)**

Juego de motor de reemplazo

Para los modelos de batidoras de bebidas serie HMD200 y serie HMD400.

Especificaciones:

Caja de almacén:
14.25 x 6.81 x 7.63
36.2 x 17.3 x 19.4 cm.
4.3 lbs / 1.8736 kg



Cobertura de la garantía global

Hamilton Beach® Commercial respalda su plataforma global de productos en todo el mundo. Entendemos que su equipo para servicio de alimentos es un elemento crucial en la rentabilidad de su negocio. Si alguna vez tiene un problema, usted necesita un servicio que sea rápido, práctico y confiable.

PARA NUESTROS CLIENTES DE EE.UU.:



Para los productos que cumplen con los requisitos, por favor siga este proceso fácil de tres pasos:

1. Marque el 1-866-285-1087 para hablar con un miembro de nuestro personal de servicio técnico altamente capacitado (lunes a viernes de 8 AM a 5 PM EST). Haremos un diagnóstico inicial por teléfono.
2. Si se determina que no se puede realizar un mantenimiento mínimo en el sitio, Hamilton Beach® Commercial enviará un producto de reemplazo a su ubicación.
3. Una vez la unidad de reemplazo sea recibida, usted enviará la unidad con problemas de vuelta a Hamilton Beach® Commercial (le proporcionaremos una caja y materiales de soporte para devolver la unidad y pagaremos el costo del flete para la unidad devuelta).

Para todos los demás productos, por favor llame al 1-866-285-1087 para recibir asistencia sobre su garantía de piezas y mano de obra.

Nota: Existen limitaciones y exclusiones. Consulte el manual de operaciones para obtener detalles completos. La garantía de Express Care sólo está disponible para los usuarios finales ubicados en los EE.UU. continentales, Alaska y Hawaii.

PARA NUESTROS CLIENTES GLOBALES:



Hamilton Beach® Commercial cuenta con una red comercial de empresas de servicios altamente capacitadas en más de 60 países de todo el mundo.

Proporcionamos apoyo 24/7/365 mediante nuestro sitio web dedicado a servicios técnicos que incluye:

- Instrucciones detalladas de reparación y solución de problemas
- Dibujos de despiece
- Listas de piezas recomendadas
- Centros de servicio registrados por país
- Manuales de operación y agencias certificadas

Nuestro equipo de asistencia técnica, con sede en Carolina del Norte en EE.UU., ofrece una variedad de opciones de formación, incluyendo capacitación en la web.

Por favor visítenos en:

commercial.hamiltonbeach.com para encontrar su proveedor de servicios en su país, o ponerse en contacto con nosotros directamente al ++1 910 693 4277 o commercial.support@hamiltonbeach.com.



4421 Waterfront Drive • Glen Allen, Virginia 23060 • 1-800-572-3331
www.commercial.hamiltonbeach.com

©2014 Hamilton Beach Brands, Inc. • Impreso en los E.E.U.U. • BB 6/14 0997-0614-COM