

**INTERNATIONAL**<sup>®</sup>

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



# PROCESADORES DE ALIMENTOS



# PROCESADORES DE ALIMENTOS



## LI-3A

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-3A

127 V~



## LI-5A

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-5A

127 V~



## LI-12A

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-12A

127 V~



## LI-17A

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-17A

127 V~



## LI-12 VAM

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-12 VAM

127 V~



## LI-17VA

Cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-17VA

127 V~



## SMART BLEND LI-5SB

Vaso de alta resistencia fabricado en acero T-430, grado alimenticio, tapón alimentador y empaque de nitrilo grado alimenticio, motor con protector térmico que detecta sobrecalentamiento y rompeolas troquelado para mejor licuado.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-5SB

127 V~



## SMART BLEND LI-10SB

Vaso de alta resistencia fabricado en acero T-430, grado alimenticio, tapón alimentador y empaque de nitrilo grado alimenticio, motor con protector térmico que detecta sobrecalentamiento y rompeolas troquelado para mejor licuado.

**MODELO**      **VOLTAJE**

LI-10SB

127 V~



# PROCESADORES DE ALIMENTOS



## EXPRIMIDOR EJ-4

Capaz de producir hasta 90 litros por hora, su proceso de producción continuo es de hasta 120 minutos por 10 minutos de descanso.

Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	VOLTAJE
--------	---------

EJ-4	120 V~
------	--------



## EXTRACTOR EX5

Depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Produce más de 60 litros por hora. Menor peso para su mejor transportación y extracción del bagazo de forma manual.

MODELO	VOLTAJE
--------	---------

EX-5	127 V~
------	--------




## EXTRACTOR EX-A

Depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Produce más de 90 litros por hora. Roldana protectora de derrames para evitar introducción de líquido al motor.

MODELO	VOLTAJE
--------	---------

EX-A	127 V~
------	--------



# CAFETERAS INDUSTRIALES



# CAFETERAS INDUSTRIALES



## PERCOLADORA ELÉCTRICA

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema eléctrico, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

12-12 E	24 LTS
---------	--------

20-20 E	40 LTS
---------	--------



## PERCOLADORA A GAS

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema a gas, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

12-12 G	24 LTS
---------	--------

20-20 G	40 LTS
---------	--------



## PERCOLADORA AUTOMÁTICA

Sistema de conversión de temperatura eléctrica y a gas (80- 90 °C).  
Gran capacidad de producción.

**\*Se fabrican bajo pedido.**

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

12-12 A	24 LTS
---------	--------

20-20 A	40 LTS
---------	--------

40-40 A	80 LTS
---------	--------

50-50 A	100 LTS
---------	---------



## SECRETARIAL

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuentan con resistencia doble de 1850 W y 150 W.

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

SE-42	7 LTS
-------	-------

SE-60	10 LTS
-------	--------

SE-90	15 LTS
-------	--------

# CAFETERAS INDUSTRIALES



## JARRA CORY

La Jarra Cory está hecha de acero inoxidable T-304 grado alimenticio con manija de baquelita y capacidad de 2 L.

**MODELO**    **CAPACIDAD**

**J2**

**2 LTS**



## PARRILLA CONSERVADORA

Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Diseñada para conservar el café a una temperatura perfecta, además cuenta con un sistema automático de encendido al colocar la jarra. Cuenta con dos resistencias eléctricas de 130 W a 127 V.

**MODELO**    **VOLTAJE**

**PA-2B**

**127 V~**



# CAFETERAS SUPER AUTOMÁTICAS



## CAFETERA SUPER AUTOMÁTICA JL36

- Pantalla táctil 10.1 pulgadas.
- Espumado inteligente, texturiza y espuma la leche.
- Muelas planas de acero inoxidable de 64 mm.
- Recomendaciones de uso: 100 tazas diarias.

### MODELO

**JL36**



## CAFETERA SUPER AUTOMÁTICA JL26

- Pantalla táctil 14 pulgadas.
- Elabora más de 10 combinaciones de bebidas.
- Muelas de acero de alta precisión de 64 mm.
- Recomendación de uso: 250 tazas diarias.

### MODELO

**JL26**



## MILK COOLER JMC09

- Refrigerante: R600a.
- Rango de temperatura: 0°C - 4 °C
- Capacidad: 8,5L, con depósito de leche de 4,5L.
- Tecnología de reducción de ruido.
- Control de temperatura constante.
- Refrigeración por aire circulante para eliminar olores.

### MODELO

**BR9C**



**EQUIPOS PARA  
SNACKS**

# EQUIPOS PARA SNACKS



## PALOMERAS

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuenta con iluminación interna y olla de acero para mayor resistencia.

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

PM-8	8 Oz
------	------

PM-15	15 Oz
-------	-------

## CARRO PALOMERO

Carro palomero con gran capacidad de almacenaje, ideal para los dos modelos (PM-8, PM-15).

MODELO
--------

CPM
-----



## EXHIBIDOR DE NACHOS

Cristal de 0.4 cm de espesor permite ver el producto exhibido y mantenerlo en temperatura ideal para su consumo. Cuenta con una resistencia de 30 w.

MODELO	VOLTAJE
--------	---------

EN-3	127 V~
------	--------



## LÁMPARA CALENTADORA

Fabricada en acero inoxidable. Cuenta con interruptor de encendido y apagado. (No incluye clavija).

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

LC-24	127 V~
-------	--------

LC-36	127 V~
-------	--------

LC-48	127 V~
-------	--------



## CALENTADOR MULTIFUNCIONAL

Fabricado en acero inoxidable, cuenta con un inserto con capacidad de 3.3 litros, con un control de temperatura y resistencia eléctrica de 350 w a 127 v

MODELO	CAPACIDAD
--------	-----------

CMF-1	3.3 LTS
-------	---------



## ESPIROPAPAS

Corta papas con un máximo de 15 cm de largo y 14 cm de diámetro. Una vez cortada la papa con el espesor exacto en la espiral, estará lista para su rápida cocción.

MODELO
--------

EP-1
------

# EQUIPOS PARA SNACKS



CON MOTOR

## VITRINA CONSERVADORA

- Cuenta con un rack giratorio de A.I. T-304, con 4 niveles para pizzas de hasta 38 cm. Alarma sonora de puerta abierta.
- Temperatura programable hasta 50° C.

### MODELO

VC-1 CM

VC-1SM



## SURTIDOR DE CATSUP

- Fabricado en acero inoxidable.
- 2 insertos para tomate, cebolla, jalapeño, etc.
- Tapa transparente de acrílico.
- 2 depósitos para poner catsup y mostaza. (no directamente)
- 2 bombas de plástico para el surtido del producto.

### MODELO

SC-2

SC-4



## DISPENSADOR DE BEBIDAS

- Tazones y tapas de policarbonato superresistentes para una mayor durabilidad.
- Un mejor diseño y más acero inoxidable facilitan la limpieza y reducen el mantenimiento.
- Rango de temperatura de 35 - 41°F (1,1 - 5° C).

### MODELO

D254VECA



## DISPENSADOR DE BEBIDAS

- Tazones y tapas de policarbonato superresistentes para una mayor durabilidad.
- Un mejor diseño y más acero inoxidable facilitan la limpieza y reducen el mantenimiento.
- Rango de temperatura de 35 - 41°F (1,1 - 5° C).

### MODELO

D354VECA

# EQUIPOS PARA COCCIÓN



# EQUIPOS PARA COCCIÓN



## TRAMPA DE GRASA 50"

Fabricada en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

**MODELO CAPACIDAD**

**TG-INTER 50 50 lb**



## TRAMPA DE GRASA 95"

Fabricada en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

**MODELO CAPACIDAD**

**TG-INTER 95 95 lb**



## ASADOR PASTOR

- Asador de carne al pastor Doneraky radiante sin motor.
- Cerámicas refractarias para mejorar la cocción de la carne.

**MODELO CAPACIDAD**

**APR-AI 35 KG**



## APR AI DONERAKY CARBÓN

- Para uso con carbón esta fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- Cajones para carbón extraíbles y charola de derrames fabricada en acero inoxidable.

**MODELO CAPACIDAD**

**APR-AI CARBÓN 35 KG**



## FREIDOR ELÉCTRICO

- Fabricado en acero inoxidable, cuenta con capacidad para 5 litros de aceite.
- Inserto desmontable para facilitar la limpieza.
- Termostato para temperatura de 50-300 °C

**MODELO CAPACIDAD**

**F5L-E 5 LTS**



# EQUIPOS PARA COCCIÓN



## FOGÓN SENCILLO

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

**MODELO**    **CONSUMO**

**F-1**

**110,000 btu/hr**



## FOGÓN DOBLE

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

**MODELO**    **CONSUMO**

**F-2**

**220,000 btu/hr**



## FOGÓN TRIPLE

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5" acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

**MODELO**    **CONSUMO**

**F-3**

**330,000 btu/hr**



## FOGÓN SENCILLO COMP

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo.

Triple quemador concéntrico.

**MODELO**    **CONSUMO**

**F-1C**

**110,000 btu/hr**



## FOGÓN DOBLE COMP

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo.

Triple quemador concéntrico.

**MODELO**    **CONSUMO**

**F-2C**

**110,000 btu/hr**

# EQUIPOS PARA COCCIÓN



## HORNO PROFESIONAL A GAS

- Control de temperatura con rango de 40° a 250°C.
- Sistema de válvula de seguridad.
- Funcionamiento a gas L.P. o gas natural.
- Encendido Piezoeléctrico.
- Quemador tipo H de fundición (35000 BTU).
- Diseñado con conexión para suministro a gas de forma directa o dos equipos entre sí (Horno y estufa).
- Una parrilla niquelada incluida
- Volumen: 0.13m3 (4.5 ft3).
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión.

### MODELO

HM-1



## ESTUFA MODULAR DOBLE EM-2

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas lp y/o gas natural.
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u.
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u.
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u.
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión

Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA

## CONFIGURACIONES DISPONIBLES




# EQUIPOS PARA COCCIÓN



## ESTUFA MODULAR TRIPLE EM-3

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas lp y/o gas natural.
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u.
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u.
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u.
- Conectar con regulador de alto consumo a baja presión.



Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA



# EQUIPOS PARA COCCIÓN



## HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL

- Puerta y una cavidad interior de acero inoxidable.
- 5 niveles de potencia y 3 niveles de cocción para diferentes necesidades.
- Potencia nominal de entrada: 1600 watts.
- Potencia nominal de salida: 1000 watts.
- Luz interior para monitorear la comida sin abrir la puerta.

### MODELO

INT-HMC12CD



## HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL

- Puerta y una cavidad interior de acero inoxidable.
- 5 niveles de potencia y 3 niveles de cocción para diferentes necesidades.
- Potencia nominal de entrada: 1600 watts.
- Potencia nominal de salida: 1000 watts.
- Luz interior para monitorear la comida sin abrir la puerta.

### MODELO

INT-HMC12CA



## HORNO DE COCCIÓN ACELERADA

- Panel de control con pantalla TFT de 8 pulgadas.
- La cavidad (cámara de cocción) está construida de acero inoxidable.
- 6 Niveles de cocción para mayor flexibilidad y versatilidad de aplicaciones.
- Temperatura: 100 °C a 270 °C
- Nivel de poder Microondas: 10-100%
- Nivel de poder Convección: 10-100%

### MODELO

INT-HCR066

# MUEBLES DE ACERO



# MUEBLES DE ACERO



Sobre pedido\*

## BASE TUBULAR EM2

- Fabricada con tubo redondo de 1 1/2", C18 Inox. T-304.
- Regatones de PVC en las cuatro patas.
- Entrepaña en lámina T-304.

### MODELO

B/EM2

B/EM3



## MESA CON ALAMBRÍN

- Fabricado en acero inoxidable T-430, cal.18.
- Entrepaña con altura ajustable, T-430 cal.20.
- Patas tubulares de acero inoxidable T-304, cal.18.
- Sellado entre uniones con silicón que evita la propagación de plagas.
- Cuenta con regatones niveladores de plástico.

### MODELO DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES
MCL.90	90*70*90 cm
MCL.120	120*70*90 cm
MCL.150	150*70*90 cm
MCL.180	180*70*90 cm



## MESA TIPO ISLA

- Fabricado en acero inoxidable T-430, cal.18.
- Entrepaña con altura ajustable, T-430 cal.20.
- Patas tubulares de acero inoxidable T304, cal.18.
- Sellado entre uniones con silicón que evita la propagación de plagas.
- Facilidad para transportarse, fácil armado y desarmado en sitio.
- Cuenta con regatones niveladores de plástico.

### MODELO DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES
MTI.90	90*70*90 cm
MTI.120	120*70*90 cm
MTI.150	150*70*90 cm
MTI.180	180*70*90 cm



## REPISA DE APOYO A PARED

- Fabricada en acero inoxidable T-430 cal 18.
- Facilidad para transportarse, fácil armado y desarmado en sitio.
- La ménsula cuentan con ranuras que facilitan su armado y fijación.
- Modelo REP30x180.
- Cuenta con soporte de apoyo intermedio para mayor seguridad en su área de carga.

### MODELO DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES
REP30X90	90*30*24.5 cm
REP30X120	120*30*24.5 cm
REP30X150	150*30*24.5 cm
REP30X180	180*30*24.5 cm



## GARABATO PARA OLLAS

- Barrenos de 1/4" en la parte posterior para su fijación.
- Costado izquierdo y derecho en acero inoxidable T-430 cal.16.
- Tubo de 1 1/4" en acero inoxidable, T-304 cal. 18.
- Ganchos de redondo macizo de 1/4" en acero inoxidable T-304.

### Para modelos: GFP15 Y GFP18

- Cuenta con soporte de apoyo intermedio en acero inoxidable T-304, Cal. 16.

### MODELO DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES
GFP90	90*39*25 cm
GFP120	120*39*25 cm
GFP150	150*39*25 cm
GFP180	180*39*25 cm

ascaso

220

**ASCASO**





## BAR ONE 1 GR

Cafetera para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360 pre-infusion para un cafe gourmet. Opción a conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

**MODELO** **CAPACIDAD**  
TAZAS X HORA

**BAR157** **90 TAZAS**

**BAR157K** **90 TAZAS**

## BAR ONE 2 GR



Cafetera para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360 pre-infusion para un cafe gourmet. Opción a conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

**MODELO** **CAPACIDAD**  
TAZAS X HORA

**BAR158** **180 TAZAS**

**BAR158K** **180 TAZAS**

## ASCASO DUO PROF



- Depósito de agua.
- Calienta - tazas para evitar que el café pierda la temperatura óptima.
- Tubo de vapor en acero inoxidable, anticalórico, rotativo. 360° y especial para capuchino.

**MODELO** **CAPACIDAD**  
TAZAS X HORA

**DUO115N** **40-50 TAZAS**



## BARISTA T ZERO

Un producto que incorpora tecnología de última generación. Multi-grupo, control PID completo. Enérgicamente eficiente.

Gama de cafeteras tecnológicamente avanzadas, muy competitivas y de alta calidad.

Doble salida de vapor.

**MODELO** **CAPACIDAD**  
TAZAS X HORA

**BT.99** **240 TAZAS**

**BT.100** **240 TAZAS**



## MOLINO I-MINI

Tolva elaborada con un plástico especial de gran dureza, con capacidad de 250 gr. El grupo es de latón y las fresas planas de acero (diámetro 54 mm).

**MODELO** **CAPACIDAD**

**M..361** **250 GR**



## MOLINO F4EVO

- Pantalla digital touch.
- Sistema de auditoría; contador de dosis diarias, semanales y totales.
- Diámetro de muelas 58 mm.

**MODELO** **CAPACIDAD**

**F4EVO** **500 GR**



**FETCO**





## CAFETERA PLUS AIRPORT 1-E

- Capacidad del tanque: 2.66 g / 10.07 L.
- Filtros F008 y dispensador térmico se venden por separado.
- Termos compatibles: **D041 Pump Lever Airport\_3 L/L4S-10 Thermal Dispenser 1 galón.**

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
CBS-1221	112 TAZAS



## CAFETERA PLUS TWIN 2-E

- Capacidad del tanque: 10.48 G / 39.67 L
- Grifo de agua caliente
- Filtros F001 y dispensador térmico se venden por separado.
- Termos compatibles: **L4D-15 Thermal Dispenser.**

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
CBS-1252	481 TAZAS



## CAFETERA PLUS SINGLE 1-E

- Capacidad del tanque: 3 g / 11.36 L.
- Filtros F008 y dispensador térmico se venden por separado).
- Termos compatibles: **L4S-10 Thermal Dispenser/ L4S-10 Thermal Dispenser 1 galón.**

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
CBS-1231	127 TAZAS



## CAFETERA PLUS TWIN 2-E

- Capacidad del tanque: 5.48 g / 20.74 L.
- Filtros F008 y dispensador térmico se venden por separado)
- Termos compatibles: **L4S-10 Thermal Dispenser, 2.5L Pump Lever Airpot, 3.0L\_Pump Lever Airpot**

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
CBS-1232	254 TAZAS



## CAFETERA PLUS SINGLE 1-E

- Capacidad del tanque: 5.89 g / 22.30 L
- Filtros F001 y dispensador térmico se venden por separado)
- Termos compatibles: **L4D-15 Thermal Dispenser**

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
CBS-1251	240 TAZAS





## DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE

- La pantalla táctil de programación dinámica permite un fácil acceso a los controles de temperatura, métricas de dosificación y diagnósticos.
- Software de ahorro de energía.

MODELO	CAPACIDAD <small>LITROS X HORA</small>
HWB-2105	19 L



## PUMP LEVER AIRPORT

- Mantiene el café a temperatura de 4 a 5 hrs.
- La base de estación se vende por separado.
- Compatible con: CBS-1221, CBS-1231

MODELO	CAPACIDAD
D041	1GALÓN



## DISPENSADOR TÉRMICO

- Pantalla Digital indica nivel de café y tiempo.
- Mantiene el café a temperatura de 4 a 5 hrs.
- La base de estación se vende por separado.
- Compatible con: **CBS-1231** y **CBS-1232**

MODELO	CAPACIDAD <small>LITROS X HORA</small>
L4S-10	1 GALÓN



## DISPENSADOR TÉRMICO

- Pantalla Digital indica nivel de café y tiempo.
- Mantiene el café a temperatura de 4 a 5 hrs.
- Base de estación Integrada para el servicio.

MODELO	CAPACIDAD
L4D-10	1GALÓN
L4D-15	1.5 GALONES



## FILTROS DE CAFÉ

- Los filtros de papel de calidad comercial mantienen los granos fuera del café preparado.
- Proporciona una extracción óptima.

MODELO	DIMENSIONES
F001	38.1*13.97 CM
F002	33.02*12.7 CM
F008	26.92*11.43 CM



## BASE P/ DISPENSADOR TÉRMICO

- Las bases de estación son ideales para colocar el café donde lo necesites.
- Compatible con: L4S-10

MODELO
A147



**DYNAMIC**





## MD95 MINI TURBOLICUADOR

Capacidad de producción de 4 a 8 litros en procesamiento de alimentos, es pequeño pero robusto y ligero. Rápido y eficiente, indicado para pequeñas porciones de sopas, salsas, etc.

**PESO POTENCIA**

1,2 KG

250 W



## MX91 TURBOLICUADOR

Capacidad de producción de 40 a 100 L en procesamiento de alimentos. Este turbolicuador es indicado para preparaciones grandes y muy grandes.

**PESO POTENCIA**

3.4 KG

600 W



## PMX98 TURBOLICUADOR

Capacidad de producción de 20 a 40 L en procesamiento de alimentos, ideal para preparaciones medianas o grandes, es de fácil mantenimiento, cuenta con botón de seguridad.

**PESO POTENCIA**

2.4 KG

270 W



## TURBOLICUADOR

La gama SMX es especial para el uso continuo e intensivo, capacidad de producción es de 75 a 200 L.

**MODELO POTENCIA**

SMX600EKG

850 W

SMX800EKG

850 W



## SECADOR DE VERDURAS

Indispensables para preparación de ensaladas y verduras en gran cantidad. Centrifugadoras manuales que ahorran tiempo.

**MODELO CAPACIDAD**

E-10

10 LTS

E-20

20 LTS



## CORTADOR DE VEGETALES

- Garantiza un corte limpio de hortalizas, frutas, carnes cocidas y demás productos blandos.
- Producción de 30 a 50 kg/h

**PESO REJILLAS**

3.1 KG

7X7 MM

3.1 KG

8.5X8.5 MM



# DRY AGER



# DRY AGER



PARA 20 KG\*

## AÑEJADOR DE CARNE

- Rango de temperatura desde: 0 °C a +25°C.
- HumiControl: Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90% (no se requiere conexión externa de agua)

### MODELO

**DX 500 PS**



PARA 20 KG\*

## AÑEJADOR DE CARNE

- Rango de temperatura desde: 0° a +30°C
- Iluminación interior : Barra de luz premium DX-LED, integrada en las paredes laterales para la mejor iluminación posible del contenido del armario.

### MODELO

**DX0500BB**



PARA 100 KG\*

## AÑEJADOR DE CARNE

- Rango de temperatura desde: 0 °C hasta +25 °C
- HumiControl®: Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90 % (no se requiere conexión externa de agua)

### MODELO

**DX1000PS**



PARA 100 KG\*

## AÑEJADOR DE CARNE

- Rango de temperatura desde: 0° a +30°C
- Iluminación interior : Barra de luz premium DX-LED, integrada en las paredes laterales para la mejor iluminación posible del contenido del armario.

### MODELO

**DX1000BB**



**POLYSCIENCE**





## SMOKING GUN PRO

La pistola ahumadora produce humo en frío canalizando por medio de una manguera flexible que le permite ser utilizada para cualquier tipo de alimento o bebida. Simplemente llene el depósito de la pistola ahumadora con astillas de su elección (woodchips)

### MODELO

**CSM700PSSONUC1**



## THE SMOKING GUN WOODCHIPS

Agrega un toque final a tu comida. Astillas sabor: cerezo, manzano, nuez y mezquite.

### MODELO

**BSM600AWC0NUC1**



## THE SMOKE BUBBLE KIT

El kit de burbujas de humo se puede utilizar para decorar cócteles y bebidas no alcohólicas con burbujas llenas de humo que estallan con aroma y sabor.

### MODELO

**CSM001BLK0NNA1**



## BUBBLE LIQUID REFIL

- Líquido de burbujas seguro para alimentos para usar con el kit de burbujas de humo

### MODELO

**CSM002CLR0NNA1**



## THE SMOKING GUN PRO CLOCHE

Infusione suavemente sus comidas favoritas, quesos, carnes, cócteles y mucho más con aromáticos sabores ahumados.

### MODELO

**CSM018CLR0NXX1**



## EMPACADORA AL VACIO

La empacadora al vacío Serie 300 de PolyScience, ha sido diseñado específicamente para llevar las características de un sellador al vacío. (No requiere aceite para su trabajo). Los pistones son en seco por lo que no requiere mantenimiento.

### MODELO

**VSCH-300AC1B**



## LICUADORA SUPER Q

Licuadora de nivel comercial. El potente motor, el vaso medidor y la tecnología silenciosa de Super Q te ofrecen una mayor versatilidad y optimización de textura avanzada para disfrutar de preparaciones más suaves y homogéneas.

### MODELO

**CBL920BSS1BNA1**



## THE HYDROPRO IMMERSION CIRCULATOR

Una experiencia de cocción guiada e intuitiva que simplifica la cocción Sous Vide utilizando algoritmos científicos para calcular el tiempo, temperatura y pasteurización de una amplia gama de alimentos.

### MODELO

**CSV700PSS1BUC1**



## JUICE FOUNTAIN XL PRO

Sistema de separación de bagazo para todo tipo de vegetales, velocidad variable que maximiza la producción de jugo. El conducto de alimentación de 3,5 pulgadas le permite extraer frutas y verduras enteras sin precorte, acortando el tiempo de preparación.

### MODELO

**CJE830BSS1BNA1**



## THE HYDRO PRO TERMOCIRCULADOR DE INMERSIÓN

Este modelo ha sido diseñado para calentar y hacer circular el agua, cocinando el producto mediante el método Sous Vide. Cuenta con una sonda de aguja digital que muestra la temperatura central de los alimentos en tiempo real.

### MODELO

**CSV750PSS1BUC1**



## SOUS VIDE PROFESSIONAL CREATIVE SERIES

Al cocinar en un baño de circulación preciso y controlado, obtendrá un sabor consistente y mejorado y una textura perfecta. Además, las guarniciones pueden mantenerse a la temperatura de servicio sin riesgo de secarse, cocinarse en exceso o quemarse.

### MODELO

**CRC-5AC1B**



Sobre pedido\*

## TINA DE POLICARBONATO

Depósito de policarbonato transparente que te permite mantener las cocciones en una visión clara. La parte inferior elevada del tanque proporciona una sujeción segura al levantar la tina.

### MODELO MEDIDAS

**PSD-FTP18** 18 L (12x18x9")

**PSC-FTP49** 49 L (12x26x9")

**PSC-FTP64** 64 L (12x26x12")

**PSC-FTP83** 83 L (18x26x13")



Sobre pedido\*

## TAPA DE POLICARBONATO

Creative Series / Classic Series.

### MODELO MEDIDAS

**PSC-P18LCS** 12x18"

**PSC-P83LCS** 12x18"



Sobre pedido\*

## TAPA DE POLICARBONATO

Chef Series.

### MODELO MEDIDAS

**PSC-P18LCH** 12X18"


**PSC-P83LCH** 18.26"

**PSC-P83LCHD** 18.26"



**MIBRASA**

MIBRASA





## HMB B

Horno con mueble.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB MA 75-B

HMB MA 110-B

HMB MA 160-B



## HMB MA SB

Horno con mueble y soporte bandejas.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB MA SB 75-BS

HMB MA SB 110-BS

HMB MA SB 160-BS



## HMB V

Horno brasa con armario bajo.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB AB 75-V

HMB AB 110-V

HMB AB 160-V



## HMB AB VS

Horno brasa con armario bajo y soporte bandejas.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB AB SB 75-VS

HMB AB SB 110-VS

HMB AB SB 160-VS

\*El cortafuegos y filtro dissipador se vende por separado

## MIBRASA HOT



Sobre pedido\*

### HOT

Horno brasa con cajones de mantenedores de temperatura

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

#### MODELO

HMB HOT 75-C

HMB HOT 110-C

HMB HOT 160-C



Sobre pedido\*

### HOT SPACE

Horno brasa con cajones de mantenedores de temperatura y soporte bandeja.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

#### MODELO

HMB HOT SB 75-S

HMB HOT SB 110-S

HMB HOT SB160-S



Sobre pedido\*

### HOT MAX

Horno brasa con cajones mantenedores de temperatura y armario caliente superior.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

#### MODELO

HMB HOT AC 75-M

HMB HOT AC 110-M

HMB HOT AC 160-M



Sobre pedido\*

### PARRILLA ABIERTA CLASSIC SINGLE

- Tiempo de encendido: 30 minutos.
- Temperatura de cocción 250 °C
- Carga inicial de carbón 10 kg.

Regula sin esfuerzo la altura de la parrilla gracias al sistema de doble cadena juntamente con el volante y el reductor.

#### MODELO

GMB100\_SM

GMB130\_SM

GMB2003GR\_SM

\*El cortafuegos y filtro disipador se vende por separado





Sobre pedido\*

## HMB - MINI PLUS

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB MINI PLUS-C



## HMB C

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB75

HMB110

HMB160



Sobre pedido\*

## HMB - SBMINI PLUS-S

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB - SBMINI PLUS-S



## HMB S

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

### MODELO

HMB SB 75-S

HMB SB 110-S

HMB SB 160-S

\*El cortafuegos y filtro disipador se vende por separado

**KITCHENAID**





## BATIDORA ARTISAN

- La batidora Artisan cuenta con tazón de acero inoxidable de 4.7 litros.
- 10 velocidades.

MODELO PESO

KSM150PSCU	10 KG
KSM150PSER	10 KG
KSM150PSMH	10 KG
KSM150PSOB	10 KG
KSM150PSWH	10 KG

Colores disponibles:



## BATIDORA COMERCIAL

Motor más potente de 1.3 hp silencioso, esta diseñado para funcionar por más tiempo.

MODELO PESO

KSM8990CU	13.6 KG
KSM8990ER	13.6 KG
KSM8990OB	13.6 KG
KSM8990WH	13.6 KG
KSM8990NP	13.6 KG

Colores disponibles:



## BATIDORA TAZÓN ELEVABLE

- Cuenta con estabilidad máxima debido a su diseño, una mezcla potente.
- 11 velocidades.
- Capacidad de 7 qts.

MODELO PESO

KSM70SKXXCU	13.3 KG
KSM70SKXXER	13.3 KG
KSM70SKXXWH	13.3 KG
KSM70SKXXBK	13.3 KG

Colores disponibles:



## PROCESADOR DE ALIMENTOS

- Ideal para cortar y hacer puré de una variedad de frutas, vegetales y mucho más.
- 2 velocidades.

MODELO PESO CAPACIDAD

KFP0719LCU	3,1 KG	7 TAZAS
KFP0719LER	3,1 KG	7 TAZAS
KFP0919LCU	2,9 KG	9 TAZAS
KFP0919LER	2,9 KG	9 TAZAS

Colores disponibles:



# INTERNATIONAL

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**  
Estos precios NO incluyen el 16% de I.V.A. Esta lista sustituye a las anteriores. Los precios expresados son en moneda nacional y/o dólares americanos de acuerdo a marcas comerciales y equipos. Para el pago de su orden de compra se toma el tipo de cambio de acuerdo al Diario Oficial De La Federación, del día de la liquidación de su factura.

10% si el equipo lo necesitan a 220V.

Vigencia a partir del 01-03-2025



Showroom: +52(55)2624-3624 / +52(55)5203-4116 Fábrica: +52(55)2619-7160  
ventas@international.com.mx



@Internationalmex