



# 2018

INTERNACIONAL  
CATÁLOGO

## SAN JAMAR AHORA ES PARTE CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS.

Juntos, Carlisle FoodService Products (CFS) y San Jamar fabrican y comercializan soluciones integrales para los sectores de restaurantes, hostelería, atención en salud, higiene sanitaria, limpieza y manejo de residuos y materiales. Trabajamos con nuestros clientes para encontrar los pequeños cambios que hacen grandes mejoras de seguridad y eficiencia.

Conozca más sobre los productos de Carlisle FoodService en [www.carlislefsp.com](http://www.carlislefsp.com).



# CONTENIDO

PÁGINA

**2**

## Servicio de mostrador

- 2 Dispensadores de vasos y tapas
- 11 Dispensadores de pajillas
- 12 Organizadores de mostrador
- 14 Centros de bombas
- 15 Dispensadores de servilletas

PÁGINA

**18**

## Herramientas para seguridad de los alimentos

- 18 Tablas de corte
- 22 Preparación segura de alimentos
- 25 Herramientas para desinfectar
- 26 Manejo seguro de hielo



PÁGINA

**30**

## Manejo de barra y alimentos

- 30 Manejo de alimentos
- 31 Manejo de barra
- 34 Utensilios de medición

PÁGINA

**42**

## Seguridad personal

- 42 Guantes de protección contra temperaturas
- 43 Mitones de protección contra temperatura  
Protección anticortes
- 47 Protección anticortes

PÁGINA

**50**

## Soluciones para baños e higiene

- 52 Dispensadores de toallas
- 60 Dispensadores de papel higiénico
- 61 Jabones y otros dispensadores
- 62 Cuidado del aire



## SERVICIO DE MOSTRADOR



### Vaso para bebidas instalado en mostrador de acero inoxidable

Artículo	Diámetro del borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C3200CF C3200CH C3200CV	56-81 mm	177-300 ml	106 mm	597 mm	6	1,4 kg
C3400CF C3400CH C3400CV	70-98 mm	350-710 ml	119 mm	597 mm	6	1,5 kg
C3500CF C3500CH C3500CV	101-124 mm	950-1360 ml	146 mm	597 mm	6	2,2 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 26; longitud del tubo de 457 mm disponible con previa solicitud



### Vaso para bebidas (elevador) instalado en superficie de acero inoxidable

Artículo	Diámetro del borde	Tamaño del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C3200EF C3200EH C3200EV	56-81 mm	177-300 ml	604 mm	6	1,2 kg
C3400EF C3400EH C3400EV	70-98 mm	350-710 ml	604 mm	6	1,5 kg
C3500EF C3500EH C3500EV	101-124 mm	950-1360 ml	604 mm	6	1,7 kg


Construcción: Acero inoxidable calibre 26



### Vaso para bebidas tipo halar de acero inoxidable

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C3200P	56-81 mm	177-300 ml	597 mm	6	1,1 kg
C3400P	70-98 mm	350-710 ml	597 mm	6	1,3 kg
C3500P	101-124 mm	950-1360 ml	597 mm	6	1,4 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 26



## Vaso pequeño tipo halar para agua

Artículo	Colores	Diámetro de borde del vaso	Tamaño aproximado del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CONSTRUCCIÓN: ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26						
C4150SS	SS	57-73 mm	Cono 90-130 ml Plano 90-150 ml	406 mm	12	6,4 kg
CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO						
C4160*	WH, TBL	57-73 mm	Cono 90-130 ml Plano 90-150 ml	406 mm	24	8,2 kg



## Vaso pequeño tipo halar con garganta para agua

Artículo	Colores	Diámetro de borde del vaso	Tamaño aproximado del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO						
C4180*	TBR, TBL, TBLW, CL	57-73 mm	Cono 90-130 ml Plano 90-150 ml	406 mm	12	6,4 kg

Nota: TBLW = Azul ártico con tapa abatible blanca que permite rellenar sin quitar la tapa



## Vaso mediano tipo halar para agua

Artículo	Colores	Diámetro de borde del vaso	Tamaño aproximado del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO						
C3165*	WH, TBL, FBL, BK	64-83 mm	Cono 120-300 ml Plano 120-300 ml	406 mm	24	8,3 kg

Incluye tapa abatible que permite reabastecer sin quitar la tapa



## Vaso grande tipo halar para agua

Artículo	Colores	Diámetro de borde del vaso	Tamaño aproximado del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CONSTRUCCIÓN: ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26						
C3250SS	SS	70-86 mm	Cono 130-210 ml Plano 180-350 ml	406 mm	6	4,3 kg
C3450SS	SS	82-98 mm	Cono 240-350 ml Plano 350-710 ml	406 mm	6	4,6 kg
CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO						
C3260*	TBR, TBL	70-86 mm	Cono 130-210 ml Plano 180-350 ml	406 mm	6	7,4 kg




\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: C3260TBR



## Dispensador de vasos EZ-FIT®

- Juntas intercambiables que permiten cambiar fácilmente los tamaños y los tipos de los vasos
- Cuatro diferentes tipos de dispensadores que se acomodan a las necesidades de vasos, desde vasos de porción hasta boles grandes para delicatessen
- Cada dispensador de vasos EZ-Fit® incluye un paquete de juntas a fin de ajustarse a un rango amplio de tamaños de vasos
- Disponible para su instalación en mostradores, superficies o sistemas de cajas



C2010C



C2510C



C2410C

### EZ-Fit® para todos los tamaños

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C2410C	73-121 mm	236-1360 ml	146 mm	590 mm	6	1,8 kg
C2410C18	73-121 mm	236-1360 ml	146 mm	457 mm	6	1,4 kg
C2410CBK (Junta negra)	73-121 mm	236-1360 ml	146 mm	590 mm	6	1,8 kg

Construcción: Plástico resistente de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 181 mm entre cada unidad.



C2210C

### Euro EZ-Fit®

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C2210C	73-98 mm	178-710 ml	124 mm	590 mm	6	1,8 kg
C2210C18	73-98 mm	178-710 ml	124 mm	457 mm	6	1,4 kg
C2210CBK	73-98 mm	178-710 ml	124 mm	590 mm	6	1,8 kg

Construcción: Plástico resistente de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 159 mm entre cada unidad.



### EZ-Fit® para vaso de porciones

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C2010C	38-59 mm	15-70 ml	83 mm	406 mm	6	0,68 kg

Construcción: Plástico resistente de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 114 mm entre cada unidad.

### EZ-Fit® de vasos grandes deli

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C2510C	124-143 mm	950-1890 ml	168 mm	572 mm	1	1,8 kg

Construcción: Plástico resistente de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 222 mm entre cada unidad.




C2210SM

## EZ-Fit<sup>®</sup> de instalación en superficie

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C2210SM	73-98 mm	177-710 ml	457 mm	1	1,6 kg
C2410SM	73-121 mm	236-1360 ml	590 mm	1	2,1 kg

Construcción: (Tubo) plástico de alta resistencia a impacto; (Forma en alambre) alambre cromado calibre 6



## Juntas del dispensador de vasos EZ-Fit<sup>®</sup>

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
XC2426	C2410C Juntas del dispensador EZ-Fit	Paquete de 4 - S, M, L, XL	1	0,12 kg
XC2426BK	C2410C Juntas negras del dispensador EZ-Fit	Paquete de 4 - S, M, L, XL	1	0,12 kg
XC2226	C2210C Juntas del dispensador Euro EZ-Fit	Paquete de 4 - S, M, L, XL	1	0,10 kg
XC2226BK	C2210C Juntas negras del dispensador Euro EZ-Fit	Paquete de 4 - S, M, L, XL	1	0,10 kg
XC2526	C2510C Juntas de nuevo estilo del dispensador de vasos deli	Paquete de 3 - S, M, L	1	0,12 kg
XC2022	C2010C Juntas del dispensador de vasos de porciones	Paquete de 4 - S, M, L, XL	1	0,05 kg
C2400350	C2410C Cubierta de 89 mm fija al borde del dispensador EZ-Fit	1 cada uno	6	0,66 kg
C2400363	C2410C Cubierta de 92 mm fija al borde del dispensador EZ-Fit	1 cada uno	6	0,42 kg
C2400368	C2410C Cubierta de 93 mm fija al borde del dispensador EZ-Fit	1 cada uno	6	0,42 kg
C2400413	C2410C Cubierta de 105 mm fija al borde del dispensador EZ-Fit	1 cada uno	6	0,42 kg
C2400450	C2410C Cubierta de 114 mm fija al borde del dispensador EZ-Fit	1 cada uno	6	0,54 kg

Juntas de tamaño medio disponibles bajo pedido.



## Anillos de acabado metálico EZ-Fit®

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
C22XC	Para C2210C (2 por paquete)	1 paq.	0,15 kg
C24XC	Para C2410C (2 por paquete)	1 paq.	0,15 kg



L2400C

## Dispensadores de tapas dentro del mostrador EZ-Fit®

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L2200C	70-95 mm	236-710 ml	124 mm	603 mm	1	1,3 kg
L2400C	95-114 mm	710-1360 ml	146 mm	603 mm	1	1,6 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



L2912BK

L2913BK

## Gabinetes para dispensadores de tapas EZ-Fit®\*

Artículo	Incluye	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L2910BK	(1) L2200C; anillo de borde negro	197 x 197 x 646 mm	1	1,3 kg
L2920BK	(1) L2400C; anillo de borde negro	197 x 197 x 656 mm	1	3,9 kg
L2912BK	(1) L2200C; (1) L2400C, anillos de borde negros	384 x 197 x 646 mm	1	6,8 kg
L2913BK	(2) L2200C; (1) L2400C, anillos de borde negros	568 x 197 x 646 mm	1	9,3 kg
L2913	(2) L2200C; (1) L2400C, anillos de borde con acabado metálico	568 x 197 x 646 mm	1	9,5 kg
L2923BK	(1) L2200C; (2) L2400C, anillos de borde negros	568 x 197 x 646 mm	1	9,5 kg

Construcción: Poliestireno negro




\* Los Dispensadores de tapas EZ-Fit® están diseñados para uso con tapas planas para bebidas frías únicamente. Quizá no sean compatibles con todos los tipos de tapa. A fin de confirmar la compatibilidad con las tapas, utilice todo un paquete de tapas para realizar pruebas.



## SENTRY® Y EURO SENTRY®

DISPENSADORES DE  
VASOS PARA TODOS  
LOS TAMAÑOS

- Las palancas se pueden ajustar fácilmente para adaptarse a cualquier vaso: de papel, térmicos o de plástico
- La innovadora protección contra contaminación evita que los fragmentos entren al dispensador
- El tubo transparente azul de seguridad alimentaria permite una última revisión de limpieza
- Las palancas evitan que los vasos se atoren y permiten que los vasos salgan uno a la vez



C5450SM

### Dispensador de vasos ajustable Sentry® de instalación en superficies

Artículo	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Longitud del tubo	Caja Paquete	Caja Peso
C5450SM	79-114 mm	236-1301 ml	604 mm	1	1,6 kg
C5250SM	62-92 mm	118-710 ml	457 mm	1	1,5 kg

Construcción: (Tubo) plástico de alto impacto; (Forma en alambre) alambre cromado calibre 6



C5450C

### Dispensador de vasos ajustable dentro del mostrador Sentry®

Artículo	Diámetro del borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C5450C	79-114 mm	236-1301 ml	134 mm	597 mm	1	1,6 kg
C5450C18	79-114 mm	236-1301 ml	134 mm	457 mm	1	1,6 kg

Construcción: Plástico de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 184 mm entre cada unidad.



### Dispensador de vasos ajustable dentro del mostrador Euro Sentry®

Artículo	Diámetro del borde	Tamaño del vaso	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C5250C	62-92 mm	118-710 ml	124 mm	597 mm	1	1,6 kg
C5250C18	62-92 mm	118-710 ml	124 mm	457 mm	1	1,6 kg


Construcción: Plástico de alto impacto

Nota: En el caso de varias unidades dentro del mostrador, deje un espacio de 159 mm entre cada unidad.




## Tamaños de vasos y tapas


### SENTRY™




### EZ-FIT®



### ACERO INOXIDABLE



### TAPA EZ-FIT®



F: para vaso térmico instalado de forma horizontal o vertical  
H: para vaso de papel o plástico instalado de forma horizontal  
V: para vaso de papel o plástico instalado de forma vertical o a 45°  
Ejemplo: C3400CH



C2952BK

C2853

## Gabinets para dispensadores de bebidas Sentry®

Artículo	Incluye	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>POLIESTIRENO NEGRO DIMENSION™ - ANILLOS DE BORDE NEGROS</b>				
C2952BK	(2) C5450C; anillos de borde negros	384 x 197 x 604 mm	1	7,5 kg
C2953BK	(3) C5450C; anillos de borde negros	568 x 197 x 604 mm	1	10,2 kg
<b>ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 - ANILLOS DE BORDE NEGROS</b>				
C2852	(2) C5450C	406 x 206 x 619 mm	1	9,5 kg
C2853	(3) C5450C	616 x 206 x 619 mm	1	13,5 kg
C2854	(4) C5450C	768 x 206 x 619 mm	1	17,4 kg



L22CS2951BK

## Gabinets para dispensadores de bebidas y tapas Sentry®

Artículo	Incluye	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>GABINETE PARA BEBIDAS, TAPAS Y PAJILLAS - POLIESTIRENO NEGRO</b>				
L22CS2951BK	(1) C5450C, (1) L2200C, (1) compartimento de pajillas, anillos de bordes negros	568 x 197 x 645 mm	1	7,5 kg
<b>GABINETES PARA BEBIDAS Y TAPAS - POLIESTIRENO NEGRO</b>				
L22C2951BK	(1) C5450C, (1) L2200C, anillos de borde negro	384 x 197 x 645 mm	1	6,8 kg
L24C2951BK	(1) C5450C, (1) L2400C, anillos de borde negro	384 x 197 x 645 mm	1	6,8 kg



## Bordes con acabado metálico Sentry®



Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
C52XC	Para C5250C (2 por paquete)	1 paq.	0,15 kg
C54XC	Para C5450C (2 por paquete)	1 paq.	0,15 kg



## Dispensador de vasos y organizador de tapas Wireworks™

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>UNIDAD BÁSICA</b>				
C8503WF	(2) dispensadores de vasos, (1) organizador de tapas	492 x 162 x 464 mm	1	2,9 kg
C8504WF	(3) dispensadores de vasos, (1) organizador de tapas	620 x 162 x 464 mm	1	3,7 kg
<b>INCLUYE PANELES LATERALES</b>				
C8503WFD	(2) dispensadores de vasos, (1) organizador de tapas, (2) paneles laterales	492 x 162 x 464 mm	1	3,7 kg
C8504WFD	(3) dispensadores de vasos, (1) organizador de tapas, (2) paneles laterales	620 x 162 x 464 mm	1	4,5 kg
<b>ACCESORIOS</b>				
X101924	Vástago para tapas con domo		1	0,07 kg
X101987	(2) Conjunto de vástagos para tapas con domo		1	0,16 kg
C8500S	Kit organizador de pajillas (vaso y soporte)		1	0,11 kg

Construcción: Acero negro con recubrimiento epóxico



## Organizadores de alambre para vasos y tapas

Artículo	Incluye	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C8003WF	3 pilas	216 x 350 x 133 mm	1	0,86 kg
C8005WF	5 pilas	216 x 601 x 133 mm	1	1,3 kg
C8003WFS	3 pilas con soporte para pajillas	216 x 445 x 133 mm	1	0,91 kg
C8005WFS	5 pilas con soporte para pajillas	216 x 699 x 133 mm	1	1,4 kg

Construcción: Alambre de acero con recubrimiento epóxico negro de 4 y 5 mm



C3604

C3620

## Kit y base de dispensadores de vasos y tapas

- Alternativa sobre mostrador para organizar una serie de dispensadores de vasos y tapas instalados en muro

Artículo	Incluye	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
C3620	Kit: C3604, L3402, C3200P, C3400P	Cada base sostendrá hasta cuatro dispensadores San Jamar para vasos/tapas en cualquier configuración	914 x 305 x 305 mm	1	7,9 kg
C3604	Solo base		254 mm	1	3,5 kg

Construcción: (C3604) Acero cromado; (C3200P, C3400P) acero inoxidable calibre 26; (L3402) acero inoxidable calibre 22



L2100

## Organizadores de tapas

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L2100	279 x 318 x 419 mm	1	3,1 kg
L2150	273 x 216 x 419 mm	1	2,4 kg

Construcción: Acero inoxidable tipo 304 calibre 22 con bandeja de plástico resistente a los impactos



L2203

## Torres de tapas

- Organización de tapas y pajillas de alta capacidad
- El diseño para mostrador le permite mover el organizador y acomodarlo según las necesidades cambiantes

Artículo	Incluye	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L2202	(2) compartimentos para tapas (1) compartimento para pajillas	476 x 140 x 330 mm	1	3,0 kg
L2203	(3) compartimentos para tapas (1) compartimento para pajillas	622 x 140 x 330 mm	1	3,9 kg

Construcción: Poliestireno negro



L3400

L3402

## Dispensadores de tapas instalados en muro

- Diseñados para mantener sus tapas limpias y organizadas
- Disponible en diseños de una sola tapa o doble etapa
- Los soportes permiten la instalación en muro o en base de dispensador

Artículo	Capacidad	Diámetro de borde	Tamaño del vaso	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L3200	1 paquete	89 mm	180-300 ml	597 mm	1	1,2 kg
L3400	1 paquete	101 mm	350-710 ml	597 mm	1	1,6 kg
L3500	1 paquete	127 mm	710-1360 ml	597 mm	1	1,8 kg
L3402 (doble tapa)	1 paquete	101 mm	350-710 ml	597 mm	1	1,3 kg
L3502 (doble tapa)	1 paquete	127 mm	710-1360 ml	597 mm	1	1,6 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 22

## Organizador de vasos y tapas para porciones

- Divisores removibles para fácil limpieza
- Patas de caucho antideslizantes
- Seguro para uso en lavavajillas
- Unidad ajustable (PCL3ADJ) para vasos y tapas de 508 o 762 mm
- El PCL2 se ajusta a vasos y tapas de 508 mm

Artículo	Diámetro de borde del vaso/tapa	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo
PCL2	50,8 mm	250 x 290 x 82 mm
PCL3ADJ	50,8-76,2 mm	250 x 290 x 95 mm



PCL2



## Dispensadores de pajillas a granel

- Permite el acceso rápido y fácil a pajillas empacadas para bebidas
- La parte superior traslúcida del dispensador se puede quitar fácilmente para cargar las pajillas

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
ST500	Dispensador de doble lado para 500 unidades	203 x 254 x 200 mm	1	1,1 kg
ST250	Dispensador de un solo lado para 250 unidades	203 x 254 x 108 mm	1	0,70 kg
ST250WM	SopORTE de instalación en muro para utilizarse con ST250	171 x 273 x 127 mm	1	0,37 kg



ST250



ST500



## Dispensador de pajillas

- El dispensador dentro del mostrador organiza las pajillas y los agitadores mediante un anillo de sencilla instalación para asegurar el accesorio portador en su lugar

Artículo	Diámetro de borde para pajillas	Diámetro del orificio en mostrador	Longitud del tubo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L320C	136 mm	106 mm	152 mm	1	0,41 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 22



## Conducto grande para basura

Artículo	borde	Longitud del tubo	Diámetro del orificio en mostrador	Unidades en la caja	Peso de la caja
L360C	168 mm	133 mm	152 cm	1	0,14 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 22





MODL2900KIT



MODL29001

## Serie de organizadores modulares

- Bandejas intercambiables
- Divisiones removibles
- Se entrelazan con otras unidades modulares
- Facilitan el acceso al contenido y su visibilidad

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
MODL2900KIT	El kit organizador incluye la unidad base, dos bandejas poco profundas y una bandeja honda	318 x 475 x 473 mm	1	2,81 kg
MODL29001	Bandeja poco profunda (incluye 3 divisiones)	69 x 148 x 432 mm	1	0,43 kg
MODL29002	Bandeja honda (incluye 1 división)	158 x 148 x 432 mm	1	0,61 kg

NSF

## Serie Modular Mini Dome®

- Tiene capacidad para cuatro Mini Domes
- Bandejas de tamaño estándar para mantener los alimentos refrigerados
- Tapas en forma de domo para mayor capacidad
- Se entrelazan con otras unidades modulares



MODBD2002KIT

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
MODBD2002KIT	Incluye unidad base, accesorio Mini Dome, 4 BD2002	318 x 475 x 473 mm	1	4,67 kg
MODBD2002	Incluye unidad base, accesorio Mini Dome	318 x 475 x 473 mm	1	2,76 kg
MODBD20021	Accesorio Mini Dome	154 x 473 x 429 mm	1	2,97 kg

NSF

## Serie Modular ModPan™

- Tiene capacidad para cuatro bandejas tamaño 1/6 GN
- Excelente para almacenamiento de guarniciones de alta capacidad
- Se entrelazan con otras unidades modulares



MODMP16KIT

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
MODMP16KIT	Incluye unidad base, accesorio ModPan, 4 MP16	318 x 475 x 473 mm	1	2,55 kg
MODMP16	Incluye unidad base, accesorio ModPan	318 x 475 x 473 mm	1	1,97 kg
MODMP161	Accesorio ModPan	32 x 473 x 429 mm	1	0,55 kg

NSF

MODGH100 mostrado con  
MODL2900KIT

## Soporte modular para gráficas

- Identifica el contenido de los organizadores de mostrador modulares
- Muestra las promociones del establecimiento

Artículo	Descripción	Dimensiones L x A
MODGH100	Soporte para gráficas y promociones para MODL2900KIT, MODBD2002KIT, MODMP16KIT	432 x 107 mm

NSF

## Dispensador modular a granel FIFO

- Dispensa primero en entrar, primero en salir, carga por la parte superior, dispensa por la parte inferior
- Divisor removible que permite dispensar horizontalmente cubiertos plásticos
- Dispensador de condimentos de alta capacidad para reducir la mano de obra empleada en reabastecer

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo
MODBFD	Dispensador modular a granel primero en entrar, primero en salir	421 x 227 x 306 mm



## Bomba modular y accesorios FrontLine™

- Dispensa desde un jarro de 1 galón, lata N.º 10, bolsa Cryovac® y por vertido directo
- Los dispensadores de vasos y tapas para porciones usan la tecnología EZ-Fit para dispensar una unidad a la vez
- La bomba Soft-Touch™ dispensa de forma fácil y perfecta
- La bandeja de goteo acoplable mantiene el mostrador sin exceso de salsa

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo
MODP4900CL	Incluye: P4900, MODCL100, MODBASE, MODTRAY	584 x 356 x 288 mm
MODP4900CC	Incluye: P4900, MODCC100, MODBASE, MODTRAY	584 x 356 x 288 mm
MODCL100*	Dispensador de vasos y tapas para porciones	366 x 153 x 286 mm
MODCC100	Dispensador de vasos para porciones	320 x 153 x 286 mm
MODBASE	Bomba modular y base FrontLine	187 x 203 x 288 mm
MODTRAY	Bandeja de goteo para la bomba modular Frontline	34 x 178 x 231 mm

El MODCC100 y el MODCL100 incluyen un paquete de 4 juntas para cada unidad de vasos, para manejar una amplia gama de tamaños de vasos.

\*Los dispensadores de vasos y tapas para porciones están diseñados para funcionar con vasos y tapas con diámetro de borde de 38 a 59 mm.



MODP4900CC

## Organizador de condimentos y pajillas

- Las divisiones extraíbles permiten distintos acomodos
- Se puede instalar sobre gabinetes de dispensadores de vasos y tapas

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
L2900	241 x 208 x 637 mm	1	2,5 kg

Construcción: Poliestireno negro



## Dispensador Venue® de fajillas para café

- Ofrece una forma rápida y sencilla de extraer fajillas para café
- Se puede instalar en muros para que los clientes lo utilicen desde sus autos o se puede colocar sobre el mostrador
- Fácil de operar con una sola mano

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CSD100	Para uso con fajillas de hasta 64 x 124 mm (Alto x Ancho)	133 x 146 x 375 mm	1	0,68 kg



## CENTROS DE BOMBAS

- Extraiga con facilidad condimentos líquidos, salsas y jarabes
- Disponible en opciones sobre mostrador y dentro del mostrador

### Sistema universal de cajas para mostrador FrontLine™

- Dispensa desde un jarro de 1 galón, lata N.º 10, bolsa Cryovac® y por vertido directo
- La bomba Soft-Touch™ dispensa de forma fácil y perfecta
- Atractiva construcción de acero para años de uso



Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
(1) CAJA DE BOMBA CON TAPA RESISTENTE A LAS MANIPULACIONES, BOMBA, FORRO DE CONDIMENTOS, ADAPTADOR PARA BOLSAS CRYOVAC® Y TUBO SUMERGIDO DE TAPÓN.				
P4900	Acabado metálico	sin bomba: 311 x 191 x 254 mm con bomba: 546 x 191 x 318 mm	1	3,18 kg
P4900BK	Negro	sin bomba: 311 x 191 x 254 mm con bomba: 546 x 191 x 318 mm	1	3,18 kg

Construcción: (Caja/tapa) Acero inoxidable calibre 22  
(Bomba) Plástico de alto impacto



### Sistema universal de condimentos FrontLine™ de mostrador

- Dispensa desde un jarro de 1 galón, lata N.º 10, bolsa Cryovac® y por vertido directo
- La bomba Soft-Touch™ dispensa de forma fácil y perfecta
- Atractiva construcción de acero para años de uso



Artículo	Color	Diámetro del orificio en mostrador	Dimensiones alto x ancho x fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
(1) DISPENSADOR DE CONDIMENTOS UNIVERSAL CON BOMBA, TAPA RESISTENTE A LAS MANIPULACIONES, FORRO DENTRO DEL MOSTRADOR, ADAPTADOR PARA BOLSAS CRYOVAC® Y TUBO SUMERGIDO DE TAPÓN.					
P4100	Acabado metálico	216 x 165 mm	sin bomba: 305 x 191 x 241 mm encima del mostrador con bomba: 248 x 191 x 241 mm	1	2,04 kg
P4100BK	Negro	216 x 165 mm	sin bomba: 311 x 191 x 254 mm con bomba: 546 x 191 x 318 mm	1	2,04 kg

Construcción: Acero inoxidable calibre 22; plástico de alto impacto



N/P	Bolsa Cryovac®	Jarrón de galón	Lata n.º 10	Frasco n.º 10	Vertido directo
P4100	•	•	•	•	•
P4800		•	•	•	•
P4900	•	•	•	•	•

### SISTEMAS DE CONDIMENTOS FRONTLINE™

- Es el sistema más versátil del mercado
- El diseño impecable y de bajo perfil es duradero y confiable
- Garantiza un dispensado suave y sin esfuerzo, además de un mantenimiento sin problemas

\* Cryovac® es una marca registrada de Cryovac, Inc., una filial de Sealed Air Corporation



## SERVILLETAS

- Con las tapas frontales patentadas Venue® de San Jamar se puede extraer una servilleta una a la vez y reducir el desperdicio hasta un 30 %
- Con los dispensadores de servilletas Venue® se pueden extraer de forma óptima una serie de tamaños de servilletas, como las servilletas Minifold, Plegadas e Interfoliadas
- Los dispensadores apilables sobre mostrador, los dispensadores con una base y la versión única instalada en muro ahorran espacio en su mostrador cuando el espacio es restringido

178 mm  
DIMENSIONES DEL ORIFICIO EN EL MOSTRADOR 133 mm



H2003CLBK

### Dispensadores de servilletas dentro del mostrador Venue®

- La carátula de control restringe el uso de las servilletas con un ahorro de hasta 30 %
- Capacidad de adaptarse con facilidad a una serie de tipos de servilletas

Artículo	Color	Tipo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
H2005CLBK	CLBK	Plegadas/carátula de control	750+	507 x 184 x 224 mm	1	3,2 kg
H2003CLBK	CLBK	Interfoliadas	750+	518 x 184 x 224 mm	1	3,1 kg

Construcción: (Carátula) plástico ABS; (cuerpo) acero inoxidable calibre 22



H4006TBK



H4005CTBK

### Dispensador de servilletas para superficie de mesas Venue®

- Incluye un espacio de publicidad para la promoción del establecimiento
- Disponible con o sin soporte
- Diseño compacto

Artículo	Color	Tipo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
H4000TBK	TBK	Minifold	200+	124 x 191 x 159 mm	1	0,77 kg
H4003TBK	TBK	Interfoliadas	200+	159 x 191 x 156 mm	4	3,4 kg
H4004TBK	TBK	Mini Interfoliadas	200-250	124 x 191 x 159 mm	6	5,0 kg
H4005TBK	TBK	Plegadas/carátula de control	200+	159 x 191 x 156 mm	4	3,4 kg
H4005CTBK	TBK	Dispensador de plegadas y soporte	200+	159 x 362 x 156 mm	4	4,9 kg
H4006TBK	TBK	Interfoliadas compactas	200+	161 x 130 x 132 mm	24	13,0 kg
H400CTBK	TBK	Solo soporte	N/D	70 x 362 x 156 mm	1	0,39 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos




PLEGADAS y MINIFOLD

INTERFOLIADAS



CARÁTULA DE CONTROL CARÁTULA INTERFOLIADA



OPCIONES DE CARÁTULA PARA SERVILLETAS

DOBLECES Y TAMAÑOS DE SERVILLETAS

## Dispensador combo modular de pajillas y servilletas

- El diseño dos en uno, para encima y debajo reduce el tamaño y ahorra espacio
- Dispensadores inferiores intercambiables para aumentar la utilidad
- Dispensa servilletas una a la vez fácilmente, para disminuir el desperdicio de servilletas
- Acceso fácil a las pajillas o condimentos



MODH6003SN

MODH6005OGN

Artículo	Descripción	Tipo de servilleta	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo
MODH6003SN	Dispensador de pajillas y servilletas	Interfoliadas	563 x 239 x 346 mm
MODH6003OGN	Organizador y dispensador de servilletas	Interfoliadas	563 x 239 x 346 mm
MODH6005SN	Dispensador de pajillas y servilletas	Plegadas	563 x 239 x 347 mm
MOD6005OGN	Organizador y dispensador de servilletas	Plegadas	563 x 239 x 347 mm

NSF



H5005CL

## Dispensador de servilletas sobre mostrador Venue®

- Diseño apilable para ahorra espacio en el mostrador
- Dispensa servilletas una a la vez, para disminuir el desperdicio de servilletas
- Dispensación fácil hasta la última servilleta

Artículo	Color	Tipo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
H5000*	CL, TBK	Minifold/carátula de control	450+	156 x 203 x 400 mm	1	1,2 kg
H5003*	CL, TBK	Interfoliadas	450+	181 x 203 x 400 mm	1	1,4 kg
H5004*	CL, TBK	Mini Interfoliadas	450+	149 x 203 x 400 mm	1	1,2 kg
H5005*	CL, TBK	Plegadas/carátula de control	450+	181 x 203 x 400 mm	1	1,3 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

NSF

## Dispensador de servilletas Venue® con base

- Modelo con base que mejora la imagen y ahorra espacio en el mostrador
- Dispensa servilletas una a la vez, para disminuir el desperdicio de servilletas
- Dispensación fácil hasta la última servilleta



H5005STBK

Artículo	Color	Tipo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
H5000S*	CL, TBK	Minifold/carátula de control	450+	440 x 203 x 330 mm	1	1,9 kg
H5005S*	CL, TBK	Plegadas/carátula de control	450+	441 x 203 x 330 mm	1	2,0 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



## Dispensador de servilletas de modelo en muro Venue®

- Montaje en el muro para ahorrar el valioso espacio del mostrador
- Dispensa servilletas una a la vez, para disminuir el desperdicio de servilletas
- Dispensación fácil hasta la última servilleta



H5005PCL

Artículo	Color	Tipo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
H5000P*	CL, TBK	Minifold/carátula de control	500+	400 x 203 x 156 mm	1	0,98 kg
H5003P*	CL, TBK	Interfoliadas	500+	400 x 203 x 181 mm	1	1,1 kg
H5004P*	CL, TBK	Mini Interfoliadas	500+	400 x 203 x 149 mm	1	1,0 kg
H5005P*	CL, TBK	Plegadas/carátula de control	500+	400 x 203 x 181 mm	1	1,1 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: H900BK



Perla negra



Traslúcido



# HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

## TABLAS PARA ASIR

- Las esquinas integradas para asir de Saf-T-Grip® ofrecen una superficie de preparación segura y protegida
- Co-polímero duradero y agarres moldeados diseñados para soportar los más duros ambientes de cocinas comerciales
- La regla integrada facilita la división de porciones, elimina los cálculos inciertos y ahorra dinero
- El gancho patentado de seguridad alimentaria permite el transporte y el almacenamiento higiénicos



### Tablas de corte Saf-T-Grip®

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBG121812*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	305 x 457 x 13 mm	6	14,5 kg
CBG152012*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	381 x 508 x 13 mm	6	15,4 kg
CBG182412*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	457 x 610 x 13 mm	6	19,5 kg



### Tablas blancas de corte Saf-T-Grip®

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBGW912*	BL, GN, RD, YL	229 x 305 x 9,5 mm	6	4,0 kg
CBGW152012*	BL, GN, RD, YL	381 x 508 x 13 mm	6	13,6 kg



### Sistema de 4 tablas blancas Saf-T-Grip®

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBGW912QS	Sistema de 4 tablas: (1 por color) tablas blancas con Saf-T-Grips® azules, verdes, rojas y amarillas.	229 x 305 x 9,5 mm	1 sistema	2,7 kg
CBGW152012QS		381 x 508 x 13 mm	1 sistema	9,2 kg





## Tablas de corte de colores Cut-N-Carry®

- Diseño patentado con gancho de seguridad alimentaria para el transporte y el almacenamiento higiénicos
- La construcción duradera de copolímero ofrece una resistencia superior al calor, los productos químicos y las deformaciones
- Los materiales no perjudicarán el filo de los cuchillos y son resistentes a los antihigiénicos surcos por corte

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CB101212*	GN, YL	254 x 305 x 13 mm	6	5,1 kg
CB121812*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	305 x 457 x 13 mm	6	9,5 kg
CB152012*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	381 x 508 x 13 mm	6	12,9 kg
CB182412*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	457 x 610 x 13 mm	6	18,8 kg
CB121834*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	305 x 457 x 19 mm	4	9,8 kg
CB182434*	BL, BR, GN, RD, WH, YL	457 x 610 x 19 mm	4	18,1 kg



## Sistemas Cut-N-Carry® de 4 y 6 tablas

- Diseño patentado con gancho de seguridad alimentaria para el transporte y el almacenamiento higiénicos
- La construcción duradera de copolímero ofrece una resistencia superior al calor, los productos químicos y las deformaciones
- Reduce la contaminación cruzada con tablas de corte codificadas mediante color



Sistema Cut-N-Carry® de 4 tablas

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CB1218QS	Sistema de 4 tablas: (1 por color) tabla de corte verde, roja, blanca y amarilla	305 x 457 x 13 mm	1 sistema	6,5 kg
CB1520QS		381 x 508 x 13 mm	1 sistema	8,2 kg
CB1824QS		457 x 610 x 13 mm	1 sistema	12,2 kg
CB1218KC	Sistema de 6 tablas: (1 por color) tabla de corte azul, marrón, verde, roja, blanca y amarilla	305 x 457 x 13 mm	1 sistema	10,0 kg
CB1520KC		381 x 508 x 13 mm	1 sistema	14,5 kg
CB1824KC		457 x 610 x 13 mm	1 sistema	19,5 kg



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: CBGW9|2BL

BL	BR	GN	RD	YL	WH
Azul	Café	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco

## TUFF-CUT®

- Diseñadas para aplicaciones de altas temperaturas
- Apta para resistir temperaturas de hasta 177 °C sin deformaciones ni quemaduras
- Las tablas con surcos detienen los jugos de las carnes, las frutas y las verduras
- Es ideal como pala para pizzas y para cortar carnes

Normal



Con surcos

### Tablas de corte Tuff-Cut®

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
TC121812	Tabla para cortar normal	305 x 457 x 13 mm	6	15,4 kg
TC152012	Tabla para cortar normal	381 x 508 x 13 mm	6	20,9 kg
TC182412	Tabla para cortar normal	457 x 610 x 13 mm	6	29,5 kg
TC121812GV	Tabla para cortar ranurada	305 x 457 x 13 mm	6	15,4 kg
TC152012GV	Tabla para cortar ranurada	381 x 508 x 13 mm	6	20,9 kg
TC182412GV	Tabla para cortar ranurada	457 x 610 x 13 mm	6	29,5 kg



TC7501

TC7502

TC7503

### Tablas para pan Tuff-Cut®

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
TC7501	Tabla para pan con asa de 127 mm	178 x 229 x 6 mm	12	5,0 kg
TC7502	Tabla para pan con asa de 152 mm	178 x 229 x 13 mm	12	9,5 kg
TC7503	Tabla para pan con asa de 102 mm y depósito para mantequilla	216 x 165 x 19 mm	12	12,2 kg



## Tabla Mate® de Saf-T-Grip®

- Sustituye la antihigiénica "toalla húmeda" para evitar que las tablas sin asa cambien de posición y se deslicen
- Reduce los accidentes y las lesiones por cuchillos durante la preparación
- También evita que se resbalen los utensilios del mostrador



Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBM1016	254 x 406 mm	6	2,0 kg
CBM1318	330 x 457 mm	6	2,8 kg
CBM1622	406 x 559 mm	6	4,3 kg




## Cepillos para tabla de corte Sparta® Spectrum®

- Asa ergonómica
- Las cerdas de poliéster cepillan profundo en las ranuras de la tabla de corte
- Con código de color para evitar la contaminación cruzada



Artículo	Color	Longitud de las cerdas	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBB6*	Azul (BL), Marrón (BR), Verde (GN), Rojo (RD), Amarillo (Y), Morado (P), Blanco (WH) y Púrpura (PR)	35 mm	152 x 50 mm	1	0,82 kg
CBB6MC	Paquete de 4: (1 de cada color) RD, YL, BL, GN	35 mm	152 x 50 mm	1	0,82 kg



11789

KLRST

CNCRK



CBCWLCTST

QSWLCT

## Accesorios de la tabla de corte

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
KLRST	Base de almacenamiento de tablas de corte con patas antideslizamiento	12	5,0 kg
CNCRK	Gancho de instalación en estanterías	12	9,5 kg
CBCWLCTST	Gráfico inteligente de las tablas de corte codificadas mediante colores/6 tablas con calcomanías	12	0,82 kg
QSWLCT	Gráfico inteligente de las tablas de corte codificadas mediante colores/4 tablas	1	0,04 kg
11789	Restaurador de tabla de corte	1	0,15 kg
11799	Cuchillas de repuesto del restaurador (2 paquetes)	1	0,03 kg

\* Especifica el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: SCBB6BL



Azul



Café



Verde



Rojo



Amarillo



Blanco



Morado



## Tablas de corte Allergen Saf-T-Zone™

- El color morado ayuda a proteger a los clientes contra las alergias por alimentos mediante alertas para el personal de modo que sigan procedimientos especiales
- Material duradero de copolímero sin deformaciones

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBG6938PR	152 x 229 x 9,5 mm	6	1,9 kg
CBG912PR	229 x 305 x 9,5 mm	6	4,0 kg
CBG121812PR	305 x 457 x 13 mm	6	10,0 kg
CBG152012PR	381 x 508 x 13 mm	6	13,15 kg



## Tapetes Allergen Saf-T-Zone™

- Identifique fácilmente que se esté llevando a cabo la preparación libre de alérgenos
- Se identifican 8 alérgenos principales en el tapete para que los empleados estén atentos a ellos
- El tapete de 12" x 12" puede usarse como zona de alérgenos designada para conservar los alimentos

Artículo	Incluye	Dimensiones L x A	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBMASZ1212	Tapete Allergen Saf-T-Zone™ para la ventana de atención	304 x 304 mm	1	0,25 kg
CBMASZ2430	Tapete Allergen Saf-T-Zone™ para la estación de preparación	609 x 762 mm	1	1,22 kg



## Sistema Allergen Saf-T-Zone™

- El color morado alerta al personal para que sigan procedimientos especiales de alergia por alimentos
- Incluye tablas de corte, pinza, espátula y cuchillo de grado comercial
- El estuche morado duradero es fácil de encontrar en la cocina y protege de forma segura las herramientas y la tabla



ASZ121812SYS

Artículo	Incluye	Unidades en la caja	Peso de la caja
ASZ121812SYS	(1) Saf-T-Grip® tabla de corte morada (CBG121812PR) 305 x 457 x 13 mm (1) Cuchillo de chef de acero inoxidable con asa morada de 254 mm (1) Pinza de acero inoxidable con asa morada de 305 mm (1) Espátula de acero inoxidable con asa morada de 330 mm (no se incluye termómetro)	1 sistema	4,5 kg
ASZTHERMW	Termómetro digital profesional con vaina protectora y apto para lavavajillas	1 c/u.	0,23 kg



Tabla de corte Allergen Saf-T-Zone™  
CBG121812PR



254 mm Cuchillo de chef  
ASZKNIFE



305 mm Pinzas  
ASZTONGS



330 mm Espátula  
ASZTURNER



El termómetro se vende por separado

ASZTHERMW



## Estación Saf-T-Wrap®

- Ahorra dinero mediante la reducción del tiempo de etiquetado y la reducción al mínimo del desperdicio de alimentos al apoyar la rotación de alimentos con el método FIFO
- Dispensa etiquetas de fechas en distintos tamaños y configuraciones
- Está disponible con una hoja de seguridad para película autoadherente, papel aluminio y papel; o una guillotina para dispensar película autoadherente con una mano



SW1218SC

Artículo	Descripción	Capacidad	Diámetro del núcleo	Unidades en la caja	Peso de la caja
SW1218	Estación Saf-T-Wrap® con cuchilla de seguridad (para película autoadherente, papel aluminio o papel)	Acepta rollos de etiquetas de fecha desde 1,9-7,6 cm de ancho; 8,25 cm de diámetro. Dispensa rollos de película autoadherente/papel aluminio/papel desde 30,48-42,75 cm, diámetro total de 12,95 cm	30 mm mín.	1	3,06 kg
SW1218SC	Estación Saf-T-Wrap® con cortador deslizante (para película)	Acepta rollos de etiquetas de fecha desde 1,9-7,6 cm de ancho; 8,25 cm de diámetro. Dispensa rollos de película autoadherente desde 30,48-42,75 cm, diámetro total de 12,95 cm	30 mm mín.	1	3,06 kg

## Saf-T-Wrap® de 305 y 457 mm

- Se pueden instalar en ella rollos de película autoadherente o papel aluminio y ahorra tiempo mientras se reducen al mínimo los desperdicios
- Incluye una cuchilla de seguridad y guillotina para dispensar fácilmente película autoadherente, papel aluminio y papel
- Los rollos de película autoadherente y papel aluminio se encuentran completamente cerrados y protegidos para evitar la contaminación cruzada de las antihigiénicas cajas de cartón con dientes para cortar
- Contribuye al logro de ahorros sustanciales al utilizar todo el rollo y mantener su película autoadherente/ papel aluminio en un dispensador duradero y protegido



SW12



Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
SW12	Saf-T-Wrap® con cortador deslizante y cuchilla de seguridad opcional (para película o papel aluminio)	Dispense rollos de película autoadherente/papel aluminio desde 305 mm	1	1,6 kg
SW18	Saf-T-Wrap® con cortador deslizante y cuchilla de seguridad opcional (para película o papel aluminio)	Dispense rollos de película autoadherente/papel aluminio desde 381 mm - 457 mm	1	2,0 kg
SWX100	Saf-T-Wrap® apiladores (2) soportes (8) tuercas mariposa	Los apiladores pueden contener (2) SW12, (2) SW18 o (1) SW12 y (1) SW18	1	1,1 kg



## Dispensador Saf-T-Label™

- Separa fácilmente las etiquetas del papel protector
- Soportes integrados para colgar en mostrador de alambre o soportes montados en el muro



Artículo	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
STL511	Acepta rollos de etiquetas de fecha desde 1,91-5,08 cm de ancho; 8,26 cm de diámetro	178 mm x 507 mm x 130 mm	1	1,9 kg



## Enfriadores de alimentos Rapi-Kool® Plus

- Las amplias aberturas permiten el uso que se demande mediante el llenado con hielo y agua
- El diseño patentado Fill-Rite™ evita el sobrellenado en el enfriamiento previo
- Gancho integrado para el almacenamiento higiénico y seguro

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
RCU64V2	Rapi-Kool® Plus - 1,9 L	1	0,045 kg
RCU128V2	Rapi-Kool® Plus - 3,8 L	1	0,045 kg



RCU128V2

RCU64V2





## Kleen-Cup®

- Limpia y desinfecta efectivamente las hélices de las mezcladoras, cepillos reemplazables
- Evita el intercambio de sabores y la contaminación cruzada

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
KLC28C	(1) Desinfectante de ejes Kleen-Cup	197 x 102 mm	1	0,49 kg

## Soportes deslizantes para órdenes

- Construcción de aluminio duradera para una prolongada vida útil
- Cuentas de vidrio pulido para un deslizamiento perfecto
- Diseño atractivo y elegante



CK6512A

Artículo	Longitud	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CK6512A	305 mm	51 x 305 x 19 mm	6	1,3 kg
CK6518A	458 mm	51 x 458 x 19 mm	6	1,9 kg
CK6524A	610 mm	51 x 610 x 19 mm	6	2,5 kg
CK6530A	762 mm	51 x 762 x 19 mm	6	3,1 kg
CK6536A	915 mm	51 x 915 x 19 mm	6	3,8 kg
CK6544A	1118 mm	51 x 1118 x 19 mm	6	4,4 kg
CK6548A	1219 mm	51 x 1219 x 19 mm	6	5,0 kg
CK6560A	1524 mm	51 x 1524 x 19 mm	6	6,4 kg

Construcción: Aluminio anodizado; empaquetada con tarjeta de encabezado



\*No se incluyen los cuchillos

## Estación Saf-T-Knife®

- Almacenamiento higiénico, seguro y con protección para cuchillos de cocina
- Protege los cuchillos contra la contaminación y los accidentes
- Fácil de armar y limpiar

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
STK1008	381 x 381 x 108 mm	1	1,6 kg

NSF



## Estación Saf-T-Knife® Jr.

- Las tapas codificadas mediante colores están diseñadas para saber cuál cuchillo se está utilizando para un fin determinado
- Tamaño perfecto para las líneas de preparación y las cocinas más pequeñas



STK1006

\*No se incluyen los cuchillos

STK1006RDL

STK1006GRL

STK1006YLL

STK1006PRL

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
STK1006	Estación Saf-T-Knife® Jr.	368 x 211 x 102 mm	1	7,1 kg
STK1006RDL	Estación Saf-T-Knife® Jr. - Roja (sólo tapa)	48 x 203 x 102 mm	1	0,01 kg
STK1006GRL	Estación Saf-T-Knife® Jr. - Verde (sólo tapa)	48 x 203 x 102 mm	1	0,01 kg
STK1006YLL	Estación Saf-T-Knife® Jr. - Amarilla (solo tapa)	48 x 203 x 102 mm	1	0,01 kg
STK1006PRL	Estación Saf-T-Knife® Jr. - Morada (sólo tapa)	48 x 203 x 102 mm	1	0,01 kg

NSF

## CUBETAS

- Kleen-Pail®, el contenedor original y especializado no alimentario para la limpieza y la desinfección seguras en el servicio de alimentos
- Disponible en varios tamaños para la parte delantera y la parte trasera del establecimiento



### Kleen-Pail®

- Cubetas codificadas mediante colores para utilizarse con detergente y desinfectante
- Diseño de mango duradero y sólido
- Nueva característica en relieve diseñada para cumplir el código de salud
- El diseño trilingüe brinda apoyo para la capacitación de personal

Artículo	Color	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
KP97*	RD, GN, YL, BL	2,84 L	12	1,8 kg
KP196*	RD, GN, YL, BL, PR	5,68 L	12	3,0 kg
KP256*	RD, GN, YL, BL	7,57 L	12	5,2 kg
KP320*	RD, GN, YL, BL, WH, GR	9,46 L	12	8,0 kg

#### GUÍA DE USO DE LAS CUBETAS

- — Desinfectante
- — Detergente (limpiador)
- — Espacio en blanco con fines de etiquetado
- — Espacio en blanco con fines de etiquetado
- Vidrio roto únicamente
- — Alérgenos
- — Limpieza

### Bases para Kleen-Pail®\*

- Le permite levantar las cubetas de desinfectante y detergente para que no estén sobre el suelo o sobre la superficie de trabajo
- Ofrece un lugar de almacenamiento higiénico para los artículos KP196\* y KP97\*

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
KPS196	La base Kleen-Pail sirve para el artículo KP196	1	0,54 kg
KPS97	La base Kleen-Pail sirve para el artículo KP97	1	0,48 kg
KPS196WM	La base Kleen-Pail instalada en muro sirve para el artículo KP196	1	0,70 kg
KPS97WM	La base Kleen-Pail instalada en muro sirve para el artículo KP97	1	0,59 kg
KPS256WM	La base Kleen-Pail instalada en muro sirve para el artículo KP256	1	0,63 kg



\* Kleen-Pail se vende por separado

## PALAS Y SOPORTES

- Los sistemas Saf-T-Scoop® y Guardian™ ofrecen una manera segura e higiénica para servir hielo
- Disponibles para bares, estaciones de bebidas o máquinas de hielo
- Dual Germ-Guards™ protege el hielo contra la contaminación de las manos
- El soporte para pala Guardian™ contiene y protege la pala de la contaminación por salpicaduras
- Duraderos y seguros para uso en lavavajillas



### Sistema Saf-T-Scoop® y Guardian™ para la barra y estaciones de bebidas

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
EL SISTEMA GUARDIAN INCLUYE HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE: (1) SOPORTE DE MONTAJE, (2) SOPORTES DE ALAMBRE COLGANTES Y (2) COPAS DE SUCCIÓN			
SI5000	Sistema Scoop Guardian™ 177-295 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	0,68 kg
SI5500	Saf-T-Scoop® 177-295 ml (sólo pala)	1	0,23 kg
SI7000	Sistema Scoop Guardian™ 355-473 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	0,68 kg
SI7500	Saf-T-Scoop® 355-473 ml (sólo pala)	1	0,23 kg



LIBRE DE BPA			
SI5000EUR	Sistema Scoop Guardian™ 177-295 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	0,68 kg
SI5500EUR	Saf-T-Scoop® 177-295 ml (sólo pala)	1	0,23 kg
SI7000EUR	Sistema Scoop Guardian™ 355-473 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	0,68 kg
SI7500EUR	Saf-T-Scoop® 355-473 ml (sólo pala)	1	0,23 kg



### Sistema Saf-T-Scoop® y Guardian™ para máquinas de hielo

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN INCLUIDAS: (1) SOPORTE DE MONTAJE, (2) SOPORTES DE ALAMBRE COLGANTES Y (2) VENTOSAS			
SI9000	Sistema Scoop Guardian™ 1-2,5 L (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	1,49 kg
SI9500	Saf-T-Scoop® de 1,9-2,5 L (pala únicamente)	1	0,45 kg



LIBRE DE BPA			
SI9000EUR	Sistema Scoop Guardian™ 1-2,5 L (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	1,49 kg
SI9500EUR	Saf-T-Scoop® de 1,9-2,5 L (pala únicamente)	1	0,45 kg



## Sistema de Monitoreo de Alarma Saf-T-Scoop®

- La alarma evita la colocación incorrecta y prolongada de la pala
- Niveles de sonido ajustables
- Dobles Germ-Guards™ protegen contra la contaminación

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
SI9000SAM	(1) módulo de alarma, (1) sistema Scoop Guardian™ 1,9-2,5 L (1) Saf-T-Scoop®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	1,7 kg

La alarma solo funciona con el SI9000SAM



## Saf-T-Scoop® ajustable

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN INCLUIDAS: (1) SOPORTE DE MONTAJE, (2) SOPORTES DE ALAMBRE COLGANTES Y (2) VENTOSAS			
SI7800	Sistema ajustable de pala y Guardian™ 264-710 ml (1) pala ajustable Saf-T-Ice®, (1) soporte Guardian con tapa de drenaje removible, (1) juego de herramientas para montaje	1	0,25 kg
SI7850	Pala ajustable 264-710 ml (sólo pala)	1	1,1 kg



SI7800

## Saf-T-Scoop® para banquetes/bebidas

- Germ-Guards™ protege el hielo del contacto con las manos
- Los orificios para drenar evitan la acumulación de agua en las bebidas
- El gancho integrado evita la contaminación cruzada; se guarda perfectamente a un lado del recipiente

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
SI4550	Saf-T-Scoop® 118-177 ml (sólo pala)	1	0,09 kg



## RECIPIENTES

- El recipiente original dedicado Saf-T-Ice® está diseñado para facilitar y hacer más seguro el transporte de hielo, que con las “cubetas” tradicionales
- Características y accesorios patentados exclusivos



### Recipiente Original y Shorty™ Saf-T-Ice®

- Contenedor especializado para el transporte seguro de hielo
- HACCP Hanger™ reduce el cansancio y las lesiones de la espalda
- Diseño Tri-grip™ para una manipulación más fácil y controlada

Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
SI6000	Recipiente Saf-T-Ice® original	22,7 L	2	2,9 kg
SI6100	Recipiente Shorty™ Saf-T-Ice®	18,9 L	2	2,3 kg



SI6000BPAF

### Recipiente Saf-T-Ice® original libre de BPA

Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
SI6000BPAF	Recipiente Saf-T-Ice® original	22,7 L	2	2,9 kg



### Recipiente para hielo Light Duty™

- La forma económica, fácil y segura para transportar hielo
- Se acopla a la cubeta de hielo para un relleno más fácil y rápido.
- El diseño Dual-grip™ ofrece opciones seguras de manipulación para brindar una ergonomía mejorada

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
SILD6000	Puede contener hasta 22,7 L de hielo	1	1,7 kg



## Tapa Saf-T-Ice®

- Se ajusta a los recipientes originales, Shorty™ y libres de BPA
- Para el transporte higiénico y seguro de hielo

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
SI6500	Para el transporte higiénico y seguro de hielo	1	0,01 kg

Se ajusta a los SI6000, SI6100 y SI6000BPAF



## Carro Saf-T-Ice®

- Sistema de carro para transporte que se puede utilizar con (2) Saf-T-Ice® SI6000 o (2) SI6100
- Evite lesiones laborales costosas; duplica la productividad
- Plegable para almacenarse fácilmente

SICART60



Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
SICART60	Sistema de carro para transporte para utilizarse con (2) recipientes SI6000 Saf-T-Ice® (los recipientes se venden por separado)	1	4,6 kg
SICART61	Sistema de carro para transporte para utilizarse con (2) recipientes SI6100 Saf-T-Ice® (los recipientes se venden por separado)	1	4,6 kg
DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS DE REPUESTO			
X102273	Tapa superior	1	,35 kg
X102268	Tapa intermedia de apoyo	1	,56 kg





# MANEJO DE BARRA Y ALIMENTOS

## ModPans™

- ModPans™ incluye tapas de fricción que mantienen los alimentos seguros, eliminando la necesidad de envolver las bandejas con la engorrosa película plástica o papel aluminio.
- Se ajusta a mesas de preparación estándar: directo del refrigerador a la mesa, haciendo de esta una solución conveniente para cualquier cocina
- Fabricadas con polipropileno transparente resistente a olores y manchas en tamaños Gastronorm, según lo especificado en los estándares EN 631, disponible en bandejas de 0,95 litros, 1,9 litros, 3,8 litros y 8,6 litros
- Aptos para hornos de microondas



## ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- El diseño apilable y patentado de las ModPans™ le permite mantener los alimentos secos y refrigerados organizados de manera conveniente, así como utilizar al máximo el espacio de almacenamiento

Artículo	Descripción	Capacidad	Cantidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
MP19	Contenedor de alimentos de 1/9 con tapa; 384 mm de profundidad	,95 L	1	12	1,36 kg
MP16	Contenedor de alimentos de 1/6 con tapa; 105 mm de profundidad	1,9 L	1	12	1,97 kg
MP14	Contenedor de alimentos de 1/4 con tapa; 165 mm de profundidad	3,8 L	1	12	2,99 kg
MP13	Contenedor de alimentos de 1/3 con tapa; 140 mm de profundidad	3,8 L	1	12	3,54 kg
MP12	Contenedor de alimentos de 1/2 con tapa; 152 mm de profundidad	8,6 L	1	6	2,93 kg

Construcción: Polipropileno

## Tapas de alérgenos ModPan™

- Fáciles de identificar
- Codificadas mediante color para utilizarse con los sistemas HACCP
- Color translúcido



Artículo	Cantidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
MPL19PR	1	6	0,90 kg
MPL16PR	1	6	0,90 kg
MPL14PR	1	6	0,90 kg
MPL13PR	1	6	0,90 kg
MPL12PR	1	6	0,90 kg

Construcción: Polipropileno





## CENTROS PARA CONDIMENTOS

- Un servicio de condimentos duradero y portátil para tener un mostrador limpio y organizado
- Mejora la imagen y aumenta al máximo la eficiencia
- Opciones refrigerantes disponibles



BD4005E

### Los centros de ingredientes decorativos Dome®

- La tapa patentada con forma de domo gira hacia atrás para brindar un fácil acceso y una capacidad aumentada cuando se cierra
- Utilice bandejas de tamaño estándar para mantener refrigerados los alimentos o bandejas hondas para agregar capacidad
- Los soportes integrados de instalación a presión sirven para albergar pajillas, agitadores y palillos

Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
BD4005S	(1) Bandeja honda de 1,9 L; (4) bandejas estándar de 0,47 L; (2) soportes de instalación a presión, asas	3,8 L	1	2,19 kg
BD4005E	(1) Bandeja honda de 1,9 L; (4) bandejas estándar de 0,47 L; (2) tapones; (1) soporte de instalación a presión	3,8 L	1	1,97 kg
BD4023S	(2) Bandejas hondas de 2,9 L; (3) bandejas estándar de 0,47 L; (2) soportes de instalación a presión, asas	4,25 L	1	2,21 kg
BD4006S	(6) bandejas estándar de 0,47 L; (2) soportes de instalación a presión, asas	2,8 L	1	2,19 kg
BANDEJAS COLOCADAS				
BD4003	(3) bandejas hondas de 1,9 L; (2) asas	5,6 L	1	1,98 kg
BD4004	(4) bandejas hondas de 2,9 L; (2) asas	5,6 L	1	2,04 kg
BD4014	(4) bandejas estándar de 0,71 L; (2) asas	2,8 L	1	1,86 kg

Construcción: Plástico de alto impacto  
Las bandejas colocadas están libres de BPA



### Centros de ingredientes decorativos Mini Dome®

- Diseño patentado con tapas en forma de domo y en un tamaño más pequeño; opción de tapa con muesca
- Los conectores opcionales ofrecen modularidad entre Mini Dome®, Dome® y los soportes de instalación a presión



BD2001

Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
CADA MINI DOME® INCLUYE (2) TAPONES				
BD2001	(1) bandeja honda de 1,9 L	1,9 L	6	5,83 kg
BD2002	(1) bandeja estándar de 0,95 L	0,95 L	6	5,56 kg
BD2003	(2) bandejas estándar de 0,47 L	0,47 L	6	5,74 kg
BD2004NL	(2) bandejas hondas de 0,71 L (tapa en forma de domo con muesca)	1,4 L	6	6,03 kg
BD2002CAR	(1) bandeja estándar de 0,95 L (con soporte)	0,95 L	5	5,56 kg

Construcción: Plástico de alto impacto  
Las bandejas colocadas están libres de BPA





BDS4266

## Apilador Dome®

- Le permite adaptar una configuración mediante Dome® y Mini Dome® para caber en prácticamente cualquier espacio
- Logra que su operación sea más eficiente, más organizada y más profesional

Artículo	Descripción	Capacidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
BDSX100	Kit de conversión de Apilador Dome®: convierte su Dome® y Mini Dome® en un centro de guarniciones versátil y organizado (no incluye los Dome y Mini Dome)	N/D	1	1,00 kg
BDS2203	Apilador Dome® - Mini 1/1 (4) bandejas de 0,47 L, bono de (2) bandejas de 1,9 L (refrigerables)	3,8 L	1	2,27 kg
BDS4266	Apilador Dome® - 1/1 Dome®: (3) bandejas hondas de 1,89 L; (6) bandejas estándar de 0,47 L (refrigerantes)	2,8 L	1	6,37 kg

Construcción: Plástico de alto impacto

Las bandejas colocadas están libres de BPA



No se incluye el centro de ingredientes decorativos Dome®


## La estación de escarchado de vidrio Dome®

- Sistema de manejo integral para bares
- Promueve las estaciones de todo en uno para servir bebidas/cócteles
- Permite el almacenamiento de la tabla de la barra y su cuchillo

Artículo	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
BDRX400	Estación para escarchado para uso con los centros de guarniciones The Dome® Incluye (3) bandejas redondas de 127 mm, (1) bandeja redonda de 102 mm y (1) esponja para bandeja de 127 mm	1	1,86 kg

Construcción: Plástico de alto impacto

Las bandejas colocadas y la estación de escarchado están libres de BPA



VM5280RD

VM5280BK

## Versa-Mat®

- Tapetes entrelazados versátiles para alinear estantes y fregaderos
- El diseño permite el flujo de aire higiénico debajo de la cristalería
- Flexibles y fáciles de cortar a cualquier forma o tamaño

Artículo	Color	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho	Unidades en la caja	Peso de la caja
VM5280*	BK, CL, RD, WN	Tapetes entrelazados para barra	305 x 305 mm	24	10,0 kg
VM5280*-12	BK, CL, RD, WN	Tapetes entrelazados para barra 12 paq.	305 x 305 mm	1	4,98 kg



## Perfect Pitcher™

- La "pared de doble ángulo" patentada reduce el exceso de espuma que ocasiona desperdicio
- Permite que los cantineros tomen pedidos, cierren cuentas y preparen otras bebidas para los clientes mientras que la jarra se llena
- Diseño de bajo perfil
- Plástico resistente a impactos
- Seguro para uso en lavavajillas

Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
PPP60	Jarra para cerveza, 1,77 L de capacidad	228 x 165 x 178 mm	6	3,47 kg



## Kleen Plug™

- Protege las llaves de cerveza y las botellas contra las moscas de frutas y otros contaminantes
- Económicos y fáciles de usar
- También selle y protege los drenajes de las estaciones de bebidas

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidades en la caja	Peso de la caja
KLP200	Blisteres de Kleen Plug™	5	1	0,4 kg
KLP250	Kleen Plugs™ a granel	50	1	0,25 kg

Construcción: Plástico de alto impacto



## Tablas para barra

- La construcción duradera de copolímero ofrece una resistencia superior al calor, los productos químicos y las deformaciones
- Los materiales no perjudicarán el filo de los cuchillos y son resistentes a los antihigiénicos surcos por corte
- El tamaño más pequeño es ideal para la preparación de ingredientes en un área de la barra
- Disponibilidad de tablas con (CBG6938\*) y sin asa (CB6912WH)

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
CBG6938*	BK, GN, RD, WH, YL	152 x 229 x 9,5 mm	6	5,3 kg
CB6912WH	WH	152 x 229 x 13 mm	6	5,3 kg

Asa solo en el artículo CBG6938\*



## Lettuce Korer™

- Dientes en cuña para lograr cortes limpios en la lechuga
- Asa acampanada que proporciona un agarre seguro para inserción y remoción fácil
- Abertura y profundidad amplia que asegura remoción completa del corazón
- Codificada en color verde para trabajo de acuerdo a los procedimientos de HACCP

Artículo	Color	Diámetro de corte	Dimensiones Alto x Ancho
LK100	Verde	51 mm	87 x 69 mm




\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: VM5280WN



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: CBG6938BK



## BÁSCULAS PRO MZR™



### Báscula digital industrial

- Apagado automático
- Visualización remota
- Función de tara

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/ baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG264	120 kg	0,05 kg	292 x 279 x 32 mm	Batería: (1) 9 V incluida Adaptador: Incluidas	1	3,22 kg



### Báscula para cocina cuadrada grande

- Pantalla sellada
- Función de tara

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG13	6 kg	1 g	248 x 184 x 95 mm	Batería: (1) 9 V incluida Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU opcional, no incluido	1	1,43 kg



### Báscula digital de vidrio

- Superficie lisa de vidrio
- Pantalla táctil
- Función de tara con apagado automático

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG15BK	7 kg	1 g	229 x 165 x 19 mm	Batería: 1 CR2032 incluida Adaptador: N/D	1	0,69 kg

### Báscula digital SlimLine

- Plataforma duradera de acero inoxidable
- Controles con resistencia al agua IP65
- Controles sensibles al tacto



Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGL33	15 kg	1 g	257 x 320 x 25 mm	Batería: AA (4) incluidas Adaptador: N/D	1	1,6 kg

### Básculas M-Series

- Retención de pantalla
- Pantalla sellada
- Función de tara con apagado automático



SCDGM33

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGM33	15 kg	2 g	305 x 260 x 105 mm	Batería: C (4) incluidas Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU opcional, no incluido	1	3,18 kg
SCDGM66	30 kg	2 g	305 x 260 x 105 mm	Batería: C (4) incluidas Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU opcional, no incluido	1	3,24 kg



## Báscula digital redonda para uso profesional

- Plataforma removible de acero inoxidable
- Operación simple con 2 botones
- Función de tara con apagado automático

Artículo	Color	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGP11*	BK, M, RD	5 kg	1 g	216 x 152 x 42 mm	Batería: AA (2) incluidas Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU opcional, no incluido	1	0,59 kg



SCDGP11BK



## Báscula digital redonda

- Operación simple con 2 botones
- Función de tara
- Apagado automático

Artículo	Color	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG11*	BK, M	5 kg	1 g	216 x 152 x 42 mm	Batería: AA (2) incluidas Adaptador: N/D	1	0,49 kg



SCDG11BK

## Báscula digital de bajo perfil

- Operación simple con 2 botones
- Pantalla sellada
- Función de tara con apagado automático

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG2LP	1 kg	0,5 g	146 x 209 x 38 mm	Batería incluida	1	0,60 kg
SCDG13LP	6 kg	0,5 g	146 x 209 x 38 mm	Batería incluida	1	0,60 kg



SCDG2LP



## Báscula digital grande con control de porciones

- Configuraciones 4-en-1
- Pantalla sellada
- Función de tara con apagado automático

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGPC13	6 kg	2 g	400 x 318 x 76 mm	Batería: N/D Adaptador: Incluidas	1	6,12 kg



## Báscula digital pequeña con control de porciones

- Configuraciones 4-en-1
- Pantalla sellada
- Función de tara con apagado automático

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGPCM13	6 kg	1 g	241 x 159 x 63,5 mm	Batería: N/D Adaptador: Incluidas	1	2,27 kg



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: SCGD11BK





SCDLB11

## Báscula mecánica con recipiente

- Función de tara
- Recipiente de acero inoxidable removible
- Panel frontal a prueba de golpes

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/ baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDLB2	1 kg	5 g	254 x 203 x 216 mm	Análoga, no requiere baterías	1	2,34 kg
SCDLB11	5 kg	20 g	254 x 203 x 216 mm	Análoga, no requiere baterías	1	1,81 kg



## Báscula digital cuadrada para uso profesional

- Pantalla con retroiluminación
- Función de conteo de partes
- Retención de pantalla

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG33BK	15 kg	1 g	210 x 216 x 95 mm	Batería: (1) 9 V incluida Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU opcional, no incluido	1	1,56 kg



## Báscula digital para lavado

- Segura para el cuarto de lavado
- Llamado de memoria
- Función de tara automática
- Diseño con resistencia al agua IP65

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDGWD66	30 kg	5 g	330 x 292 x 102 mm	Batería: Interna Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU incluido	1	5,44 kg

## Báscula digital para lavado

- Diseño con resistencia al agua IP67
- Pantalla con retroiluminación
- Función de conteo de partes
- Retención de pantalla



Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/ baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
SCDG33WD	15 kg	1 g	210 x 216 x 95 mm	Batería: Interna Adaptador: 9VADAP/9VAD-EU incluido	1	1,52 kg



## Legal para comercio

- Certificación NTEP para comercio
- Almacena hasta 40 precios programables
- Batería recargable

Artículo	Capacidad	Incrementos	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Adaptador/baterías
SCDG30LFT	15 kg	5 g	31 x 33 x 10,75 mm	Batería: Interna de 6 V Adaptador: Incluidas



## Plataformas codificadas por color para bascula

- Plataformas codificadas por color HACCP para evitar la contaminación cruzada

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Se ajusta a	Colores
SCDGPPLT*	146 x 146 x 10 mm	SCDG2LP, SCDG13LP	WH, BL, RD, GN, YL, PR
SCDG11PLT*	139 x 139 x 10 mm	SCDG11*, SCDGP11	WH, BL, RD, GN, YL, PR



SCDG11PLTRD  
se muestra en  
la báscula



SCDGLPPLTGN  
se muestra en la báscula



## Pedal para taras

- Control remoto para taras para SCDGPC13 y SCDGPCM13

Artículo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Longitud del cable	Unidades en la caja	Peso de la caja
FPED	102 x 64 x 32 mm	259 cm	1	0,34 kg



## Adaptador de 9V

- Funciona con todas las básculas, excepto: SCDG15BK, SCDGPC13, SCDGPCM13 y SCDGWD66

Artículo	Unidades en la caja	Peso de la caja
9VADAP	1	0,08 kg
9VAD-EU	1	0,20 kg





THDLC

## Termómetro de dial de lectura instantánea

- Seguro para uso en lavavajillas
- Lente a prueba de golpes

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLC	-17 °C a 104 °C	Sonda: 127 mm, Dial: 25 mm	Celsius	Análogo	1	0,03 kg



## Termómetro de dial grande de lectura instantánea

- Pantalla análoga de alta visibilidad
- Lente a prueba de golpes
- Dial magnificado

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLLD	-10 °C a 100 °C	Sonda: 127 mm, Dial: 44 mm	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,05 kg



## Termómetro para bebidas de lectura instantánea

- Seguro para uso en lavavajillas
- Rango de temperatura óptima indicado en el dial
- Clip para recipiente para uso a manos libres

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLBEV	-10 °C a 100 °C	Sonda: 127 mm, Dial: 44 mm	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,05 kg



## Termómetro para fritos en aceite abundante/dulces

- Seguro para uso en lavavajillas
- Clip para recipiente en acero inoxidable
- Asa resistente al calor

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLCDF	40 °C a 200 °C	Alto x Ancho x Fondo	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,08 kg

## Termómetro de dial para el refrigerador/congelador

- Seguro para uso en lavavajillas
- Dial de fácil lectura
- Temperaturas de operación seguras indicadas en el dial



Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLRFSS	-30 °C a 20 °C	Dial: 74 mm	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,09 kg





## Termómetro digital para mini refrigerador/congelador

- Temperaturas de operación seguras indicadas en la pantalla
- Montaje con ventosas o ganchos

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLRFM	-30 °C a 40 °C	9 x 2 x 1,3 cm	Celsius, Fahrenheit	20	0,30 kg



## Termómetro para el refrigerador/congelador

- Temperaturas de operación seguras indicadas en la barra
- Lente a prueba de golpes
- Cara magnificada

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLRFG	-40 °C a 27 °C	121 x 32 x 19 mm	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,06 kg



## Termómetro digital para refrigerador/congelador

- Pantalla grande fácil de leer
- Caballete magnético o pantalla colgante

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGRF	-20 °C a 50 °C	70 x 44 x 13 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,04 kg



## Termómetro para horno

- Seguro para uso en horno
- Recordatorios de temperatura de manipulación de alimentos calientes HACCP
- Dial fácil de leer

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDLOV	10 °C a 260 °C	61 mm	Celsius, Fahrenheit	Análogo	1	0,05 kg



## Termómetro digital gourmet

- Mango de agarre fácil y cómodo
- Sonda de acero inoxidable
- Funda y clip para el bolsillo

Artículo	Color	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDG*	BK (Negro) BL (Azul)	-45 °C a 200 °C	Sonda: 121 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,08 kg



## Termómetro digital a prueba de agua

- Seguro para uso en lavavajillas
- Sonda de punta delgada
- Retención de pantalla

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGWP	-40 °C a 230 °C	Sonda: 73 mm	Celsius, Fahrenheit	1	0,9 kg





### Termómetro digital de sonda

- Cable de 102 cm seguro para uso en horno
- Sonda de acero inoxidable
- Pantalla magnética y de trípode

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGP	0 °C a 200 °C	Sonda: 178 mm, Pantalla: 83 x 57 x 13 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,12 kg



### Termómetro digital avanzado

- Pantalla con retroiluminación
- Resistente al agua
- Retención de pantalla

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGA	-45 °C a 200 °C	Sonda: 73 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,09 kg



### Termómetro digital tipo lapicero

- Sonda de acero inoxidable
- La funda se dobla como asa extendida
- Retención de pantalla

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGPN	0 °C a 200 °C	Sonda: 76 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,05 kg



### Termómetro y temporizador de pantalla táctil

- Pantalla táctil grande
- Cable de 1016 mm seguro para uso en horno
- Tono de alerta personalizable

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGTMTS	-20 °C a 250 °C	Sonda: 185 mm, Pantalla: 76 x 76 x 25 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,14 kg



### Termómetro digital de bolsillo

- Diseño anti-rodamiento
- Sonda premium de acero inoxidable
- Clip para el bolsillo

Artículo	Rango de temperatura	Dimensiones	Unidades	Digital/ Análogo	Unidades en la caja	Peso de la caja
THDGPCKT	-40 °C a 200 °C	Sonda: 121 mm	Celsius, Fahrenheit	Báscula	1	0,04 kg

### Cronómetro digital con pantalla extra grande

- Contador ascendente y descendente
- LED parpadeante y alarma de alto volumen
- Pantalla magnética y de trípode

Artículo	Tiempo máximo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
TMDGXL	99 minutos, 59 segundos	89 x 83 x 19 mm	Baterías incluidas	1	0,10 kg



### Temporizador digital de pantalla táctil

- Contador ascendente y descendente
- Pantalla táctil que ahorra energía
- Pantalla magnética y de trípode

Artículo	Tiempo máximo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
TMDGTS	99 minutos, 59 segundos	76 x 76 x 25 mm	Baterías incluidas	1	0,10 kg



### Temporizador digital de evento triple

- Contador ascendente y descendente
- Temporizador, cronómetro y reloj
- Pantalla magnética y de trípode

Artículo	Tiempo máximo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Baterías	Unidades en la caja	Peso de la caja
TMDGTE	19 horas, 59 minutos, 59 segundos	95 x 70 x 13 mm	Baterías incluidas	1	0,09 kg





## SEGURIDAD PERSONAL



EZK15

### Guante para horno EZ-Kleen™

- Forro extraíble
- Fácil de limpiar con un paño; exterior y forro
- Brinda protección contra el calor y el vapor

Artículo	Longitud	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZK15	381 mm	Estilo convencional	Hasta 232°C durante 15 seg.	1 c/u	0,24 kg
EZK17	432 mm	Estilo convencional	Hasta 232°C durante 15 seg.	1 c/u	0,24 kg



FX17

Con imán integrado

### FlexGuard™

- Carcasa de silicona pura que proporciona protección contra altas temperaturas y vapor
- Construcción sin juntas que protege contra líquidos
- Superficie con textura para agarre excelente durante las tareas
- El imán integrado permite el almacenamiento sencillo y la disponibilidad inmediata

Artículo	Longitud	Descripción	Protección contra temperatura
FX15	381 mm	Estilo convencional	Hasta 363°C durante 45 seg.
FX17	432 mm	Estilo convencional	Hasta 363°C durante 45 seg.



### Guante para alimentos congelados

- Fáciles de poner y quitar
- Sin superficie pegajosa
- Gran capacidad de destreza

Artículo	Tamaño	Materiales	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
FGI-OR	Un tamaño que se acomoda a casi todas las tallas	PVC con forro de algodón de tejido de punto	Hasta -18 °C durante 60 segundos	1 par	0,2 kg

CE  
EN CUMPLIMIENTO



T1212

### El guante Rotissi

- Ideal para fosas de rotisería
- Revestimiento interior de algodón en relieve

Artículo	Longitud	Materiales	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
T1212	305 mm	Neopreno	Hasta 260 °C durante 15 s	1 par	0,3 kg
T1217	432 mm	Neopreno	Hasta 260 °C durante 15 s	1 par	0,5 kg

## Guante de silicona para horno/congelador

- Se limpia mediante enjuague
- Revestimiento no pegajoso
- Funciona bien con superficies calientes y frías

Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
801SG13	330 mm	Plata	Estilo convencional	De -18 °C hasta 204 °C durante 15 segundos	1 par	0,2 kg
801SG15	381 mm	Plata	Estilo convencional	De -18 °C hasta 204 °C durante 15 segundos	1 par	0,2 kg
801SG17	432 mm	Plata	Estilo convencional	De -18 °C hasta 204 °C durante 15 segundos	1 par	0,3 kg



801SG15

## Guante para freidora

- A prueba de líquidos, elaborado sin costuras
- Revestimiento interior de algodón en relieve
- Apto para lavarse en máquina

Artículo	Longitud	Materiales	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
6786RMT	356 mm	Neopreno	Hasta 260 °C durante 15 s	1 par	0,4 kg
6786RMT-XL	432 mm	Neopreno	Hasta 260 °C durante 15 s	1 par	0,5 kg



6786RMT

## Guante para horno BestGuard® con Kevlar® WebGuard™

- Ambidiestro e ignífugo
- Kevlar® WebGuard™ para mayor protección y comodidad
- Se limpia con un paño húmedo

Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
800FG13	330 mm	Tostado	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	19,3 kg
800FG15	381 mm	Tostado	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	22,3 kg
800FG17	432 mm	Tostado	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	26,3 kg
800FG24	610 mm	Tostado	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	20,0 kg
800FG13-BK	330 mm	Negro	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	19,0 kg
800FG15-BK	381 mm	Negro	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	21,8 kg
800FG17-BK	432 mm	Negro	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	26,7 kg
800FG24-BK	610 mm	Negro	Estilo convencional	Hasta 232 °C durante 30 s	1 par	20,1 kg



800FG15



EN CUMPLIMIENTO

## Guante de felpa para horno

- Elaborado con felpa de grado institucional y de alto rendimiento
- Apto para lavarse en máquina
- Está disponible la opción de barrera de vapor

Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
813TM	330 mm	Natural	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,03 kg
817TM	432 mm	Natural	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,04 kg
824TM	610 mm	Natural	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,08 kg
817TM-BR	432 mm	Café	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,04 kg
813TM-SB	330 mm	Natural	Con barrera de vapor	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,15 kg
817TM-SB	432 mm	Natural	Con barrera de vapor	Hasta 260 °C durante 30 s	1 par	0,04 kg



817TM-BR

Kevlar® es una marca comercial registrada de DuPont®



## Guante para horno UltiGrips®

- Se limpia fácilmente en el fregadero y es apto para lavavajillas
- El material de neopreno texturizado y antideslizamiento repele las manchas y ofrece una capacidad de agarre superior en aplicaciones calientes o frías
- WebGuard™ para mayor protección y comodidad

Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
UCMX13BK	330 mm	Negro	Estilo convencional	-78 °C hasta 260 °C durante 15 s	1 c/u	0,2 kg
UCMX15BK	381 mm	Negro	Estilo convencional	-78 °C hasta 260 °C durante 15 s	1 c/u	0,1 kg
UCMX17BK	432 mm	Negro	Estilo convencional	-78 °C hasta 260 °C durante 15 s	1 c/u	0,2 kg
UPM15BK	381 mm	Negro	Estilo títere	-78 °C hasta 260 °C durante 15 s	1 c/u	0,2 kg
UPM17BK	432 mm	Negro	Estilo títere	-78 °C hasta 260 °C durante 15 s	1 c/u	0,2 kg



## Almohadillas UltiGrips® para objetos calientes

- Flexibles y aptas para lavavajillas
- Ofrece una capacidad de agarre superior en aplicaciones calientes o frías

Artículo	Tamaño	Material	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
UHP55BK	140 x 140 mm	Neopreno texturizado antideslizamiento	De -78° hasta 260 °C durante 15 segundos	1 c/u	0,1 kg
UHP77BK	178 x 178 mm	Neopreno texturizado antideslizamiento	De -78° hasta 260 °C durante 15 segundos	1 c/u	0,1 kg
UHP1010BK	254 x 254 mm	Neopreno texturizado antideslizamiento	De -78° hasta 260 °C durante 15 segundos	1 c/u	0,1 kg



## Guante para horno BestGrip®

- El material de neopreno texturizado y antideslizamiento repele las manchas y ofrece una capacidad de agarre superior en aplicaciones calientes
- Se puede enjuagar en el fregadero o limpiar con un paño húmedo
- El imán integrado permite el almacenamiento sencillo y la disponibilidad inmediata

Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
810CM15	381 mm	Tostado/negro	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 60 s	1 c/u	0,18 kg
810CM17	432 mm	Tostado/negro	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 60 s	1 c/u	0,23 kg
810PM15	381 mm	Tostado/negro	Estilo títere	Hasta 260 °C durante 60 s	1 c/u	0,18 kg
810PM17	432 mm	Tostado/negro	Estilo títere	Hasta 260 °C durante 60 s	1 c/u	0,20 kg



## Almohadilla para calor EZ-Kleen™

- Fácil de limpiar
- Ofrece protección contra el calor y el vapor
- Correa para la muñeca para facilidad de uso

Artículo	Longitud	Material	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKHP88	203 x 203 mm	Recubierto de poliéster-algodón	Hasta 232°C durante 15 seg.	1 c/u	0,87 kg



## Manga EZ-Kleen™

- Fácil de limpiar
- Ofrece protección contra el calor y el vapor

Artículo	Longitud	Material	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKSL	406 mm	Recubierto de poliéster-algodón	Hasta 66°C durante 15 seg.	1 c/u	0,12 kg

## Canilleras EZ-Kleen™

- Fácil de limpiar
- Resistente al calor y al vapor

Artículo	Material	Dimensiones	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKSHG	Recubierta de poliéster-algodón	32 x 60 cm	1 pr	0,25 kg



## Delantal EZ-Kleen™

- Fácil de limpiar
- Resistente al calor y al vapor

Artículo	Material	Dimensiones	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKAPR	Recubierta de poliéster-algodón	65 x 91 cm	1 c/u	0,28 kg



## Protector facial EZ-Kleen™

- Fácil de limpiar
- Resistente al calor y al vapor

Artículo	Material	Dimensiones	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKFS	Plástico	20 x 39 cm	1 c/u	0,35 kg



## Kit EZ-Kleen™

Artículo	Incluye	Unidades en la caja	Peso de la caja
EZKKIT	2 unidades EZK15, 1 unidad EZKFS, 1 unidad EZKAPR, 1 par de EZKSHG	1 c/u	1,75 kg



## Guante para horno Cool Touch Flame™

- Resistente a las flamas y extraduradero debido a la superficie Nomex® y Kevlar®
- Brinda protección contra flamas, el calor y el vapor
- El imán integrado permite el almacenamiento sencillo y la disponibilidad inmediata

Artículo	Longitud	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
KT0212	330 mm	Estilo convencional	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,13 kg
KT0215	381 mm	Estilo convencional	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,15 kg
KT0218	432 mm	Estilo convencional	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,19 kg
KT0224	610 mm	Estilo convencional	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,25 kg
KT0112K	330 mm	Estilo títere	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,13 kg
KT0115K	381 mm	Estilo títere	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,15 kg
KT0118K	432 mm	Estilo títere	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,19 kg
KT0124K	610 mm	Estilo títere	Hasta 280 °C durante 30 s	1	0,26 kg



KT0215  
con imán  
incorporado

Con imán  
integrado

KT0215K

## Guante para horno Cool Touch™

- Elaborado con Kevlar® WebGuard™ para brindar protección adicional
- Brinda protección contra el calor y el vapor
- El imán integrado permite el almacenamiento sencillo y la disponibilidad inmediata



Artículo	Longitud	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
CTC13	330 mm	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,16 kg
CTC15	381 mm	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,18 kg
CTC17	432 mm	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,18 kg
CTC24	610 mm	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,27 kg
CTP13	330 mm	Estilo títire	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,13 kg
CTP15	381 mm	Estilo títire	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,16 kg
CTP17	432 mm	Estilo títire	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,23 kg
CTP24	610 mm	Estilo títire	Hasta 260 °C durante 15 s	1	0,27 kg



## Guante para horno con Kevlar®

- Duradero y ambidiestro; ideal para manipular artículos abrasivos
- Elaborado con Kevlar® ignífugo
- Apto para lavarse en máquina



Artículo	Longitud	Color	Descripción	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
KM15	381 mm	Oro	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1	0,11 kg
KM17	432 mm	Oro	Estilo convencional	Hasta 260 °C durante 30 s	1	0,11 kg

## Silicone Handle Holder™

- Contorneado para la mayoría de las sartenes de hierro fundido
- Seguro para uso en lavavajillas
- Orificio para colgar para fácil almacenamiento



Artículo	Color	Dimensiones	Protección contra temperatura	Unidades en la caja	Peso de la caja
806SHH*	BK (Negro), PR (Morado)	51 x 140 mm	Hasta 232 °C durante 15 s	4 paq.	1,64 kg

Nomex® y Kevlar® son marcas comerciales registradas de DuPont®





## Guante para carnicero resistente a cortes

CON EL EXCLUSIVO AGENTE ANTI-MICROBIANO DOUBLE GUARD™

- Hilo calibre 10
- Ambidiestro, ligero y apto para lavarse en máquina
- Protección anticortes ANSI Nivel A6

Artículo	Tamaño	Material	Protección anticortes	Unidades en la caja	Peso de la caja
PBS301*	XS, S, M, L, XL	Acero inoxidable/nilón	Protección anticortes ANSI Nivel A6	1	0,05 kg



CE  
EN CUMPLIMIENTO

## Guante anticortes de malla de acero inoxidable

- No corrosivo y fácil de limpiar
- Banda muñequera antimicrobiana
- Útil para deshuesar

Artículo	Tamaño	Material	Unidades en la caja	Peso de la caja
MGA515*	XS, S, M, L, XL	Malla de acero inoxidable	1	0,23 kg



## Guante resistente a cortes con Dyneema®

CON EL EXCLUSIVO AGENTE ANTI-MICROBIANO DOUBLE GUARD™

- Fibra Dyneema calibre 10
- Ambidiestro, ligero y apto para lavarse en máquina
- Protección anticortes ANSI Nivel A7



Artículo	Color	Tamaño	Longitud	Material	Protección anticortes	Unidades en la caja	Peso de la caja
SG10-*	Blanco	S, M, L, XL	279 mm	Hilo compuesto Dyneema***	Cumple con todos los estándares OSHA (29 CFR) 1910.132 - Probado de conformidad con la especificación 177.20 ASTM	1	0,05 kg
SG10-**	Azul (BL), Verde (GN), Rojo (RD), Amarillo (Y), Morado (P)	S, M, L	279 mm	Hilo compuesto Dyneema***	Cumple con todos los estándares OSHA (29 CFR) 1910.132 - Probado de conformidad con la especificación 177.20 ASTM	1	0,05 kg

\*\*\*Dyneema® es una marca comercial registrada de Royal DSM N.V. Con licencia autorizada de Double D Knitting & Glove, Inc.

CE  
EN CUMPLIMIENTO

## Dispensador de banditas Mani-Kare®

- Resistente a hurtos con compartimiento superior con llave
- Operación simple con una sola mano para facilidad de uso
- Dispensa una a la vez, para disminuir el desperdicio
- Montaje en pared para ahorrar espacio
- Banditas de color azul para evitar servir alimentos contaminados
- También hay disponibles banditas de color beige



Artículo	Descripción	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo
<b>DISPENSADORES</b>		
MKBD100	Incluye: (1) apósito grande, (1) mariposa, (3) cartuchos de banditas, (1) guía rápida para el usuario, (1) paquete de tornillos	162 x 305 x 51 mm
MKBD100BE	Incluye: (1) apósito grande, (1) mariposa, (3) cartuchos de banditas, (1) guía rápida para el usuario, (1) paquete de tornillos	162 x 305 x 51 mm
<b>REPUESTOS</b>		
MKBR901	Bandita de tira azul: (3) cartuchos de 15	25 x 76 mm
MKBR903	Bandita de nudillo azul: (3) cartuchos de 10	38 x 76 mm
MKBR905	Bandita de apósito grande azul: (3) cartuchos de 10	51 x 76 mm
MKBR901BE	Bandita de tira beige: (3) cartuchos de 15	25 x 76 mm
MKBR903BE	Bandita de nudillo beige: (3) cartuchos de 10	38 x 76 mm
MKBR905BE	Bandita de apósito grande beige: (3) cartuchos de 10	51 x 76 mm
<b>GUÍAS DE USUARIO</b>		
MKQUG	Guía rápida de usuario Mani-Kare: cuadro laminado para el muro	76 x 305 mm
MKQUGBE	Guía rápida de usuario Mani-Kare (banditas beige): cuadro laminado para la pared	102 x 305 mm



## Navaja Klever Kutter™ para abrir cajas

- Plástico duro de alta densidad con hojas de acero inoxidable de tipo seguro
- No es necesario cambiar las hojas
- Evita las lesiones costosas de los empleados y el daño a los productos



Artículo	Color	Descripción	Unidades en la caja	Peso de la caja
KK401	Rojo	Klever Kutter	50	0,95 kg
KK401BL	Azul	Klever Kutter	50	0,95 kg
KK401YL	Amarillo	Klever Kutter	50	0,95 kg
KK403	Rojo	Paquete de venta minorista de 3 piezas	24 paq.	1,5 kg



## Cortador y escurridor de bolsas Bag Boa™

- Abre de forma segura las bolsas de alimentos
- El escurridor integrado elimina el desperdicio de alimentos
- Plástico de alta densidad con hojas de acero inoxidable

Artículo	Color	Descripción	Longitud del escurridor	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
BB100	Azul	Ambidiestro	191 mm	330 x 44 x 6 mm	1	0,61 kg



## Mandil de vinilo de 20 milésimas

- Protege contra grasas, líquidos y abrasiones
- Amarres extralargos para mayor comodidad

Artículo	Color	Grosor	Dimensiones Ancho x Largo	Material	Unidades en la caja	Peso de la caja
614DVA20-GN	Verde	20 milésimas	91 x 114 cm	Vinilo de calidad de grado institucional	1	0,61 kg
614DVAWH-20	Blanco	20 milésimas	91 x 114 cm	Vinilo de calidad de grado institucional	1	0,61 kg



614DVAWH-20

La innovación en San Jamar comienza con la creación del aspecto más novedoso e innovador de dispensadores universales. Llevando nuestra línea de dispensadores a su máximo, presentamos la nueva familia de dispensadores Summit. Ahora están disponibles tres estilos que le permiten elegir la apariencia de la familia que crea el entorno con que sueña.

## APARIENCIA EN NEGRO/INOXIDABLE



## APARIENCIA INOXIDABLE



## BLANCO/TRASLÚCIDO



## NUEVO



Summit™ Ultrafold  
T1770BKSS, T1770SS,  
T1770WHCL

## PRÓXIMAMENTE

# 2018



Summit™ Lever  
T970BKSS, T970SS,  
T970WHCL



Summit™ 9" JBT  
R2070BKSS, R2070SS,  
R2070WHCL



Apariencia en negro/inoxidable



Apariencia de aceroinoxidable



Blanco/claro

# OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

La ilustración se puede convertir en un escudo

## BAJO VOLUMEN CAMBIO RÁPIDO

con 12 colores preaprobados para la parte posterior,  
la cubierta y el escudo

<b>BK</b>	<b>WH</b>	<b>BR</b>	<b>YL</b>	<b>O</b>	<b>RD</b>
Negro	Blanco	Marrón	Amarillo	Naranja	Rojo
<b>MN</b>	<b>PR</b>	<b>BL</b>	<b>DB</b>	<b>GN</b>	<b>DG</b>
Castaño	Púrpura	Azul	Azul oscuro	Verde	Verde oscuro

En el caso de los artículos personalizados, se solicita  
una compra mínima de 50 cada uno.



COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA HACER SU PEDIDO

# SOLUCIONES DE BAÑO E HIGIENE

## ROLLO DE TOALLA SIN CONTACTO

- Los dispensadores de toallas sin contacto ofrecen la mejor opción para la higiene sanitaria de las manos
- San Jamar es líder en la industria en dispensadores Electrónicos Universales sin Contacto, con cuatro opciones: Smart Essence™, Tear-N-Dry Essence™, Smart System con I.Q. Sensor™, y Tear-N-Dry. Cada uno de estos duraderos dispensadores ofrece:
- La mejor duración de batería de la industria
- Dispensan todo tipo de rollos de toallas de papel de 20 cm hasta 250 m (de cualquier marca y calidad)

## Simplicity Essence manos libres mecánico

CUENTA CON DISPENSACIÓN MECÁNICA MANOS LIBRES DE VANGUARDIA

- Ofrece suministro manos libres para la mayoría de los tipos de rollo de toalla
- No necesita baterías, para mantenimiento fácil
- Dispensa porciones de 254 mm de rollo de toalla para 15% más secadas por rollo



T7470BKSS



T7400TBK

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T7400*	TBK, TBL, WH	200 mm de ancho	38 mm	371 x 314 x 241 mm	1/2,4 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
T7470*	BKSS, TBK, SS, WHCL, PERSONALIZADO	200 mm de ancho	38 mm	368 x 314 x 232 mm	1/2,7 kg

## Sistema Smart CON I.Q. SENSOR™

- Longitud y retraso del papel ajustables (0, 1½, 3 segundos)
- El sistema automático de transferencia Infinity System® elimina el desperdicio del rollo restante
- Módulo de impulsión reemplazable



T1400TBL



T1470BKSS



Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T1400*	TBL, TBK, WHCL	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/2,7 kg
T1400TBKHW**	TBK	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/2,7 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
T1470*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	410 x 311 x 248 mm	1/2,7 kg

Requiere 4 baterías alcalinas tipo D

\*\*Incluye una calcomanía de lavado a mano

CE  
EN CUMPLIMIENTO



## Smart Essence™

- Longitud de papel de 200, 300, 400 mm y retraso (0,1½, 3 segundos) ajustables
- Compacto, de alta capacidad
- Duradero y económico

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T8400*	TBL, TBK, WH	Rollo de 200 mm de ancho	38 mm	367 x 298 x 232 mm	1/2,4 kg

Requiere 4 baterías alcalinas tipo D



## Rollo de toalla híbrido

- Dispensador electrónica sin toque
- Longitud de papel de 200, 300, 400 mm y retraso (0, 1 ½ y 3 segundos) ajustables
- Cuando las baterías están bajas, se puede "presionar" la barra de forma manual

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T8300*	TBK	Rollo de 200 mm de ancho	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/2,7 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
T8370*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	Rollo de 200 mm de ancho	38 mm	410 x 311 x 248 mm	1/2,7 kg

Requiere 4 baterías alcalinas tipo D



## Tear-N-Dry

- Dispensa papel estándar de 254 mm de longitud de forma consistente sin pausas
- El sistema automático de transferencia Infinity System® elimina el desperdicio del rollo restante
- Módulo de impulsión reemplazable

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T1300*	TBL, TBK, WHCL	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/2,7 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
T1370*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	410 x 311 x 248 mm	1/2,7 kg
<b>ESTILO OCEANS®</b>					
T1390*	TBL, TBK	Diámetro del rollo de 200 mm de ancho y rollo auxiliar de 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/2,7 kg

Requiere 4 baterías alcalinas tipo D



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: T8000TBL

TBL	TBK	WH	BKSS	SS	WHCL
Ártico Azul	Negro Perla	Blanco	Apariencia en negro/ inoxidable	Apariencia de acero inoxidable	Blanco/ claro

## Tear-N-Dry Essence™

- Dispensa papel estándar de 254 mm de longitud de forma consistente sin pausas
- Compacto, de alta capacidad
- Duradero y económico



T8000TBL

T8090TBK

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T8000*	TBL, TBK, WH	Rollo de 200 mm de ancho	38 mm	367 x 298 x 232 mm	1/2,5 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
T8090*	TBL, TBKL	Rollo de 200 mm de ancho	38 mm	367 x 298 x 232 mm	1/2,5 kg

Requiere 4 baterías alcalinas tipo D



## Rollo de toalla empotrado

- Disponible para instalaciones integradas o remodeladas
- Dos sistemas de operación: Sistema Tear-N-Dry o sistema Smart
- Dos opciones de instalación: Universal para toallas estándar de 200 mm de diámetro o conforme a la ADA para toallas de 152 mm de diámetro
- Para instalaciones remodeladas, use la placa de relleno con número de parte XT800SS
- Fácil de instalar en construcciones nuevas o en remodelación de gabinetes existentes de acero inoxidable



Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>SISTEMA TEAR-N-DRY</b>					
T8006BKADA	Negro	152 mm de ancho rollo de día.	38 mm	448 x 368 x 187 mm 89 mm de distancia del muro	1/3 kg
T8008BKUNV	Negro	203 mm de ancho rollo de día.	38 mm	448 x 368 x 238 mm 127 mm de distancia del muro	1/3,25 kg
<b>SISTEMA SMART</b>					
T8406SSADA	Apariencia inoxidable	152 mm de ancho rollo de día.	38 mm	448 x 368 x 187 mm 89 mm de distancia del muro	1/3 kg
T8408SSUNV	Apariencia inoxidable	203 mm de ancho rollo de día.	38 mm	448 x 368 x 238 mm 127 mm de distancia del muro	1/3,25 kg



## Sistema mecánico y sencillo de manos libres

- Dispensador de manos libres para la mayoría de los tipos de toallas en rollo
- El corte mecánico automático dispensa porciones de 280 mm de rollo de toalla
- Módulo impulsor reemplazable



T7000TBK

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
T7000*	TBL, TBK, WH	200 mm de ancho; rollo de 200 mm de diámetro Rollo auxiliar de hasta 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/3,27 kg
<b>ESTILO OCEANS®</b>					
T7090*	TBL, TBK	200 mm de ancho; rollo de 200 mm de diámetro Rollo auxiliar de hasta 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 298 x 235 mm	1/3,27 kg







T410TBL

## Toalla de halar al centro ajustable

- Embudo fácil de ajustar
- Alta capacidad
- Dispensador universal de halar al centro, se ajusta a todos los grados de papel, desde un solo pliegue hasta toallitas industriales

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T410*	TBL, TBK	229 mm de ancho; rolo de 229 mm de diámetro	340 x 244 x 238 mm	1/1,50 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



T450TBK

## Mini toalla de halar al centro ajustable

- Embudo fácil de ajustar
- Alta capacidad
- Dispensador universal de halar al centro, se ajusta a todos los grados de papel, desde un solo pliegue hasta toallitas industriales

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T450*	TBK	Rolo de 152 mm de diámetro	314 x 190 x 187 mm	1/1,50 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



T400TBK

## Toalla de halar al centro ajustable

- Su gran capacidad garantiza intervalos prolongados entre recargas
- Dispensa una sola hoja de toalla perforada de una sola capa

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T400*	TBL, TBK	230 mm dia. rolo	295 x 232 x 241 mm	1/1,50 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



## Rolo de toalla perforada

- Su gran capacidad garantiza intervalos prolongados entre recargas
- Dispensa una sola hoja de toalla perforada de una sola capa

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T451XC	XC	Rolo de 280 mm de ancho	73 x 337 x 117 mm	1/1,50 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: T8000TBL



Artículo  
Azul



Negro  
Perla



Blanco



Apariencia  
en negro/  
inoxidable



Apariencia  
de acero  
inoxidable



Blanco/  
claro

## ROLLO DE TOALLA CON CONTACTO

- La forma más económica de dispensar el papel de menor costo, rollo de toalla.
- Diseñado para facilidad de uso y mínimo mantenimiento
- Plástico resistente al impacto para durabilidad

### Toalla de rollo con palanca Element™

- Compacto y de alta capacidad; 33 % más pequeño que el dispensador promedio de toallas con rollo
- Asa ergonómica; sencillo, eficiente y fácil de usar
- Acepta rollos de cualquier tamaño de núcleo, incluidos rollos sin núcleo, sólidos y de halar al centro



T950TBL

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T950*	TBL, TBK, WHCL	200 mm de ancho; rollo de 200 mm de diámetro	Todas las calidades de papel con núcleo de cualquier tamaño	324 x 318 x 216 mm	1/1,77 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

### Rollo de toalla con palanca

CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

- El sistema automático de transferencia Infinity System® elimina el desperdicio del rollo restante
- Módulo de impulsión reemplazable sencillo, eficiente y fácil de usar



T1100WH

T1100TBK

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1100*	TBL, TBK, WH	Ancho de 200 mm; rollo de 200 mm de diámetro, rollo auxiliar de hasta 100 mm de diámetro	38 mm	419 x 329 x 235 mm	1/2,58 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



T850TBL

### Toalla de rollo con palanca Integra™

- Brazo dispensador integrado para brindar una alternativa de manos libres
- Compacto, de alta capacidad
- Acepta rollos de cualquier tamaño de núcleo, incluidos rollos sin núcleo, sólidos y de halar al centro

Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T850*	TBL, TBK, WHCL	215 mm de diámetro 209 mm de ancho	Todas las calidades de papel con núcleo de cualquier tamaño	342 x 292 x 285 mm	1/2,24 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

## Rollo de toalla con manivela

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T800WH	WH	Rollo de 230 mm de ancho; rollo de 197 mm de diámetro	267 x 279 x 216 mm	1/3,17 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



## TOALLAS DOBLADAS

- Disponible en una serie de tamaños para aplicaciones compactas o de alta capacidad
- Diseñado para dispensar cualquier marca o calidad de toallas C-Fold o Multifold una a la vez, para reducir el desperdicio
- Diseñado para eliminar el llenado excesivo
- Elaborado de plástico resistente a impactos

## Toalla Summit™ Ultrafold™ Multifold/C-Fold

- Nuevo diseño Summit de acuerdo con la familia Summit
- Diseñado para eliminar el llenado excesivo



T1770BKSS

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1770*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	500 Multifold/300 C-Fold	359 x 297 x 155 mm	1/1,30 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



## Toalla Multifold/C-Fold Ultrafold™ Fusion™

- Caja de cartón 50 % más pequeña para ahorrar en costos de almacén y transporte
- Armado sencillo de 6 piezas



T1755TBL

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1755*	TBL, TBK, WHCL	400 Multifold/240 C-Fold	292 x 292 x 152 mm	1/0,95 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: T1755TBL

Ártico Azul	Negro Perla	Blanco	Apariencia en negro/inoxidable	Apariencia de acero inoxidable	Blanco/claro



T1750WHCL

## Toalla Multifold/C-Fold Ultrafold™

- Compacta
- Ahorra dinero con menos desperdicio de toallas

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1750*	TBL, TBK, WHCL	400 Multifold/240 C-Fold	292 x 292 x 152 mm	1/0,95 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



T1700TBK

## Toalla Multifold/C-Fold Large Capacity Ultrafold™

- Alta capacidad que reduce la necesidad de reabastecer frecuentemente

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1700*	TBL, TBK, WHCL	750 Multifold/450 C-Fold	475 x 298 x 159 mm	1/1,43 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



T1720TBL

## Toalla de mostrador

- Compacto, ideal para espacios donde los dispensadores montados en muro no son una opción
- Protege contra la humedad y los contaminantes

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1720*	TBL, TBK	(1) Apila Multifold/C-fold/Singlefold	178 x 279 x 111 mm	1/0,5 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



## Toalla C-Fold/Multifold True Fold™

- Puerta abatible amigable con el operador que elimina el desperdicio de toallas

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1905*	XC, WH	500 Multifold/300 C-Fold	368 x 295 x 127 mm	1/2 kg

Construcción: frente metálico y parte posterior de plástico de alta resistencia



T1905XC

## Toalla C-Fold/Multifold

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1900*	XC, SS	500 Multifold/300 C-Fold	375 x 289 x 102 mm	1/2,9 kg

Construcción: Acero calibre 20



T1900XC

## Toalla mini C-Fold/Multifold

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1950*	XC, SS	250 Multifold/150 C-Fold	200 x 283 x 98 mm	1/1,5 kg

Construcción: Acero calibre 20



T1950XC

## Toalla Singlefold

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
T1800*	XC, WH	500 Singlefold	191 x 273 x 152 mm	1/1,8 kg

Construcción: Acero calibre 20



T1800XC

\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: T1700TBL

TBL	TBK	WH	BKSS	SS	WHCL	XC
Ártico Azul	Negro Perla	Blanco	Apariencia en negro/ inoxidable	Apariencia de acero inoxidable	Blanco/ claro	Cromo

## Papel higiénico Versatwin®

- Acepta papel higiénico de baño estándar/industrial
- Disponibilidad continua de papel proporcionada por el Infinity System®, que elimina el desperdicio por el cartón del rollo



Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
R3600*	TBL, TBK, WH	(2) rollos de 115-140 mm	38 mm	324 x 203 x 146 mm	1/0,95 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
R3670*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	(2) rollos de 115-140 mm	38 mm	324 x 197 x 149 mm	1/1,4 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

## Twin 9" JBT

- Dispensador líder de la industria
- Disponibilidad continua de papel proporcionada por el Infinity System®, que elimina el desperdicio por el cartón del rollo



Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES p or caja
<b>ESTILO CLÁSICO</b>					
R4000*	TBL, TBK, WH	(2) rollos JBT de 230 mm	83 mm	305 x 483 x 133 mm	1/3,3 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>					
R4070*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	(2) rollos JBT de 230 mm	83 mm	300 x 514 x 149 mm	1/3,3 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

Centro de 57 mm de diámetro disponible a solicitud (San Jamar Europa)

## Single 9" JBT

- Diseñado para brindar facilidad de uso, con acceso fácil al papel y ruptura multidireccional



Artículo	Color	Capacidad	Diámetro del núcleo	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	UND/PES por caja
R2000*	TBL, TBK, WH	(1) rollo JBT de 230 mm	83 mm	305 x 260 x 143 mm	1/0,9 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

Centro de 57 mm de diámetro disponible a solicitud (San Jamar Europa)

\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: T8000TBL

Artículo Azul	Negro Perla	Blanco	Apariencia en negro/inoxidable	Apariencia inoxidable	Blanco/claro

## JABÓN

- Líder en brindar soluciones ante las necesidades de dispensadores de jabón universales
- Dispensa jabón para manos a granel, jabón de espuma o desinfectante en dispensadores que se coordinan con sus otros dispensadores de baño de San Jamar
- Ahora llevamos la experiencia del dispensador de manos libres de San Jamar a la línea de jabones con el dispensador híbrido de jabón Rely
- Espuma o loción

### Dispensadores de jabón y desinfectante Rely® Hybrid

- Dispensador electrónico automático de jabón y desinfectante
- Cuando las baterías están bajas, se puede presionar la cubierta de forma manual para el funcionamiento
- Acepta desinfectantes para manos, loción y jabón de espuma a granel



Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>LÍQUIDO Y CREMA - CLASSIC STYLE</b>					
SH900*	TBL, TBK, WH	875 ml <i>Dispensa una porción de 1 ml (dosificación completa) o 0,5 ml (media dosificación)</i>	305 x 140 x 102 mm	1	1,13 kg
<b>LÍQUIDO Y CREMA - SUMMIT STYLE</b>					
SH970*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	875 ml <i>Dispensa una porción de 1 ml (dosificación completa) o 0,5 ml (media dosificación)</i>	306 x 139 x 100 mm	1	1,13 kg
<b>ESPUMA - CLASSIC STYLE</b>					
SHF900*	TBL, TBK, WH	825 ml <i>Dispensa una porción de 1 ml (dosificación completa) o 0,5 ml (media dosificación)</i>	305 x 140 x 102 mm	1	1,13 kg
<b>ESPUMA - SUMMIT STYLE</b>					
SHF970*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	825 ml <i>Dispensa una porción de 1 ml (dosificación completa) o 0,5 ml (media dosificación)</i>	306 x 139 x 100 mm	1	1,13 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

### Dispensadores manuales de jabón y desinfectante Rely®

- Disponible en capacidades de 900 y 1300 ml
- Acepta desinfectantes para manos, loción y jabón de espuma a granel
- Se instala fácilmente con elementos adhesivos o tornillos



Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>LÍQUIDO Y CREMA - ESTILO CLÁSICO</b>					
S900*	TBL, TBK, WH	875 ml <i>Dispensa una porción de 0,6 ml</i>	216 x 127 x 102 mm	1	0,680 kg
S1300*	TBL, TBK, WH	1300 ml <i>Dispensa una porción de 0,6 ml</i>	254 x 127 x 102 mm	1	0,794 kg
<b>LÍQUIDO Y CREMA - ESTILO SUMMIT</b>					
S970*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	875 ml <i>Dispensa una porción de 0,6 ml</i>	227 x 132 x 102 mm	1	0,680 kg
<b>ESPUMA - ESTILO CLÁSICO</b>					
SF900*	TBL, TBK, WH	825 ml <i>Dispensa una porción de 0,5 ml</i>	216 x 127 x 102 mm	1	0,680 kg
SF1300*	TBL, TBK, WH	1300 ml <i>Dispensa una porción de 0,5 ml</i>	254 x 127 x 102 mm	1	0,794 kg
<b>ESPUMA - ESTILO SUMMIT</b>					
SF970*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	825 ml <i>Dispensa una porción de 0,5 ml</i>	227 x 132 x 102 mm	1	0,680 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos

## Dispensadores de jabón: loción, líquido o espuma

- Para una gran variedad de jabones en loción, (salvo piedra pómez) líquidos y de espuma
- La gran barra de presión permite que el jabón se dispense con facilidad



S30TBK

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>LÍQUIDO Y LOCIÓN</b>					
S30*	TBL, TBK	900 ml Dispensa una porción de 0,8 ml	156 x 105 x 108 mm	1	0,32 kg
S46*	TBL, TBK	1400 ml Dispensa una porción de 0,6 ml	206 x 137 x 108 mm	1	0,53 kg
<b>ESPUMA</b>					
SF30*	TBL, TBK	900 ml Dispensa una porción de 0,2 ml	156 x 105 x 108 mm	1	0,32 kg
SF46*	TBL, TBK	1400 ml Dispensa una porción de 0,2 ml	206 x 137 x 108 mm	1	0,53 kg

Construcción: Plástico resistente a impactos



WD1010BKSS

## Dispensador de toallitas húmedas Kleen Keeper™

- Mantiene el frasco de toallitas en un lugar práctico para el almacenamiento, pero también removible para llevarlo al lugar del derrame
- La tapa y la pata se doblan planas contra el muro cuando no se usan
- Evita el robo de frasco: debe quitarse el sello de frasco para dispensar las toallitas

Artículo	Color	Capacidad	Dimensiones Ancho x fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
<b>LÍQUIDO Y LOCIÓN</b>					
WD1010*	WH, BKSS, TP	Frascos de toallitas grandes Bordes de 102 hasta 127 mm	146 x 177 mm La altura es determinada por el frasco	1	,9 kg

## CUIDADO DEL AIRE

- El sistema Arriba Twist funciona en cualquier lugar en el que usted necesite calidad de aire y tecnología sostenible y ecológica: edificios comerciales, restaurantes, escuelas e instalaciones para el cuidado de la salud
- Nuestros dispensadores combinan un diseño innovador Quickload™ con un sistema único Advanced Capillary Science™ (ACS) para garantizar el rendimiento continuo durante 60 días

## Arriba™ Twist Solaire™

- Dispersión del ventilador sin batería
- Paneles solares pueden captar todas las formas de iluminación interior
- Notificación de recarga mediante LED

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
WS107 80 1207	Gris	178 x 79 x 89 mm	1	0,37 kg
WS107 80 1208	Blanco	178 x 79 x 89 mm	1	0,37 kg



WS107 80 1208

\* Especifique el color deseado después del número del artículo. Ejemplo: S30TBL

TBL	TBK	WH	BKSS	SS	WHCL	TP
Ártico Azul	Negro Perla	Blanco	Apariencia en negro/ inoxidable	Apariencia inoxidable	Blanco/ claro	Gris pardo



## Ventilador Arriba™ Twist

- El modelo operado con batería incluye un ventilador intermitente
- Se activa mediante sensor; se apagará cuando se apaguen las luces
- Notificación de recarga mediante LED

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
WF107 80 1204	Gris	178 x 76 x 89 mm	1	0,29 kg
WF107 80 1206	Blanco	178 x 76 x 89 mm	1	0,29 kg

Requiere 2 baterías alcalinas tipo C



WF107 80 1206

## Arriba™ Twist Passive

- No se necesitan baterías
- Funcionamiento sencillo y silencioso

Artículo	Color	Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	Unidades en la caja	Peso de la caja
WP107 80 1202	Gris	73 x 117 x 73 mm	1	0,11 kg
WP107 80 1203	Blanco	73 x 117 x 73 mm	1	0,11 kg
<b>ESTILO CUMBRE</b>				
WP9070*	BKSS, SS, WHCL, PERSONALIZADO	73 x 117 x 73 mm	1	0,11 kg



WP107 80 1203

WP9070BKSS

## Fragancias Arriba™ Twist

- Cada repuesto dura 60 días y cubre 170 m<sup>3</sup>

Artículo	Fragancia	Cantidad	Unidades en la caja
RW107 80 1226	Jardín inglés	60 ml	1
RW107 80 1227	Glaciar pacífico	60 ml	1
RW107 80 1228	Ola tropical	60 ml	1
RW107 80 1230	Flor de cítrico	60 ml	1
RW107 80 1231	Blancos puros	60 ml	1
RW107 80 1232	Explosión de mango	60 ml	1
RW107 80 1233	Pureza cristalina	60 ml	1
RW107 80 1234	Flores de pradera	60 ml	1
RW107 80 1255	Vara de canela	60 ml	1
RW107 80 1256	Bizcocho	60 ml	1
RW107 90 1257	Café con avellana	60 ml	1



# Index

9VADAP.....	37
614DVA20-GN.....	49
614DVAWH-20.....	49
800FG13.....	43
800FG13-BK.....	43
800FG15.....	43
800FG15-BK.....	43
800FG17.....	43
800FG17-BK.....	43
800FG24.....	43
800FG24-BK.....	43
801SG13.....	43
801SG15.....	43
801SG17.....	43
810CM15.....	44
810CM17.....	44
810PM15.....	44
810PM17.....	44
813TM.....	43
813TM-SB.....	43
817TM.....	43
817TM-BR.....	43
817TM-SB.....	43
824TM.....	43
6786RMT.....	43
6786RMT-XL.....	43
11789.....	21
11799.....	21

## A

ASZ121812SYS.....	22
ASZTHERMW.....	22

## B

BD2001.....	31
BD2002.....	31
BD2002CAR.....	31
BD2003.....	31
BD2004NL.....	31
BD4003.....	31
BD4004.....	31
BD4005E.....	31
BD4005S.....	31
BD4006S.....	31
BD4014.....	31
BD4023S.....	31
BDRX400.....	32
BDS2203.....	32
BDS4266.....	32
BDSX100.....	32

## C

C22XC.....	6, 8
C24XC.....	6, 8
C2010C.....	4
C2210C.....	4
C2210C18.....	4
C2210CBK.....	4
C2210SM.....	5

C2410C.....	4
C2410C18.....	4
C2410CBK.....	4
C2410SM.....	5
C2510C.....	4
C2852.....	8
C2853.....	8
C2854.....	8
C2952BK.....	8
C2953BK.....	8
C3165FBL.....	3
C3165TBL.....	3
C3165WH.....	3
C3200CF.....	2
C3200CH.....	2
C3200CV.....	2
C3200EF.....	2
C3200EH.....	2
C3200EV.....	2
C3200P.....	2
C3250SS.....	3
C3260TBL.....	3
C3260TBR.....	3
C3400CF.....	2
C3400CH.....	2
C3400CV.....	2
C3400EF.....	2
C3400EH.....	2
C3400EV.....	2
C3400P.....	2
C3450SS.....	3
C3500CF.....	2
C3500CH.....	2
C3500CV.....	2
C3500EF.....	2
C3500EH.....	2
C3500EV.....	2
C3500P.....	2
C3604.....	10
C3620.....	10
C4150SS.....	3
C4160TBL.....	3
C4160WH.....	3
C4180CL.....	3
C4180TBL.....	3
C4180TBLW.....	3
C4180TBR.....	3
C5250C.....	7
C5250C18.....	7
C5250SM.....	7
C5450C.....	7
C5450C18.....	7
C5450SM.....	7
C8003WFS.....	9
C8005WFS.....	9
C8500S.....	9
C8503WF.....	9
C8503WFD.....	9
C8504WF.....	9
C8504WFD.....	9
C2400350.....	5

C2400363.....	5
C2400368.....	5
C2400413.....	5
C2400450.....	5
CB1218KC.....	19
CB1218QS.....	19, 33
CB1520KC.....	19
CB1520QS.....	19
CB1824KC.....	19
CB1824QS.....	19
CB6912WH.....	33
CBB6.....	21
CBB6MC.....	21
CBCWLCTST.....	21
CBG912PR.....	22
CBG6938BK.....	33
CBG6938GN.....	33
CBG6938PR.....	22
CBG6938RD.....	33
CBG6938WH.....	33
CBG6938YL.....	33
CBG121812BL.....	18
CBG121812BR.....	18
CBG121812GN.....	18
CBG121812PR.....	22
CBG121812RD.....	18
CBG121812WH.....	18
CBG121812YL.....	18
CBG152012BL.....	18
CBG152012BR.....	18
CBG152012GN.....	18
CBG152012PR.....	22
CBG152012RD.....	18
CBG152012WH.....	18
CBG152012YL.....	18
CBG182412BL.....	18
CBG182412BR.....	18
CBG182412GN.....	18
CBG182412RD.....	18
CBG182412WH.....	18
CBG182412YL.....	18
CBM1016.....	21
CBM1318.....	21
CBM1622.....	21
CBMASZ1212.....	22
CBMASZ2430.....	22
CK6512A.....	24
CK6518A.....	24
CK6524A.....	24
CK6530A.....	24
CK6536A.....	24
CK6544A.....	24
CK6548A.....	24
CK6560A.....	24
CNCRK.....	21
CSD100.....	13
CTC13.....	46
CTC15.....	46
CTC17.....	46
CTC24.....	46
CTP13.....	46

CTP15.....	46
CTP17.....	46
CTP24.....	46

## E

EZK15.....	42
EZK17.....	42
EZKAPR.....	45
EZKFS.....	45
EZKHP88.....	44
EZKKIT.....	45
EZKSHG.....	45
EZKSL.....	44

## F

FGI-OR.....	42
FPED.....	37

## H

H400CTBK.....	15
H2003CLBK.....	15
H2005CLBK.....	15
H4000TBK.....	15
H4003TBK.....	15
H4004TBK.....	15
H4005CTBK.....	15
H4005TBK.....	15
H4006TBK.....	15
H5000CL.....	16
H5000PCL.....	17
H5000PTBK.....	17
H5000SCL.....	17
H5000STBK.....	17
H5000TBK.....	16
H5003CL.....	16
H5003PCL.....	17
H5003PTBK.....	17
H5003TBK.....	16
H5004CL.....	16
H5004PCL.....	17
H5004PTBK.....	17
H5004TBK.....	16
H5005CL.....	16
H5005PCL.....	17
H5005PTBK.....	17
H5005SCL.....	17
H5005STBK.....	17
H5005TBK.....	16

## K

KK401.....	48, 49
KK401BL.....	48
KK401YL.....	48
KK403.....	48
KLC28C.....	24
KLP200.....	33
KLP250.....	33
KLRST.....	21
KM15.....	46
KM17.....	46

KP97BL ..... 25  
 KP97GN ..... 25  
 KP97RD ..... 25  
 KP97YL ..... 25  
 KP196BL ..... 25  
 KP196GN ..... 25  
 KP196RD ..... 25  
 KP196YL ..... 25  
 KP256BL ..... 25  
 KP256GN ..... 25  
 KP256RD ..... 25  
 KP256YL ..... 25  
 KP320BL ..... 25  
 KP320GN ..... 25  
 KP320RD ..... 25  
 KP320WH ..... 25  
 KP320YL ..... 25  
 KT0112K ..... 45  
 KT0115K ..... 45  
 KT0118K ..... 45  
 KT0124K ..... 45  
 KT0212 ..... 45  
 KT0215 ..... 45  
 KT0218 ..... 45  
 KT0224 ..... 45

**L**

L22C2951BK ..... 8  
 L22CS2951BK ..... 8  
 L24C2951BK ..... 8  
 L320C ..... 11  
 L360C ..... 11  
 L2100 ..... 10  
 L2150 ..... 10  
 L2200C ..... 6  
 L2202 ..... 10  
 L2203 ..... 10  
 L2400C ..... 6  
 L2900 ..... 13  
 L2910BK ..... 6  
 L2912BK ..... 6  
 L2913BK ..... 6  
 L2920BK ..... 6  
 L2923BK ..... 6  
 L3200 ..... 10  
 L3400 ..... 10  
 L3402 ..... 10  
 L3500 ..... 10  
 L3502 ..... 10

**M**

MGA515 ..... 47  
 MKBR901BE ..... 48  
 MKBR903BE ..... 48  
 MKBR905 ..... 48  
 MKBR905BE ..... 48  
 MKQUG ..... 48  
 MKQUGBE ..... 48  
 MOD6005OGN ..... 16  
 MODBASE ..... 13  
 MODBD2002 ..... 12

MODBD2002KIT ..... 12  
 MODBD20021 ..... 12  
 MODCC100 ..... 13  
 MODCL100 ..... 13  
 MODH6005SN ..... 16  
 MODL2900KIT ..... 12, 13  
 MODL29001 ..... 12  
 MODL29002 ..... 12  
 MODMP16 ..... 12  
 MODMP16KIT ..... 12  
 MODMP161 ..... 12  
 MODP4900CC ..... 13  
 MODTRAY ..... 13  
 MP12 ..... 30  
 MP13 ..... 30  
 MP14 ..... 30  
 MP16 ..... 30  
 MP19 ..... 30  
 MPL12 ..... 30  
 MPL13 ..... 30  
 MPL14 ..... 30  
 MPL16 ..... 30  
 MPL19 ..... 30

**P**

P4100 ..... 14, 16  
 P4100BK ..... 14, 16  
 P4900 ..... 14  
 P4900BK ..... 14  
 PBS301 ..... 47

**Q**

QSWLCT ..... 21

**R**

R2000TBK ..... 60  
 R2000TBL ..... 60  
 R2000WH ..... 60  
 R3600TBK ..... 60  
 R3600WH ..... 60  
 R3670BKSS ..... 60  
 R3670SS ..... 60  
 R3670WHCL ..... 60  
 R4000TBK ..... 60  
 R4000TBL ..... 60  
 R4000WH ..... 60  
 R4070BKSS ..... 60  
 R4070SS ..... 60  
 R4070WHCL ..... 60  
 RCU64V2 ..... 23  
 RCU128V2 ..... 23  
 RW107 80 1226 ..... 63  
 RW107 80 1227 ..... 63  
 RW107 80 1228 ..... 63  
 RW107 80 1230 ..... 63  
 RW107 80 1231 ..... 63  
 RW107 80 1232 ..... 63  
 RW107 80 1233 ..... 63  
 RW107 80 1234 ..... 63  
 RW107 80 1255 ..... 63

RW107 80 1256 ..... 63  
 RW107 80 1257 ..... 63

**S**

S30TBK ..... 62  
 S30TBL ..... 62  
 S46TBK ..... 62  
 S46TBL ..... 62  
 S900TBK ..... 61  
 S900TBL ..... 61  
 S900WH ..... 61  
 S970 ..... 61  
 S1300TBK ..... 61  
 S1300TBL ..... 61  
 S1300WH ..... 61  
 SCDG2LP ..... 35  
 SCDG11 ..... 35  
 SCDG11PLT ..... 37  
 SCDG13 ..... 34  
 SCDG13LP ..... 35  
 SCDG15BK ..... 34  
 SCDG264 ..... 34  
 SCDGM33 ..... 34  
 SCDGM66 ..... 34  
 SCDGP11 ..... 35  
 SCDGPC13 ..... 35  
 SCDGPCM13 ..... 35  
 SCDGSL33 ..... 34  
 SCDGWD33 ..... 36  
 SCDGWD66 ..... 36  
 SCDLB2 ..... 36, 37  
 SCDLB11 ..... 36  
 SCMDL2 ..... 36  
 SF30TBK ..... 62  
 SF30TBL ..... 62  
 SF46TBK ..... 62  
 SF46TBL ..... 62  
 SF900TBK ..... 61  
 SF900TBL ..... 61  
 SF900WH ..... 61  
 SF970 ..... 61  
 SF1300TBK ..... 61  
 SF1300TBL ..... 61  
 SF1300WH ..... 61  
 SG10 ..... 47  
 SG10-L ..... 47  
 SG10-M ..... 47  
 SG10-S ..... 47  
 SG10-XL ..... 47  
 SH900TBK ..... 61  
 SH900TBL ..... 61  
 SH900WH ..... 61  
 SH970BKSS ..... 61  
 SH970SS ..... 61  
 SH970WHCL ..... 61  
 SHF900TBK ..... 61  
 SHF900TBL ..... 61  
 SHF900WH ..... 61  
 SHF970BKSS ..... 61  
 SHF970SS ..... 61  
 SHF970WHCL ..... 61

SI4550 ..... 27  
 SI5000 ..... 26  
 SI5500 ..... 26  
 SI6000 ..... 28  
 SI6000BPAF ..... 28  
 SI6100 ..... 28  
 SI6500 ..... 29  
 SI7000 ..... 26  
 SI7500 ..... 26  
 SI9000 ..... 26, 27  
 SI9500 ..... 26, 27  
 SICART60 ..... 29  
 SICART61 ..... 29  
 SILD6000 ..... 28  
 ST250 ..... 11  
 ST250WM ..... 11  
 ST500 ..... 11  
 STK1006 ..... 24  
 STK1006GRL ..... 24  
 STK1006PRL ..... 24  
 STK1006RDL ..... 24  
 STK1006YLL ..... 24  
 STK1008 ..... 24  
 STL511 ..... 23  
 SW12 ..... 23  
 SW18 ..... 23  
 SW1218 ..... 23  
 SW1218SC ..... 23  
 SWX100 ..... 23

**T**

T12 ..... 42  
 T400TBK ..... 55  
 T400TBL ..... 55  
 T451XC ..... 55  
 T850TBK ..... 56, 57  
 T850TBL ..... 56, 57  
 T950TBK ..... 56  
 T950TBL ..... 56  
 T1100TBK ..... 56  
 T1100TBL ..... 56  
 T1100WH ..... 56  
 T1217 ..... 42  
 T1300TBK ..... 53, 60  
 T1300TBL ..... 53, 60  
 T1370BKSS ..... 53  
 T1370SS ..... 53  
 T1370WHCL ..... 53  
 T1390TBK ..... 53, 60  
 T1390TBL ..... 53, 60  
 T1400TBK ..... 52, 53, 54  
 T1400TBKHW ..... 52, 54  
 T1400TBL ..... 52, 53, 54  
 T1400WH ..... 52, 53, 54  
 T1470BKSS ..... 52, 53, 54  
 T1470SS ..... 52, 53, 54  
 T1470WHCL ..... 52, 53, 54  
 T1490TBK ..... 52, 53, 54  
 T1490TBL ..... 52, 53, 54  
 T1700TBK ..... 57, 58  
 T1700TBL ..... 57, 58

T1720.....	58	TC152012GV .....	20	<b>V</b>		<b>X</b>	
T1755TBK....	57, 58, 60	TC182412.....	20	VM5280BK .....	32	X101924 .....	9
T1755TBL....	57, 58, 60	TC182412GV .....	20	VM5280BK-12 .....	32	X101987 .....	9
T1800.....	59	THDG.....	39	VM5280CL .....	32	X102268 .....	29
T1900.....	59	THDGA .....	40	VM5280CL-12 .....	32	X102273 .....	29
T1905.....	59	THDGP .....	40	VM5280RD.....	32	XC2022 .....	5
T1950.....	59	THDGPKT .....	40	VM5280RD-12 .....	32	XC2226 .....	5
T7000TBK.....	54	THDGPN.....	40	VM5280WN .....	32	XC2226BK .....	5
T7000TBL.....	54	THDGRF .....	39	VM5280WN-12 .....	32	XC2426 .....	5
T7000WH.....	54	THDGTMTS.....	40			XC2426BK .....	5
T7090.....	54	THDLBEV.....	38	<b>W</b>		XC2526 .....	5
T7400TBK.....	52	THDLC.....	38	WF107 80 1204.....	63		
T7400TBL.....	52	THDLCDF.....	38	WF107 80 1206.....	63		
T7470BKSS .....	52	THDLLD .....	38	WP107 80 1202.....	63		
T7470SS .....	52	THDLOV .....	39	WP107 80 1203.....	63		
T7470WHCL .....	52	THDLRFG.....	39	WP9070BKSS .....	63		
T8006BKADA.....	54	THDLRFSS.....	38	WP9070SS.....	63		
T8008BKUNV .....	54	TMDGTE.....	41	WP9070WHCL .....	63		
T8400TBK.....	53	TMDGTS.....	41	WS107 80 1207.....	62		
T8400TBL.....	53	TMDGXL.....	41	WS107 80 1208.....	62		
T8400WH .....	53						
T8406SSADA.....	54	<b>U</b>					
T8408SSUNV .....	54	UCMX13BK .....	44				
TC7501 .....	20	UCMX15BK .....	44				
TC7502 .....	20	UCMX17BK .....	44				
TC7503 .....	20	UHP1010BK.....	44				
TC121812.....	20	UPM15BK.....	44				
TC121812GV .....	20	UPM17BK.....	44				
TC152012.....	20						

## DESCARGUE LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES PARA RESTAURANTE SAN JAMAR Y LA APP SUMMIT CUSTOM HOY

Disponible en la Apple® App Store y en Google Play™



www.sanjar.com



# smart.

# safe.

# sanitary.

# sanjamar.com

Para información adicional o para conocer más sobre representantes o distribuidores locales, contacte a su oficina local de San Jamar. Los detalles aparecen a continuación.

**San Jamar**

555 Koopman Lane  
Elkhorn, Wisconsin 53121  
USA  
T: +1.262.723.6133  
F: +1.262.226.8664  
info@sanjamar.com  
www.sanjamar.com

**Canada**

3280 Bloor Street West  
Suite 1140  
11th Floor, Centre Tower  
Toronto, ON M8X 2X3  
CANADA  
T: +1.262.723.6133  
F: +1.262.226.8664  
canada@sanjamar.com

**Europe**

Schoorstraat 26a, bus 1  
2220 Heist-op-den-Berg  
BELGIUM  
T: +32 15 22 81 40  
F: +32 15 22 81 48  
emea@sanjamar.com

**México**

Av. Paseo de la Reforma No. 350 - 10  
Col. Juárez  
Deleg. Cuauhtemoc, CP 06600  
MEXICO, D.F.  
T: +52 (55) 3626 0772  
mexico@sanjamar.com

