

VOLLRATH®
UTENSILIOS
PEQUEÑOS
Y EQUIPO DE
SOBREMESA



A professional kitchen scene with a warm, orange-toned background. In the foreground, a stainless steel Vollrath stove is visible, featuring a grill on the left and a flat-top surface on the right. A frying pan sits on one of the burners. Above the stove, two large metal pans hang from a rack. To the right, a metal warming rack holds several more pans. A white squeeze bottle is in the lower right foreground. The overall atmosphere is one of a busy, high-quality commercial kitchen.

DESCUBRA EL LIDERAZGO

Durante más de 150 años, los productos Vollrath han redefinido lo que debe ser un buen equipo de cocina. ¿El secreto? Ofrezca al cliente lo que necesita incluso antes de que lo necesite. Eso es innovación, y la innovación es lo que separa a un líder del sector como Vollrath de la competencia. Explore nuestra enorme colección de productos para sacar lo mejor de su cocina.

Contenido



EQUIPO PARA PREPARAR ALIMENTOS
6-17



EQUIPO PARA COCINAR
18-35



EQUIPO PARA CALENTAR
36-45



SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Y EXHIBICIÓN
46-55



EQUIPO PARA BEBIDAS FRÍAS
56-59



FUENTES DE BAÑO MARÍA Y ACCESORIOS
60-77



BATERÍAS DE COCINA Y UTENSILIOS
PARA HORNEAR
78-111



ELEMENTOS ESENCIALES DE COCINA
112-141



SERVICIO DE BANQUETES Y SOBREMESA
142-193



SISTEMAS PARA LAVADO Y
MANIPULACIÓN DE UTENSILIOS
194-219



SOLUCIONES DE DISPENSADO
220-235



REPARTO DE ALIMENTOS
236-243

LEYENDA DE SÍMBOLOS



Indica artículos fabricados en una de nuestras plantas estadounidenses



Indica artículos con certificación NSF



Indica artículos con tratamiento antimicrobiano - consulte vollrath.com



Indica artículo nuevo



Indica un sistema de calentamiento por contacto directo.



Eléctrica



Inducción



Gas



Sistema de remachado Ever-Tite™



Indica artículos con garantía vitalicia



Indica artículos con garantía vitalicia limitada



Indica aprobaciones de productos por parte de las organizaciones respectivas

PÓLIZA DE GARANTÍA

Para ver nuestra póliza de garantía completa, visite: vollrathfoodservice.com/warranty.

Nota: En el afán de continuar mejorando nuestros productos, Vollrath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los precios y la disponibilidad también están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones indicadas en el catálogo son aproximadas y pueden variar. Diríjase a su representante de Vollrath para conocer detalles de dibujos específicos.

DESCUBRA MÁS

Aprenda en Vollrath University



Vollrath University el mejor centro de capacitación de la industria para profesionales del servicio de comidas. Ya sea en nuestro centro de capacitación de clase mundial en la planta o en línea, Vollrath University puede ayudarle a aumentar la eficiencia, aumentar su rentabilidad y despertar su inspiración, sin importar qué papel juegue en la industria. Aproveche las ventajas de Vollrath University y ármese con todo lo que necesita para mejorar su oferta.



EN LA PLANTA

- Centro de capacitación de clase mundial de 13,000 pies cuadrados
- Estaciones de trabajo prácticas
- Programas de capacitación personalizables
- Visitas a las plantas manufactureras

EN LÍNEA

- Prácticas guías y materiales de referencia
- Videos informativos sobre capacitación
- Tutoriales sobre productos
- Apoyo y recetas culinarios



Vollrath University


Inaugurado en 2010, el centro de capacitación de Vollrath University se encuentra en los terrenos de las oficinas centrales de Vollrath en Sheboygan, Wisconsin. Esta hermosa área de capacitación de 13,000 pies cuadrados es donde disfrutará de una experiencia práctica con los productos en nuestra cocina comercial totalmente funcional y de una instrucción de primera categoría en nuestra cómoda y espaciosa aula.

DESCUBRA MÁS

Herramientas de Vollrath en línea



Vollrath ofrece un cómodo acceso en línea a una gran cantidad de recursos, información sobre productos, recetas, guías de usuario, alertas por correo electrónico sobre productos nuevos y mucho más en vollrathfoodservice.com.



Portal Vollrath Foodservice

Puede ver todos nuestros seminarios web y capacitaciones anteriores a pedido en el portal Vollrath Foodservice.

Estos recursos en línea le ayudarán a conocer mejor el amplio mundo del servicio de alimentos y le proporcionarán información sobre cómo nuestros principales productos pueden beneficiarle a usted o a sus clientes.

Si no tiene una cuenta en el portal VFS o necesita ayuda para acceder a su cuenta, use el código QR correspondiente que figura a continuación.



ESCANEE AQUÍ PARA
OBTENER INSTRUCCIONES
SOBRE CÓMO CREAR SU
CUENTA PARA EL PORTAL



ESCANEE AQUÍ PARA
VER UN VIDEO SOBRE
CÓMO USAR EL
PORTAL DE VOLLRATH

Productos nuevos



Manténgase al día con nuestros últimos productos innovadores y líderes en la industria que brindan pericia creativa a las operaciones de servicio de comida de hoy día.



LidSaver® 3



El dispensador de tapas LidSaver 3 elimina la pila desordenada, insalubre y derrochadora de tapas que normalmente se ve en las operaciones de servicio rápido. Visite nuestro sitio para obtener más información sobre los beneficios y la construcción de su propia línea LidSaver.



Guía de cestas para lavado



Olvídense de adivinar qué cesta es la adecuada para sus vasos/copas o jarras con nuestra nueva guía de cestas para lavado.



Blog de inspiración

Despierte su imaginación, alimente su espíritu creativo y haga avanzar el sector del servicio de alimentos con estudios de casos, artículos y mucho más.



Productos Personalizados



En Vollrath, sabemos que en el vertiginoso mundo de la alimentación, la adaptabilidad y la precisión son fundamentales. Por eso estamos orgullosos de ofrecer productos personalizados que se adaptan a las necesidades únicas de su restaurante. Cuando tenga un problema que parece no tener solución, nuestras soluciones personalizadas le garantizan que podrá dar vida a sus visiones culinarias con facilidad. Estos productos están diseñados para agilizar las operaciones de su cocina, adaptándose perfectamente a su flujo de trabajo y optimizando cada producto para lograr la máxima eficacia. Con los productos personalizados de Vollrath, puede mantener un estricto control de las porciones, garantizando que cada plato que salga de su cocina sea de la más alta calidad y presentación.

PROYECTOS DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS



Utensilios pequeños

Elevador de pasteles de carne

Beneficio: Mayor eficiencia



Equipo de sobremesa

Calentador de medio tamaño largo

Beneficio: Base más pequeña y portabilidad



Sistemas de servicio

Kiosko con marca

Beneficio: Aumento de las ventas en lugares alternativos



Máquina de helados Staelting®

Máquina de yogur

Beneficio: Dispensador sin contacto

PROCESOS DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS

- 1 DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS DE VOLLRATH
- 2 ENVÍO DE FORMULARIOS
- 3 DIRÍJASE AL EQUIPO DE INGENIERÍA DE VOLLRATH
- 4 CONCEPTO/DIBUJO
- 5 PROTOTIPO
- 6 PRUEBAS (EN LABORATORIO O EN EL CAMPO)
- 7 PRODUCCIÓN
- 8 INVENTARIO/DESPACHO
- 9 ASISTENCIA POSVENTA

DESCUBRA MÁS

Sistemas de servicio y fabricación



Crear un diseño de sistema de servicio personalizado es un proceso de colaboración que lleva tiempo. Afortunadamente, Vollrath cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para guiarle en cada paso.

SERIE 6

Los sistemas de la serie 6, completamente personalizables con amplias opciones de materiales, están diseñados y concebidos para cumplir con sus requisitos específicos.



SERIE 4

Los diseños modulares serie 4 ofrecen varias opciones de tamaños, formas y materiales, pero no son totalmente personalizables. Signature Server tiene los componentes que se adaptan a las necesidades de su empresa.



SERIE 2

El sistema serie 2 está diseñado para la organización consciente de su presupuesto. Elija con confianza una estación caliente, fría o utilitaria de la serie 2 que le ofrezca la funcionalidad que necesita.







Equipo para preparar alimentos

Antes de que llegue al plato, cada comida comienza con la planificación, pasión y destreza en partes iguales. El equipo para preparar alimentos de Vollrath le ayudará a aprovechar estos tres aspectos.

El equipo para preparar alimentos puede optimizar su cocina para permitirle ser más eficiente y concentrarse en la tarea en curso.



Procesadores manuales de alimentos



Moledoras



Abrelatas



Batidoras




Rebanadoras



Envasado al vacío

Cómo comprar



Procesadores manuales de alimentos



Ahorre significativamente en mano de obra al rebanar, cortar y segmentar con un procesador de alimentos en lugar de cortar a mano. Nuestros procesadores de alimentos también aumentan el rendimiento de los alimentos y permiten obtener recortes más uniformes.

PÁGINAS 9-13

Moledoras



Las moledoras Vollrath están construidas de acero inoxidable y vienen en forma estándar con un rellenador de salchichas y una vara alimentadora.

PÁGINA 13

Abrelatas



Obtenga el corte más limpio e higiénico con nuestros abre-latas EaziClean®, Premium™ y CanMaster™.

PÁGINA 14

Batidoras



Diseñadas para uso intensivo, nuestras durables batidoras vienen en forma estándar con un tazón de acero inoxidable para mezclar, gancho de amasar, batidor globo y batidor plano.

PÁGINA 15

Rebanadoras



Nuestro rendimiento y durabilidad es lo que nos diferencia de la competencia. Están disponibles en tres tamaños de hoja y cuentan con revestimiento no adherente.

PÁGINA 16

Envasado al vacío



Prolongue la vida útil de los alimentos y disminuya la cantidad de comida desperdiciada con un sellador al vacío. El sellado al vacío adoba rápidamente las carnes y cuando se empareja con el circulador de inmersión para cocción al vacío se convierte en un conjunto todo en uno.

PÁGINA 17



Procesadores manuales de alimentos

- Obtenga un considerable ahorro de trabajo en comparación a cortar alimentos a mano
- Mayor calidad de los alimentos - se evita la descomposición o ennegrecimiento
- Obtenga un producto uniforme con cada corte
- Mayor rendimiento de los alimentos

PROCESADORES MANUALES DE ALIMENTOS

- Rebanadoras/cortadoras en cubos/segmentadoras de verduras
- Picadoras/ralladores de lechugas
- Rebanadoras de tomates
- Rebanadoras y cubicadoras de queso
- Cortadores de mariscos
- Cortadores/vaciadores de papas
- Accesorios para parrillas

2
YEAR
WARRANTY



Probado para ayudarle a ahorrar tiempo

SIMPLIFIQUE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO

En un estudio independiente, nuestro procesador manual de alimentos Insta Cut® 5.1 cortó un tomate en cubos de un cuarto de pulgada hasta un 74% más rápido que un chef utilizando solo un cuchillo. Al cortar cebollas en cubos, Insta-Cut fue hasta un 66% más rápido. En el transcurso de un año, se demostró que InstaCut podía amortizarse solo con el ahorro en mano de obra.



Insta Cut® 5.1

- Corte las cebollas hasta nueve veces más rápido y los tomates casi seis veces más rápido que con un cuchillo tradicional
- Hoja termofijada encajable
- Las hojas dentadas requieren hasta un 50% menos de fuerza que las hojas rectas
- Los nuevos sujetadores cautivos no se pierden en la comida



NÚM. UNIDAD COMPLETA	CORTE: PULG (MM)	MANGO EN T, BLOQUE DE EMPUJE Y HOJA*	SOLO HOJA DE REPUESTO*	LOT CAJA
55457	Cubo de ¼ (6.4)	55483	55470	1
55458	Cubo de ⅜ (9.5)	55484	55471	1
55459	Cubo de ½ (12.7)	55485	55472	1
55460	Rebanada de ¼ (6.4)	55486	55473	1
55461	Rebanada de ⅜ (9.5)	55487	55474	1
55462	Rebanada de ½ (12.7)	55488	55475	1
55463	Segmento de 4 secciones	55489	55476	1
55464	Segmento de 6 secciones	55490	55477	1
55465	Segmento de 8 secciones	55491	55478	1
55466	Segmento de 10 secciones	55492	55479	1
55467	Segmento de 12 secciones	55493	55480	1
55468	Descarozador de 6 secciones	55494	55481	1
55469	Descarozador de 8 secciones	55495	55482	1



Insta Cut® 3.5

- Hoja termofijada encajable
- Los NUEVOS sujetadores cautivos no se pierden en la comida
- Corte las cebollas hasta nueve veces más rápido y los tomates casi seis veces más rápido que con un cuchillo tradicional



NÚM. UNIDAD SOBREMESA	NÚM. UNIDAD MURAL	MANGO EN T, BLOQUE DE EMPUJE Y HOJA* - SOBREMESA	BLOQUE DE EMPUJE Y HOJA* - MURAL	CORTE: PULG (MM)	SOLO HOJA DE REPUESTO*	LOTE CAJA
15000	15016	15059	15081	Cubo de ¼ (6.4)	15062	1
15001	15017	15060	15082	Cubo de ⅜ (9.5)	15063	1
15002	15018	15061	15083	Cubo de ½ (12.7)	15064	1
—	—	15085	15084	Cubo de ¼ x ½ (6.4 x 12.7)	15086	1
15003	15019	15050	15073	Segmento de 4 secciones	15065	1
15005	15021	15052	15075	Segmento de 6 secciones	15067	1
15006	15022	15053	15076	Segmento de 8 secciones	15068	1
15007	15023	15054	15077	Segmento de 10 secciones	15069	1
15008	15024	15055	15078	Segmento de 12 secciones	15070	1
15009	—	15087	15079	Descarozador de 6 secciones	15071	1
15010	15026	15058	15080	Descarozador de 8 secciones	15072	1

ACCESORIOS

Al conjunto de la base	15100	—	—	—	—	1
Soporte de pared	—	15125	—	—	—	1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas





Wedgemaster II™, Wedgemaster™, InstaBloom II™, Onion King™, Lettuce King I™, Lettuce King IV™ y anillo de tambor, rebanadora de frutas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN: PULG (MM)	DIMENSIONES ABIERTA (AN X P X AL): PULG (CM)	DIMENSIONES CERRADA (AN X P X AL): PULG (CM)	HOJA* DE REPUESTO	LOTE CAJA
UNIDAD COMPLETA WEDGEMASTER II					
704-4	Corte de 4 secciones NEW!	9¾ x 9 x 16 (24.8 x 23 x 40.6)	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	704 (4-secciones)	1
700-1	Corte de 6 secciones	9¾ x 9 x 16 (24.8 x 23 x 40.6)	9¾ x 9 x 15¼ (24.8 x 23 x 38.7)	706 (6-secciones)	1
700-4	Corte de 8 secciones	9¾ x 9 x 16 (24.8 x 23 x 40.6)	9¾ x 9 x 15¼ (24.8 x 23 x 38.7)	708 (8-secciones)	1
				712 (12-secciones)	
UNIDAD COMPLETA WEDGEMASTER					
404N	Corte de 4 secciones NEW!	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	304 (segmento de 4 secciones)	1
606N	Corte de 6 secciones	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	9 x 8 x 15¾ (23 x 20.3 x 40.3)	306 (segmento de 6 secciones), 336 (descarozador de 6 secciones)	1
808N	Corte de 8 secciones	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	9 x 8 x 15¾ (23 x 20.3 x 40.3)	308 (segmento de 8 secciones), 338 (descarozador de 8 secciones)	1
808SG	Corte 8 secciones c/protección	9 x 8 x 16 (23 x 20.3 x 40.6)	9 x 8 x 15¾ (23 x 20.3 x 40.3)	308 (segmento de 8 secciones), 338 (descarozador de 8 secciones)	1
INSTABLOOM II					
15604	InstaBloom II	14½ x 15½ x 20 (36.9 x 39 x 50)	14½ x 16 x 14½ (36.9 x 40.9 x 37.1)		1
ONION KING					
500N	¾ (4.8) - 13 hojas	19¼ x 13¾ x 19¼ (49 x 34.9 x 49)	19¼ x 13¾ x 15½ (49 x 34.9 x 39.4)	Conjunto de hojas 509	1
501N	¼ (6.4) - 11 hojas	19¼ x 13¾ x 19¼ (49 x 34.9 x 49)	19¼ x 13¾ x 15½ (49 x 34.9 x 39.4)	Conjunto de hojas 511	1
502N	¾ (9.5) - 7 hojas	19¼ x 13¾ x 19¼ (49 x 34.9 x 49)	19¼ x 13¾ x 15½ (49 x 34.9 x 39.4)	Conjunto de hojas 510	1
503N	½ (12.7) - 6 hojas	19¼ x 13¾ x 19¼ (49 x 34.9 x 49)	19¼ x 13¾ x 15½ (49 x 34.9 x 39.4)	Conjunto de hojas 512	1
LETTUCE KING I					
400N	Corte de ¾ (4.8), 37 hojas	17½ x 19 x 26¼ (44.5 x 48.3 x 66.7)	17½ x 23¼ x 13¾ (44.5 x 59.1 x 34)	435	1
403N	Corte de ¼ (6.4), 28 hojas	17½ x 19 x 26¼ (44.5 x 48.3 x 66.7)	17½ x 23¼ x 13¾ (44.5 x 59.1 x 34)	485	1
402NC	Corte de ¾ (9.5), 19 hojas	17½ x 19 x 26¼ (44.5 x 48.3 x 66.7)	17½ x 23¼ x 13¾ (44.5 x 59.1 x 34)	484C	1
401N	Corte de ¾ (19), 10 hojas	17½ x 19 x 26¼ (44.5 x 48.3 x 66.7)	17½ x 23¼ x 13¾ (44.5 x 59.1 x 34)	434	1
LETTUCE KING IV Y ANILLO DE TAMBOR					
4400N	Corte de 1 x 1 (25.4 x 25.4)	17 x 17½ x 32 (43.2 x 44.5 x 81.28)	17 x 18½ x 21½ (44.5 x 47 x 54.9)	4408	1
2900	Anillo de tambor	22¾ dia. x 1¾ (57.8 dia. x 4.8)	—	—	1
REBANADORA DE FRUTAS**					
403NH	Rebanadora de frutas**	12 ⁵⁷ / ₆₄ x 13 ¹⁹ / ₆₄ x 21 ¹⁵ / ₁₆ (32.7 x 33.6 x 55.8)	12 ⁵⁷ / ₆₄ x 19 ¹⁵ / ₁₆ x 9 ³ / ₁₆ (32.7 x 50.7 x 23.3)		1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas

**Sin certificación NSF



Cortadores de papas

- Armazón y mango de buen agarre pesados, sólidos, de hierro moldeado dúctil niquelado



Oyster King™



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	HOJA DE REPUESTO	LOTE CAJA	NÚM. UNIDAD COMPLETA	HOJA DE REPUESTO NÚM. ART.	LOTE CAJA
47703*	Corte de segmentos, 8 cortes	45603-1	1	1853	5382	1
47715**	Papas fritas, tamaño de corte de ½" (0.7 cm)	45751-1	1			
47713**	Papas fritas, tamaño de corte de ¾" (1 cm)	45749-1	1			
47714**	Papas fritas, tamaño de corte de 1½" (1.1 cm)	45750-1	1			
45682***	Soporte colgador mural para cortador de papas	—	1			



*Se ofrecen hojas y piezas de repuesto **Se ofrecen hojas de repuesto ***No se incluyen los tornillos





King Kutter™

- Pique, enristre, corte en forma acanalada, corte en julianas, ralle y rebane una amplia variedad de alimentos



UNIDAD COMPLETA	DESCRIPCIÓN	INCLUYE CONOS	LOTE CAJA
6003	King Kutter con base de ventosa	#1, 2 y 4	1
6005	King Kutter con base de ventosa	#1-5	1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas



CONO REPUESTO*	CONO DE REPUESTO: PULG (MM)	LOTE CAJA
6011	Núm. 1 - corte picado de 1/8 (3.2)	1
6012	Núm. 2 - corte enristrado de 3/16 (4.8)	1
6013	Núm. 3 - corte de papa frita pequeña de 3/8 (9.5)	1
6014	Núm. 4 - corte de rebanada fina de 1/8 (3.2)	1
6015	Núm. 5 - corte acanalado de 3/16 (4.8)	1
6016	Núm. 6 - corte de rebanada gruesa de 3/16 (4.8)	1

CubeKing™, Cheese Blocker™



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN: PULG (MM)	JUEGO DE ALAMBRES DE REPUESTO	LOTE CAJA
1811	CubeKing, corte de 3/4 (19.1)	1823	1
1812	CubeKing, corte de 3/8 (9.5)	1823	1
1837	Cheese Blocker	1838	1



Exprimidor de jugos E-Z



NÚM. ART.	ALTURA: PULG (CM)	EQUIERE UN ESPACIO MÍNIMO DE SUPERFICIE (AN X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
47704	26 (66) on mango en posición vertical	8 x 9 (20.3 x 22.9)	1



InstaSlice™

- Hoja termofijada encajable
- Conservadora de poliuretano resistente a la corrosión
- Dedos del cabezal de empuje HardCoat®
- Tope de mesa desmontable



NÚM. UNIDAD COMPLETA	TAMAÑO DE CORTE: PULG (MM)	TIPO DE HOJA	NÚM. DE HOJAS	DIMENSIONES DE LA ABIERTA	HOJA* DE REPUESTO	LOTE CAJA
15105	3/16 (4.8)	Festoneada	16	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15115	1
15205	3/16 (4.8)	Recta	16	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15209	1
15102	7/32 (5.6)	Festoneada	13	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15112	1
15202	7/32 (5.6)	Recta	13	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15206	1
15103	1/4 (6.4)	Festoneada	12	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15113	1
15203	1/4 (6.4)	Recta	12	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15207	1
15104	3/8 (9.5)	Festoneada	8	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15114	1
15204	3/8 (9.5)	Recta	8	10 1/2 x 17 1/2 x 10 3/4 (26.7 x 44.5 x 27.3)	15208	1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas





Tomato Pro™

- Material de la base de polietileno de alta densidad con aprobación NSF®
- El brazo de tope positivo ayuda a mantener la rebanadora firme



0643N

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CORTE: PULG (MM)	ESTILO DE HOJA	HOJA* DE REPUESTO	CORTE: PULG (MM)	ESTILO DE HOJA	NÚM. DE HOJAS	LOTE CAJA
0643N	Tomato Pro sin protección de seguridad	3/16 (4.8)	Recta	0653	3/16 (4.8)	Recta	15	1
0644N	Tomato Pro sin protección de seguridad	1/4 (6.4)	Recta	0654	1/4 (6.4)	Recta	11	1
0646N	Tomato Pro sin protección de seguridad	3/8 (9.5)	Recta	0656	3/8 (9.5)	Recta	8	1
0694N	Tomato Pro sin protección de seguridad	3/16 (4.8)	Festoneada	0648	3/16 (4.8)	Festoneada	15	1
0645N	Tomato Pro sin protección de seguridad	1/4 (6.4)	Festoneada	0652	1/4 (6.4)	Festoneada	11	1
0643SGN	Tomato Pro con protección de seguridad	3/16 (4.8)	Recta	0653	3/16 (4.8)	Recta	15	1
0644SGN	Tomato Pro con protección de seguridad	1/4 (6.4)	Recta	0654	1/4 (6.4)	Recta	11	1
—	—	—	—	0647	3/8 (9.5)	—	8	1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas



Pala Tomato King™



1401

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
1400	Pala Tomato King - paquete a granel	144
1401	Pala Tomato King - paquete estándar	24

Pala Tater King™



1801

NÚM. UNIDAD COMPLETA	HOJA DE REPUESTO	MANGO DE REPUESTO CON EMPUÑADURA	REPUESTO
1801	12	1802	1803
			1

Grill Tender®

- Retira fácilmente el alimento carbonizado de la superficie de parrillas
- La protección antisalpicaduras y el mango extralargo ofrecen mayor protección contra quemaduras y contragolpes de desechos
- Durable hoja con punta de acero



NÚM. UNIDAD COMPLETA	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	HOJA DE REPUESTO	LOTE CAJA
1101	21 1/2 x 6 x 3 1/8 (54.9 x 15.2 x 7.9)	1102R*	1

*Las pólizas de garantía de Vollrath no cubren las hojas



Petro-Gel

- Lubricante apto para alimentos



15149

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
15149	Lubricante en gel higiénico Petrol-Gel, 4 oz	1

Moledoras



40743 con accesorios
estándar

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	RENDIMIENTO	HP	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE
40743	MIN0012	Moledora de carne núm. 12	10 3/16 x 15 3/4 x 19 1/16 (25.9 x 40 x 49.4)	264 lb (120 kg)/hr	1	110	6	5-15P
40744	MIN0022	Moledora de carne núm. 22	10 3/16 x 20 1/4 x 24 1/4 (27.5 x 51.4 x 61.6)	528 lb (240 kg)/hr	1 1/2	110	8	5-15P

40744 - la moledora de carne núm. 22 tiene un borne núm. 12





Abrelatas

EL CORTE MÁS PROLIJO E HIGIÉNICO DE TODOS

- Patentado portahoja de desenganche rápido para facilitar la limpieza
- Las hojas EaziClean® están acabadas con revestimiento antibacteriano para brindar mayor seguridad
- Mecanismo de corte de acero de alta calidad para cortes prolijos - sin riesgo de polvo de metal raído
- Hoja endurecida para prolongar la vida útil
- Ruedas hechas de acero de corte por engranajes - soportan presión intensa
- Diseño ergonómico para un uso más cómodo



Abrelatas EaziClean™

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO BARRA: PULG (CM)	ALTURA MÁX. LATA: PULG (CM)	ENGRANAJE: PULG (CM)	RENDIMIENTO DIARIO (LATA NÚM.10)	HOJA	ENGRANAJE	CARTUCHO
BCO-2000	Construcción de aleación de ZAMAC para servicio mediano, collarín amarillo	16 (40.6)	14 (35.6)	1 (2.5)	20 cans	1	BCO-11	BCO-12
BCO-3000	Construcción de aleación de ZAMAC para servicio mediano, collarín amarillo	25 (63.5)	22 (55.9)	1 (2.5)	20 cans	1	BCO-11	BCO-12
BCO-5000	Construcción de acero inoxidable para servicio pesado, collarín azul	16 (40.6)	14 (35.6)	1½ (3.8)	60 cans	1	BCO-11	BCO-10
BCO-6000	Construcción de acero inoxidable para servicio pesado, collarín azul	25 (63.5)	22 (55.9)	1½ (3.8)	60 cans	1	BCO-11	BCO-10
BCO-7000	Titan, construcción de acero inoxidable, apto para lavavajillas, collarín negro	25 (63.5)	22 (55.9)	1½ (3.8)	60+ cans	1	BCO-11	BCO-10

Abrelatas Premium™ y CanMaster™

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO BARRA: PULG (CM)	ALTURA MÁXIMA LATA: PULG (CM)	ENGRANAJE: PULG (CM)	LOTE CAJA	HOJA	ENGRANAJE
BCO-1*	Abrelatas Premium	16 (40.6)	14 (35.6)	1 (2.5)	1	BCO-11	BCO-12
BCO-4*	Abrelatas CanMaster	16 (40.6)	14 (35.6)	1½ (3.8)	1	BCO-11	BCO-10

*Los artículos BCO-1 y BCO-4 no cuentan con certificación NSF



Batidoras

BATIDORAS DE PISO/BANCO

- Interruptor de desconexión de seguridad que corta provisoriamente el suministro si se cambia la velocidad sin detener la batidora
- Transmisión de tres velocidades, accionada por correa
- El modelo de 60 ct. gal. incluye transportador con ruedas para trasladar cómodamente el tazón

BATIDORAS DE SOBREMESA

- Modelo de mesa de calidad comercial con potente motor de 1/3 hp
- Cinco velocidades, 100% accionadas por engranajes
- Panel de control digital para simplificar el cambio de velocidades mientras la unidad está funcionando



Nota: Todas las batidoras incluyen tazón para mezclar, gancho de amasar, batidor globo y batidor plano



NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	TRANSMISSION	HP	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE
BATIDORAS DE PISO/BANCO								
40757	MIX1020	Batidora de 20 ct. gal. con protección	20 ³ / ₈ x 20 ³ / ₈ x 35 ⁵ / ₈ (51.8 x 51.8 x 90.5)	3-speed	1/2	110	8	5-15P
40758	MIX1030	Batidora de 30 ct. gal. con protección	25 x 24 ¹ / ₂ x 47 ⁷ / ₈ (63.5 x 62.2 x 121.6)	3-speed	1	110	20	5-20P
40759	MIX1040	Batidora de 40 ct. gal. con protección	26 ¹ / ₂ x 26 ⁵ / ₈ x 47 ⁷ / ₈ (67.3 x 67.5 x 119.7)	3-speed	1 ¹ / ₂	220	12	6-15P
40760	MIX1060	Batidora de 60 ct. gal. con protección	27 ³ / ₈ x 30 x 55 ¹ / ₈ (69.5 x 76.2 x 141.8)	3-speed	2	220	16	6-20P
BATIDORAS DE SOBREMESA								
40755	MIX1007	Batidora de 7 ct. gal. con protección	13 ¹ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 20 ¹ / ₄ (33.3 x 45.1 x 51.4)	5-speed	1/3	110	6	5-15P
40756	MIX1010	Batidora de 10 ct. gal. con protección	13 ¹ / ₈ x 17 ¹¹ / ₁₆ x 21 ³ / ₁₆ (33.2 x 44.9 x 53.8)	5-speed	1/3	110	6	5-15P



Ver sitio web para modelos internacionales

Accesorios de batidora



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA
40785	Cabeza completa de la rebanadora de verduras, viene con rallador de 5/16" (8 mm) y placas rebanadoras de 3/16" (5 mm)	Batidoras de 20 - 60 ct. gal.
40786	Accesorio para cabeza de la moledora de carne para conectar a un borne núm. 12 con placas moledoras de 1/8" (3 mm) y 5/16" (8 mm)	Batidoras de 20 - 60 ct. gal.
40787	Juego reductor - incluye tazón de acero inoxidable de 20 ct. gal., batidor globo, gancho de amasar y mezclador	Batidora de 40 ct. gal.
40781	Juego reductor - incluye tazón de acero inoxidable de 30 ct. gal., batidor globo, gancho de amasar y mezclador	Batidora de 60 ct. gal.
MSG2003	Placa rebanadora de 1/8" (3 mm)	Cabeza rebanadora de verduras 40785
MSG2005	Cuchillo rebanador para batidoras	Cabeza rebanadora de verduras 40785
MSG3002	Placa picadora de 5/16" (2 mm)	Cabeza rebanadora de verduras 40785
MSG3005	Placa picadora de 3/16" (5 mm)	Cabeza rebanadora de verduras 40785
MSG3008	Accesorio de batidoras, placa picadora de 5/16" (7 mm)	Cabeza rebanadora de verduras

Nota: No utilice accesorios conectados al borne mientras esté batiendo.

DESCRIPCIÓN	7 CT. GAL.	10 CT. GAL.	20 CT. GAL.	30 CT. GAL.	40 CT. GAL.	60 CT. GAL.
Batidor globo	XMIX0705	40762	40766	40770	40774	40778
Gancho de amasar	XMIX0704	40763	40767	40771	40775	40779
Batidor plano	XMIX0703	40764	40768	40772	40776	40780
Tazón para mezclar	XMIX0702	40761	40765	40769	40773	40777



Rebanadoras

DISEÑADAS Y CONCEBIDAS 100% EN ITALIA PARA PRODUCIR RESULTADOS ÓPTIMOS

- El patentado revestimiento no adherente reduce el arrastre y facilita la limpieza de su rebanadora
- La alimentación por gravedad en 25° o 35° maximiza la productividad reduciendo la fatiga e incomodidad del operador
- Afilador incorporado
- Cuerpo de aluminio anodizado con revestimiento resistente



Certificación
NSF/ANSI 8



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE
LOS **ACCESORIOS**



40950



NÚM. ART.	40950	40951	40952	40954	40955
CAPACIDADES NOMINALES	Medio	Medio	Pesado	Pesado	Máx.
CARNES PROCESADAS	3 h/día	3 h/día	x continuo	x continuo	x continuo
QUESO	—	—	x continuo	x continuo	x continuo
HOJA	10"	12"	12"	12"	13"
GROSOR DE LA REBANADA	Hasta ½"	Hasta ½"	Hasta 1"	Hasta 1"	Hasta 1"
ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD DE 25°	✓	✓	—	—	—
ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD DE 35°	—	—	✓	✓	✓
REVESTIMIENTO NO ADHERENTE	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE RETIRO SEGURO DE LA HOJA	—	—	✓	✓	✓
PROTECCIÓN PERMANENTE DEL REBORDE DE LA HOJA	—	✓	✓	✓	✓
CARRO RETIRABLE	✓	✓	✓	✓	—
BARRA DESLIZANTE EXTRALARGA	—	—	—	—	✓
INCLINACIÓN	—	—	—	—	✓
SOPORTE	—	—	—	✓	✓
CABALLOS DE FUERZA DEL MOTOR	⅓ HP máx.	⅔ HP máx.	½ HP máx.	¾ HP máx.	½ HP máx.

NÚM. ART.	NÚM. MODELO	DESCRIPCIÓN: PULG (CM)	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	ACCIONAMIENTO	HP	VOLTAJE: CA	A	ENCHUFE
40950	SLM250/S	Rebanadora de 10 (25.4) para servicio mediano	22⅞ x 22⅞ x 18⅞ (56 x 57 x 47.5)	Correa	⅓	120	2.5	5-15P
40951	SLM300P/S	Rebanadora de 12 (30.5) para servicio mediano	24 x 25⅞ x 20⅞ (61 x 64 x 51)	Correa	⅔	120	1.8	5-15P
40952	SLP300/S	Rebanadora de 12 (30.5) para servicio pesado	22⅞ x 27⅞ x 22⅞ (54.7 x 71 x 54.7)	Correa	½	120	2	5-15P
40954	SLP300EA/S	Rebanadora de 12 (30.5) para servicio pesado, auto	22⅞ x 29⅞ x 24⅞ (57.5 x 75.2 x 63.2)	Correa	¾	120	4	5-15P
40955	SLP330E/S	Rebanadora de lujo de 13 (33.0) estilo delicatessen	25⅞ x 28⅞ x 24⅞ (64 x 73 x 61.6)	Correa	½	120	2	5-15P



Envasado al vacío

FUERA DE CÁMARA

- El envasado al vacío fuera de cámara requiere un tipo de bolsa específico (se indica abajo)
- No apta para usar con líquidos

DENTRO DE CÁMARA

- Apta para productos húmedos o secos
- Cámara de acero inoxidable
- Los componentes de la cámara se retiran fácilmente para limpiarlos
- El artículo 40834 cuenta con un sistema de control digital con funciones y comodidad adicionales



NÚM. ART.	MODELO	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	TAMAÑO DE CÁMARA (AN X P X AL): PULG (CM)	LARGO BARRA DE SELLADO: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	V	A	ENCHUFE
MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO FUERA DE CÁMARA								
40858	Junior	14¾ x 11½ x 5½ (37.5 x 29.7 x 14.5)	—	12¾ (31)	120	380	3.3	5-15P
MÁQUINAS DE ENVASADO AL VACÍO INTEGRADAS CÁMARA								
40831	VP12	17½ x 21½ x 14¾ (44.9 x 55.4 x 36.5)	14½ x 17 x 4 (36.8 x 43.2 x 10.2)	12" (30.5)	120	500	8.5	5-15P
40833	VP16	19¾ x 20½ x 15½ (49.2 x 52.9 x 38.9)	16½ x 16½ x 5 (42.7 x 41.9 x 12.7)	16" (40.6)	120	900	13	5-20P
40834	VPP16	19¾ x 20¾ x 18 (49.2 x 51.8 x 45.7)	16½ x 16½ x 5 (42.7 x 41.9 x 12.7)	16" (40.6)	120	900	13	5-20P

Nota: 40831 incluye placas de inclinación acrílicas

NÚM. ART.	BARRA DE SELLADO	NÚMERO DE BARRAS DE SELLADO	VACÍO POR TIEMPO	VACÍO POR PRESIÓN DESEADA	CONTROL DEL SENSOR DE LÍQUIDOS	FIJACIÓN AJUSTABLE DE AIRE SUAVE	RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO	PROGRAMAS PERSONALIZABLES	ACCESO CONTROLADO POR CONTRASEÑA	CONEXIÓN USB PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS	REGISTRO HACCP	FUNCIÓN DE ADOBADO
40831	12"	1	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
40833	Dos 16"	2	✓	✓	✓	✓	✓	—	10	—	—	—	—	—
40834	Dos 16"	2	—	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓

Bolsas de envasado al vacío


NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG. (CM)	ESPESOR TOTAL	TEMPERATURA MÁX. °F (°C)	LOTE CAJA
40812	Fuera de cámara	6 x 12 (15.2 x 30.5)	3.9 mil	158 (70)	100
40813	Fuera de cámara	8 x 12 (20.3 x 30.5)	3.9 mil	158 (70)	100
40814	Fuera de cámara	10 x 14 (25.4 x 35.6)	3.9 mil	158 (70)	100
40815	Dentro de cámara - regular	8 x 12 (20.3 x 30.5)	3.0 mil	158 (70)	100
40816	Dentro de cámara - regular	10 x 15 (25.4 x 38.1)	3.0 mil	158 (70)	100
40817	Dentro de cámara - regular	12 x 16 (30.5 x 40.6)	3.0 mil	158 (70)	100
40818	Dentro de cámara - regular	14 x 20 (35.5 x 45.7)	3.0 mil	158 (70)	100
23850	Dentro de cámara - para "hervir"	6 x 8 (15.2 x 20.3)	4.0 mil	212 (100)	100
23852	Dentro de cámara - para "hervir"	8 x 12 (20.3 x 30.4)	4.0 mil	212 (100)	100
23854	Dentro de cámara - para "hervir"	12 x 16 (30.5 x 40.6)	4.0 mil	212 (100)	100

EMPARÉJELO CON UN CIRCULADOR DE INMERSIÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO

- Resultados precisos y repetibles sin pérdida de humedad
- Ocupa un espacio mínimo en el mostrador
- Consulte la página 35








Equipo para cocinar

Desde estufas de inducción y circuladores de inmersión para cocción al vacío hasta planchas y freidoras, hasta nuestra nueva colección de tostadores y hornos con correa transportadora, Vollrath tiene todos los artefactos de sobremesa para cocinar que usted necesita a fin de hacer su cocina más eficiente e innovadora.




**Estufas de
inducción**



**Tostadores
y hornos
con correa
transportadora**



**Hornos
especiales**



**Parrillas y
planchas**




**Planchas para
sándwiches
panini**



**Equipo especial
para cocinar**

Cómo comprar



Estufas de inducción



Con un diseño eficiente y elegante totalmente nuevo y tecnología de inducción, nuestra completa línea de productos de inducción es más segura, precisa, rápida y más eficiente que las estufas a gas tradicionales.

PÁGINAS 21-23

Tostadores y hornos con correa transportadora



Nuestra amplia variedad de tostadores y hornos con correa transportadora satisfacen las necesidades de cualquier servicio de comidas y son energéticamente eficientes y no requieren mantenimiento.

PÁGINAS 24-28

Hornos especiales



Nuestra completa línea de estufas, le brinda la flexibilidad y el rendimiento que necesita. Nuestros hornos de convección y microondas están diseñados para soportar hasta la cocina más atareada.

PÁGINA 29



Parrillas y planchas



Nuestra robusta y versátil línea de parrillas y planchas de servicio mediano y pesado está diseñada para que la cocción y la limpieza se hagan rápidamente.

PÁGINAS 30-32



Planchas para sándwiches panini



Amplíe su menú fácilmente con las prensas de placa plana para sándwiches y panini. Cada modelo cuenta con un diseño altamente resistente y control termostático para obtener resultados uniformes.

PÁGINA 33



Equipo especial para cocinar



Diseñadas para un calentamiento y recuperación rápidos, nuestras freidoras le ayudan a ir a la par con incluso los platos de mayor demanda como papas fritas, pescado empanado y más. Además, obtenga resultados precisos y repetibles con los circuladores de inmersión para cocción al vacío de Vollrath. Cocinar con un control preciso de la temperatura le permite preparar carnes tiernas y jugosas.

PÁGINAS 32, 34-35



Estufas de inducción



**ESTUFA DE INDUCCIÓN
CAYENNE® HD**



**MODELOS
HPI4**



**MODELOS
HPI4**



**MIRAGE®
PRO**



**MIRAGE®
CADET**



**ESTUFA DE INDUCCIÓN
PARA WOK**

RENDIMIENTO					
Vatíaje máximo 11,600	Vatíaje máximo 3,800	Vatíaje máximo 1,800	Vatíaje máximo 1,800	Vatíaje máximo 1,800	Vatíaje máximo 3,500
IDEAL PARA					
Ideal para cocción con estufa de servicio pesado y complementario, la cocción sin llamas ofrece condiciones de trabajo más seguras y cocinas más frescas. Excelente para menús que requieren un control de temperatura más preciso.	Perfecta para estaciones de ollas de caldo de gran volumen, alta velocidad y servicio continuo.	Excelente para calentar volúmenes medianos, saltar a alta velocidad y calentar ollas pequeñas para caldo y salsas.	Una elección inteligente para calentar ollas pequeñas de saltar y para caldos de servicio comercial liviano no continuo. Preferida por los chefs para una variedad de técnicas de cocción.	Apta para calentar ollas pequeñas de saltar y para caldos de servicio comercial liviano no continuo.	Ideal para preparar menús con rendimiento similar al gas, pero con la alta eficiencia de la inducción en una aplicación eléctrica segura, sin llama, fácil de usar para uso comercial.
TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO SUPERIOR APROX.					
550°F	450°F	450°F	400°F	400°F	850°F
EFICIENCIA					
85%	93%	90%	90%	75%	90%
AJUSTES DE POTENCIA DE LA ESTUFA					
Giratoria, 1 a 100	Giratoria, 1 a 100	Giratoria o deslizante, 1 a 100	1 a 100	1 a 20	1 a 100, turbo
GARANTÍA					
1 año	2 años	2 años	2 años	1 año	1 año

Se ofrecen modelos adicionales de quemador doble

ULTRA	PROFESIONAL
	
Vatíaje máximo de 3,800 por quemador	Vatíaje máximo de 3,800 por quemador Se ofrecen modelos con configuración adelante atrás o lado a lado

NOTA IMPORTANTE: A menos que se indique lo contrario Vollrath garantiza que los productos aptos para inducción funcionarán con las estufas y calentadores de inducción de Vollrath. Las estufas y calentadores de Vollrath están calibrados para funcionar con una amplia variedad de productos aptos para inducción, sin embargo no podemos garantizar las opciones de calidad y materiales de los demás fabricantes, ni el rendimiento de nuestras estufas cuando se usan con tales productos.



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE LAS
ESTUFAS DE INDUCCIÓN
EMPOTRADAS





Estufas de inducción

Con un diseño eficiente y elegante y la mejor tecnología de inducción de su tipo en la industria, nuestra completa línea de productos de inducción es más segura, precisa, rápida y más eficiente que las estufas a gas tradicionales.



Mirage®



Pro



Cadet



Estuche

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	KW	A	ENCHUFE	EFICIENCIA VOLTAJE: CA	NIVEL DE POTENCIA	AJUSTE TEMPERATURA: °F	GARANTÍA	LOTE CAJA
PRO										
Mostrador - solo EE. UU.	14 x 15¼ x 3 (35.6 x 38.7 x 7.6)	120	1.8	15	5-15P	90%	1 a 100	80 a 400	2 años	1
Mostrador - solo Canadá	14 x 15¼ x 3 (35.6 x 38.7 x 7.6)	120	1.4	12	5-15P	90%	1 a 100	80 a 400	2 años	1
CADET										
Mostrador - solo EE. UU.	12 x 16 x 3½ (30.5 x 40.6 x 7.9)	120	1.8	15	5-15P	75%	1 to 20	100 a 400	1 año	1
Mostrador - solo Canadá	12 x 16 x 3½ (30.5 x 40.6 x 7.9)	120	1.4	12	5-15P	75%	1 to 20	100 a 400	1 año	1
CÓMODO ESTUCHE										
Estuche para unidades Mirage de mostrador	16½ x 18½ x 4½ (41.9 x 47 x 11.4)									1



Estufa de inducción para wok

- 100 niveles de potencia
- Botón turbo



NÚM. ART.	DESCRIPTION	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	KW	A	LOTE CAJA
6958301	Estufa* de inducción de mostrador para wok*	17 x 20½ x 8¾ (43.2 x 51 x 21)	208-240	3-3.5	14.6	1
58814	Wok de acero al carbono	diámetro del wok 14 (35.6) x altura 3¾ (9.9)	—	—	—	1
69584	Plantilla de acero inox. para estufa de inducción empotrada para wok	22 x 19 x ¾ (55.9 x 48.3 x 1.9)	—	—	—	1

*Se despacha con el wok de acero al carbono





Estufas de inducción Cayenne® HD

- 90% de eficiencia energética en comparación con el 40% del gas significa:
 - Calor controlable e instantáneo
 - Menores costos de energía, incluidos ventilación y aire acondicionado
 - Una cocina más fresca



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (L X AL X AN): PULG (CM)	VOLTAJE	KW MAX/QUEM.	ENCHUFE	AMP. TOTAL	LOTE CAJA
912HIMC	Control manual de quemador doble de 12" (EE. UU./Canadá)	12 x 13 3/8 x 30 (30.5 x 34.6 x 76.2)	208/240	2,900	6-30P	24	1
924HIMC*	Control manual de cuatro quemadores de 24" (EE. UU./Canadá)	24 x 13 3/8 x 30 (61.0 x 34.6 x 76.2)	208/240	2,900	6-30P	2 x 24	1
912HIDC	Control digital de quemador doble de 12" (EE. UU./Canadá)	12 x 13 3/8 x 30 (30.5 x 34.6 x 76.2)	208/240	2,900	6-30P	24	1
924HIDC*	Control digital de cuatro quemadores de 24" (EE. UU./Canadá)	24 x 13 3/8 x 30 (61.0 x 34.6 x 76.2)	208/240	2,900	6-30P	2 x 24	1

*Los cuatro quemadores se proporcionan con dos enchufes de 30 amperios. Requiere dos circuitos independientes.



Estufas de inducción serie 4 para mostrador

- El campo magnético expandido emula el gas. Unidades de alta potencia:
 - 93% de eficiencia
 - El tiempo para hervir es un 28% más rápido que el de las estufas de placa calentadora eléctricas y hasta un 19% más rápido que las estufas de la competencia
- Unidades de media potencia:
 - 90% de eficiencia
 - El tiempo para hervir es un 20% más rápido que el de las estufas de placa calentadora eléctricas y hasta un 13% más rápido que las estufas de la competencia



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AL X AN): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	KW MAX/QUEM.	ENCHUFE	AMP. TOTAL	LOTE CAJA
ALTA POTENCIA							
HPI4-2600	Sonda de control de temp. a y programas	16 1/2 x 5 3/8 x 19 3/8 (42 x 13.3 x 49.2)	208/240	2,600	6-20P	10.8	1
HPI4-3000	Sonda de control de temp. y programas	16 1/2 x 5 3/8 x 19 3/8 (42 x 13.3 x 49.2)	208/240	3,000	6-20P	12.5	1
HPI4-3800	Sonda de control de temp. y programas	16 1/2 x 5 3/8 x 19 3/8 (42 x 13.3 x 49.2)	208/240	3,800	6-20P	15.8	1
MEDIA POTENCIA							
MPI4-1800	Perilla de control	12 3/4 x 3 1/2 x 17 13/16 (32.4 x 9 x 45.2)	120	1,800	5-15P	15	1
MPI4-1440	Perilla de control	12 3/4 x 3 1/2 x 17 13/16 (32.4 x 9 x 45.2)	120	1,440	5-15P	12	1
MPI4-1800S	Control deslizante/táctil	12 3/4 x 3 1/2 x 17 13/16 (32.4 x 9 x 45.2)	120	1,800	5-15P	15	1
MPI4-1440S	Control deslizante/táctil	12 3/4 x 3 1/2 x 17 13/16 (32.4 x 9 x 45.2)	120	1,440	5-15P	12	1

*Unidades MPI4-1400 solamente



Estufas de inducción serie Ultra



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO MÁX. FUENTE: PULG (CM)	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	KW MAX	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
ULTRA								
69507	Mostrador de quemador doble adelante atrás	12 (30.5)	15 7/8 x 29 3/4 x 5 13/16 (40.3 x 75.6 x 14.8)	208/240	3.5*	29.2	6-50P	1
69505**	Empotrado	14 (35.6)	17 3/8 x 16 1/2 x 4 3/4 (44.1 x 41.9 x 12)	208/240	3.5	14.6	6-20P	1
69508**	Empotrado de quemador doble adelante atrás	12 (30.5)	17 3/8 x 27 7/8 x 5 1/8 (44.1 x 70.8 x 13)	208/240	3.5*	29.2	6-50P	1
PROFESSIONAL								
69522	Mostrador de quemador doble adelante atrás	12 (30.5)	15 7/8 x 29 3/4 x 5 13/16 (40.4 x 75.6 x 14.8)	208/240	2.9 per hob	24	6-30P	1
69523	Mostrador de quemador doble lado a lado	12 (30.5)	26 5/8 x 18 3/8 x 5 1/2 (67.6 x 46.7 x 14)	208/240	2.9 per hob	24.1	6-30P	1
69524*	Empotrado de quemador doble adelante atrás	12 (30.5)	17 3/8 x 27 7/8 x 4 3/4 (44.1 x 70.8 x 12.1)	208/240	2.9 per hob	24.2	6-30P	1
69521*	Empotrado de quemador único	14 (35.6)	17 3/8 x 16 3/4 x 4 1/2 (44.8 x 42.5 x 11.4)	208/240	2.9	12.1	6-20P	1

*Por quemador **69505/69508, dimensiones de corte de la caja de control: 7" x 3 3/8" (18.4 x 9.8 cm) - Nota: 1 control por quemador



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



Tostadores con correa transportadora

- El calentamiento radiante promueve resultados uniformes y energéticamente eficientes
- La mayoría de los modelos tienen calentadores de cuarzo de reacción rápida altamente eficientes
- El modo de espera ahorra hasta un 75 por ciento de energía durante períodos lentos cuando la unidad no está en uso, pero permite volver rápidamente a la potencia máxima
- Control de velocidad variable para lograr el color deseado
- Sistema impulsor sin mantenimiento; cadena de transmisión de acero inoxidable que no requiere lubricación



Tostadores con correa transportadora



JT1



JT1BH



JT2

NUM. ART.	MODELO	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO DE CORREA: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	RENDIMIENTO	OPCIÓN DE TOSTADO POR UN SOLO LADO
CT2-120350	JT1	Panes estándar	1 3/8 (3.2)	10 1/2 (26.7)	120	1600	Hasta 350 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT2H-120250	JT1H	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	1 - 2 1/8 (2.5 - 7.6)	10 1/2 (26.7)	120	1600	Hasta 250 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT2B-120500	JT1B	Panes estándar, bollos y rosquillas	1 3/8 (3.2)	10 1/2 (26.7)	120	1600	Hasta 500 rebanadas o mitades de bollo por hora	✓
CT2BH-120400	JT1BH	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	1 - 2 1/8 (2.5 - 7.6), ajustable	10 1/2 (26.7)	120	1600	Hasta 400 rebanadas o mitades de bollo por hora	✓
CT4-120450	JT2	Panes estándar	1 1/2 (3.8)	10 1/2 (26.7)	120	1700	Hasta 450-800 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT4-208800					208	2800		
CT4-240800					240	2800		
CT4H-120300	JT2H	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	1 1/2 - 3 (3.8 - 7.6), ajustable	10 1/2 (26.7)	120	1700	Hasta 300-550 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT4H-208550					208	2800		
CT4H-240550					240	2800		

*Los modelos de 220 V (CT4-220800 y CT4H-220550) se fabrican a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters.



Tostadores con correa transportadora *continuación*



NUM. ART.	MODELO	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO DE CORREA: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	RENDIMIENTO	OPCIÓN DE TOSTADO POR UN SOLO LADO
CT4B-2081200*	JT2B*	Bollos y rosquillas	2¼ (5.7)	10½ (26.7)	208	3200	Hasta 1,200 mitades de rosquillas o bollos por hora	✓
CT4B-2401200*					240			
CT4-2081000	JT3	Panes estándar	1½ (3.8)	14½ (36.8)	208	3600	Hasta 1,000 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT4-2401000					240			
CT4H-208950	JT3H	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	1½ - 3 (3.8 - 7.6), foisonnement	14½ (36.8)	208	3600	Hasta 950 rebanadas o mitades de bollo por hora	—
CT4H-240950					240			
CT4BH-2081400	JT3BH	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	1½ - 3 (3.8 - 7.6), foisonnement	14½ (36.8)	208	3600	Hasta 1,400 rebanadas o mitades de bollo por hora	✓
CT4BH-2401400					240			
CT4-2082000	JT2000	Panes estándar, bollos y rosquillas	1¾ (4.4)	14½ (36.8)	208	4800	Hasta 2,000 rebanadas o mitades de bollo por hora	✓
CT4-2402000					240			

*El modelo JT2B tiene elementos calefactores revestidos de metal altamente resistentes.

*Los modelos de 220 V CT4-2201000, CT4H-220950, CT4BH-2201400 y CT4-2202000 se fabrican a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters

Tostadores con correa doble

- Dos tostadores en el espacio de uno
- Extremadamente versátiles - se utilizan mejor cuando se necesitan dos panes diferentes al mismo tiempo



NÚM. ART.	NÚM. DE MODELO	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO DE CORREA: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	RENDIMIENTO
CT4-208DUAL	JT4	Panes estándar, panes especiales, bollos y rosquillas	Cámara superior de 1½ - 3 (3.8 - 7.6) ajustable; cámara inferior de 1½ (3.8) ajustable 1½ (3.8)	14½ (36.8)	208	4900	Hasta 1,100 rebanadas o mitades de bollos por hora combinadas
CT4-240DUAL					240		

*Los modelos de 220 V CT4-220DUAL y CVT4-220DUAL se fabrican a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters



Tostadores convertibles con doble correa transportadora

- Nuestra unidad más versátil tuesta diferentes productos simultáneamente
- La cámara superior se convierte rápida y fácilmente de tostador estándar a tostador de paso directo



JT4HC convertible

NÚM. ART.	MODELO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)		VOLTAJE: CA	VATIOS	RENDIMIENTO
CVT4-208DUAL	JT4HC	Panes estándar, panes especiales, sándwiches, platos principales acabados, bollos y rosquillas	Abertura inferior ajustable hasta 1½ (3.8)	14½ (36.8)	208	4950	Hasta 1,100 rebanadas por hora
CVT4-240DUAL			Abertura superior ajustable de 1½ a 3 (3.8 a 7.6)		240		

*Los modelos de 220 V CVT4-220DUAL y CVT4-220DUAL se fabrican a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters

Tostadores convertibles (JT2HC Y JT3HC)

- Se convierte rápidamente de tostador estándar a tostador de paso directo - dos unidades en una
- Para tostar bollos y rosquillas, así como sándwiches y derretir queso en una sola unidad



JT3HC
¡Se convierte a tostador de paso directo!

NUM. ART.	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO DE CORREA: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	RENDIMIENTO
JT2HC						
CVT4-120300	Panes estándar, sándwiches	1½ - 3 (3.8 - 7.6) rebanadas	de 1½ a 3 (3.8 a 7.6)	120	1700	Hasta 1,100 rebanadas por hora
JT3HC						
CVT4-208900	Panes, sándwiches, platos principales acabados	1½ - 3 (3.8 - 7.6) rebanadas	bertura superior ajustable	208	3600	Hasta 900 rebanadas por hora
CVT4-240900			de 1½ a 3 (3.8 a 7.6)	240		Hasta 900 rebanadas por hora

*Los modelos de 220 V CVT4-220550 y CVT4-220900 se fabrican a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters.

Tostadores de contacto (CBT15)

- La placa de aluminio proporciona una superficie tostada suavemente para ayudar a que los bollos soporten jugosas hamburguesas y salsas.
- Dos aberturas del producto que se ajustan de ½" a 1" (1.3 a 2.5 cm) para acomodar diferentes tipos de bollos



CBT15



NÚM. ART.	TIPO DE ALIMENTO	ANCHO ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS
CBT15				
VCT4-208	Bollos	13¾ (33.5)	208	3200
VCT4-240		13¾ (33.5)	240	
ACCESORIOS				
351032	Bandejas de liberación (2) para CBT15			

*El untador de mantequilla no cuenta con certificación NSF



Hornos con correa transportadora

- El control de velocidad variable permite hacer ajustes en tiempo real
- Modelos MGD y JPO: controles térmicos termostáticos superiores e inferiores para lograr los resultados deseados
- El calentamiento radiante promueve resultados uniformes y energéticamente eficientes
- Calentadores de cuarzo de reacción rápida altamente eficientes
- Basado en pruebas UL independientes, este producto cumple con la norma NFPA 96 para funcionamiento sin ventilación utilizando el método de prueba EPA 202. El permiso para la instalación sin ventilación depende de la aprobación AHJ



Horno digital para pizza (MGD18)

- Controles digitales, cuatro zonas independientes controladas termostáticamente
- Ideal para pizza, pan plano o calzones



NÚM. ART.	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS
MGD18					
PO6-20818	Masa fresca o congelada, pizzas precocidas, panes planos y calzones	1½ - 4 (3.8 - 10.2) adjustable	18 (45.7)	208	6200
PO6-24018				240	
ACCESSORIES					
351037	Dual oven stacking spacer for JPO18/MGD18				

*El modelo de 220 V PO6-22018 se fabrica a pedido. Dirijase a su representante de Vollrath.

Hornos para pizza con correa transportadora (JPO14/JPO18)

- Dirección específica izquierda y derecha de la correa
- Elementos calefactores termostáticamente controlados
- Ideales para pizza o pan plano



NÚM. ART.	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS
JPO14					
PO4-20814L-R	Masa fresca o congelada, pizzas precocidas y panes planos	1½ - 4 (3.8 - 10.2) ajustable	14 (35.6)	208	5600
PO4-20814R-L					
PO4-24014L-R				240	
PO4-24014R-L					
JPO18					
PO4-20818L-R	Masa fresca o congelada, pizzas precocidas y panes planos	1½ - 4 (3.8 - 10.2) ajustable	18 (45.7)	208	6200
PO4-20818R-L					
PO4-24018L-R				240	
PO4-24018R-L					
ACCESSORIES					
351036	Separador de apilamiento de doble horno para JP14				
351037	Separador de apilamiento de doble horno para JPO18/MGD18				



Hornos para sándwiches con correa transportadora (JB2H Y JB3H)



JB2H

NÚM. ART.	TIPO DE ALIMENTO	ALTURA ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ANCHO ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS
JB2H					
SO2-12010.5		1½ - 3		120	1700
SO2-20810.5	Sándwiches	(3.8 - 7.6) ajustable	10.5 (26.7)	208	2800
SO2-24010.5				240	2800
JB3H					
SO2-20814.5	Sándwiches y platos principales acabados	1½ - 3 (3.8 - 7.6) ajustable	14.5 (36.8)	208	3600
SO2-24014.5				240	
ACCESSORIES					
351038	Vitrina calentada JB2H				
351042	Separador de apilamiento doble				

*El modelo de 220 V (SO2-2210.5 y SO2-2214.5) se fabrica a pedido. Diríjase a su representante de Vollrath.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com/toasters.

Derretidores de queso/hornos de acabado



JW1



JW2



JW30



JW30PA

NÚM. ART.	MODELO	ANCHO: PULG (CM)	ANCHO ABERTURA DEL PRODUCTO: PULG (CM)	ACTIVADO POR PLACA	VOLTAJE: CA	VATIOS
CM2-12020	JW1	20 (50.8)	12½ (31.8)	—	120	1200
CM2-12026	JW2	26 (66)	20¼ (51.4)	—	120	1650
CM4-20835	JW30	35 (88.9)	28½ (72.4)	—	208	3660
CM4-24035	JW30	35 (88.9)	28½ (72.4)	—	240	3660
CM4-20835PA	JW30PA	35 (88.9)	28½ (72.4)	✓	208	3660
CM4-24035PA	JW30PA	35 (88.9)	28½ (72.4)	✓	240	3660
ACCESSORIES						
351035	Soporte mural para derretidores de queso					



Hornos especiales

Hornos rosticeros para asar pollos

- Pueden utilizarse para otros alimentos, como costillas, asados, verduras e incluso pescado entero



R04-208240-8



40841

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE COCCIÓN (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
RO4-208240-8*	ROV-08	Horno rosticero para asar 8 aves	29¼ x 20¼ x 23¼ (74.3 x 51 x 58.7)	20.6 x 18.3 x 18.3 (52.3 x 46.5 x 46.5)	208-240	2884-3840	13.9-16	6-20P	1
40841**	CGA8016	Horno rosticero para asar 15 aves	37 x 21½ x 26½ (94 x 55 x 66.3)	26½ x 21½ x 19½ (67.2 x 54.5 x 49.7)	220	5000	22	6-30P	1

ACCESSORIES

60089

Kit de apilamiento para 8 aves



* R04-208240-8



** 40841



Horno para pizzas/hornear

NÚM. ART.	NÚM. DE MODELO	TAMAÑO REPISA: PULG (CM)	DIMEN. GENERALES (AN X P X AL): PULG (CM)	TAMAÑO CÁMARA DE COCCIÓN (AN X P X AL): PULG (CM)	MARGEN DE TEMP.: °F (°C)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
40848	POA8002	17½ x 17½ (44.5 x 44.5)	23½ x 27¼ x 21¾ (58.7 x 69.2 x 55.2)	18½ x 19¾ x 9¾ (47 x 48.7 x 23.9)	140-750 (60-399)	208-240	2100-2800	10.1-11.6	6-15P	1



Hornos de convección

- Ventilador con deflector personalizado y placa difusora especialmente diseñada
- Margen de temperatura: 150 °F - 570 °F (66 °C - 299 °C)
- La unidad de tamaño completo tiene inyección de vapor para cortezas de pan crujientes
- Basado en pruebas UL independientes, este producto cumple con la norma NFPA 96 para funcionamiento sin ventilación utilizando el método de prueba EPA 202. El permiso para la instalación sin ventilación depende de la aprobación AHJ



40702



40701

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REPISAS	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	TAMAÑO CÁMARA DE COCCIÓN (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
40703	COA7002	Tamaño medio	3	23¾ x 23½ x 18¼ (59.5 x 59.7 x 45.8)	18½ x 13 x 8¾ (47 x 33 x 21.8)	120	1500W	12.5	5-15P	1
40701	COA8004	Tamaño medio	4	23¾ x 23½ x 23¼ (59.4 x 59.7 x 59)	18½ x 13 x 13¾ (47 x 33 x 35)	230	2520	11	6-15P	1
40702	COA8005	Tamaño completo	4	32¾ x 32 x 26½ (83.5 x 81.3 x 63.7)	27¾ x 19¾ x 13¾ (70.2 x 49.4 x 35)	208-240	4330-5760	20.8-24	6-30P	1



Hornos microondas



40830



40819

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (AN X P X AL): PULG (CM)	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
40819	MWA7025	Digital	20½ x 18½ x 12¼ (52.1 x 46 x 31.1)	13¾ x 14¾ x 7¾ (33.3 x 36.5 x 19.8)	120	1000	12.1	5-15P	1
40830	MWA7125	Manual	20½ x 18½ x 12¼ (52.1 x 46 x 31.1)	13¾ x 14¾ x 7¾ (33.3 x 36.5 x 19.8)	120	1000	12.1	5-15P	1





Estufas a gas para mostrador

¡Potentes! Altos BTU para un rendimiento más rápido



CBGHD-24

Parrillas para servicio pesado

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X H): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	NÚMERO DE QUEMADORES	LOTE CAJA	KITS DE PIEDRA VOLCÁNICA
CBGHD-18	Parrilla de 18" radiante para servicio esado	18 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (45.7 x 80 x 41.6)	60,000	3	1	352574-1
CBGHD-24	Parrilla de 24" radiante para servicio pesado	24 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (61 x 80 x 41.6)	80,000	4	1	352574-1
CBGHD-36	Parrilla de 36" radiante para servicio pesado	36 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (91.4 x 80 x 41.6)	120,000	6	1	352576-1
CBGHD-48	Parrilla de 48" radiante para servicio pesado	48 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (121.9 x 80 x 41.6)	160,000	8	1	352577-1
CBGHD-60	Parrilla de 60" radiante para servicio pesado	60 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (152.4 x 80 x 41.6)	200,000	10	1	352578-1
CBGHD-72	Parrilla de 72" radiante para servicio pesado	72 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (182.9 x 80 x 41.6)	240,000	12	1	352579-1



CBGMD-24

Parrillas para servicio mediano

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	NÚMERO DE QUEMADORES	LOTE CAJA	KITS DE PIEDRA VOLCÁNICA
CBGMD-12"	Parrilla de 12" radiante para servicio	12 x 27 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (30.5 x 70 x 43.2)	40,000	1	1	353415-1
CBGMD-24	Parrilla de 24" radiante para servicio	24 x 27 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (61 x 70 x 43.2)	80,000	2	1	353425-1
CBGMD-36	Parrilla de 36" radiante para servicio	36 x 27 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (91.4 x 70 x 43.2)	120,000	3	1	353428-1
CBGMD-48	Parrilla de 48" radiante para servicio	48 x 27 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (121.9 x 70 x 43.2)	160,000	4	1	353431-1
CBGMD-60	Parrilla de 60" radiante para servicio	60 x 27 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (152.4 x 70 x 43.2)	200,000	5	1	353435-1

*La unidad de 12" tiene un solo control



GGHDM-24

Planchas a gas para servicio pesado

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	NÚMERO DE CONTROLES	TIPO DE CONTROL	LOTE CAJA
GGHDM-24	Plancha de 24" para servicio pesado - control manual	24 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (61 x 80 x 42.4)	60,000	2	Válvula manual	1
GGHDM-36	Plancha de 36" para servicio pesado - control manual	36 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (91.4 x 80 x 42.4)	90,000	3	Válvula manual	1
GGHDM-48	Plancha de 48": para servicio pesado - control manual	48 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (121.9 x 80 x 42.4)	120,000	4	Válvula manual	1
GGHDM-60	Plancha de 48": para servicio pesado - control manual	60 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (152.4 x 80 x 42.4)	150,000	5	Válvula manual	1
GGHDM-72	Plancha de 60": para servicio pesado - control manual	72 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (182.9 x 80 x 42.4)	180,000	6	Válvula manual	1





Planchas a gas termostáticas para servicio pesado



GGHDT-24

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	NÚM. DE CONTROLES	CONTROL	LOTE CAJA
GGHDT-24	Plancha de 24" para servicio pesado – control termostático	24 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (61 x 80 x 42.4)	60,000	2	termo de acción	1
GGHDT-36	Plancha de 36" para servicio pesado – control termostático	36 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (91.4 x 80 x 42.4)	90,000	3	termo de acción	1
GGHDT-48	Plancha de 48" para servicio pesado – control termostático	48 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (121.9 x 80 x 42.4)	120,000	4	termo de acción	1
GGHDT-60	Plancha de 60" para servicio pesado – control termostático	60 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (152.4 x 80 x 42.4)	150,000	5	termo de acción	1
GGHDT-72	Plancha de 72" para servicio pesado – control termostático	72 x 31 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (182.9 x 80 x 42.4)	180,000	6	termo de acción	1



Planchas a gas para servicio mediano



GGMDM-24

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	DIMENSIONES SUPERFICIE DE COCCIÓN (AN X P): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	NÚMERO DE CONTROLES	LOTE CAJA
PLANCHAS A GAS CON CONTROL MANUAL						
GGMDM-12	Plancha a gas de superficie plana, 12"	12 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (30.5 x 70 x 40.6)	11.7 x 20.5 (29.7 x 52)	28,000	1	1
GGMDM-18*	Plancha a gas de superficie plana, 18"	18 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (45.7 x 70 x 40.6)	17.7 x 20.5 (45 x 52)	28,000	1	1
GGMDM-24	Plancha a gas de superficie plana, 24"	24 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (61 x 70 x 40.6)	23.7 x 20.5 (60.2 x 52)	56,000	2	1
GGMDM-36	Plancha a gas de superficie plana, 36"	36 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (91.4 x 70 x 40.6)	35.7 x 20.5 (90.7 x 52)	84,000	3	1
GGMDM-48	Plancha a gas de superficie plana, 48"	48 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (121.9 x 70 x 40.6)	47.7 x 20.5 (121.2 x 52)	112,000	4	1
GGMDM-60	Plancha a gas de superficie plana, 60"	60 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (152.4 x 70 x 40.6)	59.7 x 20.5 (151.6 x 52)	140,000	5	1
PLANCHAS A GAS CON CONTROL TERMOSTÁTICO						
GGMDT-24	Plancha a gas de superficie plana, 24"	24 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (61 x 70 x 40.6)	23.7 x 20.5 (60.2 x 52)	56,000	2	1
GGMDT-36	Placa calentadora a gas de 36"	36 x 27 $\frac{3}{8}$ x 16 (91.4 x 70 x 40.6)	35.7 x 20.5 (90.7 x 52)	84,000	3	1

*La unidad de 18" tiene un solo quemador



Estufas a gas



HPG2-12



HPG4-24



Las perillas
tienen garantía
vitalicia

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE QUEMADORES	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	RENDIMIENTO (BTU)	LOTE CAJA
HPG2-12	Placa calentadora a gas de 12"	2 (adelante y atrás)	12.2 x 27 $\frac{3}{8}$ x 13 $\frac{3}{8}$ (30.9 x 68.6 x 34)	52,000	1
HPG4-24	Placa calentadora a gas de 24"	4 (adelante y atrás)	24.1 x 27 $\frac{3}{8}$ x 13 $\frac{3}{8}$ (61.2 x 68.6 x 34)	104,000	1
HPG6-36	Placa calentadora a gas de 36"	6 (adelante y atrás)	36.1 x 27 $\frac{3}{8}$ x 13 $\frac{3}{8}$ (91.6 x 68.6 x 34)	156,000	1



GRILL TENDER® (ARTÍCULO 1101)

- Retira fácilmente el alimento carbonizado de la superficie de parrillas
- En la página 13 encontrará detalles del producto.





Estufas eléctricas para mostrador y pedestales

Planchas eléctricas de superficie plana

- Termostáticamente controladas
- Todas las unidades se despachan con el cable y el enchufe instalados
- Espesor de 1/4"



40716

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X H): PULG (CM)	VOLTAJE	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
40715	FTA7016	Plancha eléctrica de superficie plana, 14"	14 1/4 x 20 x 11 (36.2 x 50.8 x 27.9)	120	1800	15	5-15P	1
40716	FTA8024	Plancha eléctrica de superficie plana, 24"	24 x 20 x 11 (61 x 50.8 x 27.9)	220	3000	13.6	6-15P	1
40717	FTA8036	Plancha eléctrica de superficie plana, 36"	36 x 20 x 11 (91.4 x 50.8 x 27.9)	220	8400	38	6-50P	1



Placa eléctrica



40739 No se incluye la batería de cocina

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
40739	STA8002	Placa eléctrica de superficie plana - placas sólidas con diám. de 8 1/16" (22 cm), adelante y atrás	15 x 27 3/8 x 11 1/16 (38.1 x 69.5 x 29.3)	208-240	3000-4000	14.4-16.7	6-30P	1



4087948 - móvil SP

Pedestales de servicio pesado para equipos

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: DEL PESO DEL LBS (KG)	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
4087924	Pedestal de 24" para servicio pesado, móvil	500 (226.8)	24 x 30 x 24 (61 x 76.2 x 61)	1
4087936	Pedestal de 36" para servicio pesado, móvil	550 (249.5)	36 x 30 x 24 (91.4 x 76.2 x 61)	1
4087948	Pedestal de 48" para servicio pesado, móvil	600 (272.2)	48 x 30 x 24 (121.9 x 76.2 x 61)	1





Plancha para sándwiches panini

- Placa superior de acción pivotante para alimentos de cualquier grosor
- Interruptor iluminado y luz de "listo"
- El diseño del elemento calefactor de alta potencia crea un calentamiento eficiente y uniforme, así como resultados uniformes
- Estructura de baja altura de acero inoxidable cepillado



PSG4-SSF120



PSG4-SG120



MODELO



Plancha de aluminio para sándwiches panini

- Margen de temperatura de 125 °F - 500 °F (51 °C - 260 °C) termostáticamente controlado

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	ÁREA DE COCCIÓN (W X D): PULG (CM)	VOLTAJE	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
PSG4-SSF120	TS17021	Tamaño Super (solo EE. UU.)	21 x 22½ x 9½ (53.3 x 57.4 x 24.9)	17 x 16 (43.1 x 40.6)	120	1800	15	5-15P	1
PSG4-SSF120-C	TS17021-C	Tamaño Super (EE. UU. y Canadá)	21 x 22½ x 9½ (53.3 x 57.4 x 24.9)	17 x 16 (43.1 x 40.6)	120	1800	15	5-20P	1



Plancha de hierro fundido para sándwiches panini

- Margen de temperatura de 125 °F - 575 °F (51 °C - 302 °C) termostáticamente controlado

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X H): PULG (CM)	ÁREA DE COCCIÓN (AN X P): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
PSG4-SG120	TS17001	Placas ranuradas simples (solo EE. UU.)	17½ x 15½ x 9½ (44.6 x 39.5 x 25)	13½ x 9¼ (34.2 x 23.4)	120	1800	15	5-15P	1
PSG4-SG120-C	TS17001-C	Placas ranuradas simples (EE. UU. y Canadá)	17½ x 15½ x 9½ (44.6 x 39.5 x 25)	13½ x 9¼ (34.2 x 23.4)	120	1800	15	5-20P	1
PSG4-DG208240	TS18002	Placas ranuradas dobles (solo EE. UU.)	24 x 15½ x 9½ (60.8 x 39.5 x 25)	19 x 9 (48.2 x 22.8)	208-240	2700-3600	13-15	6-15P	1
PSG4-DG208240-C	TS18002-C	Placas ranuradas dobles (EE. UU. y Canadá)	24 x 15½ x 9½ (60.8 x 39.5 x 25)	19 x 9 (48.2 x 22.8)	208-240	2700-3600	13-15	6-20P	1
PSG4-SF120	TS17011	Placas planas simples (solo EE. UU.)	17½ x 15½ x 9½ (44.6 x 39.5 x 25)	13½ x 9¼ (34.2 x 23.4)	120	1800	15	5-15P	1
PSG4-SF120-C	TS17011-C	Placas planas simples (EE. UU. y Canadá)	17½ x 15½ x 9½ (44.6 x 39.5 x 25)	13½ x 9¼ (34.2 x 23.4)	120	1800	15	5-20P	1
PSG4-DF208240	TS18012	Placas planas dobles (solo EE. UU.)	24 x 15½ x 9½ (60.8 x 39.5 x 25)	19 x 9 (48.2 x 22.8)	208-240	2700-3600	13-15	6-15P	1
PSG4-DF208240-C	TS18012-C	Placas planas dobles (EE. UU. y Canadá)	24 x 15½ x 9½ (60.8 x 39.5 x 25)	19 x 9 (48.2 x 22.8)	208-240	2700-3600	13-15	6-20P	1



Freidoras eléctricas

- Los cabezales de freidora estándar de 208-240 V ahora vienen con un 20% más de potencia
- Tamaño mínimo para adaptarse a espacios estrechos en el mostrador
- Cada caja se cablea por separado con un cable de 4 pies (1.3 m) y enchufe
- La luz indicadora se ilumina cuando el aceite está listo
- El cabezal de freidora de tres posiciones facilita la limpieza y la extracción de la sartén
- Control termostático hasta 375 °F (190 °C)
- Apagado automático por sobrecarga térmica a 500 °F (260 °C)



CF2-1800

CF4-3600



Freidoras eléctricas de 10 lb para servicio estándar

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
CF2-1800	FFA7110	Freidora de mostrador, 10 lb	10.8 x 17.5 x 12.7 (27.4 x 44.5 x 32.2)	120	1800	15	5-15P	1
CF2-1800-C	FFA7110-C	Freidora de mostrador, 10 lb (Canadá)	10.8 x 17.5 x 12.7 (27.4 x 44.5 x 32.2)	120	1800	11.15	5-20P	1
CF2-3600	FFA8110	Freidora de mostrador, 10 lb	10.8 x 17.5 x 12.7 (27.4 x 44.5 x 32.2)	208-240	2700-3600	13-15	6-15P	1
CF2-3600-C	FFA8110-C	Freidora de mostrador, 10 lb (Canadá)	10.8 x 17.5 x 12.7 (27.4 x 44.5 x 32.2)	208-240	2700-3600	13-15	6-20P	1
CF2-1800DUAL	FFA7020	Freidora doble de mostrador, 2 x 10 lb	23.4 x 16.7 x 12.7 (58.4 x 42.4 x 32.2)	120	1800 por recep.	15 por recep.	5-15P*	1
CF2-1800DUAL-C	FFA7020-C	Freidora doble de mostrador, 2 x 10 lb (Canadá)	23.4 x 16.7 x 12.7 (58.4 x 42.4 x 32.2)	120	2700-3600 por recep.	13-15 por recep.	5-20P*	1
CF2-3600DUAL	FFA8020	Freidora doble de mostrador, 2 x 10 lb	23.4 x 16.7 x 12.7 (58.4 x 42.4 x 32.2)	208-240	2700-3600 por recep.	13-15 por recep.	6-15P*	1
CF2-3600DUAL-C	FFA8020-C	Freidora doble de mostrador, 2 x 10 lb (Canadá)	23.4 x 16.7 x 12.7 (58.4 x 42.4 x 32.2)	208-240	2700-3600 por recep.	13-15 por recep.	6-20P*	1

*Cada cabezal de freidora requiere un circuito dedicado, y las capacidades eléctricas nominales son por circuito



Freidoras eléctricas de 15 lb para servicio mediano

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X D X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
CF4-3600	FFA8115	Freidora de mostrador con drenaje y tapa nocturna, 15 lb (solo EE. UU.)	11.3 x 18 x 16 (28.7 x 45.8 x 40.8)	208-240	2630-3500 por recep.	13-15 por recep.	13-15 por recep.	1
CF4-3600-C	FFA8115-C	Freidora de mostrador con drenaje y tapa nocturna, 15 lb (EE. UU. y Canadá)	11.3 x 18 x 16 (28.7 x 45.8 x 40.8)					1
CF4-3600DUAL	FFA8130	Freidora doble de mostrador con drenaje y tapas nocturnas, 2 x 15 lb (solo EE. UU.)	23.2 x 18 x 16 (58.8 x 45.8 x 40.6)					1
CF4-3600DUAL-C	FFA8130-C	Freidora doble de mostrador con drenaje y tapas nocturnas, 2 x 15 lb (EE. UU. y Canadá)	23.2 x 18 x 16 (58.8 x 45.8 x 40.6)					1

*Cada cabezal de freidora requiere un circuito dedicado, y las capacidades eléctricas nominales son por circuito



Accesorios para freidoras

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
351796	Cesta freidora pequeña (se incluyen dos por receptáculo)	3.88 x 17.27 x 9 (9.86 x 43.9 x 22.9)	1
351807	Cesta freidora grande	7.87 x 17.27 x 8.93 (20 x 43.9 x 22.7)	1
351802	Tapa nocturna (una por receptáculo)		1





Circuladores de inmersión para cocción al vacío

- Resultados precisos y repetibles sin pérdida de humedad
- Ocupa un espacio mínimo en el mostrador y cocina sin supervisión
- Método de cocción preciso (el visor muestra la resolución de 0.1 grados en °F o °C)



60039



Circuladores de inmersión para cocción al vacío

60038



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: (AN X P X H): PULG (CM)	DESCRIPCIÓN	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
60038	Cabeza solamente	5 x 12.3 x 15 (12.8 x 31.4 x 38.2)	Cabeza solamente	1500	12	5-15P	1
60039	Cabeza, cubeta y tapa	31.6 x 13.9 x 18.3 (80.3 x 35.4 x 46.6)	Cabeza, cubeta y tapa	1500	12	5-15P	1



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



INFÓRMESE MÁS
MÁQUINAS DE ENVASADO
AL VACÍO Y BOLSAS







Equipo para calentar

Mantenga su negocio activo y su comida caliente con nuestra amplia selección de calentadores y retermalizadores. Desde calentadores de inducción para banquetes hasta el sistema de calentamiento por contacto directo, Vollrath está cambiando la forma en que la industria conserva y sirve sopas y otras comidas calientes.



Calentadores de inducción para banquetes



Calentadores y retermalizadores de inducción para sopa



Calentadores y retermalizadores tradicionales



Equipo para calentar adicional

Cómo comprar



Calentadores de inducción para banquetes

Descubra una forma más inteligente y segura de servir. Con cómodas funciones y un diseño elegante y contemporáneo, los calentadores de inducción para banquetes de Vollrath elevan su presentación a la vez que mantienen los alimentos a una temperatura precisa.

PÁGINA 39



CALENTADORES DE INDUCCIÓN
MIRAGE® PARA BANQUETES

Página 39

Calentadores y retermalizadores de inducción para sopa

Use la tecnología más avanzada para reducir los costos de energía, obtener un control más preciso de la temperatura y eliminar el agua con los calentadores y retermalizadores de inducción Vollrath para sopa.

PÁGINA 40



RETERMALIZADORES DE
INDUCCIÓN PARA MOSTRADOR

Página 40

Calentadores y retermalizadores tradicionales

Añada flexibilidad a su operación con la línea de equipos Cayenne® de calentamiento y conservación.

PÁGINAS 41-44



CALENTADORES Y
RETERMALIZADORES
TRADICIONALES PARA SOPA

- Olla estilo retro para caldo
- Calentadores/retermalizadores Cayenne® para sopa
- Cayenne® Colonial Kettles™

Páginas 41-42



CALENTADORES DE ALIMENTOS
Y RETERMALIZADORES CAYENNE®

Páginas 42-44

Equipo para calentar adicional

Nuestras lámparas calentadoras, repisas calentadas y tiras calentadoras le permiten personalizar un espacio mientras mantiene calientes todas sus comidas favoritas.

PÁGINA 45



LÁMPARAS CALENTADORAS
CAYENNE®

Página 45



REPISAS CALENTADAS CAYENNE®

Página 45



TIRAS CALENTADORAS CAYENNE®

Página 45



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE LAS
OPCIONES EMPOTRADAS



Calentadores de inducción Mirage® para banquetes

- ¡Menos cables! Conecte hasta 3 unidades entre sí con cables interconectados
- El atractivo y sutil diseño de bajo perfil se coordina con cualquier configuración de servicio
- Vatiaje bajo para mantener la comida caliente durante el servicio
- Parte superior de vidrio negro templado
- Control táctil, 4 ajustes de potencia
- Luces indicadoras LED en el panel de control y el vidrio
- La estera antideslizante mantiene los chafers/ollas fuentes firmes en su sitio - pedir por separado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES: (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
CALENTADORES DE INDUCCIÓN PARA BANQUETES, 16" X 16"								
5950275	Calentador de inducción para mostrador	Negro	16 x 16 x 3 1/16 (40.6 x 40.6 x 8)	120	300	2.5	NEMA 5-15P	1
5950280	Calentador de inducción para mostrador	Natural	16 x 16 x 3 1/16 (40.6 x 40.6 x 8)	120	300	2.5	NEMA 5-15P	1
59502DW	Calentador de inducción empotrado	N/A	16 x 16 x 3 1/16 (40.6 x 40.6 x 8)	120	300	2.5	NEMA 5-15P	1
CALENTADORES DE INDUCCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO PARA BANQUETES								
5950875	Calentador de inducción de tamaño completo para mostrador	Negro	23 x 16 x 3 1/16 (58.4 x 40.6 x 7.78)	120	375	3.15	NEMA 5-15P	1
5950880	Calentador de inducción de tamaño completo para mostrador	Natural	23 x 16 x 3 1/16 (58.4 x 40.6 x 7.78)	120	375	3.15	NEMA 5-15P	1
59508DW	Calentador de inducción de tamaño completo empotrado	N/A	23 x 16 x 3 1/16 (58.4 x 40.6 x 7.78)	120	375	3.15	NEMA 5-15P	1



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG (CM)	LOTE CAJA
ESTERAS ANTIDESLIZANTES			
4644070	Estera antideslizante - tamaño completo	16 x 8 (40.6 x 20.3)	1
4644080	Estera antideslizante - tamaño 2/3	9 x 8 (22.9 x 20.3)	1



4644070



Calentadores y retermalizadores de inducción

- Elimine el agua, sin llenar ni recargar, sin incrustaciones, sin agua en los mostradores, sin múltiples ni drenajes
- Reduzca los costos de energía con bajo consumo de corriente
- Los ajustes precisos de 1° de temperatura de 100 °F a 190 °F (38 °C a 88 °C) en los retermalizadores de inducción para sopa minimizan el desperdicio de comida
- La inducción rápida y eficiente tarda de 50 a 60 minutos en retermalizar las comidas en comparación con las 1½ horas que tardan la mayoría de las demás unidades



7470110



7470140

Retermalizadores de inducción para mostrador

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG (CM)	FRECUENCIA HZ	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
7470110	Retermalizador de inducción de 7 ct. gal.	Plateado	11 $\frac{1}{8}$ x 13 $\frac{1}{2}$ (30.3 x 34.2)	50/60	120	800	6.7	5-15P	1
7470140	Retermalizador de inducción de 7 ct. gal.	Rojo	11 $\frac{1}{8}$ x 13 $\frac{1}{2}$ (30.3 x 34.2)	50/60	120	800	6.7	5-15P	1
7410110	Retermalizador de inducción de 11 ct. gal.	Plateado	11 $\frac{1}{8}$ x 13 $\frac{1}{2}$ (35.3 x 34.2)	50/60	120	800	6.7	5-15P	1
7410140	Retermalizador de inducción de 11 ct. gal.	Rojo	11 $\frac{1}{8}$ x 13 $\frac{1}{2}$ (35.3 x 34.2)	50/60	120	800	6.7	5-15P	1

EMPOTRADO DE REPUESTO	EMPOTRADO DE REPUESTO	TAPAS DE REPUESTO	DESCRIPCIÓN
88184	Empotrado de inducción de 7 ct. gal.	47493	Tapa contemporánea, empotrado de 7 ct. gal.
88204	Empotrado de inducción de 11 ct. gal.	47494	Tapa contemporánea, empotrado de 11 ct. gal.
88184NS*	Empotrado de inducción no adherente de 7 $\frac{1}{4}$ ct. gal.	47493	Tapa contemporánea, empotrado de 7 ct. gal.
88204NS*	Empotrado de inducción no adherente de 11 ct. gal.	47494	Tapa contemporánea, empotrado de 11 ct. gal.

*Los empotrados no adherentes se fabrican a pedido; llame a Vollrath para conocer las cantidades mínimas y los tiempos de entrega.



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE
LOS PRODUCTOS
EMPOTRADOS





Calentadores y retermalizadores tradicionales

- El equipamiento más completo de calentadores y retermalizadores de la industria
- Los calentadores mantienen caliente la comida caliente
- Los retermalizadores llevan la comida preparada desde un estado frío a caliente



El sistema de calentamiento por contacto directo de Vollrath está disponible en artículos seleccionados. Sin ventilaciones significa ahorro de energía. Con un elemento calefactor en contacto directo con el agua y el exclusivo receptáculo de resina reforzada con fibra termofijada de Vollrath se pierde tan poco calor que no se necesita ventilación.



ESCANEE AQUÍ PARA VER LA GUÍA DE SELECCIÓN DE CALENTADORES Y RERTEMALIZADORES

Rertermalizadores Kettle estilo retro para ollas de caldo

7217710
La tapa mostrada no cuenta con certificación NSF



7217255
La tapa mostrada no cuenta con certificación NSF



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (DIÁM. X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
7217710	7 ct. gal., acabado natural	Natural	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217750	7 ct. gal., acabado blanco perla	Blanco	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217755	7 ct. gal., acabado rojo carro de bombero	Rojo	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217760	7 ct. gal., acabado negro oscuro	Negro	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217210	11 ct. gal., acabado natural	Natural	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217250	11 ct. gal., acabado blanco perla	Blanco	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217255	11 ct. gal., acabado rojo carro de bombero	Rojo	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
7217260	11 ct. gal., acabado negro oscuro	Negro	16½ x 13½ (41.9 x 34.3)	120	1450	12	5-15P	1
46527	Tapa embisagrada de repuesto—apta para los empotrados:: 78204, 78194, 46311-2, 46407-2			—	—	—	—	6



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.





Retermalizadores Heat 'N Serve redondos Cayenne®



72018



72021



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL) PULG (CM)	PROFUNDIDAD DEL RECEPT. PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72017	Unidad modelo HS-7 de 7 ct. gal. (6.6 L) solamente	10 ⁹ / ₁₆ x 9 ⁵ / ₈ (26.8 x 24.5)	6 ³ / ₄ (17.1)	120	800	6.7	5-15P	1
72018	Paquete modelo HS-7 de 7 ct. gal. (6.6 L) con empotrado (78184), tapa embisagrada Kool-Touch® (47488)*	10 ⁹ / ₁₆ x 9 ⁵ / ₈ (26.8 x 24.5)	6 ³ / ₄ (17.1)	120	800	6.7	5-15P	1
72021	Unidad modelo HS-11 de 11 ct. gal. (10.4 L) solamente	12 ⁵ / ₈ x 9 ⁵ / ₈ (32.0 x 24.5)	6 ³ / ₄ (17.1)	120	800	6.7	5-15P	1
72009	Paquete modelo HS-11 de 11 ct. gal. (10.4 L) con empotrado (78204), tapa embisagrada Kool-Touch® (47490)*	12 ⁵ / ₈ x 9 ⁵ / ₈ (32.0 x 24.5)	6 ³ / ₄ (17.1)	120	800	6.7	5-15P	1

*Tapas embisagradas sin certificación NSF

También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.

Retermalizadores de dos receptáculos modelo Cayenne®

72040



72028



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72045	Modelo CM-24, retermalizador de dos receptáculos para 4 ct. gal.	17 ¹ / ₄ x 9 ¹ / ₄ x 8 ³ / ₄ (43.8 x 23.5 x 22.2)	120	550 por receptáculo	9.2	5-15P	1
72040	Modelo CM-24, retermalizador de dos receptáculos de 4 ct. gal., paquete con dos empotrados (78164) y dos tapas embisagradas (47486)*	17 ¹ / ₄ x 9 ¹ / ₄ x 12 ¹ / ₄ (43.8 x 23.5 x 31.1)	120	550 por receptáculo	9.2	5-15P	1
72028	Modelo TW-27R, retermalizador de dos receptáculos para 7 ct. gal.	13 ¹ / ₂ x 23 x 11 ¹ / ₂ (34.3 x 58.4 x 29.2)	120	700 por receptáculo	11.7	5-15P	1
72029	Modelo TW-27R, paquete de retermalizador de dos receptáculos para 7 ct. gal. con (2) empotrados de 7 ¹ / ₄ ct. gal. (78184), (2) tapas embisagradas Kool-Touch® (47488)* y (2) cucharones de servicio pesado 4 oz (4980420)	13 ¹ / ₂ x 23 x 11 ¹ / ₂ (34.3 x 58.4 x 29.2)	120	700 por receptáculo	11.7	5-15P	1
72221	Aro adaptador - permite usar el empotrado de 4 ct. gal. (78164) con el exhibidor de dos receptáculos para 7 ct. gal..		—	—	—	—	2

*Tapas embisagradas sin certificación NSF



Cayenne® Colonial Kettles™

- Dimensiones: 15³/₄" x 11¹/₂" (40 x 29.2 cm)
- Estructura de aluminio fundido con revestimiento epóxico
- Se convierte fácilmente de 11 a 7 ct. gal. con un aro adaptador - vea el accesorio 72196 en vollrathfoodservice.com



72166



72165



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72165	Calentador negro	11 (10.4)	120	700	5.8	5-15P	1
72166	Calentador color óxido de cobre	11 (10.4)	120	700	5.8	5-15P	1
72170	Calentador negro	7 (6.6)	120	700	5.8	5-15P	1
72171	Calentador color óxido de cobre	7 (6.6)	120	700	5.8	5-15P	1
72175	Retermalizador negro	11 (10.4)	120	1000	8.3	5-15P	1
72176	Retermalizador color óxido de cobre	11 (10.4)	120	1000	8.3	5-15P	1
72180	Retermalizador negro	7 (6.6)	120	1000	8.3	5-15P	1
72181	Retermalizador color óxido de cobre	7 (6.6)	120	1000	8.3	5-15P	1

Nota: La tapa embisagrada Kool-Touch® no tiene certificación NSF

También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



NEW

Calentador de medio tamaño largo para mostrador

- Base más pequeña
- Se adapta a una variedad de fuentes fraccionales para mayor versatilidad



NÚM. ART.	NÚM. DE MODELO	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	PROFUN. DEL RECEP.: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72013	HFL 500	7.6 x 22 x 9.3 (19.2 x 55.9 x 23.7)	6½ (16.6)	120	500	4.2	5-15P	1



Clasificado por UL según NSF/ANSI 4

Retermalizadores Heat 'N Serve de tamaño completo Cayenne®

- Sistema de calentamiento por contacto directo para una mayor eficiencia energética
- Se recomienda usar fuentes de hasta 4" (10.2 cm) de profundidad



72020/72023



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	PROFUNDIDAD DEL RECEP.: LG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72020	Retermalizador de tamaño completo modelo 1220	21¾ x 13¾ x 9 (55 x 33 x 23)	6½ (16.8)	120	1000	8.3	5-15P	1
72023	Retermalizador de tamaño completo modelo HS-Ultra	21¾ x 13¾ x 9 (55 x 33 x 23)	6½ (16.8)	120	1440	12	5-15P	1

También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.

Retermalizador rectangular 4/3 Heat 'N Serve Cayenne®

- Sistema de calentamiento por contacto directo para una mayor eficiencia energética
- 33% más de capacidad que los calentadores de tamaño completo - para cuatro fuentes tamaño 1/3
- Dos elementos de 800 vatios para retermalización y recuperación más rápida



72050



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MÁX. (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	L/C
72050	Modelo T43R sin drenaje	13¾ x 28¾ x 9¾ (34.9 x 73 x 24.8)	120	1600	13.3	5-15P	1
72051	Modelo TD43R con drenaje	13¾ x 28¾ x 13¾ (34.9 x 73 x 33.7)	120	1600	13.3	5-15P	1
72788	Paquete modelo T43R sin drenaje con (3) placas adaptadoras de apertura (19188), (3) empotrados de acero inoxidable (78184), (3) tapas embisagradas Kool-Touch® para empotrados (47488)*, y (3) cucharones negros de servicio pesado de una sola pieza (4980420)	13¾ x 28¾ x 9¾ (34.9 x 73 x 24.8)	120	1600	13.3	5-15P	1

MODELOS CANADIENSES – DISPONIBLES SOLAMENTE PARA CANADÁ

72055	Modelo T43R sin drenaje	13¾ x 28¾ x 9¾ (34.9 x 73 x 24.8)	120	1600	13.3	5-20P	1
72056	Modelo TD43R con drenaje	13¾ x 28¾ x 13¾ (34.9 x 73 x 33.7)	120	1600	13.3	5-20P	1
19188	Placa adaptadora con 3 orificios 8¾" (21.3 cm) diám. para empotrados redondos 7¼ ct. gal.(empotrado 78184	—	—	—	—	—	1
75012	Barras adaptadoras, 1" x 12½" x ¼" (2.5 x 32.9 x 0.6 cm)	—	—	—	—	—	12



Retermalizador automático Cayenne® Nitro™

- Casi dos veces la capacidad de agua de otros modelos para mostrador
- Elemento calefactor en contacto directo con el agua



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72090	Modelo PC-21, retermalizador	14 x 22 x 9½ (35.6 x 55.9 x 24.1)	120	1440	12.0	5-15P	1





Calentador Cayenne® modelo 1001

- Sistema de calentamiento por contacto directo para una mayor eficiencia energética
- Control termostático
- Luz indicadora de nivel de agua bajo
- Se recomienda usar fuentes de hasta 4" (10.2 cm) de profundidad

¡OFRECE LOS COSTOS OPERATIVOS
MÁS BAJOS DEL MERCADO!



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	A	ENCHUFE	LOTE CAJA
71001	Calentador modelo 1001 de tamaño completo solamente	13¾ x 21¾ x 9 (35.6 x 55.9 x 22.8)	120	700	5.8	5-15P	1



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



Calentador doble Cayenne®

- Dos calentadores controlados independientemente
- Sistema de calentamiento por contacto directo para una mayor eficiencia energética
- La manguera de drenaje y los controles se conectan detrás del panel delantero
- Interruptor principal iluminado para controlar el suministro en ambos receptáculos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72789	Calentador doble	30½ x 24½ x 12½ (77.5 x 61 x 31.8)	120	1400	11.6	5-15P	1



Calentador Cayenne® modelo SS-4

- Capacidad para empotrados de 4½ ct. gal. (3.9 L)
- Dimensionado para latas núm.10 y bomba para dispensar salsa de chocolate caliente u otras coberturas para helado

72425



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL) PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72425	Calentador solamente	8¾ x 7½ (22.2 x 20)	120	500	4.2	5-15P	1
72430	Calentador y empotrado (78164) y tapa embisagrada Kool-Touch® (47486)*	—	120	500	4.2	5-15P	1

*Tapas embisagradas sin certificación NSF



Calentador Cayenne® modelo 2000

- Acero inoxidable serie 300 con receptáculo de 6½" (16.6 cm) de profundidad
- Se recomienda usar fuentes de hasta 4" (10.2 cm) de profundidad
- Se recomienda usar calor húmedo



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72000	Calentador modelo 2000 solamente	14 x 22 x 9 (35.6 x 55.9 x 22.8)	120	1000	8.3	5-15P	1

Se recomienda usar fuentes de hasta 4" (10.2 cm) de profundidad



También se ofrecen modelos internacionales. Visite vollrathfoodservice.com.



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE
LOS CALENTADORES
EMPOTRADOS CAYENNE®



Lámpara calentadora OHC-500 Cayenne®

- Ensamblaje de lámpara de altura ajustable - 12½" a 20½" (31.8 a 52 cm) sobre mostrador
- Campana de acero inoxidable

71500
Se muestra con
fuente de tamaño completo
opcional que se vende por
separado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MAX. (AN X P X AL): PULG (CM)	ENCHUFE	LOTE CAJA
71500	Lámpara calentadora OHC-500 - bombillas blancas	14 x 19 x 28¾ (35.6 x 48.3 x 73)	5-15P	1
72500	Lámpara calentadora OHC-500 - bombillas rojas	14 x 19 x 28¾ (35.6 x 48.3 x 73)	5-15P	1
ACCESSORIES				
72242	Bombilla infrarroja blanca, 250 W, 120 V	—	—	12
72241	Bombilla infrarroja roja, 250 W, 120 V	—	—	12



Repisas calentadas Cayenne®

- 33% a 66% de ahorro de energía en horas de menor demanda; calientan solamente lo necesario
- Unidad termostáticamente controlada
- Exterior de acero inoxidable duradero/centro de aluminio para un calentamiento uniforme



ALINEADO A LA IZQUIERDA*	ALINEADO A LA DERECHA**	ANCHO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
7277024*	7277124**	24 (61)	20 (50.8)	2¾ (7)	120	350	2.9	5-15	1
7277036*	7277136**	36 (91.4)	20 (50.8)	2¾ (7)	120	535	4.5	5-15	1
7277048*	7277148**	48 (121.9)	20 (50.8)	5¾ (14.6)	120	720	6.0	5-15	1
7277060*	7277160**	60 (152.4)	20 (50.8)	5¾ (14.6)	120	905	7.5	5-15	1

*Artículos en existencia

**Tiempo de entrega de 5 días Nota: Los modelos de 48" y 60" tienen patas más altas



Cable y tiras calentadoras Cayenne®

- "Área de comida segura" un 33% más grande
- Exclusivo diseño de calentamiento que ofrece una dispersión térmica uniforme
- Control de conmutador de montaje delantero
- El cable y la tira calentadora deben utilizarse con patas - pedir por separado
- Para ver nuestras tiras calentadoras cableadas y de baja altura, visite vollrathfoodservice.com



Opción de montaje:
Se muestran las patas
en C de acero inox de 13"



CABLE/ENCHUFE	LARGO: PULG (CM)	VATIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
72672019	18 (47.7)	415	5-15P	1
72675019	24 (61)	550	5-15P	1
72678019	30 (76.2)	690	5-15P	1
72681019	36 (91.4)	825	5-15P	1
72684019	42 (106.6)	965	5-15P	1
72687019	48 (121.9)	1100	5-15P	1
72693019	60 (152.4)	1380	5-20P	1

Nota: Conforme los términos y condiciones de Vollrath todas las tiras calentadoras constituyen pedidos personalizados por lo que no se pueden cancelar ni devolver.




SE REQUIEREN PEDESTALES – PEDIR POR SEPARADO

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO: PULG (CM)	LOTE CAJA
4450613	Pedestal de patas en C (incluye 2 patas)	13 (33.0)	1
44504	Pedestal de patas en T (incluye 2 patas)	Ajustable de 8 a 15 (22.8 a 38.1)	1



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LAS
TIRAS CALENTADORAS CABLEADAS Y DE BAJA ALTURA





Soluciones de comercialización y exhibición


Tiente a sus clientes a la hora de las comidas y meriendas con vitrinas y exhibidores atractivos y bien diseñados.



Vitrinas y gabinetes




Vitrinas acrílicas



Calentamiento y exhibición de sopa

Cómo comprar



SÁQUELE PROVECHO A SU NEGOCIO DE MINIMERCADOS CON UNA OPORTUNIDAD DE \$11.8 MIL MILLONES EN SERVICIO DE COMIDAS.

El estadounidense promedio ahora come en restaurantes solo 74 veces al año, el número más bajo en más de 30 años. Sin embargo, los estadounidenses no están cocinando más en casa. En vez de ello, están comiendo más alimentos preparados y envasados.¹ Es por eso que el servicio de comidas se ha convertido en la tendencia más candente en los minimercados.

Vitrinas y gabinetes



En toda situación, la comida bien exhibida simplemente se vende mejor. Dé a sus comidas la atención que merecen mientras las mantiene a la temperatura correcta con nuestras vitrinas y gabinetes. Las vitrinas para productos de charcutería cuentan con termostatos controlados digitalmente y ventiladores para garantizar un control uniforme de la temperatura.

PÁGINAS 49-50

Vitrinas acrílicas



Tiente a sus clientes con repostería fresca y más usando nuestras durables y versátiles vitrinas acrílicas y cúbicas para mostrador.

PÁGINAS 51-53

Calentamiento y exhibición de sopa



Facilite la venta de sopa con letreros de comercialización incorporados. Son una excelente manera de liberar espacio en el mostrador, por lo que podrá ofrecer más opciones de comidas.

PÁGINAS 54-55



VITRINAS ACRÍLICAS CÚBICAS

PÁGINA 51



VITRINAS ACRÍLICAS DE CALIDAD SUPERIOR

PÁGINA 52



VITRINAS ACRÍLICAS ESTÁNDAR

PÁGINA 53

1. Ferdman, Roberto A. Americans Are Falling Out of Love with Restaurants—In 3 Charts. The Washington Post. 12 de noviembre de 2014
<https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/11/12/americans-are-falling-out-of-love-with-restaurants-in-3-charts/>



Vitrinas y gabinetes para productos de charcutería

- El cumplimiento de las normas NSF/ANSI 7 permite que los alimentos controlados por tiempo y temperatura (TCS) sean consumidos de forma segura por los seres humanos
- Iluminación LED interior en la parte superior y en cada repisa
- No requieren espaciado en los lados ni entre las unidades y las paredes
- Los ventiladores hacen circular el aire para conseguir una temperatura precisa y uniforme
- Vidrio de doble cristal

VITRINAS REFRIGERADAS:

- Margen 32 °F - 46 °F (0 °C - 8 °C)
- Refrigerante R290
- NSF 7
- Incluye opciones de descongelación auto y manual

VITRINAS CALENTADAS:

- Margen de 104 °F - 165 °F (40 °C - 7 °C)
- NSF 4
- Úsela también como visor ambiental



Vitrinas de vidrio curvo, cúbico, de auto servicio para productos de charcutería en mostrador



HDCCV



HDCCB



RDCCB-36SS

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE
CURVO						
RDCCV-36	RDC9236	36", refrigerada	36 x 21½ x 32 (91.4 x 54.6 x 81.3)	120	6.1	5-15P
RDCCV-48	RDC9248	48", refrigerada	48 x 21½ x 32 (122 x 54.6 x 81.3)	120	6.9	5-15P
RDCCV-60	RDC9260	60", refrigerada	60 x 21½ x 32 (152.4 x 54.6 x 81.3)	120	6.9	5-15P
HDCCV-36	HDC9236	36", chaufé	36 x 21½ x 32 (91.4 x 54.6 x 81.3)	120	5.8	5-15P
HDCCV-48	HDC9248	48", chaufé	48 x 21½ x 32 (122 x 54.6 x 81.3)	120	5.8	5-15P
HDCCV-60	HDC9260	60", chaufé	60 x 21½ x 32 (152.4 x 54.6 x 81.3)	120	5.8	5-15P
CÚBICO						
RDCCB-36	RDC9336	36", refrigerada	36 x 21½ x 37 (91.4 x 54.6 x 94)	120	6.1	5-15P
RDCCB-48	RDC9348	48", refrigerada	48 x 21½ x 37 (122 x 54.6 x 94)	120	6.9	5-15P
RDCCB-60	RDC9360	60", refrigerada	60 x 21½ x 37 (152.4 x 54.6 x 94)	120	6.9	5-15P
HDCCB-36	HDC9336	36", chaufé	36 x 21½ x 37 (91.4 x 54.6 x 94)	120	5.8	5-15P
HDCCB-48	HDC9348	48", chaufé	48 x 21½ x 37 (122 x 54.6 x 94)	120	5.8	5-15P
HDCCB-60	HDC9360	60", chaufé	60 x 21½ x 37 (152.4 x 54.6 x 94)	120	5.8	5-15P
AUTOSERVICIO						
RDCCB-36SS	RDC9436	Cúbico de 36", refrigerada	36 x 21½ x 37 (91.4 x 54.6 x 94)	120	6.1	5-15P
RDCCB-48SS	RDC9448	Cúbico de 48", refrigerada	48 x 21½ x 37 (122 x 54.6 x 94)	120	6.9	5-15P
RDCCB-60SS	RDC9460	Cúbico de 60", refrigerada	60 x 21½ x 37 (152.4 x 54.6 x 94)	120	6.9	5-15P



Garantía de 5 años para el compresor en vitrinas refrigeradas



Vitrinas empotradas para productos de charcutería

- El cumplimiento de las normas NSF/ANSI 7 permite que los alimentos controlados por tiempo y temperatura (TCS) sean consumidos de forma segura por los seres humanos
- Refrigerante R290



RDCCV-48DI

NÚM. ART.	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE
RDCCV-36DI	RDC9136	36", refrigerada	36 x 21½ x 32 (91.4 x 53.3 x 82.6)	120	6.1	5-15P
RDCCV-48DI	RDC9148	48", refrigerada	48 x 21½ x 32 (121.9 x 53.3 x 82.6)	120	6.9	5-15P
RDCCV-60DI	RDC9160	60", refrigerada	60 x 21½ x 32 (152.4 x 53.3 x 82.6)	120	6.9	5-15P

DESCRIPCIÓN	REPISA SUPERIOR (DEPTH): PULG (CM)	REPISA INFERIOR (PROFUNDIDAD): PULG (CM)
Vitrinas de vidrio curvo	9½ (24.1)	13 (33)
Vitrinas de vidrio curvo	12 (30.5)	13 (33)
Vitrinas de vidrio cúbico para mostrador	7½ (19.1)	12.4 (31.5)



Vitrinas refrigeradas

Exhibidores de sopas y comidas

- Margen de 95 °F - 200 °F (35 °C - 93 °C)
- Tres repisas ajustables
- termostáticamente controlado
- Patas ajustables para cumplir la certificación NSF*
- La fuente de agua situada en el centro humidifica la comida
- Iluminación LED
- Puertas corredizas trabables adelante y atrás



HFM-36

NÚM. ART.	MODELO	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE
HFM-26	FMA7026	26 x 19 x 25 (66 x 48.3 x 63.5)	120	1440	12	5-15P
HFM-36	FMA7036	36 x 19 x 25 (91.4 x 48.3 x 63.5)	120	1440	12	5-15P
HFM-48	FMA7048	47 x 19 x 25 (119.4 x 48.3 x 63.5)	120	1440	12	5-15P

DIMENSIONES DE REPISA	REPISA SUPERIOR (PROFUND.): PULG (CM)	REPISA MEDIANA (PROFUND.: PULG (CM)	REPISA INFERIOR (PROFUND.: PULG (CM)
Exhibidor de comida caliente Cayenne	11¾ (29.8)	12¾ (32.1)	13¾ (34.3)

*Pedir por separado para los modelos de 26 y 36"



Vitrina Cayenne® para baño maría

- Funciones en húmedo o en seco
- Unidad para mostrador o empotrada



Válvula de drenaje trasera




NÚM. ART.	MODELO	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE
40732	BMA7103	43 x 28 x 29 (109.2 x 71.1 x 73.7)	120	1440	12	5-15P



Combine las vitrinas con hornos
rosterizadores para asar pollos.

En la página 29 encontrará los hornos rosterizadores.





Vitrinas acrílicas

- Se ofrece una gran variedad de estilos



Vitrinas modulares cúbicas

- Cambie fácilmente la configuración según el evento, las ofertas o el espacio disponible
- Cuatro etiquetas para tiza reutilizables de 4" x 1", incluye tiza blanca en cada caja



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
CAJAS SIN MARCO			
SBB13	Recipiente exhibidor de 1/3 con cajón	6 3/8 x 14 x 7 3/8 (16.2 x 35.6 x 18.7)	1
SBB33	Caja de tamaño completo con 3 cajones	20 x 14 x 7 3/8 (50.8 x 35.6 x 18.7)	1
SBB2x2	Vitrina de 2 x 2 con 4 cajones	20 x 14 x 7 3/8 (50.8 x 35.6 x 18.7)	1
SBC11	Caja de tamaño completo con puertas delanteras y fuente núm. 5303NS	20 x 14 x 7 3/8 (50.8 x 35.6 x 18.7)	1
NBC11	Caja de punta tamaño completo con puertas delanteras y fuente núm. 5303NS	20 x 14 x 7 3/8 (50.8 x 35.6 x 18.7)	1
SBC12	Vitrina de 1/2 con puertas delanteras y fuente núm. 5220NS	10 x 14 x 7 3/8 (25.4 x 35.6 x 18.7)	1
ACCESORIOS			
LBL8012655	24 etiquetas para tiza reutilizables (6 hojas con 4 etiquetas de 1" x 4" 8012640)		1





Vitrinas acrílicas de calidad superior

- Construcción de acrílico altamente resistente de ½" (1.3 cm)
- Puertas individuales de cierre suave para operación con una sola mano
- Incluye bandejas transparentes de 18" x 26" (45.7 x 66 cm)
- El artículo XLBC3P-1826-13 incluye opción de iluminación LED para realzar la exhibición



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	INCLUYE	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)
XLBC3P-1826-13	Conjunto de vitrina con puertas delanteras y traseras; el conjunto incluye puertas traseras con espejo e iluminación LED	Incluye tres bandejas transparentes de 18" x 26", iluminación, espejo	28½ x 23½ x 32¾ (72.4 x 59.7 x 83.2)
XLBC3FR-1826-13	Vitrina con puertas delanteras y traseras individuales	Incluye tres bandejas transparentes de 18" x 26"	28½ x 23½ x 32¾ (72.4 x 59.7 x 83.2)
XLBC3R-1826-13	Vitrina con puertas traseras solamente	Incluye tres bandejas transparentes de 18" x 26"	28½ x 23½ x 32¾ (72.4 x 59.7 x 83.2)
XLBC3F-1826-13	Vitrina con puertas delanteras individuales	Incluye tres bandejas transparentes de 18" x 26"	28½ x 23½ x 32¾ (72.4 x 59.7 x 83.2)
XLBC2FR-1826-13	Vitrina con puertas delanteras y traseras individuales	Incluye dos bandejas transparentes de 18" x 26"	28½ x 23½ x 26¾ (72.4 x 59.7 x 67.9)
XLBC1F-1826-13	Vitrina con puerta delantera individual	Incluye una bandeja transparente de 18" x 26"	28½ x 23½ x 15¼ (72.4 x 59.7 x 38.7)



Accesorio



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)
EBC-TB	Organizador de acrílico transparente para tenazas, toallas de papel y bolsas	24 x 13 x 4 (60.9 x 33 x 10.2)



Vitrinas acrílicas

- Patas de caucho que reducen el deslizamiento
- Los modelos de vitrinas abatibles (KDC) se despachan planas y se montan en minutos
- Se incluyen las bandejas



LBC1418-3R-06



KDC1418-4F-06



SBC1014-2R-06



KDC1418-2-06



KDC1418-3-06

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO BANDEJA	DIMEN. AN X P X AL: PULG (CM)
VITRINAS ABATIBLES			
KDC1418-2-06	Vitrina de repostería abatible con puertas delanteras y traseras	Incluye dos bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{3}{8}$ x 16 $\frac{3}{4}$ x 12 (46.7 x 42.5 x 30.5)
KDC1418-3-06	Vitrina de repostería abatible con puertas delanteras y traseras	Incluye tres bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{3}{8}$ x 18 (46.9 x 46.7 x 45.7)
KDC1418-4R-06	Vitrina de repostería abatible con puerta trasera dividida	Incluye cuatro bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{3}{8}$ x 19 $\frac{3}{8}$ x 23 (47.3 x 49.8 x 58.4)
KDC1418-4F-06	Vitrina de repostería abatible con puertas delanteras individuales	Incluye cuatro bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{3}{8}$ x 19 $\frac{3}{8}$ x 23 (47.3 x 49.8 x 58.4)
VITRINAS CLÁSICAS			
SBC1014-2F-06	Vitrina de repostería con puertas delanteras	Incluye dos bandejas negras de 10" x 14"	14 $\frac{1}{2}$ x 14 $\frac{1}{2}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (36.8 x 36.8 x 39.4)
SBC1014-2R-06	Vitrina de repostería con puerta trasera	Incluye dos bandejas negras de 10" x 14"	14 $\frac{1}{2}$ x 14 $\frac{1}{2}$ x 15 $\frac{1}{4}$ (36.8 x 36.8 x 39.4)
MBC1014-3F-06	Vitrina de repostería con puertas delanteras	Incluye tres bandejas negras de 10" x 14"	14 $\frac{1}{2}$ x 17 x 21 (36.8 x 43.2 x 53.3)
MBC1014-3R-06	Vitrina de repostería con puertas traseras divididas	Incluye tres bandejas negras de 10" x 14"	14 $\frac{1}{2}$ x 17 x 21 (36.8 x 43.2 x 53.3)
LBC1418-3F-06	Vitrina de repostería con puertas delanteras	Incluye tres bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{1}{2}$ x 19 $\frac{3}{4}$ x 22 (46.9 x 50.2 x 55.9)
LBC1418-3R-06	Vitrina de repostería con puertas traseras divididas	Incluye tres bandejas negras de 14" x 18"	18 $\frac{1}{2}$ x 19 $\frac{3}{4}$ x 22 (46.9 x 50.2 x 55.9)
EURO CASES			
ESBC-2	Vitrina de repostería Euro Curve con puertas delanteras y traseras	Incluye dos bandejas negras de 10" x 14"	16 $\frac{1}{2}$ x 13 $\frac{1}{2}$ x 15 $\frac{3}{8}$ (41.9 x 34.3 x 39.1)
ELBC-1	Vitrina de repostería Euro Curve con puerta trasera	Incluye tres bandejas transparentes de 14" x 18"	29 $\frac{3}{4}$ x 24 $\frac{1}{4}$ x 27 $\frac{3}{4}$ (75.6 x 61.6 x 70.5)
ELBC-2	Vitrina de repostería Euro Curve con puertas delanteras y traseras	Incluye tres bandejas transparentes de 14" x 18"	29 $\frac{3}{4}$ x 24 $\frac{1}{4}$ x 27 $\frac{3}{4}$ (75.6 x 61.6 x 70.5)



Accesorio

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
TH-1	Tenaza y soporte	1





Calentamiento y exhibición de sopa

EXHIBIDORES DE SOPA CAYENNE®

- Versión de dos receptáculos con controles individuales - capacidad para dos empotrados de 7¼ ct. gal.
- Versión de tamaño completo con opción de elegir entre paquetes de accesorios de 4 o 7 ct. gal.

TOLDO

- Postes tubulares de 1" con revestimiento pulverizado para panel de menú sólido y soporte de toldo
- Opción de luces halógenas con interruptor de nivel alto/bajo

PANEL DE MENÚ DE ACERO INOXIDABLE

- Durable y magnético para tarjetas de sopa o artículos de exhibición
- Se quita fácilmente sin herramientas para limpiarlo



Exhibidores de dos receptáculos para sopas



02 - Toscana



03 - Cocina campestre



GRÁFICA COCINA	GRÁFICA TOSCANA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
7203203	7203202	Unidad base TSM-27, panel de menú, toldo c/luz	24 ⁹ / ₁₆ x 14 ⁹ / ₁₆ x 47 ⁹ / ₁₆ (62.4 x 36.9 x 120.8)	120	1400	11.7	5-15P	1
7203103	7203102	Unidad base TSM-27 con panel de menú	24 ⁹ / ₁₆ x 14 ⁹ / ₁₆ x 33 ³ / ₄ (62.4 x 36.9 x 85.7)	120	1400	11.7	5-15P	1
7203003	7203002	Unidad base TSM-27 solamente	24 ⁹ / ₁₆ x 14 ⁹ / ₁₆ x 11 ⁹ / ₁₆ (62.4 x 36.9 x 29.3)	120	1400	11.7	5-15P	1
72231		El paquete de accesorios incluye (2) empotrados de 7¼ ct. gal. (78184), (2) tapas embisagradas Kool-Touch® (47488)* y (2) cucharones de 4 oz (4980420)					—	1
72221		Aro adaptador que permite usar el empotrado de 4 ct. gal. (78164) con el exhibidor de dos receptáculos para 7 ct. gal.		—	—	—	—	1

*Tapas embisagradas sin certificación NSF

Exhibidores de tamaño completo para sopas



02 - Toscana



03 - Cocina campestre



GRÁFICA COCINA	GRÁFICA TOSCANA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	VOLTAJE: CA	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
720200003	720200002	Unidad base 1220	21 ¹ / ₂ x 13 ³ / ₄ x 9 ⁹ / ₁₆ (54.61 x 34.92 x 23.17)	120	1000	8.3	5-15P	1
720201003	720201002	Base 1220 c/paquete de accesorios de 4 ct. gal.	21 ¹ / ₂ x 13 ³ / ₄ x 9 ⁹ / ₁₆ (54.61 x 34.92 x 23.17)	120	1000	8.3	5-15P	1
720202003	720202002	Base 1220 c/paquete de accesorios de 7 ct. gal.	21 ¹ / ₂ x 13 ³ / ₄ x 9 ⁹ / ₁₆ (54.61 x 34.92 x 23.17)	120	1000	8.3	5-15P	1
720200103	720200102	Base 1220 con panel de menú	21 ¹ / ₂ x 14 ⁹ / ₁₆ x 25 ¹ / ₂ (54.61 x 36.07 x 64.8)	120	1000	8.3	5-15P	1
720201103	720201102	Base 1220 con panel de menú y paquete de accesorios de 4 ct. gal.	21 ¹ / ₂ x 14 ⁹ / ₁₆ x 25 ¹ / ₂ (54.61 x 36.07 x 64.8)	120	1000	8.3	5-15P	1
720202103	720202102	Base 1220 con panel de menú y paquete de accesorios de 7 ct. gal.	21 ¹ / ₂ x 14 ⁹ / ₁₆ x 25 ¹ / ₂ (54.61 x 36.07 x 64.8)	120	1000	8.3	5-15P	1

EL PAQUETE DE ACCESORIOS INCLUYE

El paquete de accesorios de 4 ct. gal. incluye (1) placa adaptadora 72228 (3) empotrados 78164 (3) tapas embisagradas 47486* y (3) cucharones 4980320

El paquete de accesorios de 7 ct. gal. incluye (1) placa adaptadora 19192, (2) empotrados 78184, (2) tapas embisagradas 47488* y (2) cucharones 4980420

*Tapas embisagradas sin certificación NSF



Contemporáneas tapas embisagradas para empotrados



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO GENERAL: PULG (CM)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
47493	Tapa embisagrada para empotrado - 7¼ ct. gal.	9⅞ (25.3)	2¾ (7)	1
47494	Tapa embisagrada para empotrado - 11 ct. gal.	11⅞ (30)	2¾ (7)	1

Tapas embisagradas para empotrados

47488 Se muestra con empotrado, se vende por separado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA LOS EMPOTRADOS	DIÁMETRO: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	LOTE CAJA
47486	Tapa embisagrada para empotrado con mango de perilla Kool-Touch fenólica	78164	7½ (19.0)	⅞ (2.2)	6
47488	Tapa embisagrada para empotrado con mango de perilla Kool-Touch fenólica	78184	9⅞ (24.4)	1⅝ (2.4)	6
47490	Tapa embisagrada para empotrado con mango de perilla Kool-Touch fenólica	78204	11⅞ (29.1)	1⅝ (2.4)	6

Bisagra de tapa Flip Top

- Mantiene la tapa lisa para empotrado firmemente sujeta a la unidad



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA LAS TAPAS	LOTE CAJA
72222	Bisagra de tapa Flip Top	Lisa 77072, 77112 Ranurada 78160, 78180, 78200	1







Equipo para bebidas frías

Una de las categorías de más rápido crecimiento y más rentables en el servicio de comidas son los helados congelados y refrigerados que deleitan a niños y adultos por igual. Facilite la creación de bebidas no alcohólicas y alcohólicas con estas durables máquinas fáciles de limpiar.



**Máquina de
bebidas congeladas
granizadas**



**Dispensadores
de bebidas
refrigeradas**



Máquina de bebidas congeladas granizadas

- Controles fáciles de usar con una simple operación con interruptor
- La superficie de congelación grande y el compresor de tamaño adecuado promueven un funcionamiento eficiente
- El sistema de impulsión magnético es duradero y fiable
- La espita sin empaquetadura es fácil de limpiar y mantener
- Los recipientes de pared doble opcionales garantizan una condensación mínima en el exterior de la unidad
- Se ofrecen modelos con llenado automático - reduzca la mano de obra y asegúrese de que los productos estén listos para servir en los momentos de alta demanda



VCBF118-37



VCBF128-37



VCBA128-37



VCBF168-37



VCBA168-37

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	REFRIGERANTE	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
VCBA118-37	Un recipiente de 6 litros	7¾ x 19½ x 23¾ (19.4 x 49.7 x 60.5)	R134a	120	4	NEMA 5-15P	1
VCBA128-37	Dos recipientes de 6 litros	15½ x 19½ x 23¾ (39.4 x 49.7 x 60.5)	R448a	120	6	NEMA 5-15P	1
VCBA168-37	Tres recipientes de 6 litros	23½ x 19½ x 23¾ (59.4 x 49.7 x 60.5)	R448a	120	9.6	NEMA 5-20P	1
VCBF118-37	Un recipiente de 10 litros	7¾ x 19½ x 27 (19.4 x 49.7 x 68.4)	R134a	120	4.8	NEMA 5-15P	1
VCBF128-37	Dos recipientes de 10 litros	15½ x 19½ x 27 (39.4 x 49.7 x 68.4)	R448a	120	10	NEMA 5-15P	1
VCBF168-37	Tres recipientes de 10 litros	23½ x 19½ x 27 (59.4 x 49.7 x 68.4)	R448a	120	13.9	NEMA 5-20P	1
VCBF118-37-AF	Un recipiente de 10 litros - llenado automático	7¾ x 19½ x 27 (19.4 x 49.7 x 68.4)	R134a	120	4.8	NEMA 5-15P	1
VCBF128-37-AF	Dos recipientes de 10 litros - llenado automático	15½ x 19½ x 27 (39.4 x 49.7 x 68.4)	R448a	120	10	NEMA 5-15P	1
VCBA168-37-A	Tres recipientes de 10 litros - llenado automático	23½ x 19½ x 27 (59.4 x 49.7 x 68.4)	R448a	120	13.9	NEMA 5-20P	1
ACCESORIOS							
BR0118	Juego de recipiente de pared doble (6 litros)						1
BR0208	Juego de recipiente de pared doble (10 litros)						1



ESCANEE AQUÍ
PARA VER EL
EQUIPO STOELTING
PARA HELADOS





Dispensadores de bebidas refrigeradas

- El recipiente de policarbonato de calidad alimentaria y el gabinete de acero inoxidable son duraderos y fáciles de limpiar
- El termostato del recipiente mantiene las bebidas a una temperatura constante
- La espita alimentada por gravedad dispensa la bebida rápidamente sin asistencia mecánica o eléctrica
- Disponible con agitador de accionamiento mecánico, paleta agitadora o circulación en el recipiente mediante rociador de fuente



Agitador

NÚM. ART.	LOS TAZONES	CAPACIDAD POR RECIPIENTE: GAL. (L)	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	COMP. BTU/HR	REFRIG.	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
VBBC1-37-A	1	2.11 (8)	7 $\frac{1}{8}$ x 15 $\frac{1}{16}$ x 24 $\frac{3}{8}$ (18 x 39.9 x 62.5)	1285	R134a	115	2.4	5-15P	1
VBBC2-37-A	2	2.11 (8)	9 $\frac{1}{16}$ x 15 $\frac{1}{16}$ x 24 $\frac{3}{8}$ (24.6 x 39.9 x 62.5)	1285	R134a	115	3.2	5-15P	1
VBBC3-37-A	3	2.11 (8)	14 $\frac{1}{2}$ x 15 $\frac{1}{16}$ x 24 $\frac{3}{8}$ (36.9 x 39.9 x 62.5)	1285	R134a	115	4.1	5-15P	1
VBBC4-37-A	4	2.11 (8)	19 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{1}{16}$ x 24 $\frac{3}{8}$ (49.2 x 39.9 x 62.5)	1830	R134a	115	4.9	5-15P	1

Paleta agitadora

NÚM. ART.	LOS TAZONES	CAPACIDAD POR RECIPIENTE: GAL. (L)	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	COMP. BTU/HR	REFRIG.	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
VBBD1-37-S	1	3.17 (12)	7 $\frac{5}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (18.5 x 47.1 x 57)	1520	R134a	115	2.6	5-15P	1
VBBD2-37-S	2	3.17 (12)	14 $\frac{7}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (36.8 x 47.1 x 57)	1830	R134a	115	3.1	5-15P	1
VBBD3-37-S	3	3.17 (12)	21 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (54.6 x 47.1 x 57)	5719	R448a	115	7.2	5-15P	1
VBBD4-37-S	4	3.17 (12)	28 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 25 $\frac{1}{2}$ (72.6 x 47.1 x 64.7)	2x 1830	R134a	115	16	5-20P	1
VBBE1-37-S	1	5.28 (20)	7 $\frac{5}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 26 $\frac{3}{4}$ (18.5 x 47.1 x 68)	1520	R134a	115	3	5-15P	1
VBBE2-37-S	2	5.28 (20)	14 $\frac{7}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 26 $\frac{3}{4}$ (36.8 x 47.1 x 68)	1830	R134a	115	5.5	5-15P	1
VBBE3-37-S	3	5.28 (20)	21 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 29 $\frac{1}{8}$ (54.6 x 47.1 x 57)	5719	R448a	115	8	5-15P	1
VBBE4-37-S	4	5.28 (20)	28 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 29 $\frac{1}{8}$ (72.6 x 47.1 x 64.7)	2x 1830	R134a	115	16	5-20P	1

Rociador de fuente

NÚM. ART.	LOS TAZONES	CAPACIDAD POR RECIPIENTE: GAL. (L)	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	COMP. BTU/HR	REFRIG.	VOLTAJE: CA	AMPERIOS	ENCHUFE	LOTE CAJA
VBBD1-37-F	1	3.17 (12)	7 $\frac{5}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (18.5 x 47.1 x 57)	1520	R134a	115	2.6	5-15P	1
VBBD2-37-F	2	3.17 (12)	14 $\frac{7}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (36.8 x 47.1 x 57)	1830	R134a	115	3.1	5-15P	1
VBBD3-37-F	3	3.17 (12)	21 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{3}{8}$ (54.6 x 47.1 x 57)	5719	R448a	115	7.2	5-15P	1
VBBD4-37-F	4	3.17 (12)	28 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 25 $\frac{1}{2}$ (72.6 x 47.1 x 64.7)	2x 1830	R134a	115	16	5-20P	1
VBBE1-37-F	1	5.28 (20)	7 $\frac{5}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 26 $\frac{3}{4}$ (18.5 x 47.1 x 68)	1520	R134a	115	3	5-15P	1
VBBE2-37-F	2	5.28 (20)	14 $\frac{7}{16}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 26 $\frac{3}{4}$ (36.8 x 47.1 x 68)	1830	R134a	115	5.5	5-15P	1
VBBE3-37-F	3	5.28 (20)	21 $\frac{1}{2}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 29 $\frac{1}{8}$ (54.6 x 47.1 x 57)	5719	R448a	115	8	5-15P	1
VBBE4-37-F	4	5.28 (20)	28 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{1}{2}$ x 29 $\frac{1}{8}$ (72.6 x 47.1 x 64.7)	2x 1830	R134a	115	16	5-20P	1





Fuentes de baño maría y accesorios

Almacene, transporte y sirva su comida en forma segura y elegante con las fuentes de baño maría Super Pan® extremadamente durables. Escoja entre una amplia selección de formas y tamaños diseñada para dar un aspecto exclusivo a sus presentaciones de comida.



**Equipamiento
Super Shapes**



**Super Pan V®
y accesorios**



**Super Pan 3®
y accesorios**



**Fuentes
plásticas
Super Pan®**



**Accesorios
universales**

Cómo compra



Equipamiento Super Shapes



Cree presentaciones de alimentos elegantes en chafers, líneas de banquetes calentados o refrigerados, vitrinas y más con las fuentes Super Pan® Super Shapes de Vollrath. Están construidas con acero inoxidable robusto serie 300 calibre 22 para resistir el paso del tiempo incluso en los entornos de cocina más exigentes.

PÁGINA 63

Super Pan V® y accesorios



Las curvas suaves, las esquinas fáciles de verter y los acabados brillantes otorgan a las fuentes de baño maría Super Pan V su apariencia deslumbrante y aumentan su funcionalidad. Estas fuentes de acero inoxidable serie 300 calibre 22 son un 300% más robustas que las Super Pan II® y resisten abolladuras y picaduras incluso en los entornos de cocina más exigentes.

PÁGINAS 64-66



Super Pan 3® y accesorios



Fabricadas en los EE. UU., estas fuentes compatibles con la norma europea Gastronorm (GN) EN 631-1 están diseñadas para usarse en el mundo entero. Las fuentes Super Pan 3 están construidas de acero inoxidable resistente serie 300 calibre 22. Cuentan con orejetas antiatascos, lados con rampa exclusivos y esquinas de vertido reforzadas para mayor durabilidad y facilidad de uso.

PÁGINAS 67-69

Fuentes plásticas Super Pan®



Disponibles para aplicaciones de baja y alta temperatura, nuestras fuentes plásticas cuentan con un diseño antiatascos incorporado y lados con rampa exclusivos para facilitar la extracción.

PÁGINAS 70-71

Accesorios universales



Fuentes especiales, bandas para fuentes, escalfadoras de huevos, tapas, mangos con sujetador, empotrados y baños marías, y placas adaptadoras

PÁGINAS 72-77



ESCANEE AQUÍ PARA VER
LOS BENEFICIOS DE
SUPER PAN V® EN UNA
COCINA COMERCIAL



Equipamiento Super Shapes

- Exhiba hermosamente con Super Pan V® y Super Pan 3®
- Formas exclusivas que destacan la presentación de las comidas
- Elegante presentación de las comidas con una mínima inversión
- Capacidad reducida que disminuye los desechos de comida
- Las fuentes se apilan ordenadamente entre sí para guardarlas fácilmente
- Acero inoxidable serie 300 calibre 22



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA PARA DISPOSICIÓN DE FUENTES



FORMA DE LA FUENTE	NÚM. DE ART	DESCRIPCIÓN	PORCIÓN DE 1 OZ	DIMENSIONES DE LA FUENTE		CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA	TAPA RANURADA	TAPA FLEX.	LOTE TAPAS EN CAJA
				(L X AN): PULG (MM)	(ALTURA): PULG (MM)						
	3100020	Wild Pan - larga	120	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)*	2½ (65)	3.7 (3.5)	6	—	—	—	—
	3100040	Wild Pan - larga	163	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)*	3½ (89)	5.1 (4.8)	6	—	—	—	—
	3100220	Wild Pan - corta	134	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)*	2½ (65)	4.1 (3.9)	6	—	—	—	—
	3100240	Wild Pan - corta	205	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)*	4 (100)	6.4 (6.1)	6	—	—	—	—
	3100320	Wild Pan - externa un tercio	82	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)**	2½ (65)	2.6 (2.5)	6	—	—	—	—
	3100340	Wild Pan - externa un tercio	122	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)**	4 (100)	3.8 (3.6)	6	—	—	—	—
	3100321	Wild Pan - interna un tercio	82	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)**	2½ (65)	2.6 (2.5)	6	—	—	—	—
	3100341	Wild Pan - interna un tercio	122	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)**	4 (100)	3.8 (3.6)	6	—	—	—	—
	3101015	Ovalada - completa	124	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	2 (51)	3.9 (3.7)	6	93100	94100	52430	6
	3101020	Ovalada - completa	155	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	2½ (65)	4.8 (4.6)	6	93100	94100	52430	6
	3101040	Ovalada - completa	270	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	4 (102)	8.2 (7.8)	6	93100	94100	52430	6
	3102015	Ovalada - media	55	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	2 (51)	1.7 (1.6)	6	93200	94200	—	6
	3102020	Ovalada - media	69	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	2½ (65)	2.2 (2.1)	6	93200	94200	—	6
	3102040	Ovalada - media	118	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	4 (102)	3.7 (3.5)	6	93200	94200	—	6
	3103040	Ovalada - un tercio	69	6¹⁵⁄₁₆ x 12¹³⁄₁₆ (176 x 325)	4 (102)	2.2 (2.1)	6	93300	94300	—	6
	3101220	Hexágono - completo	170	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	2½ (65)	5.8 (5)	6	93100	94100	52430	6
	3101240	Hexágono - completo	298	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	4 (100)	9.3 (8.8)	6	93100	94100	52430	—
	3102220	Hexágono - medio	71	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	2½ (65)	2.2 (2.1)	6	93200	94200	—	6
	3102240	Hexágono - medio-	122	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	4 (100)	3.8 (3.6)	6	93200	94200	—	—
	3101120	Reniforme - completa	162	20¼ x 12¹³⁄₁₆ (530 x 325)	2½ (65)	5.1 (4.8)	6	93100	94100	52430	6
	3102120	Reniforme - media	71	10¼ x 12¹³⁄₁₆ (265 x 325)	2½ (65)	2.2 (2.1)	6	93200	94200	—	6

BARRAS ADAPTADORAS

75015 Barra adaptadora para fuente Wild Pan - larga, para usar con los artículos 3100020 y 3100040

75013 Barra adaptadora para fuente Wild Pan - corta y Wild pan - un tercio, para usar con los artículos 3100220, 3100240, 3100320, 3100340 y 3100341


*Dimensiones generales para un juego de dos


**Dimensiones generales para dos fuentes externas y una interna



Super Pan V® y accesorios

- Curvas lisas y acabado brillante para una presentación elegante
- Esquinas fáciles de verter hasta un 300% más robustas
- El acero inoxidable serie 300 calibre 22 resiste abolladuras y picaduras
- Garantía vitalicia de Jacob's Pride®



TAMAÑO Y DIMENSIONES DE LA FUENTE		NÚM. ART.	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPAC. HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA	LOTE CAJA	TAPA RANURADA	LOTE CAJA	REJILLA DE ALAMBRE	LOTE CAJA	FONDO FALSO	LOTE CAJA
	TAMAÑO COMPLETO (352 x 324 mm) 2/3	30002	¾ (20)	Bandeja	6	77250	6	75210	6	20028	12	20000	6
		30012	1¼ (35)	3.9 (3.7)	6	77250	6	75210	6	20028	12	20000	6
		30022	2½ (65)	8.3 (7.9)	6	77250	6	75210	6	20028	12	20000	6
		30042	4 (100)	14 (13.3)	6	77250	6	75210	6	20028	12	20000	6
		30062	6 (150)	21 (19.9)	6	77250	6	75210	6	20028	12	20000	6
	TAMAÑO DOS TERCIOS 352 x 324 mm) 2/3	30102	¾ (20)	Bandeja	6	75110	6	—	—	—	—	21110	6
		30112	1¼ (35)	3 (2.8)	6	75110	6	—	—	—	—	21110	6
		30122	2½ (65)	5.6 (5.3)	6	75110	6	—	—	—	—	21110	6
		30142	4 (100)	9.3 (8.8)	6	75110	6	—	—	—	—	21110	6
		30162	6 (150)	14 (13.3)	3	75110	6	—	—	—	—	21110	6
	TAMAÑO MEDIO 10⅜ x 12¾ in (264 x 324 mm) ½	30202	¾ (20)	Bandeja	6	75120	6	—	—	—	—	—	—
		30212	1¼ (35)	2.1 (2)	6	75120	6	75220	6	20228	12	20200	6
		30222	2½ (65)	4.3 (4.1)	6	75120	6	75220	6	20228	12	20200	6
		30242	4 (100)	6.7 (6.3)	6	75120	6	75220	6	20228	12	20200	6
		30262	6 (150)	10 (9.5)	6	75120	6	75220	6	20228	12	20200	6
	MEDIO TAMAÑO ALARGADO 20¾ x 6⅞ in (527 x 164 mm) 2/4	30512	1¼ (35)	1.9 (1.8)	6	93500	6	94500	6	—	—	—	—
		30522	2½ (65)	3.8 (3.6)	6	93500	6	94500	6	—	—	—	—
		30542	4 (100)	6 (5.7)	3	93500	6	94500	6	—	—	—	—
		30562	6 (150)	8.7 (8.2)	3	93500	6	94500	6	—	—	—	—
		30302	¾ (20)	Bandeja	6	75130	6	75230	6	20328	6	20300	6
	TAMAÑO UN TERCIO 6⅞ x 12¾ in (175 x 324 mm) 1/3	30312	1¼ (35)	1.3 (1.2)	6	75130	6	75230	6	20328	6	20300	6
		30322	2½ (65)	2.6 (2.5)	6	75130	6	75230	6	20328	6	20300	6
		30342	4 (100)	4.1 (3.9)	6	75130	6	75230	6	20328	6	20300	6
		30362	6 (150)	6.1 (5.8)	6	75130	6	75230	6	20328	6	20300	6
		30402	¾ (20)	Bandeja	6	75140	6	75240	6	—	—	20400	6
	TAMAÑO UN CUARTO 6⅜ x 10⅜ in (162 x 264 mm) 1/4	30412	1¼ (35)	1.2 (1.1)	6	75140	6	75240	6	—	—	20400	6
		30422	2½ (65)	1.8 (1.7)	6	75140	6	75240	6	—	—	20400	6
		30442	4 (100)	3 (2.8)	6	75140	6	75240	6	—	—	20400	6
		30462	6 (150)	4.5 (4.3)	6	75140	6	75240	6	—	—	20400	6

Especificaciones: Las fuentes Super V serán de acero inoxidable serie 300 calibre 22. La parte externa superior se diseñará con esquinas cóncavas incorporadas diagonalmente ahusadas para resistir los impactos y servir también como pico de verter. Todas las profundidades de las fuentes sólidas tendrán un diseño antiatascos para prevenir que las fuentes se peguen entre sí. La orilla de forma inversa estará pulida y aplanada para ofrecer una tangente constante a la abertura del receptáculo y dar comodidad manual. La identificación del producto se marcará con láser en la fuente. Certificación NSF.



Tabla Super Pan V®, continuación

TAMAÑO Y DIMENSIONES DE LA FUENTE	NÚM. ART.	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA	LOTE CAJA	APARANURADA	LOTE CAJA	REJILLA DE ALAMBRE	LOTE CAJA	FONDO FALSO	LOTE CAJA	
	TAMAÑO UN SEXTO 6 7/8 x 6 1/4 pulg. (175 x 159 mm) 1/8	30622	2½ (65)	1.2 (1.1)	6	75160	6	75260	6	—	—	20600	6
		30642	4 (100)	1.8 (1.7)	6	75160	6	75260	6	—	—	20600	6
		30662	6 (150)	2.7 (2.5)	6	75160	6	75260	6	—	—	20600	6
	TAMAÑO UN OCTAVO 6 3/8 x 5 1/4 pulg. (162 x 132 mm) 1/8	30822	2½ (65)	.82 (.78)	8	75180	8	75280	8	—	—	20800	8
		30842	4 (100)	1.3 (1.2)	8	75180	8	75280	8	—	—	20800	8
		30862	6 (150)	1.7 (1.6)	8	75180	8	75280	8	—	—	20800	8
<i>¡Las fuentes de 1/8 agregan un 40% más de capacidad!</i>													
	TAMAÑO UN NOVENO 6 7/8 x 4 1/4 pulg. (175 x 108 mm) 1/8	30922	2 (50)	0.6 (0.5)	6	75360	6	75460	6	—	—	—	—
		30942	4 (100)	1.1 (1)	6	75360	6	75460	6	—	—	—	—

Especificaciones: Las fuentes Super V serán de acero inoxidable serie 300 calibre 22. La parte externa superior se diseñará con esquinas cóncavas incorporadas diagonalmente ahuecadas para resistir los impactos y servir también como pico de verter. Todas las profundidades de las fuentes sólidas tendrán un diseño antiatascos para prevenir que las fuentes se peguen entre sí. La orilla de forma inversa estará pulida y aplanada para ofrecer una tangente constante a la abertura del receptáculo y dar comodidad manual. La identificación del producto se marcará con láser en la fuente. Certificación NSF.

Fuentes perforadas Super Pan V®



Fuentes con interior no adherente Super Pan V®



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ARTÍCULO	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	LOTE CAJA	TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART.	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPAC. HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA
1/4	30013	1 1/4 (35)	6	1/4	70012	1 1/4 (35)	3.9 (3.7)	6
1/4	30023	2 1/2 (65)	6	1/4	70022	2 1/2 (65)	8.3 (7.9)	6
1/4	30043	4 (100)	6	1/4	70042	4 (100)	14 (13.3)	6
1/4	30063	6 (150)	6	1/2	70212	1 1/4 (35)	2.1 (2)	6
2/3	30113	1 1/4 (35)	6	1/2	70222	2 1/2 (65)	4.3 (4.1)	6
2/3	30123	2 1/2 (65)	6	1/2	70242	4 (100)	6.7 (6.3)	6
2/3	30143	4 (100)	6	1/3	70322	2 1/2 (65)	2.6 (2.5)	6
2/3	30163	6 (150)	3	1/3	70342	4 (100)	4.1 (3.9)	6
1/2	30213	1 1/4 (35)	6	1/3	70362	6 (150)	6.1 (5.8)	6
1/2	30223	2 1/2 (65)	6	No debe usarse con utensilios de metal Tolerancia de temperatura: -20 a 450 °F (-28 a 230 °C)				
1/2	30243	4 (100)	6					
1/2	30263	6 (150)	6					

Para las fuentes totalmente naturales con profundidad de 1 1/4" los orificios de drenaje están situados en el fondo solamente.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA PARA DISPOSICIÓN DE FUENTES



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE CÓMO AHORRAR UN PROMEDIO DE \$41 AL AÑO EN COSTOS DE ENERGÍA POR FUENTE DE TAMAÑO COMPLETO



Fondos falsos Super Pan V®

- Acero inoxidable serie 300
- Para separar la comida del fondo de la fuente a fin de escurrir
- Orificios para los dedos que facilitan la extracción



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART.	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
1/4	20000	17 1/8 x 9 1/16 x 3/16 (43.5 x 24.9 x 1.4)	6
1/2	20200	6 13/16 x 9 1/16 x 3/16 (17.3 x 24.9 x 1.4)	6
2/3	21110	9 9/16 x 11 1/16 x 3/16 (25.2 x 29.4 x 1.4)	6
3/4	20100	17 3/4 x 3 3/4 x 3/16 (45 x 9.6 x 1.4)	6
1/3	20300	9 3/16 x 4 x 3/16 (23.3 x 10.2 x 1.4)	6
1/4	20400	7 1/8 x 3 3/4 x 3/16 (18.1 x 9.5 x 1.4)	6
1/6	20600	4 7/16 x 4 x 3/16 (11.2 x 10.2 x 1.4)	6



Tapas Super Pan V® lisas y ranuradas

- Las tapas lisas tienen certificación NSF®



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ART. LISO	NÚM. ART. RANURADO	LOTE CAJA
1/4	77250	75210*	6
2/3	75110	—	6
1/2	75120	75220*	6
3/4	93500	94500*	6
1/3	75130	75230*	6
1/4	75140	75240*	6
1/6	75160	75260*	6
1/6	75360	75460*	6

*Las tapas ranuradas no tienen certificación NSF®.



Mango Kool-Touch® con sujetador



NÚM.	DESCRIPTION	DIMENSIONES (D X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
52970	Mango con sujetador	2 x 7/8 x 1 1/2 (5 x 2.2 x 4.1)	12



Rejillas de alambre Super Pan V®

- Construcción de alambre de acero inox. serie 300 altamente resistente
- Amplio espacio para los dedos



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART.	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
1/4	20028	18 x 10 x 3/4 (45.7 x 25.4 x 1.9)	12
1/2	20228	11 1/8 x 8 13/16 x 3/4 (28.2 x 22.4 x 1.9)	12
1/3	20328	10 7/8 x 5 1/8 x 3/4 (27.5 x 12.9 x 1.9)	6
BANDEJA P/PANADERÍA			
1/4	20038	24 x 16 1/2 x 7/8 (60.9 x 41.9 x 2.2)	6
1/2	20248	16 1/2 x 11 3/4 x 7/8 (41.9 x 29.8 x 2.2)	6

¡Las únicas rejillas de alambre del mercado hechas de acero inoxidable!

Tapas flexibles Super Pan V® para fuentes

- Polietileno de baja densidad
- Margen de temperatura: -20 °F a 190 °F (-28 °C a 88 °C)



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ART. BLANCO	NÚM. ART. ROJO	LOTE CAJA
1/4	52430	52430-02	6
1/2	52431	—	6
1/3	52432	52432-02	6
1/4	52433	—	6
1/6	52434	52434-02	6
1/6	52435	—	6

Nota: Para usarse con fuentes de baño maría Super Shapes de tamaño completo, consulte la página 181. El polietileno de baja densidad no se mancha y es apto para lavavajillas.

• Pueden usarse en temperaturas que fluctúan entre los -20 °F y 190 °F (-28 °C y 88 °C)



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA PARA DISPOSICIÓN DE FUENTES



Super Pan 3[®] y accesorios

- Cumplen con la norma EN 631-1 para usarse en el mundo entero
- Acero inox. resistente serie 300 calibre 22 (0.8 mm)
- Orejetas antiatascos y esquinas reforzadas con forma de espita
- Todos los accesorios están diseñados específicamente para el mercado europeo



TAMAÑO Y DIMENSIONES DE LA FUENTE	NÚM. DE ART	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA	TAPA RANURADA	REJILLA DE ALAMBRE	FONDO FALSO	LOTE CAJA
 TAMAÑO COMPLETO 20 ⁷ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. (530 x 325 mm)	90002	¾ (20)	Bandeja	6	—	—	74100*	70100	6
	90012	1½ (40)	5.7 (5.4)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90052	2 (55)	7.7 (7.3)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90022	2½ (65)	9 (8.5)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90042	4 (100)	14.2 (13.4)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90062	6 (150)	20.1 (19.9)	6	93100	94100	74100*	70100	6
 TAMAÑO DOS TERCIOS 13 ¹⁵ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. (354 x 325 mm)	90082	8 (200)	27.5 (26.1)	3	93100	94100	74100*	70100	6
	90102	¾ (20)	Bandeja	6	—	—	—	70110	6
	90112	1½ (40)	3.6 (3.4)	6	93110	—	—	70110	6
	90122	2½ (65)	5.7 (5.4)	6	93110	—	—	70110	6
	90142	4 (100)	8.5 (8)	6	93110	—	—	70110	6
 TAMAÑO MEDIO 12 ¹³ / ₁₆ x 10 ⁷ / ₁₆ pulg. (325 x 265 mm)	90162	6 (150)	12.6 (11.9)	3	93110	—	—	70110	6
	90182	8 (200)	16.4 (15.5)	3	93110	—	—	70110	6
	90202	¾ (20)	Bandeja	6	—	—	74200*	70200	6
	90212	1½ (40)	2.6 (2.4)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90252	2 (55)	3.5 (3.3)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90222	2½ (65)	4 (3.8)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90242	4 (100)	6.3 (6)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90262	6 (150)	9.4 (8.9)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90282	8 (200)	12.2 (11.6)	3	93200	94200	74200*	70200	6

*Importada, sin certificación NSF

En las dos páginas siguientes continúa la selección de productos



Tabla Super Pan 3®, continuación



90542



90382



90422



90622



90922

TAMAÑO Y DIMENSIONES DE LA FUENTE		NÚM. ART.	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA	TAPA RANURADA	REJILLA DE ALAMBRE	CASA FONDO ALSO
	TAMAÑO MEDIO ALARGADO 20 $\frac{3}{8}$ x 6 $\frac{3}{8}$ pulg. (530 x 162 mm) $\frac{3}{4}$	90502	$\frac{3}{4}$ (20)	Bandeja	6	—	—	70500	6
		90512	1 $\frac{1}{4}$ (30)	2.5 (2.4)	6	93500	94500	70500	6
		90552	2 (55)	3.3 (3.1)	6	93500	94500	70500	6
		90522	2 $\frac{1}{2}$ (65)	3.9 (3.7)	6	93500	94500	70500	6
		90542	4 (100)	6 (5.7)	3	93500	94500	70500	6
		90562	6 (150)	8.7 (8.2)	3	93500	94500	70500	6
	TAMAÑO UN TERCIO 6 $\frac{1}{8}$ x 12 $\frac{1}{8}$ pulg. (176 x 325 mm) $\frac{1}{3}$	90302	$\frac{3}{4}$ (20)		6	—	—	70300	6
		90312	1 $\frac{1}{2}$ (40)	1.7 (1.6)	6	93300	94300	70300	6
		90352	2 (55)	2.1 (2)	6	93300	94300	70300	6
		90322	2 $\frac{1}{2}$ (65)	2.5 (2.4)	6	93300	94300	70300	6
		90342	4 (100)	3.9 (3.7)	6	93300	94300	70300	6
		90362	6 (150)	5.8 (5.5)	6	93300	94300	70300	6
	TAMAÑO UN CUARTO 6 $\frac{3}{8}$ x 10 $\frac{1}{8}$ pulg. (162 x 265 mm) $\frac{1}{4}$	90382	8 (200)	7.5 (7.1)	3	93300	94300	70300	6
		90402	$\frac{3}{4}$ (20)	Bandeja	6	—	—	70400	6
		90412	1 $\frac{1}{2}$ (40)	1.2 (1.1)	6	93400	94400	70400	6
		90452	2 (55)	1.6 (1.5)	6	93400	94400	70400	6
		90422	2 $\frac{1}{2}$ (65)	1.8 (1.7)	6	93400	94400	70400	6
		90442	4 (100)	2.7 (2.6)	6	93400	94400	70400	6
	TAMAÑO UN SEXTO 6 $\frac{1}{8}$ x 6 $\frac{3}{8}$ pulg. (176 x 162 mm) $\frac{1}{6}$	90462	6 (150)	4 (3.8)	6	93400	94400	70400	6
		90482	8 (200)	5.1 (4.8)	3	93400	94400	70400	6
		90622	2 $\frac{1}{2}$ (65)	1.1 (1.1)	6	93600	94600	70600	6
		90642	4 (100)	1.7 (1.6)	6	93600	94600	70600	6
		90662	6 (150)	2.4 (2.3)	6	93600	94600	70600	6
		90682	8 (200)	3.2 (3)	3	93600	94600	70600	6
	TAMAÑO UN NOVENO 6 $\frac{1}{8}$ x 4 $\frac{1}{4}$ pulg. (176 x 108 mm) $\frac{1}{9}$	90922	2 $\frac{1}{2}$ (65)	0.6 (0.6)	6	93900	94900	70600	6
		90942	4 (100)	0.9 (0.8)	6	93900	94900	70600	6

Especificaciones: Las fuentes Super Pan 3 serán de acero inoxidable serie 300. La esquina sobre la brida estará diseñada con muesca cóncava incorporada, para resistir los impactos. Todas las profundidades de 2 pulgadas totalmente naturales y de más profundidad tendrán un diseño antiatascos para prevenir que las fuentes se peguen entre sí. Los tamaños de medio, completo, dos tercios, medio largo y tercio tendrán lados con rampa para facilitar su extracción de los receptáculos. La orilla de forma inversa estará aplanada para ofrecer una tangente constante a la abertura del receptáculo y para dar comodidad manual. Las fuentes tendrán un "reborde de enmarcado totalmente natural" en los lados cortos alrededor de su interior, destacando el producto que contienen y brindando una presentación atractiva. El tamaño y la capacidad de la fuente estarán marcados en todas las fuentes. Con certificación NSF®. Cumple con la norma Gastronorm (EN 631-1).



Fuentes perforadas Super Pan 3®



90243

TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART.	PROFUN.: PULG MM	LOTE CAJA
1/4	90013	1 1/2 (40)	6
1/4	90053	2 (55)	6
1/4	90023	2 1/2 (65)	6
1/4	90043	4 (100)	6
1/4	90063	6 (150)	6
1/2	90213	1 1/2 (40)	6
1/2	90223	2 1/2 (65)	6
1/2	90243	4 (100)	6
1/2	90263	6 (150)	6
1/3	90313	1 1/2 (40)	6
1/3	90323	2 1/2 (65)	6
1/3	90343	4 (100)	6
1/3	90363	6 (150)	6

*Para los modelos de 1 1/2", 2" y 2 1/2", los orificios de drenaje están ubicados en el fondo solamente. Para los modelos de 4" y 6" totalmente naturales, los orificios de drenaje están ubicados en los costados y en el fondo.



Fuentes con interior no adherente Super Pan 3®



90047

TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART.	LOTE FUENTES EN CAJA	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA
1/4	90017	1 1/2 (40)	5.7 (5.4)	6
1/4	90027	2 1/2 (65)	9 (8.5)	6
1/4	90047	4 (100)	14.2 (13.4)	6
1/2	90217	1 1/2 (40)	2.6 (2.4)	6
1/2	90227	2 1/2 (65)	4 (3.8)	6
1/2	90247	4 (100)	6.3 (6)	6
3/4	90527	2 1/2 (65)	3.9 (3.7)	6
3/4	90547	4 (100)	6 (5.7)	3
1/3	90327	2 1/2 (65)	2.5 (2.4)	6
1/3	90347	4 (100)	3.9 (3.7)	6
1/3	90367	6 (150)	5.8 (5.5)	6
1/3	90647	4 (100)	1.7 (1.6)	6



Tapa Super Pan 3® para cocinar y enfriar



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ART.	LOTE CAJA
1/4	95100	12
1/2	95200	12
1/3	95300	12
1/6	95600	12



Tapas flexibles Super Pan 3® para fuentes



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ARTÍCULO	LOTE CAJA
1/4	52430	6

*El polietileno de baja densidad se puede utilizar con seguridad a temperaturas que fluctúan entre -20 °F y 190 °F (-28 °C y 88 °C) y es apto para lavavajillas.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA PARA DISPOSICIÓN DE FUENTES



Fuentes plásticas Super Pan®


FUENTES PARA ALTA TEMPERATURA:

- Margen de temperatura de -40 °F a 375 °F (-40 °C a 190.6 °C)
- Resina para alta temperatura



FUENTES PARA BAJA TEMPERATURA:

- Margen de temperatura de -40 °F a 210 °F (-40 °C a 98.9 °C)
- Construcción de policarbonato



Fuentes plásticas Super Pan® para temperatura alta

TAMAÑO Y DIMENSIONES DE LA FUENTE	NÚM. ART. ÁMBAR	NÚM. ART. NEGRO	PROFUN.: PULG. (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA ÁMBAR	TAPA ANURADA ÁMBAR	FONDO FALSO ÁMBAR	LOTE TAPAS EN CAJA	
	TAMAÑO 1/1 20 ⁷ / ₈ X 12 ¹³ / ₁₆ pulg. 530 x 325 mm ¼	8002410	8002420	2½ (65)	8.8 (8.3)	6	31100	32100	29100	6
		8004410	8004420	4 (100)	13.6 (12.9)	6	31100	32100	29100	6
		8006410	8006420	6 (150)	20.2 (19.2)	6	31100	32100	29100	6
		8008410	—	8 (200)	26.5 (25.1)	3	31100	32100	29100	6
	TAMAÑO MEDIO 10 ³ / ₈ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. 265 x 325 mm ½	8022410	8022420	2½ (65)	3.9 (3.7)	6	31200	32200	29200	6
		8024410	8024420	4 (100)	5.9 (5.6)	6	31200	32200	29200	6
		8026410	8026420	6 (150)	8.6 (8.1)	6	31200	32200	29200	6
		8028410	—	8 (200)	11 (10.4)	3	31200	32200	29200	6
	TAMAÑO MEDIO ALARGADO 6 ¹⁵ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. 176 x 325 ¾	8052410	8052420	2½ (65)	3.8 (3.6)	6	31500	—	—	6
		8054410	8054420	4 (100)	5.7 (5.4)	3	31500	—	—	6
	TAMAÑO UN TERCIO 6 ¹⁵ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. 176 x 325 mm ⅓	8032410	8032420	2½ (65)	2.4 (2.3)	6	31300	32300	29300	6
		8034410	8034420	4 (100)	3.6 (3.4)	6	31300	32300	29300	6
		8036410	8036420	6 (150)	5.3 (5.1)	6	31300	32300	29300	6
	TAMAÑO UN CUARTO 6 ¹⁵ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₁₆ pulg. 162 x 325 ¼	8042410	8042420	2½ (65)	1.8 (1.7)	6	31400	32400	29400	6
		8044410	8044420	4 (100)	2.7 (2.5)	6	31400	32400	29400	6
		8046410	8046420	6 (150)	3.8 (3.6)	6	31400	32400	29400	6
	TAMAÑO UN SEXTO 6 ¹⁵ / ₁₆ x 6 ³ / ₈ pulg. 176 x 162 mm ⅙	8062410	8062420	2½ (65)	1.1 (1)	6	31600	32600	29600	6
		8064410	8064420	4 (100)	1.6 (1.5)	6	31600	32600	29600	6
		8066410	8066420	6 (150)	2.2 (2.1)	6	31600	32600	29600	6
	TAMAÑO UN NOVENO 6 ¹⁵ / ₁₆ x 4 ¹ / ₄ pulg. 176 x 108 mm ⅙	8092410	8092420	2½ (65)	0.6 (0.6)	6	31900	—	—	6
		8094410	8094420	4 (100)	0.9 (0.9)	6	31900	—	—	6



Fuentes plásticas Super Pan® para baja temperatura

FUENTE TAMAÑO Y DIMENSIONES	NÚM. ART.	PROFUN.: PULG (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L):	FUENTES LOTE CAJA	LOTE FUENTES EN CAJA	TAPA LISA ÁMBAR	TAPA ANURADA ÁMBAR	FONDO FALSO ÁMBAR	LOTE TAPAS EN CAJA
	90002	¾ (20)	Tray	6	—	—	74100*	70100	6
	90012	1½ (40)	5.7 (5.4)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90052	2 (55)	7.7 (7.3)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90022	2½ (65)	9 (8.5)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90042	4 (100)	14.2 (13.4)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90062	6 (150)	20.1 (19.9)	6	93100	94100	74100*	70100	6
	90082	8 (200)	27.5 (26.1)	3	93100	94100	74100*	70100	6
	90102	¾ (20)	Tray	6	—	—	—	70110	6
	90112	1½ (40)	3.6 (3.4)	6	93110	—	—	70110	6
	90122	2½ (65)	5.7 (5.4)	6	93110	—	—	70110	6
	90142	4 (100)	8.5 (8)	6	93110	—	—	70110	6
	90162	6 (150)	12.6 (11.9)	3	93110	—	—	70110	6
	90182	8 (200)	16.4 (15.5)	3	93110	—	—	70110	6
	90202	¾ (20)	Tray	6	—	—	74200*	70200	6
	90212	1½ (40)	2.6 (2.4)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90252	2 (55)	3.5 (3.3)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90222	2½ (65)	4 (3.8)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90242	4 (100)	6.3 (6)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90262	6 (150)	9.4 (8.9)	6	93200	94200	74200*	70200	6
	90282	8 (200)	12.2 (11.6)	3	93200	94200	74200*	70200	6
	8042410	8042420	2½ (65)	1.8 (1.7)	6	31400	32400	29400	6
	8044410	8044420	4 (100)	2.7 (2.5)	6	31400	32400	29400	6
	8046410	8046420	6 (150)	3.8 (3.6)	6	31400	32400	29400	6
	8062410	8062420	2½ (65)	1.1 (1)	6	31600	32600	29600	6
	8064410	8064420	4 (100)	1.6 (1.5)	6	31600	32600	29600	6
	8066410	8066420	6 (150)	2.2 (2.1)	6	31600	32600	29600	6
	8092410	8092420	2½ (65)	0.6 (0.6)	6	31900	—	—	6
	8094410	8094420	4 (100)	0.9 (0.9)	6	31900	—	—	6



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA
PARA DISPOSICIÓN DE
FUENTES



Fuentes especiales

Fuentes de doble ancho

- Acero serie 300 calibre 22
- 25 $\frac{5}{8}$ " x 20 $\frac{7}{8}$ " (650 x 530 mm)



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ARTÍCULO	DIMENSIONES (L X AN): PULG (MM)	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA
$\frac{3}{4}$	V210201	25 $\frac{5}{8}$ x 20 $\frac{7}{8}$ (650 x 530)	$\frac{3}{4}$ (20)	6.6 (6.2)	6
$\frac{3}{4}$	V210401	25 $\frac{5}{8}$ x 20 $\frac{7}{8}$ (650 x 530)	1 $\frac{1}{2}$ (40)	12.6 (11.9)	6
$\frac{3}{4}$	V210651	25 $\frac{5}{8}$ x 20 $\frac{7}{8}$ (650 x 530)	2 $\frac{1}{2}$ (65)	19.9 (18.8)	6
$\frac{3}{4}$	V211001	25 $\frac{5}{8}$ x 20 $\frac{7}{8}$ (650 x 530)	4 (100)	31.5 (29.8)	5
$\frac{3}{4}$	V210202	25 $\frac{5}{8}$ x 20 $\frac{7}{8}$ (650 x 530)	$\frac{3}{4}$ (20)	—	6



Fuentes y tapas de delicatessen de 16"

- Acero inoxidable serie 300 calibre 24



Super Pan® con mangos

- Acero inoxidable

30066

30046



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ART.	PROFUN.: PULG (CM)	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA	NÚM. TAPA PLANA	LOTE TAPAS EN CAJA
$\frac{1}{4}$	74262	2 $\frac{1}{2}$ (65)	5 (4.7)	12	77150	6
$\frac{1}{4}$	74264	4 (100)	8 $\frac{1}{8}$ (7.7)	12	77150	6
$\frac{1}{2}$	75202	2 $\frac{1}{2}$ (65)	2 $\frac{1}{2}$ (2.3)	12	—	6
$\frac{1}{2}$	75204	4 (100)	4 (3.8)	12	—	6

TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ARTÍCULO	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD HASTA EL BORDE: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA
$\frac{1}{4}$	30046	4 (100)	14 (13.3)	3
$\frac{1}{4}$	30066	6 (150)	21 (19.9)	3



Fuentes y tapas Super Pan® para cocinar y enfriar

- Acero inoxidable



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ARTÍCULO	PROFUNDIDAD: PULG (MM)	CAPACIDAD TAPADA: CT. GAL. (L)	CAPACIDAD DESTAPADA: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA	TAPA SIN MANGOS	TAPA CON MANGOS	LOTE CAJA
$\frac{1}{4}$	30020*	2 $\frac{1}{2}$ (65)	6.6 (6.3)	8.3 (7.9)	6	77450	77350	12
$\frac{1}{2}$	30220*	2 $\frac{1}{2}$ (65)	3.5 (3.3)	4.3 (4.1)	6	75450	—	12
$\frac{1}{3}$	30322**	2 $\frac{1}{2}$ (65)	2.1 (2)	2.6 (2.5)	6	—	—	—

*Fuente calibre 20 **Fuente calibre 22

Nota: Las tapas sirven también para las fuentes Super Pan V





Fuentes de doble ancho

- Acero inoxidable serie 300 altamente resistente calibre 20

TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ART.	DIMEN. (L X AN): PULG (MM)	PROFUN: PULG (MM)	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)		LOTE CAJA	TAPA	LOTE CAJA	PORCIONES TRANSPORTADAS			
				CON TAPA	SIN TAPA				2 OZ 60 ML	2 1/2 OZ 75 ML	4 OZ 120 ML	8 OZ 235 ML
1/4	30015*	20 3/4 x 12 3/4 (527 x 324)	1 1/4 (35)	—	4 (3.8)	6	70015	6	—	—	—	—
1/4	30025	20 3/4 x 12 3/4 (527 x 324)	2 1/2 (65)	5 (4.7)	8 (7.6)	6	70015	6	76	60	38	19
1/4	30045	20 3/4 x 12 3/4 (527 x 324)	4 (100)	10 (9.5)	14 (13.3)	6	70015	6	161	120	80	40
1/4	30065	20 3/4 x 12 3/4 (527 x 324)	6 (150)	14 (13.3)	20 (19)	6	70015	6	266	180	133	66
1/4	30088	20 3/4 x 12 3/4 (527 x 324)	8 (200)	22 (20.9)	28 (26.6)	4	70015	6	400	300	200	100
1/2	30225	10 3/8 x 12 3/4 (264 x 324)	2 1/2 (65)	2 (1.9)	4 (3.8)	6	75025	3	32	24	16	8
1/2	30245	10 3/8 x 12 3/4 (264 x 324)	4 (100)	4 (3.8)	6 (5.7)	6	75025	3	64	48	32	16
1/2	30265	10 3/8 x 12 3/4 (264 x 324)	6 (150)	7 (6.6)	10 (9.5)	6	75025	3	112	84	56	28
1/2	30288	10 3/8 x 12 3/4 (264 x 324)	8 (200)	10 (9.5)	11 (10.4)	6	75025	3	190	142	95	47

*La orejeta de apilado no está incorporada en el artículo 30015 **Sirven solamente para las fuentes de transporte



Fuentes de baño maría Super Pan® altamente resistentes

- Acero inoxidable serie 300 altamente resistente calibre 20

Diseño de esquina Super Pan 2

Esquina con reborde saliente



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. DE ART	PROFUND: PULG MM	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA	TAPA LISA	TAPA RANURADA	LOTE CAJA
DISEÑO DE ESQUINA SUPER PAN 2							
1/4	30020	2 1/2 (65)	8.3 (7.9)	6	77250	75210	6
1/4	30040	4 (100)	14 (13.3)	6	77250	75210	6
1/4	30060	6 (150)	21 (19.9)	6	77250	75210	6
1/2	30220	2 1/2 (65)	4.3 (4.1)	6	75120	75220	6
1/2	30240	4 (100)	6.7 (6.3)	6	75120	75220	6
1/2	30260	6 (150)	10 (9.5)	6	75120	75220	6
DISEÑO DE ESQUINA PLANA							
1/4	S2008D	8 (203.2)	29 3/4 (28.2)	3	—	—	6
1/2 largo	S20062	2 1/2 (63.5)	3 1/2 (3.3)	6	—	—	6
1/2 largo	S20064	4 (101.6)	5 1/4 (5)	6	—	—	6
1/2 largo	S20066	6 (152.4)	9 (8.5)	6	—	—	6
1/2 largo	S1318D	8 (203.2)	14 1/8 (13.4)	3	—	—	—
1/3	S12062	2 1/2 (63.5)	2 1/4 (2.1)	6	75130	75230	6
1/3	S12064	4 (101.6)	4 1/2 (4.3)	6	75130	75230	6
1/3	S12066	6 (152.4)	6 1/4 (6)	6	75130	75230	6
1/4	S10062	2 1/2 (63.5)	1 5/8 (1.5)	6	75140	75240	6
1/4	S10064	4 (101.6)	2 7/8 (2.7)	6	75140	75240	6
1/4	S10066	6 (152.4)	4 3/8 (4.1)	6	75140	75240	6
1/6	S06062	2 1/2 (63.5)	1 (.9)	6	75160	75260	6
1/6	S06064	4 (101.6)	1 7/8 (1.8)	6	75160	75260	6
1/6	S06066	6 (152.4)	2 5/8 (2.5)	6	75160	75260	6
DISEÑO CON REBORDE SALIENTE - CALIBRE 18							
1/4	S2028D	8 (203.2)	30 1/2 (28.9)	4	—	—	—
1/2	S1328D	8 (203.2)	15 (14.2)	4	—	—	—





Accesorios universales

Bandas sellantes para fuentes

- Silicona para alta temperatura - apta para el horno hasta 450 °F (223 °C)



TAMAÑO DE FUENTE	NÚM. ARTÍCULO NEGRO	NÚM. ARTÍCULO GRIS	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
1/4	N-0001B	N-0001G	12 3/8 x 19 5/8 x 5/8 (31.4 x 49.8 x 1.6)	24
1/2	N-0002B	N-0002G	12 3/8 x 10 1/8 x 5/8 (31.4 x 25.7 x 1.6)	24
1/3	N-0003B	N-0003G	12 3/8 x 6 1/2 x 5/8 (31.4 x 16.5 x 1.6)	24
1/6	N-0006B	N-0006G	6 x 6 1/2 x 5/8 (15.2 x 16.5 x 1.6)	24

Escalfadoras de huevos

ESCALFADORA DE HUEVOS DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO COMPLETO			
75060	Escalfadora de huevos tamaño completo/portavasos de juego	1 Juego	
75062	Placa de repuesto de 15 orificios	6	
75080*	Tazas de aluminio de repuesto para huevos	12	
ESCALFADORA DE HUEVOS DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIO			
75070	Escalfadora de huevos tamaño medio/portavasos de juego	1 Juego	
75072	Placa de repuesto de 8 orificios	6	
75080*	Tazas de aluminio de repuesto para huevos	12	
75071	Tapa plana de repuesto con perilla	6	
FUENTE NO ADHERENTE PARA HUEVOS ESCALFADOS			
42100	20 7/8 x 12 13/16 x 1 3/16 (53 x 32.5 x 2), para fuentes de tamaño estándar y tamaño completo Gastronorm, así como recepts calientes o fríos con abertura de 12" x 20" (30.5 x 50.8)	6	
TAZAS WEAR-EVER® PARA HUEVOS ESCALFADOS			
57900	Tazas para huevos escalfados, no adherentes, diámetro superior de 3" (7.6 cm), juego de 12	1 Juego	

*Artículo importado



75060



42100



57900


Tapas, cúpula

Tapa de cúpula
PanaMax™Tapa de
cúpula lisa

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
TAPA DE CÚPULA PANAMAX™			
49339	Tamaño completo	21 x 13 x 4 1/2 (53.3 x 33 x 11.4)	1
TAPA DE CÚPULA LISA			
77200*	Tamaño completo	21 x 12 7/8 x 3 3/4 (53.3 x 32.7 x 9.5)	1
77500*	Tamaño medio	12 7/8 x 10 5/8 x 3 3/4 (32.7 x 27 x 9.5)	1



Tapas especiales



Tapa embisagrada

68010

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
TAPAS EMBISAGRADAS			
77430	Tamaño completo - plana	20 15/16 x 12 7/8 x 1/2 (53.2 x 32.7 x 1.3)	3
77400	Tamaño completo - cúpula	21 x 12 7/8 x 2 1/2 (53.3 x 32.7 x 6.4)	1
TAPAS DE ALUMINIO COVER-ALL®			
68020*	Tamaño completo	20 3/4 x 12 3/4 (52.7 x 32.4)	6
68010*	Tamaño medio	10 3/8 x 12 3/4 (26.4 x 32.4)	3

*Se recomiendan dos por fuente





Empotrados y baño marías

Empotrados y tapas de acero inoxidable

47490
Tapa
embisagrada
con perilla



47493
Tapa
embisagrada
contemporánea



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	PARA ABERTURA: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	LOTE EMPOTRADOS EN CAJA	NÚM. TAPA RANURADA	NÚM. TAPA LISA	NÚM. TAPA** EMBISA-GRADA CON PERILLA	NÚM. TAPA** EMBISA-GRADA CONTEMPORÁNEA
78154	2½ (2.4)	5 (12.7)	7¼ (19.8)	6	78150*	79040	—	—
65S	3 (2.8)	6½ (16.5)	5¼ (13.3)	6	78160*	—	47486*	—
78164	4½ (3.9)	6½ (16.5)	8¾ (20.8)	6	78160*	—	47486*	—
78174	4½ (3.9)	8½ (21.6)	4¾ (12.4)	6	78180*	77072	47488*	47493
78184	7¼ (6.9)	8½ (21.6)	8¾ (20.8)	6	78180*	77072	47488*	47493
78194	7¼ (6.9)	10½ (26.7)	5¾ (14.3)	6	78200*	77112	47490*	47494
78204	11 (10.4)	10½ (26.7)	8¾ (20.8)	6	78200*	77112	47490*	47494

*Sin certificación NSF®

**Tapas de acero inoxidable



Baño marías de acero inoxidable



NÚM. DE ART	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	PARA ABERTURA: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	LOTE BAÑO MARÍAS EN CAJA	NÚM. TAPA	LOTE TAPAS EN CAJA
78710	1¼ (1.2)	4¼ (10.8)	5¾ (14.6)	6	79020	6
78720	2 (1.9)	5 (12.7)	6¾ (17.1)	6	79040	6
78725	2 (1.9)	6¼ (15.9)	4 (10.1)	6	79080	6
78730	3½ (3.3)	6¼ (15.9)	7¼ (18.4)	6	79080	6
78740	4¼ (4)	6¾ (16.8)	7¾ (19.4)	6	79100	6
78760	6 (5.7)	7¾ (18.7)	8¾ (21.9)	6	79120	6
78780	8¼ (7.8)	8¾ (20.6)	9¾ (24.5)	4	79170	4
78820	12 (11.4)	9¾ (23.2)	10¾ (27.6)	4	79220	4

*Tapas de acero inoxidable





Placas adaptadoras

LAS PLACAS ADAPTADORAS FUNCIONAN EN CONJUNTO CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS DE VOLLRATH.

- Acero inoxidable serie 300

Fuentes de baño maría - páginas 63-73

Empotrados - página 75

Baño marías - página 75

Fuentes planas - páginas 106-107



Placa adaptadora para fuente plana



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
19199	Placa adaptadora para fuente plana Signature Server®	1
19186	Placas adaptadoras para fuente plana con dos receptáculos calientes para empotrados	1



Placas adaptadoras angulares



ITEM #	DESCRIPTION	GRADO DE LA PENDIENTE	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
19196	Placa adaptadora angular única	6°	20 ⁷ / ₈ x 12 ³ / ₄ x 2 ¹³ / ₁₆ (53 x 32.4 x 7.2)	2
19184	Placa adaptadora angular de dos lados para dos fuentes de medio tamaño	8.2°	20 ⁷ / ₈ x 12 ³ / ₄ x 2 ¹ / ₈ (53 x 32.4 x 5.4)	1

Barras adaptadoras



ITEM #	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
75012	12 ¹⁵ / ₁₆ x 1 x 1/4 (32.9 x 2.5 x 0.6)	12
75020	20 ¹⁵ / ₁₆ x 1 x 1/4 (53.2 x 2.5 x 0.6)	12
56680	10 ³ / ₄ x 12 ³ / ₄ x 5/16 (27.3 x 32.3 x 0.8)	6
75013*	Barra adaptadora para fuente Wild Pan corta, para usar con el artículo 3100220	12
75015	Barra adaptadora para fuente Wild Pan larga, para usar con el artículo 3100020	12




ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA HERRAMIENTA PARA DISPOSICIÓN DE FUENTES






Dimensiones de corte de placas adaptadoras


19187




19188*




19189




19190




19192



19193




19194




Para usar con los artículos 19192, 19188, y las placas adaptadoras 19198


19195




19198



72227



72228



NÚM. ART.	ABERTURAS	LOTE CAJA
19187	Con un orificio de 10 1/2" (26.7 cm) - calza con el artículo 78204 (11 ct. gal./10.4 L)	2
19188*	Con tres orificios para empotrado de 8 3/8" (21.3 cm) - calza con el artículo 78184 (7 1/4 ct. gal./6.9 L) - para usar con los artículos 050/72051	1
19189	Con un orificio de 10 1/2" (26.8 cm) - calza con el artículo 78204 (11 ct. gal./10.4 L)	4
19190	Con dos orificios para empotrado de 6 3/8" (16.2 cm) - calza con el artículo 78164 (4 1/2 ct. gal./3.9 L)	4
19192	Con dos orificios para empotrado de 8 3/8" (21.3 cm) - calza con el artículo 78184 (7 1/4 ct. gal./6.9 L)	4
19193	Con un orificio para empotrado de 4 7/8" (12.4 cm) y dos de 6 3/8" (16.2 cm) - calza con un artículo 78154 (2 1/2 ct. gal./2.4 L) y dos artículos 78164 (4 1/2 ct. gal./3.9 L)	4
19194	Aro adaptador para las placas adaptadoras 19192, 19188 y 19198 - calza con el artículo 78184 (7 1/4 ct. gal./6.9 L)	2
19195	Con seis orificios de 4 1/4" (10.8 cm) - calza con el artículo 78710 (1/4 ct. gal./1.2 L)	4
19198	Con un orificio de 8 3/8" (21.3 cm) - calza con el artículo 78184 (7 1/4 ct. gal./6.9 L)	2
72227	Con un orificio para empotrado de 8 3/8" (21.3 cm) y uno de 10 3/8" (26.4 cm) - calza con los artículos 78184 (7 1/4 ct. gal./6.9 L) y 78204 (11 ct. gal./10.4 L)	1
72228	Con tres orificios para empotrado de 6 1/2" (16.5 cm) - calza con el artículo 78164 (4 1/2 ct. gal./3.9 L) - para receptáculos termofijados solamente	1

*Para retermalizadores y empotrados de 1/2 solamente





Baterías de cocina y utensilios para hornear

Visite cualquier cocina comercial de Estados Unidos y lo más probable es que nos encuentre. ¿El secreto de nuestro éxito? Nuestras baterías de cocina y utensilios para hornear no son de talla única. Ofrecemos tantos materiales, mangos y revestimientos diferentes que tendrá la sensación de estar adquiriendo una batería de cocina personalizada.




Batería de cocina de acero inoxidable




Batería de cocina de aluminio



Fuentes planas y accesorios



Utensilios para hornear



Moldes para pizza

Cómo comprar

Batería de cocina de acero inoxidable



Con cinco líneas distintas compatibles con la inducción, puede elegir el estilo de mango, el revestimiento y la construcción que se ajuste a sus necesidades.

PÁGINAS 82-90

Batería de cocina de aluminio



Ideal para cocineros que necesitan calentar alimentos sin demora, las sartenes/ollas/cacerolas de aluminio son una opción ligera y consciente del presupuesto.

PÁGINAS 93-104



TRIBUTE®

La batería de cocina de 3 capas más fina

PÁGINAS 82-84



CENTURION®

Batería de cocina de borde doble con fabricación de calidad europea

PÁGINAS 82, 85-86



INTRIGUE®

Batería de cocina ergonómica con presentación altamente brillante

PÁGINAS 82, 87-88



OPTIO™

Batería de cocina para inducción para el chef consciente de los costos

PÁGINAS 82, 89-90



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LAS BATERÍAS DE COCINA Y PLANTILLAS PARA PRESENTACIÓN MIRAMAR®



BATERÍA DE COCINA WEAR-EVER® CLASSIC SELECT® ALTAMENTE RESISTENTE

PÁGINAS 93-95



BATERÍA DE COCINA WEAR-EVER® CLASSIC® DE ALUMINIO

PÁGINAS 93, 96-98



SARTENES DE ALUMINIO

PÁGINAS 99-101



CACEROLAS PARA SALSAS Y TAPAS

PÁGINA 102



BATERÍA DE COCINA ARKADIA™ DE ALUMINIO

PÁGINAS 93, 99, 103



SARTENES PARA FREÍR AL ESTILO ORIENTAL

PÁGINA 104



Fuentes planas y accesorios



Con la mayor selección de la industria, las fuentes planas Wear-Ever® de aluminio serie 3000 son fundamentales para las cocinas de los chefs y reposteros.

PÁGINAS 106-107

Utensilios para hornear



Ya sea que se trate de un molde para pastel, tarta o para bizcochos para servir a unos pocos, o una fuente para asar altamente resistente diseñada para alimentar a un ejército, los utensilios para hornear Wear-Ever son los indicados para usted.

PÁGINAS 106-111



FUENTES PLANAS

PÁGINAS 106-107



TAPAS PARA FUENTES PLANAS

PÁGINA 106



FUENTES PLANAS NO ADHERENTES

PÁGINA 107



REJILLAS DE ALAMBRE

PÁGINA 107



LÁMINAS PARA HORNEAR

PÁGINA 107



GALLETERAS

PÁGINA 108



MOLDES PARA PASTELES Y TARTAS

PÁGINA 108



MOLDES PARA BIZCOCHOS

PÁGINAS 108-109



FUENTES PARA HORNEAR Y ASAR

PÁGINA 109



ASADORES DE ALUMINIO

PÁGINA 105



MOLDES PARA PIZZA

PÁGINAS 110-111



Batería de cocina de acero inox.




TRIBUTE®
PÁGINAS 82-84

MIRAMAR®
PÁGINAS 152-153

CENTURION®
PÁGINAS 85-86

INTRIGUE®
PÁGINAS 87-88

OPTIO™
PÁGINAS 89-90

USO	Batería de cocina para servicio pesado	Batería de cocina para exhibición	Batería de cocina clásica estilo europeo	Batería de cocina moderna estilo europeo	Batería de cocina para servicio liviano
CARACTERÍSTICAS	Construcción de tres capas que crea una perfecta distribución del calor, acabado satinado	Cuerpos satinados de tres capas con mangos pulidos (algunas piezas se proporcionan con acabado totalmente brillante)	Acero inoxidable de grueso calibre, acabado satinado con borde pulido y fondos revestidos extra-grandes	Acero inoxidable de grueso calibre con fondos revestidos grandes y acabado brillante por dentro y por fuera en la mayoría de las piezas	Construcción de acero inoxidable liviana y fácil de manipular, acabado brillante y fondo revestido
MATERIAL	Acero inoxidable de tres capas con centro de aluminio		Acero inoxidable 18-8 con fondo revestido		Acero inoxidable altamente cromado
MANGO	 Natural  Silicona	 Mango enchapado	 Mango hueco	 Mango ergonómico hueco	 Mango hueco
ADITAMENTO DEL MANGO	Remaches Ever-Tite™	Remaches	Las sartenes soldadas y revestidas tienen remaches	Las sartenes soldadas y revestidas tienen remaches	Soldado
NIVEL DE RENDIMIENTO					
PRECIO	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS
CERTIFICACIÓN					
COMPATIBLE CON	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS	 ELECTRIC  INDUCTION  GAS
GARANTÍA					Garantía limitada de 90 días




ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE CUIDADO Y USO




Batería de cocina Tribute®

- Elección versátil para cocinas comerciales de alto nivel; ofrece una durabilidad inigualable
- Construcción de tres capas que crea una perfecta distribución del calor
- Revestimiento no adherente de primera calidad y mangos ergonómicos que se mantienen frescos al tacto
- Garantiza la neutralidad del sabor y un rendimiento inigualado en estufas a gas, eléctricas y de inducción



BATERÍA DE COCINA
DE 3 CAPAS



BATERÍA DE COCINA
CONVENCIONAL



Sartenes Tribute®



MANGO DE SILICON A CON ACABADO ATURAL	MANGO DE SILICONA CON ACABADO ENCHAPADO	MANGO DE SILICONA CERAMIGUARD II	MANGO ENCHAPADO CERAMIGUARD II	DÍAM. SUP.: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA
SARTENES TRIBUTE CON MANGO DE SILICONA							
692107	691107	692407	691407	7 (17.8)	10	6	69327
692108	691108	692408	691408	8 (20.3)	10	6	69328
692110	691110	692410	691410	10 (25.4)	8	6	69410
692112	691112	692412	691412	12 (30.5)	8	2	69412
692114	691114	692414	691414	14 (35.6)	8	1	69414
SARTENES TRIBUTE CON MANGO MORADO CON MANGUITO							
693308	—	693208	—	8 (20.3)	10	6	69328
693310	—	693210	—	10 (25.4)	8	6	64910
693312	—	693212	—	12 (30.5)	8	2	69412

Nota: La garantía de Jacob's Pride no cubre la silicona en el mango





Ollas salseras, cacerolas para salsas, ollas para caldo/salsas, sartenes para saltear, budineras y sartenes para freír al estilo oriental Tribute®



NÚM. ART.	CAPACIDAD CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA NÚM. ART.
OLLAS SALSERAS TRIBUTE						
722110*	1 (.9)	6½ (16.5)	2¼ (5.7)	10	1	—
722120	2 (1.9)	8 (20.3)	2¾ (6.0)	8	1	69328
722130	3 (2.8)	10 (25.4)	3¼ (8.3)	8	1	69410
CACEROLAS TRIBUTE PARA SALSAS						
702115	1½ (1.4)	6 (15.2)	3 (7.6)	10	1	69325
702125	2½ (2.4)	7 (17.8)	3½ (8.9)	8	1	69327
702135	3½ (3.3)	8 (20.3)	4½ (10.5)	8	1	69328
702145	4½ (4.2)	9 (22.9)	4½ (10.5)	8	1	69329
702170**	7 (6.6)	10 (25.4)	5½ (13.7)	8	1	69410
TRIBUTE OLLA PARA CALDOS/ CACEROLAS PARA SALSAS						
77780	4½ (4.2)	9 (22.9)	4½ (10.5)	8	1	69329
77519	6 (5.6)	9 (22.9)	5¾ (14.6)	8	1	69329
77520	8 (7.5)	10 (25.4)	6 (15.2)	8	1	69410
77521	12 (11.4)	12 (30.5)	6¼ (15.9)	8	1	69412
77522	16 (15.1)	12 (30.5)	8½ (21.6)	8	1	69412
77523	20 (18.9)	14 (35.6)	7¾ (19.7)	8	1	69414
TRIBUTE SARTENES PARA SALTEAR						
702120	2 (1.9)	8 (20.3)	2¾ (6.0)	8	1	69328
702130	3 (2.8)	10 (25.4)	2¾ (6.0)	8	1	69410
702160**	6 (5.6)	12 (30.5)	2¼ (6.8)	8	1	69412
702175**	7½ (7.1)	14 (35.6)	2¾ (7.3)	8	1	69414
BUDINERAS TRIBUTE						
77760	10 (9.4)	12 (30.5)	5½ (13.7)	8	1	69412
77761	15 (14.1)	14 (35.6)	5½ (14.2)	8	1	69414
SARTENES TRIBUTE® PARA FREÍR AL ESTILO ORIENTAL						
702111	4¾ (4.5)	11 (27.9)	3½ (8.9)	8	1	—
702114	10¾ (9.6)	14 (36)	4¾ (11.1)	8	1	69414

*No apto para la inducción **Con mango auxiliar
Nota: La garantía de Jacob's Pride® no cubre la silicona en el mango



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE
LAS TAPAS TRIBUTE®

Plancha con interior CeramiGuard® II



NÚM. ART.	DIMENSIONES: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
702412	12 (30)	8	1

Nota: La garantía de Jacob's Pride no cubre la silicona en el mango ni los revestimientos no adherentes





Batería de cocina Centurion®

- Fabricada con el mejor acero inoxidable de la tradición europea, Centurion ofrece belleza y durabilidad tanto para la presentación de platos como en la cocina.
- La construcción de acero inoxidable cepillado 18-8 (EU 18-10) altamente resistente no se horada, destiñe ni transfiere sabores de los alimentos previamente cocidos.
- Los mangos soldados están hechos de una sola pieza de acero inoxidable hueca, hermética e impermeable que permanece más fría al tacto.
- El fondo revestido de aluminio con espesor de 1/4" brinda una distribución del calor rápida y uniforme
- El revestimiento no adherente de primera calidad en las sartenes está hecho sin perfluorooctanoico (PFOA)



Sartenes Centurion®



3411



N3411



ACABADO NATURAL NÚM. ART.	NO ADHERENTE	DIÁMETRO DE SUPERIOR: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA DE CÚPULA NÚM. ART.
—	N3408	8 (20.3)	1½ (3.8)	20	1	3708C
3409	N3409	9½ (24.1)	1¾ (4.4)	18	1	3709C
3411	N3411	11 (27.9)	2¼ (5.7)	16	1	3711C
3412	N3412	12½ (31.8)	2½ (6.4)	16	1	3712C
3414*	N3414	14 (35.6)	2½ (6.4)	16	1	47777**

*Viene con mango colgante auxiliar

**Tapa universal para la línea Centurion/Intrigue

Cestas Centurion® para pasta



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
3158	5½ ct. gal. (5.2 L) - para la olla para salsas 3206	1 (juego 4)
3159	7½ ct. gal. (7.1 L) - para la olla para salsas 3208	1 (juego 4)



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE LAS
TAPAS CENTURION



Sartenes para saltear, sartenes curvadas para saltear/salsas, cacerolas para salsas, ollas para caldo, ollas para salsas y budineras/cacerolas Centurion®



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA DE CÚPULA
SARTENES CENTURION PARA SALTEAR						
3601	1½ (1.4)	6¼ (15.9)	2½ (6.4)	16	1	3706C
3602	2½ (2.4)	8 (20.3)	3¼ (8.9)	16	1	3708C
3604	4½ (4.3)	9½ (24.1)	3¾ (9.5)	14	1	3709C
3607*	7 (6.7)	11 (27.9)	4½ (11.4)	14	1	3711C
SARTENES CENTURION CURVADAS PARA SALTEAR/SALSAS						
3150	1¾ (1.7)	7 (17.8)	2¾ (7)	18	1	—
3151	2¼ (2.1)	7¾ (19.7)	3 (7.6)	18	1	3708C
3152	3¼ (3.1)	9½ (24.1)	3¼ (8.3)	16	1	3709C
3153	4¼ (4)	10½ (25.7)	3½ (8.9)	16	1	—
CENTURION CACEROLAS						
3702	2¼ (2.1)	6¼ (15.9)	4¼ (10.8)	16	1	3706C
3704	4¼ (4)	8 (20.3)	5¼ (13.3)	16	1	3708C
3707	7 (6.7)	9½ (24.1)	6 (15.2)	14	1	3709C
CENTURION OLLAS DE ALUMINIO PARA CALDOS						
3101	6½ (6.2)	8 (20.3)	8 (20.3)	16	1	3708C
3103	10½ (10)	9½ (24.1)	9½ (24.1)	14	1	3709C
3104	17½ (16.6)	11 (27.9)	11 (27.9)	14	1	3711C
3106	25½ (24.2)	12½ (31.8)	12½ (31.8)	14	1	3712C
3109	38 (36.1)	14 (35)	14 (35)	13	1	3713C
3113	53 (50.4)	15¾ (40)	15¾ (40)	13	1	3715C
3118	74 (70.3)	17¾ (45.1)	17¾ (45.1)	13	1	3717C
CENTURION OLLAS PARA SALSA						
3202	7 (6.7)	9½ (24.1)	6 (15.2)	14	1	3709C
3203	11½ (10.9)	11 (27.9)	7 (17.8)	14	1	3711C
3204	16¾ (15.9)	12½ (31.8)	7¾ (19.7)	14	1	3712C
3206	23 (21.9)	14 (35)	8½ (21.6)	14	1	3713C
3208	32¾ (31.1)	15¾ (40)	9½ (24.1)	13	1	3715C
3212	46¾ (44.4)	17¾ (45.1)	10¾ (27.3)	13	1	3717C
CALDEROS/CACEROLAS CENTURION DE ACERO INOXIDABLE						
3304	4½ (4.3)	9½ (24.1)	3¾ (9.5)	14	1	3709C
3307	7 (6.7)	11 (27.9)	4½ (11.4)	14	1	3711C
3310	10½ (10)	12½ (31.8)	5 (12.7)	14	1	3712C
3315	15 (14.3)	14 (35)	5½ (13.3)	14	1	3713C
3320	20 (19)	15¾ (40)	6 (15.2)	13	1	3715C
3328	28½ (27.1)	17¾ (45.1)	6¾ (17.1)	13	1	3717C

*Viene con mango colgante auxiliar **Tapa universal para la línea Centurion/Intrigue



Batería de cocina Intrigue®

- El acero inoxidable de grueso calibre, el fondo revestido grande y el impactante acabado brillante hacen que la batería de cocina Intrigue sea la ideal para usarla en presentaciones
- Construcción de acero inoxidable 18-8 brillante (EU 18-10) altamente resistente
- Mango ergonómico patentado diseñado para brindar comodidad, mango centrado y hueco que se mantiene fresco y remachado para mayor durabilidad
- Las ollas y budineras presentan mangos colgantes de acero inoxidable altamente resistente
- Las sartenes cuentan con revestimiento no adherente CeramiGuard® II que reduce la necesidad de aceite para cocinar y se limpia fácilmente



Sartenes Intrigue® de acero inoxidable



ACABADO BRILLANTE	CERAMIGUARD II	DIÁM. SUPERIOR: PULG (CM)	PROFUN. INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA
47750	47755	7 ¹³ / ₁₆ (20)	1 ¹¹ / ₁₆ (4.3)	18	1	47771
47751	47756	9 ³ / ₁₆ (24)	1 ³ / ₄ (4.5)	18	1	47773
47752	47757	10 ¹⁵ / ₁₆ (28)	1 ⁵ / ₁₆ (5)	18	1	47774
47753*	47758*	12 ¹ / ₂ (32)	2 ¹ / ₂ (6.4)	18	1	47776

*Incluye mango auxiliar Nota: La garantía de Jacob's Pride no cubre los revestimientos no adherentes



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LAS TAPAS INTRIGUE®

COCINE CON SEGURIDAD Y ESTILO

Las baterías de cocina Tribute®, Centurion®, Intrigue® y Optio™ son ideales para usarse con las estufas de inducción de Vollrath.

En las páginas 21 a la 23 encontrará más información sobre las estufas de inducción de Vollrath.





Ollas de acero inoxidable para salsas, ollas para caldo, cacerolas para salsas, ollas salceras, sartenes para saltear y budineras Intrigue®



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	TAPA
OLLAS INTRIGUE® PARA SALSAS					
47730	7 (6.6)	9 ³ / ₈ (24)	5 ³ / ₄ (14.8)	18	47773
47731	9 (8.5)	10 ¹ / ₁₆ (28)	5 ¹ / ₂ (13.9)	18	47774
47732	12 (11.4)	11 ¹ / ₁₆ (30)	6 ⁵ / ₁₆ (16.2)	18	47775
47733	17 (16.1)	12 ¹ / ₂ (32)	7 ¹ / ₁₆ (20.1)	16	47776
47734	24 (22.8)	14 ¹ / ₁₆ (36)	9 (23)	16	47777
47735	33 (31.4)	15 ⁵ / ₈ (40)	9 ³ / ₄ (25)	16	47778
OLLAS INTRIGUE® PARA CALDO					
47720	6 ¹ / ₂ (6.1)	7 ¹ / ₁₆ (20)	7 ¹ / ₁₆ (20)	18	47771
47721	12 (11.4)	9 ³ / ₈ (24)	9 ³ / ₄ (25)	18	47773
47722	18 (17)	10 ¹ / ₁₆ (28)	10 ¹ / ₁₆ (28)	18	47774
47723*	27 (25.5)	12 ¹ / ₂ (32)	12 ¹ / ₂ (32)	16	47776
47724*	38 (36)	14 ¹ / ₁₆ (35)	14 ¹ / ₁₆ (36)	16	47777
47725*	53 (50.1)	15 ⁵ / ₈ (40)	15 ⁵ / ₈ (40)	16	47778
47726*	76 (71.9)	17 ¹ / ₁₆ (45)	16 ³ / ₄ (43)	16	4777945
CACEROLAS INTRIGUE® PARA SALSAS					
47740	2 ¹ / ₄ (2.1)	7 ¹ / ₁₆ (18)	3 ³ / ₈ (8.7)	18	47770
47741	3 ¹ / ₄ (3.1)	7 ¹ / ₁₆ (20)	3 ¹ / ₁₆ (9.8)	18	47771
47742**	4 ¹ / ₄ (4)	8 ⁹ / ₁₆ (22)	4 ¹ / ₈ (10.6)	18	47772
47743**	7 (6.6)	9 ³ / ₈ (24)	5 ³ / ₄ (14.8)	18	47773
INTRIGUE® SAUCIERS					
47790***	1 (0.9)	6 ¹ / ₄ (16)	2 ¹ / ₄ (5.7)	18	47780
47791	2 (1.9)	7 ¹ / ₁₆ (20)	2 ³ / ₄ (7.1)	18	47771
47792	3 (2.9)	9 ³ / ₈ (24)	3 (7.6)	18	47773
SARTENES INTRIGUE® PARA SALTEAR					
47745	3 (2.8)	9 ³ / ₈ (24)	2 ¹ / ₂ (6.4)	18	47773
47746**	6 (5.7)	10 ¹ / ₁₆ (28)	3 ⁵ / ₈ (9.3)	18	47774
47747**	9 ¹ / ₂ (9)	14 ¹ / ₁₆ (36)	3 ¹ / ₂ (8.9)	16	47777
INTRIGUE® CALDEROS					
47760	12 (11.4)	14 ¹ / ₁₆ (36)	4 ³ / ₈ (11.3)	16	47777
47761	18 (17)	15 ⁵ / ₈ (40)	5 ⁵ / ₈ (13.7)	16	47778
47762	24 (22.7)	17 ⁵ / ₁₆ (46)	5 ⁵ / ₈ (13.7)	16	47779

*Interior satinado **Incluye mango auxiliar ***No apto para la inducción

Cesta de acero inoxidable para preparar pasta en ollas de caldo

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	LOTE CAJA
682112B	Calzan cuatro (4) cestas en las ollas Intrigue® 47732 y 47733 y en las ollas Tribute® 77521 y 77522	22	1

Nota: La garantía de Jacob's Pride no cubre la silicona en el mango ni los revestimientos no adherentes





Batería de cocina Optio™

- La construcción de acero inoxidable altamente cromado no se horada, destiñe ni transfiere los sabores.
- El fondo revestido de aluminio brinda una distribución de calor rápida y uniforme
- El fondo revestido está encapsulado por acero inoxidable para evitar abolladuras y rayas
- Las ollas para salsas, fuentes y ollas para caldo se despachan con la tapa de cúpula



Juegos de batería de cocina Optio™



NÚM. ART.	DESCRIPCIONES	CONTIENE	LOTE CAJA
3820	Juego de batería de cocina de lujo de 6 piezas	• Cacerola para salsas de 2.75 ct. gal. (2.6 L) (3802) con tapa (3907C) • Cacerola para salsas de 4 ct. gal. (3.8 L) (3803) con tapa (3908C) • Sartén no adherente de 9.5" (24.1 cm) (N3809) • Tapa de acero inoxidable para sartén de 9.5" (24.1 cm) (3910C)	1 Juego
3822	Juego de batería de cocina de lujo de 7 piezas	• Cacerola para salsas de 1 ct. gal. (0.95 L) (3800) con tapa (3900C) • Cacerola para salsas de 2.75 ct. gal. (2.6 L) (3802) con tapa (3907C) • Cacerola para salsas de 6.75 ct. gal. (6.4 L) (3902) con tapa (3910C) • Sartén de acero inoxidable de 9.5" (24.1 cm) (3809) (Nota: la tapa 3910C sirve para las sartenes de 9.5")	1 Juego

Sartenes Optio™



3809



N3809

ACABADO NATURAL	NO ADHERENTE	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA	TAPA
3808	N3808	8 (20.3)	21	6	3908C	1
3809	N3809	9½ (24.1)	21	6	3910C	1
3811	N3811	11 (27.9)	21	2	3911C	1
3812	N3812	12½ (31.8)	21	2	3912C	1

Nota: Garantía de 90 días para el revestimiento no adherente



Ollas para salsas, fuentes y ollas para caldo Optio™



3804



3803



3903



3501



3814

NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA NÚM. ART.	TAPA LOTE CAJA
SARTENES PARA SALTEAR							
3801	2½ (2.4)	8 (20.3)	3 (7.6)	21	2	3908C	6
3804	4 (3.8)	9½ (24.1)	4¼ (10.8)	21	2	3910C	6
3807	6 (5.7)	11 (27.9)	3½ (8.9)	21	2	3911C	6
CACEROLAS PARA SALSAS - SE DESPACHAN CON TAPA							
3800	1 (.95)	5½ (14)	2¾ (7)	21	6	3900C	12
3802	2¾ (2.6)	7 (17.8)	4½ (10.5)	21	6	3907C	6
3803	4 (3.8)	8 (20.3)	4¾ (12.1)	21	6	3908C	6
3806	6¾ (6.4)	9½ (24.1)	6¾ (16.2)	21	6	3910C	6
OLLAS PARA SALSAS - SE DESPACHAN CON TAPA							
3902	6¾ (6.4)	9½ (24.1)	6¾ (16.2)	21	2	3910C	6
3903	10 (9.5)	11 (27.9)	7½ (18.1)	21	2	3911C	6
3904	16 (15.2)	12½ (31.8)	8 (20.3)	21	2	3912C	6
3905	22 (20.9)	14 (35.6)	8½ (21.6)	21	2	3914C	6
OLLAS PARA CALDO - SE DESPACHAN CON TAPA							
3501	8 (7.6)	8½ (21.6)	8 (20.3)	21	2	3909C	6
3503	11 (10.5)	9½ (24.1)	9½ (24.1)	21	2	3910C	6
3504	18 (17.1)	11 (27.9)	11 (27.9)	21	2	3911C	6
3506	27 (25.7)	12½ (31.8)	12½ (31.8)	21	1	3912C	6
3509	38 (36.1)	14 (35.6)	14¾ (36.2)	21	1	3914C	6
3513	53 (50.4)	15¾ (40)	15¾ (40.3)	18	1	3915C	6
BUDINERAS							
3810	10 (9.5)	12½ (31.8)	4½ (11)	21	2	3912C	6
3814	14 (13.3)	14 (35.6)	5½ (14)	21	2	3914C	6
3819	19 (18.1)	15¾ (40)	6 (15.2)	18	1	3915C	6



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE LAS **TAPAS OPTIO™**



Ollas para caldo y recipientes para almacenar de acero inoxidable*



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA NÚM. ART.
78560*	7½ (7.1)	24	1	77072**
78580*	11½ (10.9)	20	1	77112**
78600*	16 (15.1)	20	1	78672**
78610*	20 (18.9)	20	1	78672**
78620*	24 (22.7)	20	1	78672**
78630*	38½ (36.4)	20	1	78682**
78640*	60 (56.8)	18	1	78702**

*No apto para usarse en estufas de inducción **Las tapas se venden por separado ***Las tapas son de acero inoxidable calibre 24



Hervidor doble de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD EMPOTRADO: CT. GAL. (L)	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA
77020*	Completas como juegos incluye tapa	2 (1.9)	2 (1.9)	1

*No se recomienda para usarse en estufas de inducción





Hervidores dobles de acero inoxidable

JUEGO COMPLETO	CAPACIDAD EMPOTRADO: CT. GAL. (L)	CAPACIDAD CUERPO: CT. GAL. (L)	DIÁM. EXTERNO EMPOTRADO: PULG (CM)	ALTURA EMPOTRADO Y OLLA	EMPOTRADO SOLAMENTE	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	ESTILO FONDO EMPOTRADO	CALIBRE	OLLA SOLAMENTE	CALIBRE	TAPA LISA	TAPA RANURADA
77070	7 (6.6)	7½ (7.1)	9¾ (23.8)	11 (27.9)	77073*	8¾ (21.4)	Redonda	24	78560	24	77072	78180*
77110	11 (10.4)	11½ (10.9)	11¾ (29.1)	11 (27.9)	77113*	8¾ (22.2)	Flat	24	78580	20	77112	78200*
77130	20 (18.9)	20 (18.9)	12¼ (32.5)	14 (35.6)	77133*	11 (10.4)	Flat	24	78610	20	78672	—

*Los empotrados y tapas ranuradas no cuentan con certificación NSF®

**Las tapas son de acero inoxidable calibre 24



Cacerolas cónicas para salsas de acero inoxidable altamente resistente



MANGO DE SILICONA	MANGO ENCHAPADO	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA	TAPA	LOTE CAJA
782120*	781120*	2 (1.9)	7¼ (18.4)	3¾ (9.1)	6½ (16.5)	6	—	—
782130	781130	3 (2.8)	7½ (20.2)	4¾ (11.3)	6½ (16.5)	6	79120	6
782145	781145	4½ (4.3)	9¾ (24)	5¼ (13.3)	7¾ (19.7)	4	79220	4
782155	781155	5½ (5.2)	10¾ (25.7)	5¾ (14.3)	7¾ (19.7)	4	69410	1
782170* **	781170* **	7 (6.6)	10¾ (26.8)	6¼ (15.9)	11¼ (28.6)	4	—	—

*No se ofrece tapa

**Con mango auxiliar



Sartenes para freír de acero al carbono



NÚM. ART.	DIÁMETRO SUPERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
58900	8½ (21.6)	1¾ (4.4)	16	12
58910	9¾ (23.8)	1¾ (4.8)	16	6
58920	11 (27.9)	1½ (4.9)	16	6
58930	12½ (31.8)	2½ (5.4)	16	6

Nota: No se ofrecen tapas



Sartenes de inducción con interior SteelCoat x3™

- Acero al carbono



NÚM. ART.	DIÁM. SUPER.: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
592385	8½ (21.6)	1¾ (4.4)	16	6
5923938	9¾ (23.8)	1¾ (4.8)	16	6
592311	11 (27.9)	1½ (4.9)	16	2

Nota: No se ofrecen tapas





Batería de cocina de aluminio






**WEAR-EVER®
CLASSIC SELECT®**
PÁGINAS 93-95



WEAR-EVER CLASSIC™
PÁGINAS 96-98



ARKADIA™
PÁGINA 103

USO	Batería de cocina para servicio pesado	Cocinas de mediano a alto volumen	Cocinas de bajo a mediano volumen
CARACTERÍSTICAS	Construcción principalmente de calibre 2 con borde superior y fondo de doble espesor	Construcción principalmente de calibre 6 a 8, borde superior enrollado o de doble espesor	Construcción de aluminio calibre 9, remaches de aluminio
MATERIAL	Aluminio 3004 resistente a los impactos	Aluminio 3004 resistente a los impactos	Aluminio serie 3000
MANGO	 Natural  Silicona	 Natural  Silicona	 Acero niquelado con manguito de silicona Arkadia™ opcional
ADITAMENTO DEL MANGO	Remaches Ever-Tite™ con mangos laterales soldados	Remaches Ever-Tite™ con mangos laterales soldados	Remaches de aluminio
NIVEL DE RENDIMIENTO	★★★★★	★★★★★	★★★★★
PRECIO	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
GARANTÍA	JP LIFETIME GUARANTEE	Garantía de 1 año con garantía vitalicia contra remaches sueltos	Garantía limitada de 90 días
FABRICACIÓN			





Batería de cocina de alum. Wear-Ever® Classic Select®

- Los fondos de doble espesor se calientan uniformemente y eliminan puntos calientes
- Los bordes de doble espesor se mantienen redondos para que ajuste mejor la tapa
- Se ofrecen tapas planas y de cúpula



Ollas de aluminio Wear-Ever® Classic Select® altamente resistentes para caldo



68616



68631



NÚM. ART.	CON GRIFOS*	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁM. INTERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	FLAT TAPA**	TAPA DE CÚPULA**
68616	—	15 (14.3)	10 (25.5)	11 ³ / ₈ (29.1)	2	1	67509	67409
68620	—	20 (18.9)	12 (30.6)	10 ³ / ₈ (26.5)	2	1	67521	67421
68624	—	25 (23.8)	12 (30.6)	13 ¹ / ₈ (33.4)	2	1	67521	67421
68633	68631*	32 (30.3)	13 (33.2)	14 ³ / ₈ (36.7)	2	1	67533	67433
68640	68641*	40 (37.9)	14 (35.7)	15 (38.3)	2	1	67541	67441
68660	68661*	60 (56.8)	16 (40.8)	17 ¹ / ₂ (44.6)	2	1	67561	67461
68680	68681*	80 (75.7)	18 (45.9)	18 ³ / ₈ (46.4)	2	1	67581	—
68690	68691*	100 (94.7)	20 (51)	19 (48.5)	2	1	67691	67491
68700	68701*	120 (113.6)	20 (51)	23 (58.7)	2	1	67691	67491

*Sin certificación NSF® - la garantía de Jacob's Pride® no cubre las ollas para caldo con grifos **Las tapas se venden por separado
Artículos de repuesto: 43933-2 filtro, 44360-2 juego de empaquetaduras, 23585-2 grifo, 23534-1 juego de empaquetaduras

Budineras de aluminio Wear-Ever® Classic Select® altamente resistentes



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁM. INTERIOR: PULG (CM)	PROFUN. INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	FLAT TAPA	TAPA DE CÚPULA
68215	15 (14.3)	14 (35.7)	5 ⁵ / ₈ (14.3)	2	1	67541	67441
68218	18 (17)	16 (40.8)	5 ⁵ / ₈ (14.3)	2	1	67561	67461
68224	24 (22.7)	18 (45.9)	5 ¹ / ₂ (14)	2	1	67581	—
67228	28 (26.5)	20 (51)	5 ¹ / ₂ (14)	2	1	67691	67491



Ollas para salsas Wear-Ever® Classic Select® altamente resistentes

NÚM. ART.	CAPAC. CT. GAL. (L)	DIÁM. INTERIOR: PULG (CM)	PROFUN. INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA**	TAPA DE CÚPULA**
68408	8½ (8)	10 (25.5)	6½ (16.6)	2	2	67509	67409
68413	12 (11.4)	12 (30.6)	6¾ (16.3)	2	2	67521	67421
68414	14 (13.3)	12 (30.6)	7¾ (18.9)	2	2	67521	67421
68420	20 (18.9)	13 (33.2)	9 (23)	2	2	67533	67433
68426	26 (24.7)	14 (35.7)	10½ (25.8)	2	1	67541	67441
68434	34 (32.3)	16 (40.8)	10½ (25.8)	2	1	67561	67461
68444	44 (41.8)	18 (45.9)	10¾ (26.5)	2	1	67581	67481
68460	60 (56.8)	20 (51)	11¾ (29.1)	2	1	67691	67491

*Las tapas se venden por separado

Cacerolas Wear-Ever® Classic Select® altamente resistentes con lados rectos para salsas



MANGO DE SILICONA	MANGO DE ENCHAPO	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁM. INTERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA DE PLANA	TAPA DE CÚPULA
692125	691125	2½ (2.4)	7¼ (18.5)	3¾ (9.2)	6	2	67327	67427
692145	691145	4½ (4.3)	7¾ (19.9)	5¾ (14.8)	6	2	67312	67412
692165	691165	6½ (6.2)	10 (25.5)	5 (12.8)	6	2	67509	67409
692185	691185	8½ (8.1)	10 (25.5)	6½ (16.6)	6	1	67509	67409

Nota: La garantía de Jacob's Pride® no cubre la silicona en el mango

Sartenes Wear-Ever® Classic Select® altamente resistentes para saltear



MANGO DE SILICONA	MANGO ENCHAPADO	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO INTERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA	TAPA DE CÚPULA
—	4068	2 (1.9)	8 (20.3)	2¾ (6.1)	8	2	67312	—
682130	681130	3 (2.8)	10 (25.5)	2¾ (6.1)	6	2	67509	67409
682150	681150	5 (4.7)	12 (30.6)	2¾ (6.9)	2	2	67521	67421
682175*	681175*	7½ (7.1)	14 (35.7)	2¾ (6.6)	2	1	67541	67441

*Mango auxiliar estándar

Nota: La garantía de Jacob's Pride® no cubre la silicona en el mango



Batería de cocina de aluminio Wear-Ever® Classic™

- Aluminio 3004 resistente a las abolladuras
- El calor se extiende uniformemente por la base y los costados
- Los durables diseños de doble espesor o con borde enrollado permanecen redondos para una vida útil prolongada y un excelente calce de la tapa
- Se ofrecen tapas planas y de cúpula



Ollas de aluminio Wear-Ever® Classic™ para caldo



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
67508	8½ (8)	8	1	67509/67409
67510	10 (9.5)	8	1	67509/67409
67512	12 (11.4)	8	1	67509/67409
67516	16 (15.1)	8	1	67509/67409
67520	20 (18.9)	8	1	67521/67421
67524	24 (22.7)	8	1	67521/67421
67532	32 (30.3)	8	1	67533/67433
67540	40 (37.9)	8	1	67541/67441
67560	60 (56.8)	6	1	67561/67461
67580	80 (75.7)	6	1	67581/—

Ollas Wear-Ever® Classic™ de borde enrollado para caldo



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA
4302	9 (8.6)	8	2	67313
4303	12 (11.4)	8	2	67315
4305	20 (19)	8	2	67521
4306	24 (22.8)	6	1	67521
430712	30 (28.5)	6	1	67533
4310	40 (38)	6	1	67541
4315	60 (57)	6	1	67561
4320	80 (76)	6	1	67581

Ollas de aluminio Wear-Ever® Classic™ para salsas



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
67414	14 (13.3)	8	2	67521/67421
67420	20 (18.9)	8	2	67533/67433
67426	26 (24.6)	8	2	67541/67441
67434	34 (32.2)	6	1	67561/67461

Ollas Wear-Ever® de borde enrollado para salsas



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO INTERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD INTERIOR: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA
4332	14 (13.3)	12 (30.5)	7½ (19.1)	8	2	67521
4333	20 (19)	13 (33)	9 (22.9)	6	2	67533
4334	26 (24.7)	14 (35.6)	10 (25.4)	8	2	67541



Sartenes de aluminio Wear-Ever® para saltear



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO INTERIOR: PULG (CM)	PROFUN.: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
MANGO DE SILICONA						
672130	3 (2.8)	10 (25.4)	2 3/8 (6)	10	2	67509/67409
672150	5 (4.7)	12 (30.5)	2 1/8 (6.8)	8	2	67521/67421
672175	7 1/2 (7.1)	14 (35.6)	2 3/8 (7.3)	8	2	67541/67441
MANGO ENCHAPADO						
671130	3 (2.8)	10 (25.4)	2 3/8 (6)	10	2	67509/67409
671150	5 (4.7)	12 (30.5)	2 1/8 (6.8)	8	2	67521/67421
671175	7 1/2 (7.1)	14 (35.6)	2 3/8 (7.3)	8	2	67541/67441

Hervidores dobles Wear-Ever® de aluminio



JUEGO	SECCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LOTE CAJA	COMPONENTE NÚM. ART.
67708	Empotrado	8 1/2 (8)	1	43047-2
	Olla	10 (9.5)	—	67510
	Tapa	—	—	67509
67711	Empotrado	11 (10.4)	1	43048-2
	Olla	12 (11.4)	—	67512
	Tapa	—	—	67509
67717	Empotrado	17 1/2 (16.6)	1	43049-2
	Olla	20 (18.9)	—	67520
	Tapa	—	—	67521

Cacerolas Wear-Ever® poco profundas con mango tradicional para salsas



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO INTERIOR: PULG (CM)	PROFUN.: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA
4018	2 1/2 (2.4)	8 (20.3)	2 1/8 (5.4)	10	2	67312
4020	5 (4.8)	10 (25.4)	4 (10.2)	8	2	67315
4023	11 1/2 (10.9)	13 (33)	5 (12.7)	8	1	67533

Cocedor Wear-Ever® de pastas y verduras



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	LOTE CAJA
682114	Juego completo de cocedor de pasta	—	1
PIEZAS DE REPUESTO			
682114B	Cesta solamente	24	1
68129	Olla solamente - diámetro interior de 14" (35.6 cm), profundidad interior de 7" (17.8 cm)	8	1

Escalfadora de huevos Wear-Ever®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
56507	Juego de 4 tazas para huevos escalfados (incluye fuente, empotrado p/huevos escalfados, tazas y tapa)	1
57900	Tazas para huevos escalfados - juego de 12	12
57901	Empotrado para huevos escalfados	3
67412	Tapa de repuesto	1

Se ofrecen tazas y tapas de repuesto

Juegos de hervidor/freidora Wear-Ever®



JUEGO	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE OLLA	LOTE CAJA	CESTA DE REPUESTO
68271	20 (18.9)	8	1	68289*
68269	32 (30.3)	8	1	68290*
68270	40 (37.9)	8	1	68291*
68272	60 (56.8)	10	1	68292*
68273	80 (75.7)	10	1	68293*

*No se recomienda usar con ollas de acero inoxidable



Freidoras Wear-Ever®



JUEGO COMPLETO COMPLETO	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO INTERIOR FUENTE: PULG (CM)	PAN PROFUNDIDAD INTERIOR: PULG (CM)	PAN CALIBRE	DIÁMETRO INTERIOR CESTA: PULG (CM)	PROFUN. CESTA: PULG (CM)	LOTE CAJA	TAPA NÚM. ART.	CESTA DE REPUESTO
681190	9 (8.5)	12 (30.5)	4 $\frac{7}{8}$ (12.4)	10	11 (27.9)	4 (10.5)	1	67521*	43041
681112	12 (11.4)	14 (35.6)	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	8	12 $\frac{7}{8}$ (32.7)	4 (10.5)	1	67541*	43042

*La tapa es para usar solo con la olla

Vaporeras/cocedores Wear-Ever®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	EL JUEGO VIENE CON	CAPAC. CT. GAL. (L)	ALTURA SIN TAPA: PULG (CM)	ALTURA CON TAPA: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
68122	Vaporera para arroz/verduras	Juego de 3 piezas con base, sección perforada y tapa	3 (2.8)	8 $\frac{3}{16}$ (20.8)	11 $\frac{1}{16}$ (28)	18	1
68123	Vaporera para arroz/verduras	Juego de 3 piezas con base, sección perforada y tapa	5 (4.7)	9 $\frac{1}{8}$ (23.3)	12 (30.5)	18	1
68125	Vaporera de 3 niveles para verduras	Juego de 4 piezas con base, dos bandejas de cocción al vapor y tapa	5 (4.7)	10 $\frac{5}{16}$ (26.2)	12 $\frac{5}{16}$ (31.3)	18	1
68126	Cocedor de pasta/vaporera para verduras	Juego de 4 piezas con olla de base alta, cesta para hervir, empotrado para cocer al vapor c/mango colgante y tapa c/ventilación	8 (7.6)	8 $\frac{3}{16}$ (20.8)	10 $\frac{1}{4}$ (26)	18	1

Cocedor/escurridor de espagueti de acero inoxidable



NÚM. ART.	CAPACIDAD	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47960	3 qt, 11 oz (3.2 L)	4 (10.2)	8 $\frac{1}{2}$ (21.6)	6



Sartenes de aluminio



	WEAR-EVER® INTERIOR SIN REMACHES PÁGINA 101	WEAR-EVER® CLASSIC™ PÁGINA 100	ARKADIA™ PÁGINA 103
CARACTERÍSTICAS	La construcción principalmente de aluminio extraduro calibre 8, sin remaches facilita la limpieza del cuerpo	Construcción principalmente de aluminio calibre 8, remaches Ever-Tite™, tres opciones de revestimiento no adherente	Construcción de aluminio calibre 9, remaches de aluminio
MATERIAL	Aluminio 3004 resistente a los impactos	Aluminio 3004 resistente a los impactos	Aluminio serie 3000
MANGO	 Natural  Silicona	 Acero niquelado c/Cool Handle®  Natural  Silicona	 Acero niquelado con manguito de silicona Arkadia™ opcional
ADITAMENTO DEL MANGO	Construcción sin remaches	Remaches Ever-Tite™ con garantía vitalicia	Remaches de aluminio
NIVEL DE RENDIMIENTO	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
PRECIO	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$
GARANTÍA	 1 YEAR STANDARD WARRANTY	Garantía de 1 año con garantía vitalicia a contra remaches sueltos	Garantía limitada de 90 días
CERTIFICACIÓN	 NSF	 NSF	 NSF
COMPATIBLE CON	 ELECTRIC  GAS	 ELECTRIC  GAS	 ELECTRIC  GAS
FABRICACIÓN	 MADE IN USA	 MADE IN USA	 MADE IN USA



Sartenes Wear-Ever®

- Construcción de aluminio 3004 altamente resistente a los impactos y deformaciones
- El sistema de remachado EverTite™ ofrece una garantía vitalicia contra remaches sueltos.
- El mango con agarre de silicona y patente pendiente tiene capacidad nominal para soportar 450 °F (232 °C) en uso continuo o 600 °F (315 °C) en uso intermitente
- Disponibles en cuatro acabados para su batería de cocina de uso diario
- Los mangos Cool Handle y morados contra alérgenos son empuñaduras deslizantes con una temperatura nominal de 450 °F de uso continuo o 600 °F de uso intermitente



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA PRUEBA EN CALOR EXTREMO EVER-TITE™



Sartenes de aluminio Wear-Ever®



MANGO	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	DIÁM. INF.: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	CALIBRE	CERAMIGUARD II NÚM. ART.	STEELCOAT X3 NÚM. ART.	POWERCOAT2 NÚM. ART.	NATURAL NÚM. ART.	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
Silicona	7 (17.8)	4¾ (12)	1½ (3.8)	8	672407	672307	672207	672107	6	67327/67427
Silicona	8 (20.3)	5¾ (14)	1⅞ (4.8)	10	672408	672308	672208	672108	6	67312/67412
Silicona	10 (25.4)	7⅞ (20)	2 (5.1)	8	672410	672310	672210	672110	6	67509/67409
Silicona	12 (30.5)	9¾ (25)	2¼ (5.7)	8	672412	672312	672212	672112	2	67521/67421
Silicona	14 (35.6)	10⅞ (28)	2½ (6.4)	6	672414	672314	672214	672114	2	67541/67441
Enchapado	7 (17.8)	4¾ (12)	1½ (3.8)	8	671407	671307	671207	671107	6	67327/67427
Enchapado	8 (20.3)	5¾ (14)	1⅞ (4.8)	10	671408	671308	671208	671108	6	67312/67412
Enchapado	10 (25.4)	7⅞ (20)	2 (5.1)	8	671410	671310	671210	671110	6	67509/67409
Enchapado	12 (30.5)	9¾ (25)	2¼ (5.7)	8	671412	671312	671212	671112	2	67521/67421
Enchapado	14 (35.6)	10⅞ (28)	2½ (6.4)	6	671414	671314	671214	671114	2	67541/67441
Cool Handle	7 (17.8)	4¾ (12)	1½ (3.8)	8	Z4007	T4007	S4007	4007	6	67327/67427
Cool Handle	8 (20.3)	5¾ (14)	1⅞ (4.8)	10	Z4008	T4008	S4008	4008	6	67312/67412
Cool Handle	10 (25.4)	7⅞ (20)	2 (5.1)	8	Z4010	T4010	S4010	4010	6	67509/67409
Cool Handle	12 (30.5)	9¾ (25)	2¼ (5.7)	8	Z4012	T4012	S4012	4012	2	67521/67421
Cool Handle	14 (35.6)	10⅞ (28)	2½ (6.4)	6	Z4014	T4014	S4014	4014	2	67541/67441
MANGOS MORADOS CONTRA ALÉRGENO										
Mango morado contra alérgenos	7 (17.8)	4¾ (12)	1½ (3.8)	8	—	T400780	—	400780	6	67327/67427
Mango morado contra alérgenos	8 (20.3)	5¾ (14)	1⅞ (4.8)	10	—	T400880	—	400880	6	67312/67412
Mango morado contra alérgenos	10 (25.4)	7⅞ (20)	2 (5.1)	8	—	T401080	—	401080	6	67509/67409
Mango morado contra alérgenos	12 (30.5)	9¾ (25)	2¼ (5.7)	8	—	T401280	—	401280	2	67521/67421
Mango morado contra alérgenos	14 (35.6)	10⅞ (28)	2½ (6.4)	6	—	T401480	—	401480	2	67541/67441



Sartenes Wear-Ever® con interior sin remaches

- El interior sin remaches crea una superficie de cocción lisa que ayuda a eliminar las trampas de comida y bacterias



MANGO	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	DIÁM. INF.: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	CALIBRE	CERAMIGUARD II	POWERCOAT2	NATURAL	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
Mango de silicona	7 (17.8)	4¾ (12)	1½ (3.8)	8	562407	562207	562107	6	67327/67427
Mango de silicona	8 (20.3)	5¾ (14)	1¾ (4.8)	10	562408	562208	562108	6	67312/67412
Mango de silicona	10 (25.4)	7¾ (20)	2 (5.1)	8	562410	562210	562110	6	67509/67409
Mango de silicona	12 (30.5)	9¾ (25)	2¼ (5.7)	8	562412	562212	562112	2	67521/67421
Mango de silicona	14 (35.6)	10¾ (28)	2½ (6.4)	6	562414	562214	562114	2	67541/67441

Plancha de aluminio



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIAMETER: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
68530*	Plancha de aluminio con revestimiento no adherente SteelCoat x3™ y mango de alambre	12 (30.5)	8	6

*No es apto para la inducción




Plana




Cúpula

TAPAS WEAR-EVER® PARA BATERÍAS DE COCINA DE ALUMINIO

- Las tapas planas permiten el escape de la humedad
- Las tapas de cúpula mantienen la humedad en la olla o fuente





Cacerolas cónicas Wear-Ever® para salsas



6821375

6611275

MANGO	NATURAL NÚM. ART.	STEELCOAT X3™ NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	DIÁM. INF.: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA PLANA/ TAPA DE CÚPULA
Silicona	682115	692315	1½ (1.4)	6 (15.2)	5¼ (13.3)	4 (10.2)	11	6	67311/67411
Silicona	6821275	6923275	2¾ (2.6)	7¾ (19.7)	6½ (16.5)	4¼ (10.8)	11	6	67312/67412
Silicona	6821375	6923375	3¾ (3.5)	8¾ (22.2)	7½ (18.1)	4½ (11.4)	11	6	67313/67413
Silicona	682145	692345	4½ (4.3)	9¼ (23.5)	7⅞ (19.2)	5 (12.7)	11	6	67314/67424
Silicona	682155	692355	5½ (5.2)	9⅞ (25.1)	7⅞ (19.4)	5½ (14)	11	6	67315/67409
Silicona	682170*	692370*	7 (6.6)	10⅞ (27)	8⅞ (21.9)	5⅞ (14.3)	11	6	67317/67417
Silicona	682185*	692385*	8½ (8)	11⅞ (28.7)	9¾ (24.8)	5¾ (14.6)	11	6	67318/—
Silicona	682110*	692310*	10 (9.5)	12⅞ (30.6)	10½ (26.7)	6¼ (15.9)	11	3	67320/67421
Enchapado	661115	—	1½ (1.4)	6 (15.2)	5¼ (13.3)	4 (10.2)	11	6	67311/67411
Enchapado	6611275	—	2¾ (2.6)	7¾ (19.7)	6½ (16.5)	4¼ (10.8)	11	6	67312/67412
Enchapado	6611375	—	3¾ (3.5)	8¾ (22.2)	7½ (18.1)	4½ (11.4)	11	6	67313/67413
Enchapado	661145	—	4½ (4.3)	9¼ (23.5)	7⅞ (19.2)	5 (12.7)	11	6	67314/67424
Enchapado	661155	—	5½ (5.2)	9⅞ (25.1)	7⅞ (19.4)	5½ (14)	11	6	67315/67409
Enchapado	661170*	—	7 (6.6)	10⅞ (27)	8⅞ (21.9)	5⅞ (14.3)	11	6	67317/67417
Enchapado	661185*	—	8½ (8)	11⅞ (28.7)	9¾ (24.8)	5¾ (14.6)	11	6	67318/—
Enchapado	661110*	—	10 (9.5)	12⅞ (30.6)	10½ (26.7)	6¼ (15.9)	11	3	67320/67421

*Con mango auxiliar



Mangos de repuesto

Repuestos de
siliconaRepuestos de sílica-
na morados

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA	LOTE CAJA
REPUESTOS DE SILICONA			
7801	Juego de empuñaduras medianas/largas de repuesto, paquete de 3 empuñaduras/3 sujetadores	Mangos de 10", 12" y 14"	1
7811	Juego de empuñaduras pequeñas de repuesto, paquete 3 empuñaduras/3 sujetadores	Mangos de 8"	1

Repuestos
Cool Handle®

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
REPUESTOS COOL HANDLE®			
3011	Cool Handle III pequeño	4 (10.2)	12
3010	Cool Handle II mediano	4½ (11.4)	12
3009	Cool Handle I grande	6⅞ (16.8)	12

		LARGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
MANGUITOS DE SILICONA MORADOS DE REPUESTO			
10815P	Manguito morado de repuesto mediano	4⅞ (11.3)	36
10816P	Manguito morado de repuesto grande	5⅞ (13.0)	36



Batería de cocina Arkadia™

Sartenes Arkadia™



ACABADO NATURAL	NO ADHERENTE	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	DIÁM. INF.: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	EMPUÑADURA DE SILICONA	LOTE CAJA
7007	N7007	7 (17.8)	4¾ (12)	1¾ (3.5)	9	6	7111	12
7008	N7008	8 (20.3)	5¾ (14)	1¾ (4.4)	9	6	7110	12
7010	N7010	10 (25.4)	7¾ (20)	1¾ (4.4)	8	6	7110	12
7012	N7012	12 (30.5)	9¾ (25)	2¾ (5.6)	8	6	7109	12
7014	N7014	14 (35.6)	10¾ (28)	2½ (6.4)	8	6	7109	12



Ollas y cacerolas para salsas y ollas para caldo Arkadia™



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	ART. TAPA	LOTE CAJA
CACEROLAS PARA SALSAS							
7341	1½ (1.4)	5¾ (14.6)	3¾ (9.5)	9	12	7341C	6
7342	2¾ (2.6)	7¾ (19.4)	4¼ (10.8)	9	12	7342C	6
7343	3¾ (3.6)	8¾ (22.2)	4 (10.2)	9	12	7343C	6
7344	4½ (4.3)	9 (22.9)	4¾ (11.7)	9	12	7344C	6
7345	5½ (5.2)	9 (22.9)	5 (12.7)	9	12	7345C	6
7347	7 (6.7)	10¾ (26.4)	5¼ (13.3)	9	6	7347C	6
7348	8½ (8.1)	11¾ (28.7)	5¾ (13.5)	9	6	7348C	6
7350*	10 (9.5)	11¾ (29.8)	5¾ (14.6)	9	6	7350C	6
OLLAS PARA SALSAS							
7372	10 (9.5)	11¾ (29.5)	5¾ (13)	6	1	7392	6
7373	14 (13.3)	11¾ (30.2)	7¾ (19.4)	6	1	7393	6
7374	20 (19)	13 (33)	8¾ (22.4)	6	1	—	—
OLLAS PARA CALDO							
7302	10 (9.5)	9¾ (23.2)	7¾ (19.4)	6	1	7389	6
7303	12 (11.4)	9¾ (23.2)	9 (22.9)	6	1	7389	6
7304	16 (15.2)	10 (25.4)	12 (30.5)	6	1	7389	6
7305	20 (19)	11¾ (29.8)	10¾ (26.4)	6	1	7393	6
7306	24 (22.8)	11¾ (29.8)	11¾ (28.7)	6	1	7393	6
7308	32 (30.4)	13¾ (33.3)	11½ (29.2)	6	1	7351C	6
7310	40 (38)	13¾ (33.3)	14¾ (37.8)	6	1	7351C	6
7315	60 (57)	15¾ (38.4)	17½ (44.5)	6	1	7396	6

*Mango colgante auxiliar





Sartenes para freír al estilo oriental



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIÁMETRO: PULG (CM)	PROFUN.: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA	TAPA DE CÚPULA
682311*	Sartén de aluminio con revestimiento no adherente SteelCoat x3 y mango de silicona para freír al estilo oriental	4½ (4.3)	11 (27.9)	3½ (8.9)	7	1	68121
592149	Sartén de acero al carbono con mango de silicona para freír al estilo oriental	4½ (4.3)	11 (27.9)	3½ (8.9)	18	1	68121
592350	Sartén de acero al carbono con revestimiento no adherente SteelCoat x3 y mango de silicona para freír al estilo oriental	4½ (4.3)	11 (27.9)	3½ (8.9)	18	1	68121
58814	Wok de acero al carbono	5.6 (5.3)	14 (36)	4.6 (11.7)	18	1	—
702111	Sartén de tres capas Tribute con mango de silicona para freír al estilo oriental	4¾ (4.5)	11 (27.9)	3½ (8.9)	8	1	—
702114	Sartén de tres capas Tribute con mango de silicona para freír al estilo oriental	10¾ (9.6)	14 (36)	4¾ (11.1)	8	1	—

*No es apto para la inducción



ESTUFA DE INDUCCIÓN PARA WOK

- El wok de acero al carbono es ideal para usarse con la estufa de inducción para wok de Vollrath

En la página 22 encontrará detalles del producto.





Asadores de aluminio altamente resistentes

- Aluminio 3004 resistente a las abolladuras
- Mango colgante fácil de tomar en los cuatro costados de la fuente
- Los asadores dobles encajan firmemente para sellar el vapor
- Distribuyen eficazmente el calor - se recomienda reducir la temperatura del horno en 25 °F (-3.9 °C) para bajar los costos de energía



Asadores de aluminio Wear-Ever® altamente resistentes



NÚM. ART.	NÚM. ART. ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES (P X D X AL): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
68390	—	Fuente con tapa	42 (39.7)	21 $\frac{1}{8}$ x 18 $\frac{1}{8}$ x 9 (54.9 x 46 x 22.9)	4	1
68391	4493	Fuente solamente	42 (39.7)	20 $\frac{7}{8}$ x 17 $\frac{3}{8}$ x 7 (53 x 44.1 x 17.8)	4	1
68392	4492	Tapa solamente	14 (13.2)	21 $\frac{1}{8}$ x 18 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (54.9 x 46 x 6)	4	1

Asadores de aluminio Wear-Ever®



NÚM. ART.	NÚM. ART. ANTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES (P X D X AL): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
68360*	—	Juego de asador doble, parte superior e inferior con tiras	23 $\frac{1}{4}$ (22)	20 $\frac{1}{8}$ x 16 $\frac{1}{8}$ x 9 $\frac{3}{4}$ (51.1 x 41 x 24.8)	12	1
4482*	—	Parte superior de fuente de asar con tiras para 68360	11 $\frac{1}{2}$ (10.8)	20 $\frac{1}{8}$ x 16 $\frac{1}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ (51.1 x 41 x 11.4)	12	2
448212*	—	Parte inferior de fuente de asar con tiras para 68360	11 $\frac{1}{2}$ (10.8)	20 $\frac{1}{8}$ x 16 $\frac{1}{8}$ x 4 $\frac{1}{2}$ (51.1 x 41 x 11.4)	12	2
68361*	4483	Fuente para asar - parte superior con tiras	29 $\frac{1}{2}$ (27.9)	24 x 18 x 4 $\frac{3}{4}$ (61 x 45.7 x 12.1)	10	2
68362*	448312	Fuente para asar - parte inferior con tiras	29 $\frac{1}{2}$ (27.9)	24 x 18 x 4 $\frac{3}{4}$ (61 x 45.7 x 12.1)	10	2
68363	4432	Parte superior de fuente de asar para 68365	16 (15.1)	19 $\frac{1}{16}$ x 21 $\frac{1}{16}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (50.3 x 55.4 x 6)	12	6
68364	4433	Parte superior de fuente de asar para 68365	23 $\frac{1}{2}$ (22.2)	19 $\frac{1}{16}$ x 21 $\frac{1}{16}$ x 3 $\frac{5}{8}$ (50.3 x 55.4 x 9.2)	12	2
68365	4436	Parte inferior de fuente de asar para 68363, 68364	42 $\frac{1}{2}$ (40.2)	22 $\frac{1}{8}$ x 20 $\frac{1}{8}$ x 6 $\frac{1}{8}$ (56.2 x 51.1 x 16.6)	10	2
68366	4423	Parte superior de fuente de asar para 68367	11 $\frac{1}{4}$ (10.6)	19 $\frac{3}{4}$ x 10 $\frac{7}{8}$ x 3 $\frac{3}{8}$ (50.2 x 27.6 x 9.2)	14	2
68367	4426	Parte inferior de fuente de asar para 68366	17 $\frac{3}{4}$ (16.8)	20 x 11 $\frac{1}{8}$ x 5 $\frac{1}{2}$ (50.8 x 28.3 x 14)	12	2

*Sin certificación NSF



Fuentes planas y accesorios

- Escogidas más que ninguna otra en la industria, las fuentes planas Wear-Ever® de aleación de aluminio serie 3000 dictan la pauta en propiedades de resistencia a las abolladuras, facilidad de limpieza y distribución uniforme del calor. Han demostrado ser un 20% más resistentes que las fuentes planas de la competencia.
- Se ofrecen varios tipos de molduras:



Fuentes planas Wear-Ever® con certificación NSF



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	MOLDURA	DIMEN (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA	TAPA
935303	Fuente de tamaño completo	18	 La moldura de alum. completamente encapsulada	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.5)	12	5303CV
939002	Fuente de tamaño completo	18	 La moldura de alum. completamente encapsulada	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	12	9002CV
939001	Fuente de tamaño completo	16	 La moldura de alum. completamente encapsulada	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	6	9002CV
5315	Fuente de tamaño completo, natural	12	 Moldura abierta	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	6	—
S5315	Fuente de tamaño, no adherente	12	 Moldura abierta	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	6	—
5314	Fuente de tamaño 1/8, natural	13	 Moldura abierta	18 x 13 x 1 (45.1 x 33 x 2.5)	12	—
945220	Fuente de tamaño 1/8	13	 Moldura abierta	9½ x 13 x 1 (24.1 x 33 x 2.5)	12	—
945228	Fuente de tamaño 1/4	16	 Moldura abierta	9½ x 6½ x 1 (24.1 x 16.5 x 2.5)	12	—



Tapa para fuente plana



Fuente para fiestas Wear-Ever®



NÚM. ART.	TAMAÑO	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
9002CV*	Completo	18 x 26 x 1 (45.7 x 66.0 x 2.5)	12
5303CV*	Medio	18 x 13 x 1 (45.7 x 33.0 x 2.5)	12
5220CV*	Cuarto	9½ x 13 x 1 (24.1 x 33 x 2.5)	12

NÚM. ART.	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
68100	15½ x 10½ x 1 (39.4 x 26.7 x 2.5)	18	6



*9002CV no es apto para los modelos 5315 ni S5315, 5303CV no es apto para el modelo 5314, y 5220CV no es apto para el modelo 945220.





Fuentes planas Wear-Ever® altamente resistentes



NÚM. ART.	TAMAÑO	CALIBRE		MOLDURA	DIMENSIONES	LOTE CAJA
N5300	Completo	14		Moldura cerrada con alambre galvanizado, natural	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.54)	12
9001	Completo	16		Moldura cerrada con alambre galvanizado, natural	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.54)	12
9002	Completo	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado, natural	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.54)	12
9002P	Completo	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado, perforada natural	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.54)	12
9003	Completo	19		Moldura cerrada con alambre galvanizado, económica	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.54)	12
5223	Dos tercios	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado, natural	15 x 21 x 1 (38.1 x 53.3 x 2.5)	12
5303	Medio	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado, natural	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.54)	12
5303P	Medio	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado, perforada	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.54)	12
9303	Medio	19		Moldura cerrada con alambre galvanizado, económica	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.54)	12
5220	Cuarto	16		Natural de moldura cerrada	9½ x 13 x 1 (24.1 x 33 x 2.54)	12
5228	Un octavo	16		Natural de moldura semiabierta	9½ x 6½ (24.1 x 16.5)	12

Fuentes planas no adherentes Wear-Ever®



NÚM. ART.	DESCRIPCION	CALIBRE		MOLDURA	DIMENSIONES	LOTE CALA
9002NS	Completo	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	12
9002NSP	Completo perforada	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado	18 x 26 x 1 (45.1 x 65.4 x 2.5)	12
5303NS	Medio	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.5)	12
5303NSP	Medio perforada	18		Moldura cerrada con alambre galvanizado	18 x 13 x 1 (45.1 x 32.7 x 2.5)	12
5220NS	Cuarto	16		Moldura cerrada	9½ x 13 x 1 (24.1 x 33 x 2.54)	12

Rejillas de alambre de acero inox



Láminas de silicona para hornear



NÚM. ART.	TAMAÑO	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA	NÚM. ART.	TAMAÑO	DIMENSIONES (AN X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
20038	Completo	24 x 16½ x ¾ (61 x 41.9 x 2.2)	6	T3610SM	Completo	23¾ x 15¾ (60.0 x 40.0)	12
20248	Medio	16½ x 11¾ x ¾ (41.9 x 29.8 x 2.2)	6	T3605SM	Medio	16¾ x 11 (42.2 x 27.9)	12

En la sección sobre fuentes de baño maría encontrará más opciones de rejillas de alambre.



Fuentes para asar y hornear

- Gran variedad de estilos y tamaños
- Todos los moldes Wear-Ever® son de aluminio serie 3004



Galleteras, moldes profesionales para pasteles de queso, moldes para pasteles y tartas Wear-Ever®



68085

68084



7372



68099



68089

NUM.ART.	ACABADO	DIMENSIONES: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	GAUGE	LOTE CAJA
GALLETERAS					
68085*	Natural	17 w x 14 d (43.2 x 35.6)	—	10	6
68084*	SteelCoat x3"	17 w x 14 d (43.2 x 35.6)	—	10	6
PROFESIONALES PARA PASTELES DE QUESO					
5274	Natural	17¾ d x 25¾ w x 3 h (45.1 x 65.4 x 7.6)	3 (7.6)	12	2
5275	Natural	17¾ d x 12½ w x 3 h (45.1 x 32.7 x 7.6)	3 (7.6)	12	2
PASTELES DE QUESO					
5347	Natural	9 (22.9) dia.	2 (5.1)	—	24
55347*	No adherentes	9 (22.9) dia.	2 (5.1)	—	12
68099	Natural	9¾ (24.5) dia.	1½ (3.8)	18	6
MOLDES PARA PASTELES Y TARTAS					
2844L	Anodizado	9 (22.9) dia.	1¼ (3.2)	22	6
68089	Natural	9¾ (24.8) dia.	1¼ (3.2)	18	6
51045	Anodizado	10 (25.4) dia.	1¼ (3.2)	20	6
68090	Natural	11¼ (28.6) dia.	1¼ (3.2)	18	6
N5844	Económico	9¾ (24.8) dia.	1¼ (3.2)	22	24

*Certificación NSF

Moldes económicos de acero inoxidable para biscochos



4V

NÚM. ART.	TAMAÑO	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA	NÚM. ART.	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
9002CV*	Completo	18 x 26 x 1 (45.7 x 66.0 x 2.5)	12	68100	15½ x 10½ x 1 (39.4 x 26.7 x 2.5)	18	6
5303CV*	Medio	18 x 13 x 1 (45.7 x 33.0 x 2.5)	12				
5220CV*	Cuarto	9½ x 13 x 1 (24.1 x 33 x 2.5)	12				





Moldes para biscochos Wear-Ever®



NÚM. ART.	ACABADO	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	CAPACIDAD:	CALIBRE	LOTE CAJA
MOLDES PROFESIONALES DE RESISTENCIA ESTÁNDAR PARA BISCOCHOS			LB (KG)		
5431	Natural	3 $\frac{3}{8}$ x 5 x 2 $\frac{1}{2}$ (8.6 x 12.7 x 6.4)	1 (0.45)	12	12
5436	Anodizado	4 $\frac{1}{8}$ x 8 $\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (10.5 x 21.5 x 6)	2 (0.91)	12	18
5433	Anodizado	4 $\frac{1}{4}$ x 8 $\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{8}$ (10.8 x 21.6 x 8)	3 (1.36)	12	24
S5433	No adherente	4 $\frac{1}{4}$ x 8 $\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{8}$ (10.8 x 21.6 x 8)	3 (1.36)	12	12
5435	Anodizado	5 x 10 x 4 (12.7 x 25.4 x 10.2)	5 (2.27)	12	6
S5435	No adherente	5 x 10 x 4 (12.7 x 25.4 x 10.2)	5 (2.27)	12	6
MOLDE ECONÓMICO PARA BISCOCHOS			OZ (KG)		
5216	Natural	4 $\frac{1}{2}$ x 16 x 4 $\frac{1}{8}$ (11.4 x 40.6 x 10.5)	136 (3.9)	16	6
51008	Natural	9 $\frac{1}{4}$ x 5 $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{3}{4}$ (23.5 x 13.3 x 7)	63 (1.8)	18	6
2773L*	Natural	11 $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{3}{4}$ (28.6 x 11.4 x 7)	74 (2.1)	18	6



*Sin certificación NSF

Fuentes Wear-Ever® para hornear y asar



NÚM. ART.	MANGOS	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
FUENTES WEAR-EVER PARA HORNEAR Y ASAR, ACABADO SATINADO CON LADOS CÓNICOS					
4412	Sí	4 $\frac{1}{2}$ (4.3)	9 $\frac{3}{4}$ x 13 $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{4}$ (24.8 x 33.7 x 5.7)	16	6
4457	Sí	12 $\frac{1}{2}$ (11.9)	23 x 12 $\frac{5}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ (58.4 x 32.1 x 7)	12	6
68257	Sí	7 $\frac{1}{2}$ (7.1)	17 $\frac{5}{8}$ x 11 $\frac{3}{4}$ x 2 $\frac{1}{16}$ (44.8 x 29.9 x 6.2)	14	6
68357*	No	15 (14.2)	25 $\frac{3}{4}$ x 17 $\frac{3}{4}$ x 2 $\frac{1}{4}$ (65.4 x 45.1 x 5.7)	12	6
68358*	Sí	23 $\frac{1}{2}$ (22.2)	25 $\frac{3}{4}$ x 17 $\frac{3}{4}$ x 3 $\frac{9}{16}$ (65.4 x 45.1 x 9.1)	12	4
68250	Sí	5 $\frac{3}{8}$ (5.1)	10 $\frac{7}{8}$ x 15 $\frac{7}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ (27.6 x 40.3 x 5.7)	12	3
68251	Sí	11 $\frac{1}{8}$ (10.5)	16 $\frac{3}{4}$ x 13 x 3 $\frac{5}{8}$ (42.5 x 33 x 9.2)	14	3
68252	Sí	17 $\frac{7}{8}$ (16.9)	24 x 14 x 3 $\frac{1}{2}$ (60.9 x 35.6 x 8.9)	12	3
68253	Sí	8 $\frac{15}{16}$ (8.5)	22 $\frac{7}{8}$ x 13 $\frac{1}{2}$ x 2 (58.1 x 34.3 x 5.1)	14	3
FUENTES ECONÓMICAS WEAR-EVER PARA HORNEAR Y ASAR					
68078	Sí	6 $\frac{1}{4}$ (5.9)	15 $\frac{3}{8}$ x 10 $\frac{7}{8}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (39.1 x 27.6 x 6)	18	3
68080	Sí	7 $\frac{1}{2}$ (7.1)	17 $\frac{5}{8}$ x 11 $\frac{3}{4}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (44.8 x 29.9 x 6)	16	3
68076	No	3 $\frac{7}{8}$ (3.7)	9 x 13 x 2 $\frac{1}{4}$ (22.9 x 33 x 5.7)	18	3
FUENTES WEAR-EVER PARA HORNEAR Y ASAR, ACABADO PULIDO/NATURAL CON LADOS RECTOS					
68369	Sí	8 $\frac{1}{8}$ (7.7)	18 $\frac{9}{16}$ x 12 $\frac{3}{16}$ x 2 $\frac{1}{8}$ (47.2 x 31.9 x 5.4)	14	3
51066	No	3 $\frac{29}{64}$ (3.3)	12 $\frac{3}{4}$ x 9 x 2 (32.4 x 22.9 x 5.1)	20	6

Fuentes de acero inoxidable para hornear y asar



NÚM. ART.	DIMENSIONES	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CALIBRE	LOTE CAJA
61230	14 $\frac{7}{8}$ x 10 $\frac{1}{4}$ x 2 (37.8 x 26 x 5.1)	3 $\frac{1}{2}$ (3.3)	22	3
61250	16 $\frac{1}{8}$ x 11 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ (41 x 28.3 x 5.7)	4 $\frac{3}{4}$ (4.5)	22	3
61270	18 $\frac{1}{8}$ x 12 $\frac{3}{8}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (46 x 31.4 x 6)	6 $\frac{1}{2}$ (6.2)	22	3





Moldes para pizza

TRES ACABADOS:

Acabado natural

- Resistencia superior - resiste abolladuras y deformaciones



Acabado con revestimiento transparente

- Sella una superficie naturalmente porosa con una película anodizada que no se desprende ni astilla
- La superficie endurecida resiste la abrasión

Acabado con revestimiento resistente

- La superficie endurecida definitiva para una máxima resistencia a la abrasión
- Acabado oscuro esencial para el uso de hornos infrarrojos (IR)



Moldes para pizza Press Cut

- Aluminio serie 3000 calibre 14 (1.5 mm) de alta calidad
- Se ofrecen cuatro tipos de moldes Press Cut: Liso, perforado, extraperforado, totalmente perforado
- Los moldes Press Cut se ofrecen en tres acabados: Natural, revestimiento transparente, revestimiento resistente



Revestimiento resistente liso



Revestimiento transparente perforado

NATURAL NÚM. ART.	REVESTIMIENTOS TRANSPARENTE	REVESTIMIENTO RESISTENTE	DIÁMETRO REBORDE SUPERIOR: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	LOTE CAJA
LISO - 14 CALIBRE (1.5 MM)					
PC07SN	PC07SCC	PC07SHC	7 (17.8)	¾ (1.9)	12
PC08SN	PC08SCC	PC08SHC	8 (20.3)	¾ (1.9)	12
PC09SN	PC09SCC	PC09SHC	9 (22.9)	¾ (1.9)	12
PC10SN	PC10SCC	PC10SHC	10 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC11SN	PC11SCC	PC11SHC	11 (27.9)	¾ (1.9)	12
PC12SN	PC12SCC	PC12SHC	12 (30.5)	¾ (1.9)	12
PC13SN	PC13SCC	PC13SHC	13 (33)	¾ (1.9)	12
PC14SN	PC14SCC	PC14SHC	14 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC15SN	PC15SCC	PC15SHC	15 (38.1)	¾ (1.9)	12
PC16SN	PC16SCC	PC16SHC	16 (40.6)	¾ (1.9)	12
PC18SN	PC18SCC	PC18SHC	18 (45.7)	¾ (1.9)	12
PERFORADO, CALIBRE 14 (1.5 MM)					
PC07PN	PC07PCC	PC07PHC	7 (17.8)	¾ (1.9)	12
PC08PN	PC08PCC	PC08PHC	8 (20.3)	¾ (1.9)	12
PC09PN	PC09PCC	PC09PHC	9 (22.9)	¾ (1.9)	12
PC10PN	PC10PCC	PC10PHC	10 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC11PN	PC11PCC	PC11PHC	11 (27.9)	¾ (1.9)	12
PC12PN	PC12PCC	PC12PHC	12 (30.5)	¾ (1.9)	12
PC13PN	PC13PCC	PC13PHC	13 (33)	¾ (1.9)	12
PC14PN	PC14PCC	PC14PHC	14 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC15PN	PC15PCC	PC15PHC	15 (38.1)	¾ (1.9)	12
PC16PN	PC16PCC	PC16PHC	16 (40.6)	¾ (1.9)	12
PC18PN	PC18PCC	PC18PHC	18 (45.7)	¾ (1.9)	12





Moldes para pizza Press Cut continuación



Natural extraperforado



Revestimiento resistente totalmente perforado

NATURAL	REVESTIMIENTO TRANSPARENTE	REVESTIMIENTO RESISTENTE	DIÁM. REBORDE SUPERIOR: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	LOTE A CAJA .
EXTRAPERFORADO, CALIBRE 14 (1.5 MM)					
PC07XPN	PC07XPCC	PC07XPHC	7 (17.8)	¾ (1.9)	12
PC08XPN	PC08XPCC	PC08XPHC	8 (20.3)	¾ (1.9)	12
PC09XPN	PC09XPCC	PC09XPHC	9 (22.9)	¾ (1.9)	12
PC10XPN	PC10XPCC	PC10XPHC	10 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC11XPN	PC11XPCC	PC11XPHC	11 (27.9)	¾ (1.9)	12
PC12XPN	PC12XPCC	PC12XPHC	12 (30.5)	¾ (1.9)	12
PC13XPN	PC13XPCC	PC13XPHC	13 (33)	¾ (1.9)	12
PC14XPN	PC14XPCC	PC14XPHC	14 (25.4)	¾ (1.9)	12
PC15XPN	PC15XPCC	PC15XPHC	15 (38.1)	¾ (1.9)	12
PC16XPN	PC16XPCC	PC16XPHC	16 (40.6)	¾ (1.9)	12
PC18XPN	PC18XPCC	PC18XPHC	18 (45.7)	¾ (1.9)	12
TOTALMENTE PERFORADO, CALIBRE 14 (1.5 MM)					
—	—	PC10FPHC	10 (25.4)	¾ (1.9)	12
—	—	PC12FPHC	12 (30.5)	¾ (1.9)	12
—	—	PC14FPHC	14 (35.6)	¾ (1.9)	12
—	—	PC16FPHC	16 (40.6)	¾ (1.9)	12
—	—	PC18FPHC	18 (45.7)	¾ (1.9)	12



Fuentes profundas ahusadas

- Aluminio serie 3000 calibre 14 (1.5 mm)



6706N, natural



6709CC, revestimiento transparente



6712HC, revestimiento resistente

NATURAL	REVESTIMIENTO TRANSPARENTE	REVESTIMIENTO RESISTENTE	DIÁM. REBORDE SUPERIOR: PULG (CM)	ALTURA (PULG CM)	LOTE CAJA
6706N	6706CC	6706HC	6½ (16.5)	1½ (3.8)	12
6708N	6708CC	6708HC	8 (20.3)	1½ (3.8)	12
6709N	6709CC	6709HC	9 (22.9)	1½ (3.8)	12
6710N	6710CC	6710HC	10 (25.4)	1½ (3.8)	12
6712N	6712CC	6712HC	12 (30.5)	1½ (3.8)	12
6714N	6714CC	6714HC	14 (25.4)	1½ (3.8)	12
6716N	6716CC	6716HC	16 (40.6)	1½ (3.8)	12



HORNOS PARA PIZZA CON CORREA TRANSPORTADORA

- Los moldes para pizza perforados son perfectos para los hornos para pizza de Vollrath

En la página 27 encontrará detalles del producto.







Elementos esenciales de cocina

Con las herramientas adecuadas, un excelente cocinero puede convertirse en un chef extraordinario. Los elementos esenciales de cocina de Vollrath - desde cucharas y cucharones hasta tablas para cortar y tazones para mezclar - le brindan a su equipo de cocina el control de porciones y el desempeño duradero que necesita para crear la experiencia culinaria ideal.



Control de porciones



Utensilios de servicio



Utensilios y herramientas a preparar

Cómo comprar



Control de porciones

Ya sea que su personal esté sirviendo porciones o sus clientes estén llenando sus propios platos, los artículos de control de porciones pueden ayudarlo a limitar el desperdicio y reducir sus costos de operación.



PORCIONADORES

PÁGINAS 116-117



SPOODLE®

PÁGINAS 118-119



CUCHARONES

PÁGINAS 120-121

Utensilios de servicio

Nuestra amplia selección de utensilios de servicio significa que tiene una opción duradera y fácil de usar para lo que sea que esté preparando.



TENAZAS

PÁGINAS 122-123



CUCHARAS

PÁGINAS 124-125



CUCHARAS Y ESPÁTULAS PARA HELADO

PÁGINA 127

Utensilios y herramientas para preparar

Mantenga su cocina funcionando de manera eficiente con utensilios culinarios durables, desde espátulas y espumaderas hasta tablas para cortar identificadas con colores.



ESPUMADERAS

PÁGINA 125



ESPÁTULAS, CUCARAS BLANDAS Y BATIDORES

PÁGINA 126



VOLTEADORES

PÁGINA 128



TABLAS PARA CORTAR

PÁGINA 129



HERRAMIENTAS PARA MEDIR

PÁGINAS 130-131



TAZONES PARA MEZCLAR

PÁGINA 132



COLADORES Y ESCURRIDORES

PÁGINA 133



DISPENSADORES APRETABLES

PÁGINAS 134-136



HERRAMIENTAS ESPECIALES

PÁGINAS 137-140



ALMACENAMIENTO DE COMIDA

PÁGINA 141



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA TABLA DE CONTROL DE PORCIONES



Diseñamos y fabricamos productos personalizados

¿No encontró lo que buscaba en el catálogo Vollrath? Desde diseñar utensilios especiales para su menú hasta equipos de marca para fines de promoción, Vollrath trabajará con usted para fabricar exactamente lo que necesita. Nuestros equipos integrales de servicio, ventas, diseño, fabricación y servicio al cliente trabajarán en cada paso del proceso, proporcionándole las soluciones para que su empresa de servicio de comidas funcione en forma rentable y sin problemas. Para obtener su producto personalizado basta con llamarnos.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LAS **SOLUCIONES ESENCIALES PARA COCINAS PERSONALIZADAS**



Prepare y sirva alimentos sin alérgenos

Designe los utensilios pequeños que se van a usar para preparar y servir comidas que no contengan alérgenos. El color morado permite una rápida identificación por parte de los empleados y clientes.

¿SABÍA USTED?

- 15 millones de estadounidenses padecen de alergias alimentarias.
- Cada 3 minutos, una reacción de alergia alimentaria se traduce en un viaje a la sala de emergencias.
- Incluso pequeñas cantidades de un alérgeno alimentario pueden causar una reacción.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LOS **UTENSILIOS PARA COMIDAS QUE NO CONTIENEN ALÉRGENOS**



PARA VER LOS ARTÍCULOS CON GARANTÍA VITALICIA DE JP

JP GARANTÍA VITALICIA

BUSQUE EL LOGOTIPO DE JACOB'S PRIDE® Y ELIJA SUS PRODUCTOS CON CONFIANZA.



Porcionadores

- Porciones precisas
- Aptos para lavavajillas
- Los mangos de los porcionadores con palanca contienen un agente antimicrobiano totalmente natural
- El tamaño del porcionador indica la cantidad de porciones por cuarto de galón
- No se recomienda usarlos con helados, comidas congeladas ni otros alimentos duros



Porcionadores de una sola pieza con palanca

NÚM. ART.	COLOR MANGO	PORCIONES: CT GAL.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁM. PORCIONADOR: PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
47139	Blanco	6	5½ (157.7)	3½ (7.9)	9½ (25)	12
47140	Gris	8	4 (118.3)	2½ (6.4)	9½ (24.3)	12
47141	Marfil	10	3¼ (96.1)	2½ (6.7)	9¾ (23.8)	12
47142	Verde	12	2¾ (78.9)	2½ (6.2)	9¾ (23.3)	12
47143	Azul	16	2 (59.1)	2½ (5.6)	8½ (22.8)	12
47144	Amarillo	20	1½ (48.1)	2 (5.2)	8¾ (22.3)	12
47145	Rojo	24	1¼ (39.4)	1½ (4.8)	8½ (22)	12
47146	Negro	30	1 (29.6)	1¼ (4.4)	8½ (21.6)	12
47147	Orquídea	40	¾ (22.2)	1½ (4)	8½ (21.1)	12



visite VOLLRATH.com/portion
 Brindar una nutrición apropiada y controlar a la vez los costos de los alimentos exige repetir el tamaño de las porciones en forma precisa. Pero, ¿cómo asegurarse de que sus empleados de cocina y camareros estén utilizando los utensilios del tamaño apropiado? Vollrath simplifica el control de porciones con un sistema completo de utensilios de servicio que están codificados con colores para una selección rápida y fácil de los tamaños. Su menú necesita 2 onzas de verduras, dígame al personal que use el cucharón Spoodle® azul. ¿Va a servir 4 onzas de puré? Use un porcionador gris. Así de simple. No más búsquedas desesperadas por utensilios parecidos en un cajón y tratando de leer la capacidad estampada.

COLOR	CAPACIDAD (ONZAS)	CAPACIDAD (TAZAS)	PORCIONES APROX. POR CT. GAL.	PORCIONADOR	CUCHARÓN REDONDO UNA SOLA PIEZA LISO/ PERF. DOS PIEZAS LISO/ PERF.	CUCHARÓN OVALADO UNA SOLA PIEZA LISO/ PERF.	CUCHARÓN UNA PIEZA DOS PIEZAS
Orquídea	¾	¾	40	47147			
Negro	1	½	30	47146	6433120 / 6432120 61147 / 61145	6412120 / 6422120	4980120 58011
Rojo	1½	¾	24	47145			4980230 58322
Amarillo	1½	¾	20	47144			
Azul	2	¾	16	47143	6433230 / 6432230 62157 / 62155	6412230 / 6422230	4980335 58333
Verde	2¾	1½	12	47142			
Marfil	3	¾	10	47141	6433335 / 6432335 62167 / 62165	6412335 / 6422335	4980445 58344
Gris	4	1	8	47140	6433445 / 6432445 62172 / 62170	6412445 / 6422445	
Blanco	5½	¾	6	47139			
Verde mar	6	¾	5		6433655 / 6432655 62177 / 62175	6412655 / 6422655	4980655 58355
Naranja	8	1	4		6433865 / 6432865 62182 / 62180	6412865 / 6422865	4980865 58366



Porcionadores apretables



LARGO ESTÁNDAR	COLOR MANGO	TAMAÑO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
47388	Naranja	4	8 (236.6)	12
47389	Verde mar	5	6 (177.4)	12
47390	Blanco	6	4.7 (139)	12
47391	Gris	8	3.7 (109.5)	12
47392	Marfil	10	3.2 (96)	12
47393	Verde	12	2.8 (83.6)	12
47394	Celeste	14	2.4 (71.4)	12
47395	Azul real	16	2 (59.5)	12
47396	Amarillo	20	1.8 (53.4)	12
47397	Rojo	24	1.52 (45)	12
47398	Negro	30	1.13 (33.3)	12
47399	Champiñones	36	.94 (27.8)	12
47400	Orquídea	40	.72 (21.2)	12
47401	Terracota	50	.65 (19.2)	12
47402	Rosado	60	.54 (15.9)	12
47403	Ahumado	70	.47 (13.8)	12
47404	Naranja	100	.33 (9.6)	12

LARGO EXTENDIDO	COLOR MANGO	TAMAÑO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
47370	Blanco	6	4.7 (139)	12
47371	Gris	8	3.7 (109.5)	12
47372	Marfil	10	3.2 (96)	12
47373	Verde	12	2.8 (83.6)	12
47374	Azul real	16	2 (59.5)	12
47375	Amarillo	20	1.8 (53.4)	12
47376	Rojo	24	1.52 (45)	12
47377	Negro	30	1.13 (33.3)	12
47378	Orquídea	40	.72 (21.2)	12
47379	Rosado	60	.54 (15.9)	12

NOTA: No se recomienda usarlos con helados, comidas congeladas ni otros alimentos duros



Porcionadores apretables de acero inoxidable



REDONDA	TAMAÑO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
T7206	6	5½ (157.6)	12
47150	8	4 (118.3)	12
47151	10	3½ (92.4)	12
47152	12	2¾ (81.3)	12
47153	16	2 (59.1)	12
47154	20	1½ (44.4)	12
47155	24	1¾ (40.7)	12
47156	30	1¼ (37)	12
47157	40	¾ (25.9)	12
47158	50	⅝ (18.5)	12
47159	60	⅜ (16.6)	12
47160	70	½ (14.3)	12
47161	100	⅜ (11.1)	12

OVALADO	TAMAÑO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
47169	14	2⅝ (68)	10
47170	20	1⅝ (46)	10
47171	24	1⅜ (38)	10
47172	30	1⅜ (28)	10
47200	40	¾ (22.2)	10

NOTA: No se recomienda usarlos con helados, comidas congeladas ni otros alimentos duros



Utensilios Spoodle®

¿CUÁNTO PODRÍA AHORRAR?

+ 19¢ POR PORCIÓN DE ½ OZ
x 100 porciones al día los 365 días
= \$6,935.00 AL AÑO



Utensilio de una sola pieza Spoodle® altamente resistente

- Identificado con colores para determinar rápidamente el tamaño o un programa HACCP
- Construcción de una sola pieza durable e higiénica
- Capacidades estampadas claramente en el vástago para facilitar la identificación del tamaño
- Mango de nylon patentado resistente a altas temperaturas - soporta el calor hasta 450 °F (232 °C)
- Los mangos contienen un agente antimicrobiano totalmente natural



LISA NÚM. ART.	PERFORADO NÚM. ART.	COLOR MANGO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
UTENSILIO REDONDO DE UNA SOLA PIEZA SPOODLE					
6433120	6432120	Negro	1 (29.6)	12¾ (30.9)	12
6433220	6432220	Negro	2 (59.1)	12⅞ (32.1)	12
6433230	6432230	Azul	2 (59.1)	12⅞ (32.1)	12
6433320	6432320	Negro	3 (88.7)	13⅞ (33.1)	12
6433335	6432335	Marfil	3 (88.7)	13⅞ (33.1)	12
6433480*	6432480*	Morado	4 (118)	13⅞ (33.8)	12
6433420	6432420	Negro	4 (118)	13⅞ (33.8)	12
6433445	6432445	Gris	4 (118)	13⅞ (33.8)	12
6433520	6432520	Negro	5 (147.9)	13½ (33.4)	12
6433580*	—	Morado	5 (147.9)	13½ (33.4)	12
6433620	6432620	Negro	6 (177.4)	13¾ (35)	12
6433655	6432655	Verde mar	6 (177.4)	13¾ (35)	12
6433820	6432820	Negro	8 (236)	14¾ (35.9)	12
6433865	6432865	Naranja	8 (236)	14¾ (35.9)	12
UTENSILIO OVALADO DE UNA SOLA PIEZA SPOODLE					
6412120	6422120	Negro	1 (29.6)	12½ (31.6)	12
6412220	6422220	Negro	2 (59.1)	13⅞ (33.1)	12
6412230	6422230	Azul	2 (59.1)	13⅞ (33.1)	12
6412320	6422320	Negro	3 (88.7)	13½ (34.2)	12
6412335	6422335	Marfil	3 (88.7)	13½ (34.2)	12
6412420	6422420	Negro	4 (118)	13⅞ (35.1)	12
6412445	6422445	Gris	4 (118)	13⅞ (35.1)	12
6412520	6422520	Negro	5 (147.9)	14⅞ (35.8)	12
6412620	6422620	Negro	6 (177.4)	14¾ (36.4)	12
6412655	6422655	Verde mar	6 (177.4)	14¾ (36.4)	12
6412820	6422820	Negro	8 (236)	14¾ (37.5)	12
6412865	6422865	Naranja	8 (236)	14¾ (37.5)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos





Utensilio de nylon Spoodle® altamente resistente al calor

- Nylon resistente a altas temperaturas
- Resiste el calor hasta 475 °F (246 °C)



NEGRO	BLANCO NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
UTENSILIO OVALADO DE NYLON SPOODLE					
5283520	—	Sólida	3 (88.7)	12 $\frac{1}{8}$ (30.7)	12
5283620	—	Perforado	3 (88.7)	12 $\frac{1}{8}$ (30.7)	12
5283720	—	Sólida	4 (118.3)	12 $\frac{3}{8}$ (31.4)	12
5283820	—	Perforado	4 (118.3)	12 $\frac{3}{8}$ (31.4)	12
5283920	—	Sólida	6 (177.4)	12 $\frac{9}{16}$ (31.9)	12
5284020	—	Perforado	6 (177.4)	12 $\frac{9}{16}$ (31.9)	12
UTENSILIO REDONDO DE NYLON SPOODLE					
5292620	—	Sólida	3 (88.7)	12 $\frac{1}{8}$ (30.7)	12
5292720	—	Perforado	3 (88.7)	12 $\frac{1}{8}$ (30.7)	12
5292820	5292815	Sólida	4 (118.3)	12 $\frac{3}{8}$ (31.4)	12
5292920	5292915	Perforado	4 (118.3)	12 $\frac{3}{8}$ (31.4)	12
5293320	—	Sólida	6 (177.4)	12 $\frac{9}{16}$ (31.9)	12
5293420	—	Perforado	6 (177.4)	12 $\frac{9}{16}$ (31.9)	12



Utensilio Spoodle® con mangos Grip 'n Serv®

- Resiste el calor hasta 270 °F (110 °C)
- Los mangos contienen un agente antimicrobiano totalmente natural



LISA NÚM. ART.	PERFORADO NÚM. ART.	COLOR MANGO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
61147	61145	Negro	1 (29.6)	12 $\frac{7}{16}$ (31.6)	12
62157	62155	Azul	2 (59.1)	12 $\frac{1}{2}$ (31.8)	12
62167	62165	Marfil	3 (88.7)	13 $\frac{1}{16}$ (33.2)	12
62172	62170	Gris	4 (118.3)	13 $\frac{1}{2}$ (34.3)	12
62177	62175	Verde mar	6 (177.4)	13 $\frac{3}{16}$ (35.1)	12
62182	62180	Naranja	8 (236.6)	14 $\frac{1}{8}$ (35.9)	12
61157	61155	Negro	2 (59.1)	12 $\frac{1}{2}$ (31.8)	12
61167	61165	Negro	3 (88.7)	13 $\frac{1}{16}$ (33.2)	12
61172	61170	Negro	4 (118.3)	13 $\frac{1}{2}$ (34.3)	12
61174	—	Negro	5 (148)	13 $\frac{3}{16}$ (35.1)	12
61177	61175	Negro	6 (177.4)	13 $\frac{3}{16}$ (35.1)	12
61182	61180	Negro	8 (236.6)	14 $\frac{1}{8}$ (35.9)	12






Cucharones

- Las dimensiones exactas del porcionador garantizan capacidades uniformes
- Capacidades estampadas claramente en el producto para facilitar la identificación
- Los mangos contienen un agente antimicrobiano totalmente natural
- Mangos Kool-Touch® identificados con colores resistentes hasta 225 °F (107.2 °C)
- Cucharones de una sola pieza plenamente funcionales hasta 350 °F (176.6 °C)



Cucharones de una sola pieza altamente resistentes



NÚM. ART.	COLOR MANGO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
MANGOS KOOL-TOUCH IDENTIFICADOS CON COLORES**			
4980120	Negro	1 (29.6)	12
4980230	Azul	2 (59.1)	12
4980280*	Morado	2 (59.1)	12
4980335	Marfil	3 (88.7)	12
4980445	Gris	4 (118.3)	12
4980480*	Morado	4 (118.3)	12
4980655	Verde mar	6 (177.4)	12
4980865	Naranja	8 (236.6)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos
 **La garantía de Jacob's Pride® no cubre el revestimiento Kool-Touch®



INOXIDABLE	NEGRO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
MANGOS KOOL-TOUCH DE ACERO INOXIDABLE Y NEGROS			
4987510	4987520	¾ (22.2)	12
4980110	4980120	1 (29.6)	12
4981510	4981520	1½ (44.4)	12
4980210	4980220	2 (59.1)	12
4980310	4980320	3 (88.7)	12
4980410	4980420	4 (118.3)	12
4980510	4980520	5 (147.9)	12
4980610	4980620	6 (177.4)	12
4980810	4980820	8 (236.6)	12
4981210	4981220	12 (354.9)	6
4982410	4982420	24 (709.8)	6
4987210	4987220	72 (2129.3)	3

MANGOS KOOL-TOUCH DE 6" DE ACERO INOXIDABLE Y NEGROS - CORTOS			
4980010	4980020	½ (14.8)	12
4970110	4970120	1 (29.5)	12
4971510	4971520	1½ (44.3)	12
4970210	4970220	2 (59.0)	12
4970310	4970320	3 (88.5)	12
4970410	4970420	4 (118.0)	12
4970510	4970520	5 (147.5)	12
4970610	4970620	6 (177.0)	12

Cucharones Ergo Grip™ de una sola pieza con mangos Kool-Touch® negros



NEGRO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
4980322	3 (88.7)	6
4980422	4 (118.3)	6
4980622	6 (177.4)	6
4980822	8 (236.6)	6

*Largo desde el fondo del porcionador hasta el gancho del mango





Cucharones con mangos Kool-Touch®

- Funcionales hasta 350 °F (176.6 °C)
- Los mangos contienen un agente antimicrobiano totalmente natural



NÚM. ART.	COLOR MANGO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
CUCHARONES REDONDOS C/MANGOS KOOL-TOUCH IDENTIFICADOS CON COLORES			
58011	Negro	1 (29.6)	12
58022	Negro	2 (59.1)	12
58033	Negro	3 (88.7)	12
58044	Negro	4 (118.3)	12
58055	Negro	6 (177.4)	12
58066	Negro	8 (236.6)	12
58322	Azul	2 (59.1)	12
58333	Marfil	3 (88.7)	12
58344	Gris	4 (118.3)	12
58355	Verde mar	6 (177.4)	12
58366	Naranja	8 (236.6)	12
CUCHARÓN OVALADO CON MANGO KOOL-TOUCH NEGRO			
56728	Negro	8 (236)	12
CUCHARONES REDONDOS CON MANGOS DE ACERO INOXIDABLE			
58000	Acero inoxidable	½ (14.8)	12
58410	Acero inoxidable	1 (29.6)	12
58510	Acero inoxidable	1 (29.6)	12
58520	Acero inoxidable	1½ (44.4)	12
58620	Acero inoxidable	2 (59.1)	12
58430	Acero inoxidable	3 (88.7)	12
58440	Acero inoxidable	4 (118.3)	12
58450	Acero inoxidable	5 (147.9)	12
58460	Acero inoxidable	6 (177.4)	12
58480	Acero inoxidable	8 (236.6)	12
58500	Acero inoxidable	12 (354.9)	6
58540	Acero inoxidable	24 (709.8)	6
58600	Acero inoxidable	72 (2129.3)	3



Cucharones y cazos de transferencia profesionales

- Aluminio 3004 resistente a las abolladuras



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
5330	30 (0.9)	11½ (29.2)	3
4752	64 (1.9)	12¾ (32.4)	3
5332	64 (1.9)	13¾ (34.3)	3



Cucharones económicos

- Acero inoxidable



UNA PIEZA	DOS PIEZA	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
46810	46900	½ (14.8)	24
46819	—	¾ (22)	24
46811	46901	1 (29.6)	24
—	46915	1½ (44.4)	12
46812	46902	2 (59.1)	24
46813	46903	3 (88.7)	24
46814	46904	4 (118.3)	12
46816	46906	6 (177.4)	12
46818	46908	8 (236.6)	12
46822	46912	12 (354.9)	12
—	46924	24 (709.8)	10
—	46932	32 (946.4)	10



Cucharón de bicolite

- El plástico transparente resiste el calor hasta 180 °F (82 °C)



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁMETRO PORCIONADOR: PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
52908	½ (14.8)	1⅞ (4.1)	6½ (16.5)	72



Cazo con mango de gancho de un cuarto de galón

- Gradaciones marcadas claramente



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	ALTURA PORCIONADOR	LOTE CAJA
58700	1 (0.9)	15 (38.1)	12 (30.5)	3½ (8.9)	6





Tenazas

- Las tenazas de acero inoxidable altamente resistente tienen un diseño exclusivo sin resortes que elimina los huecos donde crecen bacterias
- Agarre utilitario con extremos cóncavos y dientes ligeramente festoneados. Ideales para casi cualquier área de la cocina
- VersaGrip™ cuenta con extremos aplanados y dientes de agarre, perfectos para parrillas y asadores



Tenazas de una sola pieza

UTILITARIA	VERSAGRIP	COLOR MANGO	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
TENAZAS CON MANGO KOOL-TOUCH DE UNA SOLA PIEZA IDENTIFICADAS CON COLORES				
4780610	—	Blanco	6 (15.2)	12
4780620	—	Negro		12
4780630	—	Azul		12
4780640	—	Rojo		12
4780650	—	Amarillo		12
4780660	—	Marfil		12
4780670	—	Verde		12
4780680*	—	Morado		12
4780920	4790920	Negro		12
4781220	4791220	Negro		12
4781620	4791620	Negro		12
4780930	4790930	Azul		12
4781230	4791230	Azul		12
4781630	4791630	Azul		12
4780940	4790940	Rojo		12
4781240	4791240	Rojo		12
4781640	4791640	Rojo		12
4780950	4790950	Amarillo		12
4781250	4791250	Amarillo		12
4781650	4791650	Amarillo		12
4780960	4790960	Marfil		12
4781260	4791260	Marfil		12
4781660	4791660	Marfil		12
4780970	4790970	Verde		12
4781270	4791270	Verde		12
4781670	4791670	Verde		12
4780980*	—	Morado		12
4781280*	—	Morado		12
4781680*	—	Morado		12
TENAZAS DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE ALTAMENTE RESISTENTE				
4780610	—	Acero inoxidable	6 (15.2)	12
4780910	4790910	Acero inoxidable	9½ (24.1)	12
4781210	4791210	Acero inoxidable	12 (30.5)	12
4781610	4791610	Acero inoxidable	16 (40.6)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos



Agarre utilitario



VersaGrip





Tenazas de una sola pieza con extremos de nylon resistentes a altas temperaturas



- Resisten el calor hasta 450 °F (232 °C)

NÚM. ART.	COLOR	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
4780912	Acero inoxidable	9½ (24.1)	12
4781212	Acero inoxidable	12 (30.5)	12
4781612	Acero inoxidable	16 (40.6)	12
CON MANGOS REVESTIDOS			
4780922	Negro	9½ (24.1)	12
4781222	Negro	12 (30.5)	12
4781622	Negro	16 (40.6)	12
478091280*	Morado	9½ (24.1)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos



Tenazas dentadas de una sola pieza



- Acero inoxidable

NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
TENAZAS DENTADAS KOOL-TOUCH		
47326	6 (15.2)	12
47329	9 (22.9)	12
47322	12 (30.5)	12
TENAZAS DENTADAS ALTAMENTE RESISTENTES		
47046	6 (15.2)	36
47049	9 (22.9)	24
47042	12 (30.5)	12
TENAZAS DENTADAS ECONÓMICAS		
47106	6 (15.2)	60
47109	9 (22.9)	48
47112	12 (30.5)	12



Paquete múltiple de tenazas utilitarias identificadas con colores NSF



NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
4780911	9½ (24.1)	3



Tenazas utilitarias



NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
TENAZAS UTILITARIAS ALTAMENTE RESISTENTES		
47309	9½ (24.1)	12
47312	12 (30.5)	12
47316	16 (40.6)	12
TENAZAS UTILITARIAS DENTADAS ECONÓMICAS		
47007	7 (17.8)	12
47110	9½ (24.1)	12
47113	12 (30.5)	12
47116	16 (40.6)	12

Tenazas especiales

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
TENAZAS TIJERA ALTAMENTE RESISTENTES			
47325	Mango Kool-Touch	15 (38.1)	12
TENAZAS DE PASTERÍA TENDER-TOUCH			
47107	Acero inoxidable	9¼ (23.5)	12
TENAZAS PARA ESPAGUETI			
47105	Acero inoxidable	8 (20)	12
46988	Acero inoxidable	9 (22.9)	12
46989	Acero inoxidable	11½ (29.2)	12





Cucharas y espumaderas

Cucharas para servir de acero inoxidable con mangos Ergo Grip™

- Construcción de acero inoxidable de una sola pieza sumamente durable sin huecos que acumulan agua y bacterias
- Mango de nylon patentado resistente a altas temperaturas - resiste el calor hasta 450 °F (232 °C)
- Muesca de tope incorporada para impedir que la cuchara se deslice dentro del alimento
- Los mangos contienen un agente antimicrobiano totalmente natural



DESCRIPCIÓN	NEGRO	BLANCO	AZUL	ROJO	AMARILLO	VERDE	MORADO	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
Liso	64130	6414015	6414030	6414040	6414050	6414070	6414080*	13 ¹³ / ₁₆ (35.1)	12
Perforado	64132	6414215	6414230	6414240	6414250	6414270	6414280*	13 ¹³ / ₁₆ (35.1)	12
Ranurado	64134	—	—	—	—	—	—	13 ¹³ / ₁₆ (35.1)	12
Liso de 3 lados	64136	—	—	—	—	—	—	13 ¹³ / ₁₆ (33.8)	12
Perforado de 3 lados	64138	—	—	—	—	—	—	13 ¹³ / ₁₆ (33.8)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos



Cucharas para servir de acero inoxidable de una sola pieza

- Diseño de mango patentado



LISO	PERFORADO	RANURADO	LARGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
64400	64401	64402	11 ³ / ₄ (29.8)	12
64403	64404	64405	13 ¹ / ₄ (33.7)	12
64406	64407	64408	15 ¹ / ₂ (39.4)	12



Cucharas para servir de acero inoxidable estándar

- Acero inoxidable calibre 18
- Los mangos resisten el calor hasta 230 °F (110 °C)

Grip'n Serve



LISO	PERFORADO	RANURADO	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
CON MANGOS INOXIDABLES				
46961	46962	46963	11 (27.9)	12
46973	46975	46976	13 (33)	12
46981	46983	46985	15 (38.1)	12
46990	—	—	18 (45.7)	12
46995	—	—	21 (53.3)	12
CON MANGOS GRIP 'N SERVE*				
46945*	Liso		14 (35.6)	12
46946*	Perforado		14 (35.6)	12
46947*	Ranurado		14 (35.6)	12
46948*	Liso de 3 lados		13 ³ / ₄ (34.9)	12
46949*	Perforado de 3 lados		13 ³ / ₄ (34.9)	12

* Sin certificación NSF





Cucharas altamente resistentes al calor

- Resisten el calor hasta 475 °F (246 °C)



NEGRO	NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
	5284220	Lisa	13¼ (33.7)	12
	5284320	Ranurada	13¼ (33.7)	12



Cucharas de nylon para preparación

- Resisten el calor hasta 450 °F
- La cuchara de 8½" es perfecta para fuentes pequeñas o de tamaño un noveno



NÚM. ART.	COLOR	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
4689760	Canela	8½ (21.6)	12
4689815	Blanco	12 (30.5)	12
4689830	Azul	12 (30.5)	12
4689840	Rojo	12 (30.5)	12
4689850	Amarillo	12 (30.5)	12
4689860	Canela	12 (30.5)	12
4689960	Canela	15 (38.1)	12

Utensilios con mango de gancho

- Acero inoxidable



TENEDOR	CUCHARA LISA	CUCHARA RANURADA	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
60190	60170	60175*	21 (53.3)	12

*60175 sin certificación NSF



Espumaderas

- Acero inoxidable



NÚM. ART.	LARGO MANGO: PULG (CM)	DIÁMETRO HOJA: PULG (CM)	LOTE CAJA
ESPUMADERAS DE UNA SOLA PIEZA ALTAMENTE RESISTENTES			
46969	11¾ (29.8)	4 (10.2)	6
46970	12¾ (32.1)	6 (15.3)	6
ESPUMADERAS DE MALLA DE ALAMBRE ALTAMENTE RESISTENTE CON MANGO LARGO			
47717	14 (35.6)	6½ (16.5)	12
47718	14 (35.6)	8 (20.3)	6
47719	17¾ (44.9)	9¾ (24.5)	6
ESPUMADERAS DE DOS PIEZAS			
46972	11¾ (29.8)	4½ (11.4)	6
47175	12¾ (32.4)	6¾ (16)	6



Espátula para alta temperatura y utensilios SoftSpoon™

- Mango de nylon con hoja de silicona
- Resisten el calor hasta 500°F (260°C)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
52010	Espátula resistente a altas temperaturas	10 (25.4)	6
52023	Espátula resistente a a altas temperaturas	13½ (34.3)	6
52026	Espátula resistente a altas temperaturas	16½ (41.9)	6
58110	SoftSpoon™ resistente a altas temperaturas	10 (25.4)	6
58123	SoftSpoon™ resistente a altas temperaturas	13½ (34.3)	6
58126	SoftSpoon™ resistente a altas temperaturas	16½ (41.9)	6



Espátula plástica y utensilios SoftSpoon™

- La hoja flexible retiene su forma hasta 212 °F (100 °C)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
52009	Espátula plástica	9½ (24.1)	6
52013	Espátula plástica	13¾ (34.6)	6
52016	Espátula plástica	16¾ (42.2)	6
52109	SoftSpoon™ plástico	9½ (24.1)	6
52113	SoftSpoon™ plástico	13¾ (34.6)	6
52116	SoftSpoon™ plástico	16¾ (42.2)	6




Espátula de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. DE HOJAS (LO X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
46931	Raspador con mango negro plástico	4 7/16 x 3 1/8 (11.3 x 7.9)	9 1/16 x 3 1/8 (24.6 x 7.9)	12

Raspador de fuentes



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (D X AN): PULG (CM)	LOTE CAJA
1345	Raspador de fuentes	3 3/8 x 5 5/8 (9.2 x 14.3)	72



Batidores certificación NSF

- Los alambres de acero inoxidable resisten la corrosión
- Mango ergonómico de una sola pieza
- Mango de nylon que resiste el calor hasta 475 °F (246 °C)



FRANCÉS	PIANO	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
BATIDORES CON MANGO DE NYLON				
47090	47002	10 (25.4)	4 5/8 (11.8)	12
47091	47003	12 (30.5)	4 5/8 (11.8)	12
47092	47004	14 (35.6)	4 5/8 (11.8)	12
47093	47005*	16 (40.6)	5 7/16 (13.8)*	12
47094	47006*	18 (45.7)	5 7/16 (13.8)*	12
47095	—	20 (50.8)	5 7/16 (13.8)	12
47096	—	22 (55.9)	5 7/16 (13.8)	12
47097	—	24 (61)	12 (30.5)	12

*47005 y 47006, el mango tiene un largo de 4 5/8" (11.8 cm)



FRANCÉS	PIANO	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
BATIDORES CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE				
47280	47255	10 (25.4)	4 5/8 (11.8)	12
47281	47256	12 (30.5)	4 5/8 (11.8)	12
47282	47257	14 (35.6)	4 5/8 (11.8)	12
47283	47258	16 (40.6)	5 7/16 (13.8)	12
47284	47259	18 (45.7)	5 7/16 (13.8)	12
47285	—	20 (50.8)	5 7/16 (13.8)	12
47286	—	22 (55.9)	6 5/16 (16)	12
47287	—	24 (61)	6 5/16 (16)	12



Cucharas y espátulas para helado

Cucharas para helado

- Anticongelante encapsulado firmemente en el mango para liberarlo fácilmente del porcionador de la cuchara
- Patentado diseño de mango ergonómico con textura para un agarre firme
- Orificio para colgarlas fácilmente
- Aluminio fundido durable



NÚM. ART.	COLOR DE TAPA EXTREMA	TAMAÑO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ANCHO PORCION.: PULG (CM)	LOTE CAJA
47274	Marrón	10	4 (118.3)	7 ⁵ / ₁₆ (19.4)	1 ⁷ / ₈ (4.8)	2 ¹ / ₈ (5.4)	12
47275	Azul	12	3 (88.7)	7 ⁵ / ₁₆ (19.4)	1 ⁷ / ₈ (4.8)	2 ⁷ / ₁₆ (5.2)	12
47276	Verde	16	2 ¹ / ₂ (73.9)	7 ³ / ₄ (19.7)	1 ⁷ / ₈ (4.8)	1 ⁷ / ₈ (4.8)	12
47277	Dorado	20	2 (59.1)	7 ⁷ / ₁₆ (18.9)	1 ¹¹ / ₁₆ (4.3)	1 ³ / ₄ (4.4)	12
47278	Gris	24	1 ¹ / ₂ (44.4)	7 ⁵ / ₁₆ (19.4)	1 ⁷ / ₁₆ (3.7)	1 ⁵ / ₈ (4.1)	12
47279	Rojo	30	1 (29.6)	7 ¹ / ₂ (19.1)	1 ⁵ / ₁₆ (3.3)	1 ⁷ / ₁₆ (3.7)	12



Espátula para helados

- Anticongelante encapsulado firmemente en el mango para liberarlo fácilmente
- Aluminio fundido durable



NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
47270	10 ¹ / ₈ (25.8)	12



Espátula económica utilitaria y para helados

- Acero inoxidable con mango plástico



NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
47165	9 (22.9)	12




Volteadores

Volteadores de acero inox altamente resistente con mangos Ergo Grip™

- Mango de nylon patentado resistente a altas temperaturas
- Resisten el calor hasta 450 °F (232 °C)



¡El mango ergonómico se endereza automáticamente para proteger las manos, los utensilios y la cocina!



BLANCO	NEGRO	MORADO	HOJA	DIMENSIONES HOJA (L X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
4808715	4808720	4808780*	Lisa, biselada	6 x 3 (15.2 x 7.6)	13½ (34.3)	12
4808815	4808820	4808880*	Liso	8¼ x 2⅞ (21 x 7.3)	16½ (41.9)	12
4808915	4808920	—	Perforado	8¼ x 2⅞ (21 x 7.3)	16½ (41.9)	12

*Color morado para usar con comidas que no contengan alérgenos



Volteador ranurado de nylon altamente resistente al calor

- Resiste el calor hasta 475 °F (246 °C)



NÚM. ART.	DIMEN. DE HOJAS (LO X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
5284120	4¼ x 3¼ (10.8 x 7.3)	13½ (34.3)	12



Volteador de hoja pequeña con mango Grip 'n Serv®

- Acero inoxidable calibre 24
- Resiste el calor hasta 230 °F (110 °C)



NÚM. ART.	DIMEN. (LO X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
48085	3¾ x 1⅞ (9.5 x 4.8)	10½ (26.7)	12



Volteadores para hamburguesas

- Hoja de acero inoxidable con mango de madera remachado



NÚM. ART.	HOJA	DIMEN. DE HOJAS (LO X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
48080	Lisa, biselada	4¾ x 3 (12.1 x 7.6)	11 (27.9)	12
48081	Liso	7¾ x 3 (19.7 x 7.6)	14 (35.6)	12
48082	Perforado	7¾ x 3 (19.7 x 7.6)	14 (35.6)	12

Volteadores de panqueques

- Mango de acero inoxidable calibre 24
- Resisten el calor hasta 230 °F (110 °C)



NÚM. ART.	HOJA	DIMEN. DE HOJAS (LO X AN): PULG (CM)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
46933	Liso	3½ x 6 (7.7 x 15.2)	13¾ (34.9)	12
46934	Ranurado	3½ x 6 (7.7 x 15.2)	13¾ (34.9)	12



Tablas para cortar identificadas con color

- Superficie no porosa de alta densidad que no se mancha ni absorbe jugos
- El sistema identificado con colores reduce el riesgo de enfermedades causadas por los alimentos contaminados entre sí y es ideal para optimizar su programa HACCP
- Se ofrece la rejilla por separado (52100) - construcción de acero inoxidable soldado con capacidad para hasta seis tablas de ¾" (1.9 cm) de espesor



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LA X LO X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
5200011*	— Juego multicolores	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	1
5200211*	— Juego multicolores	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	1
5200311*	— Juego multicolores	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	1
5200000	 Blanco	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200200	 Blanco	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200300	 Blanco	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
5200030	 Azul	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200230	 Azul	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200330	 Azul	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
5200040	 Rojo	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200240	 Rojo	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200340	 Rojo	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
5200050	 Amarillo	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200250	 Amarillo	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200350	 Amarillo	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
5200060	 Canela	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200260	 Canela	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200360	 Canela	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
5200070	 Verde	12 x 18 x ½ (30.5 x 45.7 x 1.3)	6
5200270	 Verde	15 x 20 x ½ (38.1 x 50.8 x 1.3)	6
5200370	 Verde	18 x 24 x ½ (45.7 x 60.9 x 1.3)	6
52100**	— Rejilla de tablas para	8 x 10 x 9 (20.3 x 25.4 x 27.8)	1

*Incluye seis tablas - una de cada color. **Sin certificación NSF



La codificación con colores es una manera práctica y fácil de controlar el contacto y la contaminación cruzada entre alimentos. Ideal para los programas HACCP.

 ROJO: CARNES CRUDAS	 AMARILLO: AVES SIN COCINAR	 CANELA: PESCADO	 VERDE: FRUTAS Y VERDURAS	 AZUL: ALIMENTOS COCIDOS	 BLANCO: LÁCTEOS Y VARIOS
---	---	---	---	---	---



Herramientas para medir

Juego de cucharas medidoras

- Acero inoxidable



NÚM. ART. DESCRIPCIÓN

LOTE CAJA

JUEGO DE SEIS CUCARAS MEDIDORAS OVALADAS

46588 Juego de seis cucharas medidoras ovaladas, 1 cda (15 ml), 2 cditas (10 ml), 1 cdita (5 ml), ½ cdita (2.5 ml), ¼ cdita (1.25 ml), ⅛ cdita

JUEGO DE CUATRO CUCARAS MEDIDORAS ROUGEONDAS Y CUCHARA MEDIDORA A GRANEL

47118 Juego de cuatro cucharas medidoras rougeondas, 1 cda (15 ml), 1 cdita (5 ml), ½ cdita (2.5 ml), ¼ cdita (1.25 ml)

46589 Juego de 4 cucharas medidoras rectas, 1 cda (15 ml), 2 cdas (30 ml), 2 cditas (10 ml), 1 cdita (5 ml)

47120 Paquete a granel, ½ cdita (2.5 ml)

Cucharas medidoras de mango largo

- Acero inoxidable



Rougeondos altamente resistentes

NÚM. ART.	CAPACIDAD: TSP/TBSP (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
CUCARAS MEDIDORAS DE MANGO LARGO			
47025	¼ tsp (1.25)	15¼ (38.7)	12
47026	½ tsp (2.5)	15¾ (39.1)	12
47027	1 tsp (5)	15¾ (39.6)	12
47028	1 Tbsp (15)	16 (40.7)	12
47029	2 Tbsp (30)	16¾ (41.5)	12

47031*	Juego de 5 cucharas medidoras, una de cada una - 2 cdas (30 ml), 1 cda (15 ml), 1 cdita (5 ml), 1/2 cdita (2.5 ml), 1/4 cdita (1.25 ml)	12 juegos
--------	---	-----------

CUCARAS MEDIDORAS ROUGEONDAS ALTAMENTE RESISTENTES

47075*	1 tsp (5ml)	6 (15.2)	24
47076*	1 Tbsp (15ml)	6½ (16.4)	24
47077*	2 Tbsp (30ml)	6¾ (17.2)	24


47078* Juego de una de cada una - ½ taza (30 ml), ¼ taza (60 ml), y ½ taza (120 ml) 12 juegos

*Sin certificación NSF



Juego de cucharones medidores ovalados

- Mango de 6"



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
44572	Juego de 5 cucharones medidores, uno de cada uno - 1 cda (15 ml), 1 cdita (5 ml), ½ cdita (2.5 ml), ¼ cdita (1.25 ml), ⅛ cdita (0.625 ml)	12



Palas medidoras ovaladas altamente resistentes

- Acero inoxidable de una sola pieza



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CUP (ML)	LARGO TOTAL: PULG (CM)	LOTE CAJA
47055	⅛ cup (30)	8¾ (22.1)	12
47056	¼ cup (60)	9⅞ (23.1)	12
47057	⅓ cup (80)	9¾ (24.7)	12
47058	½ cup (120)	10⅞ (25.5)	12
47059	1 cup (240)	11 (27.9)	12
47054	Juego de una de cada una - ⅛ taza (30 ml), ¼ taza (60 ml), y ½ taza (120 ml)	5 juegos	



Juego de cuatro tazas medidoras

- Acero inoxidable



NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
47119	Juego de 4 tazas medidoras, una de cada una - 1 taza (240 ml), 1/2 taza (120 ml), 1/3 taza (80 ml), 1/4 taza (60 ml)	12



Vasijas y pots de transferencia

- Acero inoxidable
- Porcionadores con pico



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA PORCIONADOR: PULG (CM)	DIÁM.: PORCIONADO PULG (CM)	LOTE CAJA
VASIJAS DE TRANSFERENCIA DE ACERO INOXIDABLE				
46656	4 (118)	1½ (3.7)	3⅞ (7.9)	12
46657	8 (236)	1⅝ (4.9)	3⅞ (9.8)	12
46658	12 (354)	2⅜ (5.5)	4⅞ (11.2)	12
46659	16 (473)	2⅞ (6.1)	4⅞ (12.3)	12
POTES DE ACERO INOXIDABLE				
46654	2 (59.1)	1¼ (3.1)	2⅞ (6.1)	12
46655	3 (88.7)	1⅜ (3.5)	2¾ (7.1)	12
46661	4 (118.0)	1½ (3.7)	3 (7.6)	12



Jarra de cuatro ct. gal.

- Acero inoxidable serie 300 de grueso calibre



NÚM. ART.	DIMEN. (DIÁM. X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
79540	7¼ x 6⅞ (18.4 x 15.6)	4



Medidas de aluminio

- Aluminio 3004



NÚM. ART.	CAPAC. CT. GAL.	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
5350*	¼ (0.24)	3 (7.6)	18	12
68297*	½ (0.5)	4⅜ (10.6)	18	6
68296	1 (0.9)	5⅞ (14)	18	6
68351	2 (1.9)	7⅞ (18)	17	6
68352	4 (3.8)	9¼ (23.5)	16	6

*Sin certificación NSF



Medidas graduadas

- Acero inoxidable serie 300 calibre 18



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG (CM)	DIÁM. SUP.: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
95160	½ (0.5)	16 (473.2)	4⅞ (11.7)	3¼ (9.5)	3⅞ (9)	6
95320	1 (0.9)	32 (946.4)	5¼ (13.3)	4⅞ (11.6)	3⅞ (9)	6
95640	2 (1.9)	64 (1892.7)	6¾ (17.1)	5⅞ (14)	4⅞ (10.9)	6



Palas de una sola pieza



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	TAMAÑO PORCIONADO: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
PALA DE ACERO INOXIDABLE				
92110	52 (1537.8)	7⅞ x 5¼ (20 x 13.3)	4 (10.2)	6
PALAS DE ALUMINIO FUNDIDO				
46890	5 (147.9)	4¾ x 2⅜ (12.1 x 6)	—	24
46891	12 (354.9)	6¼ x 3⅞ (15.9 x 7.9)	—	24
5280	18 (532.2)	5½ x 3 (14 x 7.6)	—	6
46892	24 (681.9)	8 x 4 (20.3 x 10.2)	—	24
46893	38 (1079.6)	9 x 4¾ (22.9 x 12.1)	—	24
46894	58 (1647.9)	10½ x 5½ (26.7 x 14)	—	20
46895	85 (2415.1)	12 x 6¼ (30.5 x 15.9)	—	20





Tazones para mezclar

Pedestales móviles para tazones

- Acero inoxidable totalmente soldado de grueso calibre
- No se necesita ensamblaje



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA TAZONES	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
79001	Pedestal abierto de 30 ct. gal.	79300	22 $\frac{3}{8}$ x 22 x 32 $\frac{1}{4}$ (56.8 x 55.9 x 81.9)	1
79002	Pedestal de 30 ct. gal. para anaquel de bandejas solamente	79300	22 $\frac{3}{8}$ x 22 x 32 $\frac{1}{4}$ (56.8 x 55.9 x 81.9)	1
79018	Pedestal de 80 ct. gal. solamente	79800*	30 $\frac{1}{8}$ x 32 $\frac{3}{8}$ x 32 $\frac{1}{2}$ (76.5 x 82.2 x 82.6)	1

*Fondo rougeondo



Tazones para mezclar de acero inoxidable de alta resistencia

- Acero inoxidable serie 300 de grueso calibre
- Los fondos cóncavos quedan planos



NÚM. ART.	CAPAC.: CT. GAL.	DIÁM.: PULG (CM)	PROFUN: PULG (CM)	LOTE CAJA
68750	$\frac{1}{2}$ (0.5)	5 $\frac{1}{4}$ (13.3)	2 (5.1)	12
69006	$\frac{3}{4}$ (0.7)	6 $\frac{1}{4}$ (15.9)	2 $\frac{3}{8}$ (6)	6
69014	1 $\frac{1}{2}$ (1.4)	7 $\frac{3}{4}$ (19.7)	3 (7.6)	6
69030	3 (2.8)	9 $\frac{3}{8}$ (23.8)	4 (10.2)	6
69040	4 (3.8)	10 $\frac{3}{8}$ (26.4)	4 $\frac{1}{4}$ (10.8)	6
69050	5 (4.7)	11 $\frac{3}{4}$ (29.8)	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	6
69080	8 (7.6)	13 $\frac{3}{4}$ (33.7)	5 $\frac{3}{8}$ (13.7)	3
69130	13 (12.3)	16 (40.6)	6 (15.2)	3
79300*	30 (28.4)	21 $\frac{1}{8}$ (54.9)	7 $\frac{7}{8}$ (20)	1
79450*	45 (42.6)	25 $\frac{1}{4}$ (64.1)	8 $\frac{1}{2}$ (21.6)	1
79800* **	80 (75.7)	30 $\frac{3}{8}$ (77.8)	11 $\frac{1}{2}$ (29.2)	1

*Certificación NSF **Fondo rougeondo



Tazones de acero inoxidable económicos para mezclar

- Los fondos quedan planos



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL.	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47930	$\frac{3}{4}$ (0.7)	6 $\frac{1}{2}$ (16.5)	12
47932	1 $\frac{1}{2}$ (1.4)	7 $\frac{3}{4}$ (19.7)	12
47933	3 (2.8)	9 (22.9)	12
47934	4 (3.8)	10 $\frac{1}{16}$ (27.1)	12
47935	5 (4.7)	11 $\frac{3}{4}$ (29.8)	12
47938	8 (7.6)	13 $\frac{1}{2}$ (34.3)	12
47943	13 (12.3)	16 (40.6)	6
47946	16 (15.1)	17 $\frac{1}{2}$ (44.5)	6
47949	20 (18.9)	19 (48.3)	6



Coladores y escurridores

Coladores de aluminio



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL.	CALIBRE	LOTE CAJA
68298	11 (10.4)	10	2
68350	16 (15.1)	10	1



Coladores de acero inoxidable

- Acero inoxidable serie 200



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL.	LOTE CAJA
47963	3 (2.8)	6
47965	5 (4.7)	6
47969	8 (7.6)	6
47974	14 (13.2)	6

Escurridores de malla de alambre



FINO	FINO DOBLE	MEDIANO	MEDIANO DOBLE	DIÁMETRO: PULG (CM)	LARGO MANGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47188	47191	47194	47197	6¼ (15.9)	6 (15.2)	12
47189	47192	47195	47198	8 (20.3)	6½ (16.5)	12
47190	47193	47196	47199	10¼ (26)	9 (22.9)	12

Escurridores cónicos

- Acero inoxidable con sujetador del colador
- Malla fina de 1/16"
- Malla gruesa de 3/32"



FINO	GRUESO	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47166	47176	8 (20.3)	6
47167	47177	9¾ (24.8)	6
47168	47178	12 (30.5)	6

Escurridor profesional y cónico

- Diámetro del orificio: 1/16" (0.2 cm)




NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL.	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
4605	5 (4.7)	11¼ (28.6)	4
4700*	5.5 (5.2)	10¾ (27.3)	4

*Certificación NSF



Cedazo profesional

- Marco de 16" (40.6 cm)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE MALLA	L/C
5270	Malla 14 y marco	Diámetro de 0.018"	1
5270-1	Marco del cedazo de 16" solamente	(no incluye pantalla)	1
5270142	Pantalla de malla 4 solamente	Diámetro de 0.035"	1
5270-2	Pantalla de malla 14 solamente	Diámetro de 0.018"	1
5270182	Pantalla de malla 18 solamente	Diámetro de 0.015"	1
5270202	Pantalla de malla 22 solamente	Diámetro de 0.0135"	1





Dispensadores apretables

• Los dispensadores apretables Color•Mate™ de boca ancha y 24 oz vienen en siete colores de polietileno translúcido brillante, permitiendo identificar el contenido y el nivel de llenado con tan solo un vistazo


- Las patentadas tapas Twin Tip™ y Tri Tip™ permiten dosificar los condimentos más rápidamente
- Las botellas y tapas son aptas para lavavajillas
- Las botellas cuentan con certificación NSF y se fabrican en EE. UU.



Dispensadores apretables Traex® COLOR CONFIGURABLE

COLORES DE BOTELLA – “BB”

Botellas translúcidas Color•Mate™ en existencia*



COLORES DE TAPAS – “TT”

Tapas Color•Mate™ en existencia



*Solo disponible para dispensadores Color•Mate™ de boca ancha de 24 oz



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR DE BOTELLA	COLOR DE TAPA	CAPACIDAD: OZ (L)	ALTURA: PULG (CM)	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADORES APRETABLES DE PUNTA ÚNICA							
2808-13TT	Abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Seleccione	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2812-13TT	Abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Seleccione	12 (.35)	7¼ (18.4)	2¾ (6)	12
4916-13TT	Abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Seleccione	16 (.47)	7½ (19.4)	2½ (7.5)	12
4924-13TT	Abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Seleccione	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.5)	12
4924C-BBTT**	Abertura de botella de boca ancha y punta única	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.5)	12
4932-13TT	Abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Seleccione	32 (.95)	10¾ (26.4)	3¼ (8.3)	12
49242-13TTSS	Dispensador con apertura de botella de boca ancha FIFO	Transparente	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	2½ (7.5)	12
DISPENSADORES APRETABLES ESTÁNDAR TWIN TIP™							
2208-13TT	Abertura de botella estándar Twin Tip	Transparente	Seleccione	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2212-13TT	Abertura de botella estándar Twin Tip	Transparente	Seleccione	12 (.35)	7¼ (18.4)	2¾ (6)	12
2224-13TT	Abertura de botella estándar Twin Tip	Transparente	Seleccione	24 (.71)	9¾ (24.8)	2½ (7.5)	12
DISPENSADORES APRETABLES TWIN TIP™ Y TRI TIP™ DE BOCA ANCHA							
2316-13TT	Dispensador Twin Tip con apertura de botella de boca ancha	Transparente	Seleccione	16 (.47)	7¾ (18.7)	2½ (7.5)	12
2324C-BBTT**	Dispensador Color•Mate c/abertura de botella de boca ancha Twin Tip	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	9¾ (24.8)	2½ (7.5)	12
23242-13TTSS	Twin Tip FIFO	Transparente	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	2½ (7.5)	12
2332-13TT	Dispensador Twin Tip con apertura de botella de boca ancha	Transparente	Seleccione	32 (.95)	10 (25.4)	3¾ (8.6)	12
3316-13TT	Dispensador Tri Tip con apertura de botella de boca ancha	Transparente	Seleccione	16 (.47)	7¾ (18.7)	2½ (7.5)	12
3324-13TT	Dispensador Tri Tip con apertura de botella de boca ancha	Transparente	Seleccione	24 (.71)	9¾ (24.8)	2½ (7.5)	12
3324C-BBTT**	Dispensador Color•Mate con apertura de botella de boca ancha Tri Tip	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	9¾ (24.8)	2½ (7.5)	12
33242-13TTSS	Tri Tip FIFO	Transparente	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	2½ (7.5)	12
3332-13TT	Dispensador Tri Tip con apertura de botella de boca ancha	Transparente	Seleccione	32 (.95)	10 (25.4)	3¾ (8.6)	12

Nota: Todos los artículos se venden por lote de caja solamente

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Nota: Vollrath recomienda una temperatura máxima de trabajo de 105 °F (40 °C) para las botellas apretables Traex.

***Solo se ofrecen botellas de boca ancha de 24 oz. en colores translúcidos, las demás botellas se ofrecen solamente en colores transparentes o indicados como opacos.*



NEW

Dispensadores apretables Traex® FIFO

- Garantiza una rotación adecuada de los alimentos
- Fácil de limpiar
- Rougece el desperdicio de comida
- Las botellas cuentan con certificación NSF y se fabrican en EE. UU.
- Para completar el número de artículo, seleccione los colores de la tapa superior (TT) y de la tapa de almacenamiento de base (SS). Ejemplo: 49242-130244 - botella transparente con tapa superior roja y tapa de almacenamiento de base azul.



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR DE BOTELLA	COLOR DE TAPA	COLOR DE BASE	ALTURA: PULG (CM)	DIÁM.: PULG (CM)	LOTE CAJA
49242-13TTSS	Botella FIFO con tapa superior única y tapa de almacen. de base	Transparente	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	3 (7.6) 12
23242-13TTSS	Botella FIFO con tapa Twin Top y tapa de almacen. de base	Transparente	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	3 (7.6) 12
33242-13TTSS	Botella FIFO con tapa superior Tri Tip y tapa de almacen. de base	Transparente	Seleccione	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	3 (7.6) 12
490242-13TTSS	Botella FIFO con tapa superior Flowcut y tapa de almacen. de base	Transparente	05 (Blanco)	Seleccione	24 (.71)	11¼ (28.6)	3 (7.6) 12

Dispensadores apretables Traex®

ESTÁNDAR

- Las botellas cuentan con certificación NSF y se fabrican en EE. UU.



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR DE BOTELLA	COLOR DE TAPA	CAPAC.: OZ (L)	ALTURA: PULG (CM)	DIÁM.: PULG (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADORES APRETABLES ESTÁNDAR							
2808-02	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Rojo	Rouge	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2808-08	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Amarillo	Amarillo	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2808-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Transparente	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2812-02	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Rojo	Rouge	12 (.35)	7¼ (18.4)	2½ (6)	12
2812-08	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Amarillo	Amarillo	12 (.35)	7¼ (18.4)	2½ (6)	12
2812-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Transparente	12 (.35)	7¼ (18.4)	2½ (6)	12
2908-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única*	Transparente	Transparente	8 (.24)	7¼ (18.4)	2 (5.1)	12
2912-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única*	Transparente	Transparente	12 (.35)	7¼ (18.4)	2½ (6)	12
5224-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Transparente	24 (.71)	9¾ (24.4)	2½ (7.3)	12
5324-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única*	Transparente	Transparente	24 (.71)	9¾ (24.4)	2½ (7.3)	12
5232-13	Dispensador con abertura de botella estándar y punta única	Transparente	Transparente	32 (.95)	9¾ (24.4)	3¼ (8.3)	12
DISPENSADORES APRETABLES DE BOCA ANCHA							
4916-02	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Rouge	Rouge	16 (.47)	7¾ (18.7)	2½ (7.5)	12
4916-08	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Amarillo	Amarillo	16 (.47)	7¾ (18.7)	2½ (7.5)	12
4916-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	16 (.47)	7¾ (18.7)	2½ (7.5)	12
4924-02	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Rouge	Rouge	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.3)	12
4924-08	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Amarillo	Amarillo	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.3)	12
4924-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.3)	12
4932-02	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Rouge	Rouge	32 (.95)	10¾ (26.4)	3¼ (8.3)	12
4932-08	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Amarillo	Amarillo	32 (.95)	10¾ (26.4)	3¼ (8.3)	12
4932-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	32 (.95)	10¾ (26.4)	3¼ (8.3)	12
5116-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	16 (.47)	7¼ (18.4)	2½ (7.5)	12
5124-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	24 (.71)	10¼ (26)	2½ (7.3)	12
5132-13	Dispensador con abertura de botella de boca ancha y punta única	Transparente	Transparente	32 (.95)	10¾ (26.4)	3¼ (8.3)	12
DISPENSADORES APRETABLES FLOWCUT***							
26120-13	Dispensador con abertura de botella estándar y tapa FlowCut™	Transparente	Blanco	12 (.35)	6¾ (16.2)	2½ (6.2)	12
26240-13	Dispensador con abertura de botella estándar y tapa FlowCut™	Transparente	Blanco	24 (.71)	8¾ (22.5)	2½ (7.5)	12
26320-13	Dispensador con abertura de botella estándar y tapa FlowCut™	Transparente	Blanco	32 (.95)	9 (22.9)	3¾ (8.6)	12

Nota: Todos los artículos se venden por lote de caja solamente

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Nota: Vollrath no aprueba el uso de ninguna botella apretable a temperaturas superiores a 105 °F (40.5 °C).

*Las tapas con punta única cerrable se ofrecen solamente en color transparente.

**Las tapas FlowCut™ se ofrecen en color blanco solamente.



Juegos de convertidores de botellas apretables Traex® de boca ancha

- Permiten tapas estándar para usarlas en botellas de boca ancha
- Las botellas cuentan con certificación NSF y se fabrican en EE. UU.



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (L)	ALTURA: PULG (CM)	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
49241-1305	Tapa Flowcut, convertidor y botella transparentes	24 (.71)	8 7/8 (22.5)	2 15/16 (7.5)	12
22016-13	Tapa Twin Tip, convertidor y botella transparentes	16 (.47)	6 5/8 (16.9)	2 15/16 (7.5)	12
22024-13	Tapa Twin Tip, convertidor y botella transparentes	24 (.71)	8 7/8 (22.5)	2 15/16 (7.5)	12
4901-13	Convertidor de tapa de boca ancha - convierte las aberturas de las botellas de boca ancha para hacerlas calzar en tapas estándar, transparente				12

Nota: Todos los artículos se venden por lote de caja solamente

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Tapas de repuesto para dispensadores apretables Traex®

TAPAS Y BOTELLAS ESTÁNDAR "TT" COLOR•MATE™ EN EXISTENCIA



NOTA: Seleccione el color añadiendo el sufijo color (TT) al final del producto



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR DE TAPA	PARA	LOTE CAJA
TAPAS DE REPUESTO PARA DISPENSADORES ESTÁNDAR				
2813-TT	Tapa con abertura de botella estándar y punta única	Seleccione	Botellas de 8-32 oz	12
2814-13*	Tapa con abertura de botella estándar y punta única cerrable	Transparente	Botellas de 8-32 oz	12
2200-TT	Tapa Twin Tip con abertura de botella estándar	Seleccione	Botellas de 8-32 oz	12
2822-05**	Tapa con abertura de botella estándar y cubierta Flowcut	Blanco	Botellas de 8-32 oz	12
TAPAS DE REPUESTO PARA DISPENSADORES DE BOCA ANCHA				
2300-TT	Tapa Twin Tip con abertura de botella de boca ancha	Seleccione	Botellas de 16, 24 y 32 oz	12
3300-TT	Tapa Tri Tip con abertura de botella de boca ancha	Seleccione	Botellas de 16, 24 y 32 oz	12
4913-TT	Tapa con abertura de botella de boca ancha y punta única	Seleccione	Botellas de 16, 24 y 32 oz	12
4914-13	Tapa con abertura de botella de boca ancha y punta única cerrable	Transparente	Botellas de 16, 24 y 32 oz	12
4901-13	Convertidor de tapa de boca ancha – convierte las aberturas de las botellas de boca ancha para hacerlas calzar en tapas estándar	Transparente	Botellas de 16, 24 y 32 oz	12

Nota: Todos los artículos se venden por lote de caja solamente

*Disponible solamente en transparente

**Disponible solamente en color blanco

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Dispensadores apretables de perfil delgado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (L)	ALTURA: PULG (CM)	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
52063	Transparente	12 (354)	8 7/8 (20.6)	2 1/4 (5.7)	12
52064	Rojo	12 (354)	8 7/8 (20.6)	2 1/4 (5.7)	12
52065	Amarillo	12 (354)	8 7/8 (20.6)	2 1/4 (5.7)	12

Nota: Todos los artículos se venden por lote de caja solamente

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Nota: Vollrath no aprueba el uso de ninguna botella apretable a temperaturas superiores a 105 °F (40.5 °C).



Portadispensadores de salsas



El soporte solo admite dispensadores de perfil fino

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
56116	Soporte para botella apretable	6

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas. Nota: Vollrath no aprueba el uso de ninguna botella apretable a temperaturas superiores a 105 °F (40.5 °C).





Espolvoreadores Traex® Dripcut®

- Las botellas cuentan con certificación NSF y se fabrican en EE. UU.



4961-13191



4907-08



4908-01




4906-32



4905-191

4902-TT COLORES SOLAMENTE:

Agregue el sufijo de color de dos dígitos después del guion (TT)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. ORIFICIO: PULG (CM)	CAPACIDAD: OZ (L)	DIMENSIONES: PULG (CM)	LOTE CAJA
4961-13191	Espolvoreador transparente c/tapa verde fina	0.055 (.14)	16 (.47)	6¼ x 2⅞ (16 x 7.3)	12
4961-1332	Espolvoreador transparente c/tapa beige mediana	0.1 (.25)	16 (.47)	6¼ x 2⅞ (16 x 7.3)	12
4961-1308	Espolvoreador transparente c/tapa amarilla grande	0.18 (.46)	16 (.47)	6¼ x 2⅞ (16 x 7.3)	12
4961-1301	Espolvoreador transparente c/tapa marrón extragrande	0.37 (.94)	16 (.47)	6¼ x 2⅞ (16 x 7.3)	12
4905-191	Tapa de repuesto verde fina	0.055 (.14)	—	—	12
4906-32	Tapa de repuesto beige mediana	0.1 (.25)	—	—	12
4907-08	Tapa de repuesto amarilla grande	0.18 (.46)	—	—	12
4908-01	Tapa de repuesto marrón extragrande	0.37 (.94)	—	—	12
4902-TT	Tapa indicadora de boca ancha - seleccione el color en la gráfica de arriba	—	—	—	12

Nota: Los espolvoreadores Traex Dripcut se venden en lotes de caja solamente.

Nota: Los dispensadores apretables y las tapas son aptos para lavavajillas pero no para microondas.

Nota: Vollrath no aprueba el uso de ninguna botella apretable a temperaturas superiores a 105 °F (40.5 °C).

Espolvoreadores de aluminio y acero inoxidable

- Capacidad de 10 ct. gal. (295.7 L)



68183

68184

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM. X AL) PULG (CM)	LOTE CAJA
ESPOLVOREADORES DE ALUMINIO CALIBRE 18			
68181	Orificio grande de 0.075" (0.19 cm) sin mango	2¾ x 3¾ (7 x 9.5)	12
68182	Orificio grande de 0.075" (0.19 cm) con mango	2¾ x 3¾ (7 x 9.5)	12
68183	Orificio pequeño de 0.047" (0.12 cm) sin mango	2¾ x 3¾ (7 x 9.5)	12
68184	Orificio pequeño de 0.047" (0.12 cm) con mango	2¾ x 3¾ (7 x 9.5)	12
ESPOLVOREADORES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24			
T1041P	0.07" (0.17 cm) con mango	2.69 x 3.63 (68.3 x 92.1)	12
T1042P	0.078" (0.19 cm) sin mango	2.69 x 4.13 (68.3 x 104.8)	12

Lata de batido de acero inoxidable

- Mango hueco que no se calienta



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	ALTURA: PULG (CM)	LOTE CAJA
46572	2 (1.9)	8½ (21.6)	6

Dispensador Traex® con control de porciones

BATTER BOSS

- Ajustes de 8 porciones, 1-3 oz
- La tapa transparente ayuda a prevenir la contaminación cruzada

SAUCE BOSS

- Ajustes de ½ a ½ oz
- La tapa transparente ayuda a prevenir la contaminación cruzada



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (L)	LOTE CAJA
2803-18	Batter Boss con patas, 6⅞" x 10⅞" x 7½" (15.6 x 27.6 x 19.1 cm)	48 (1.4)	1
2805	El juego de piezas Batter Boss incluye; pasador de leva octogonal, leva octogonal, pasador de gatillo, gatillo, barra dispensadora, pistón, válvula de retención, placa de apoyo a resorte y resorte		1
2800-31	Sauce Boss con patas, 6⅞" x 10⅞" x 7½" (15.6 x 27.6 x 19.1 cm)	48 (1.4)	1
2802	El juego de piezas Sauce Boss incluye; pasador de leva octogonal, leva octogonal, pasador de gatillo, gatillo, barra dispensadora, pistón, válvula de retención, cilindro, leva auxiliar octogonal amarilla y resorte		1





Servidores DripCut® con jarras y tapas plásticas y cromadas

- Jarra de polietileno
- En la sección de banquetes en las páginas 187-188 encontrará tamaños adicionales



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	COLORES DE TAPA DISPONIBLES	LOTE CAJA
SERVIDORES DRIPCUT CON JARRAS Y TAPAS PLÁSTICAS				
632-TT	32 (.95)	4 1/8 x 2 3/4 x 6 7/8 (10.3 X 7 X 16.4)	01, 02, 05, 18	6
4748-TT	48 (1.42)	5 x 2 3/4 x 7 1/4 (12.7 X 7 X 18.4)	01, 02, 05, 06*, 18	6
4864-TT	64 (1.89)	5 3/8 x 2 5/8 x 8 1/2 (13.7 X 6.7 X 21.6)	05, 18	6
SERVIDORES DRIPCUT CON JARRAS PLÁSTICAS Y TAPAS CROMADAS				
2748	48 (1.42)	5 x 2 3/4 x 7 1/4 (12.7 X 7 X 18.4)	—	6
4064	64 (1.89)	5 3/8 x 2 5/8 x 8 1/2 (13.7 X 6.7 X 21.6)	—	6

Para especificar el color de la tapa al solicitar el servidor DripCut, añada el sufijo de color de dos dígitos (TT). *4748-06 tiene un pedido mínimo de 480 piezas



Pesos de base plana para bistec

- Acero inoxidable con mango de silicona retirable



NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X AN): PULG (CM)	COLOR	LOTE CAJA
50661	Núm. 1.6 - certificación NSF	9 x 4 3/4 (22.9 x 12.1)	Rouge	12
50665	Núm. 1.6	9 x 4 3/4 (22.9 x 12.1)	Amarillo	12
50662	Núm. 2.5 - certificación NSF	9 x 4 3/4 (22.9 x 12.1)	Rouge	12
50663*	Manguito de repuesto amarillo	—	Amarillo	3
50664*	Manguito de repuesto rojo	—	Rouge	3

*Se vende en lotes de caja solamente



Ablandador de carnes

- Martillo de aluminio



NÚM. ART.	LARGO TOTAL: PULG (CM)	TAMAÑO MARTILLO: (W X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
47712	13 (33)	3 x 2 5/8 (7.6 x 6.7)	12

Pesos de base entrelazada para bistec

- Mango de madera



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X AN): PULG (CM)	LOTE CAJA
47708	2 1/2 lb (1.13 kg), estampado, acero cromado	9 x 4 1/2 (22.9 x 11.4)	12
47709	1 1/4 lb (.57 kg), aluminio fundido	9 x 4 3/4 (22.9 x 12.1)	12

Sistema de piedra para plancha



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
47710	Piedra solamente	4 x 3 1/2 x 8 (10.2 x 8.9 x 20.3)	12
47711	Mango de aluminio solamente - para piedra 47710		6

Revolvedor de leche/moledor



NÚM. ART.	LARGO MANGO: PULG (CM)	DIÁMETRO MANGO: PULG (CM)	ORIFICIO DIÁM.: PULG (CM)	LOTE CAJA
92320	26 (66)	5 (12.7)	1 1/8 (2.7)	6



Rebanador de huevos

- Aluminio con 10 alambres



NÚM. ART.	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47040	4 1/2 (11.4)	12



Brochetas de acero inoxidable



NÚM. ART.	LARGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47173	10 (25.4)	36
47174	12 (30.5)	36

Pinceles para preparar alimentos

- Cerdas de jabalí



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X LO): PULG (CM)	LOTE CAJA
458	Pincel de repostería plano con cerdas de jabalí	1½ x 8¼ (3.8 x 21)	12
461	Pincel de repostería plano con cerdas de jabalí	2 x 9 (5.1 x 22.9)	12
463	Pincel de repostería plano con cerdas de jabalí	3 x 9¼ (7.6 x 23.5)	12
457-0	Pincel de repostería redondo con cerdas de jabalí	1 x 12 (2.5 x 30.5)	12

Artículos para preparar papas fritas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	MANGO	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	L/C
3672	Cuchara FryBagger™	Doble	9 x 8 x 2 (22.9 x 20.3 x 5.1)	6
3670	Cuchara FryBagger™	Derecha	9 x 8 x 2 (22.9 x 20.3 x 5.1)	6
3673	Embolsador de papas rizadas	Doble	9 x 8 x 2 (22.9 x 20.3 x 5.1)	6
3681*	Cesta de acero inoxi.	—	18 x 10 x 2½ (45.7 x 25.4 x 6.4)	1

*Sin certificación NSF



Embudos de acero inoxidable

- Aro para colgar



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁM. DE SUPERIOR: PULG (CM)	ALTURA: PULG (CM)	VENT (LA X DIA): PULG (CM)	LOTE CAJA
84740	6¾ (188.5)	4½ (10.5)	4¾ (11.1)	1½ x ⅝ (3.8 x 1.6)	6
84750	13 (384.5)	5 (12.7)	5¾ (13.7)	1½ x ⅝ (3.8 x 1.6)	6
84760	22¼ (658)	6 (15.2)	6¾ (16.2)	1½ x ⅝ (3.8 x 1.6)	6
84770	32 (946.4)	6¾ (17.1)	7¼ (18.4)	2½ x 1 (6.4 x 2.5)	6
84780	64 (1892.7)	8¾ (21.3)	8¾ (22.2)	2½ x 1 (6.4 x 2.5)	6

* Diámetro de boca exterior

Soportes para pedidos



NÚM. ART.	LARGO: PULG (CM)	LOTE CAJA
2518	18 (45.7)	2
2524	24 (61)	2
2536	36 (91.4)	2
2548	48 (121.9)	2



Cortador de queso



NÚM. ART.	ANCHO: PULG (CM)	LOTE CAJA
47700	5 (12.7)	12

Cuchillo basculante

- Acero inoxidable



NÚM. ART.	LARGO (AN X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
68720	20 x 4 (51 x 10)	2

Rallador DripCut®

- Acero inoxidable



NÚM. ART.	DIMENSIONES (AL X AN X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
SG-200	9 x 4 x 4 (22.9 x 10.2 x 10.2)	6



Recipientes de acero inoxidable

- Acero inoxidable serie 300



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL.	DIÁMETRO DE SUPERIOR: PULG (CM)	PROFUNDIDAD: PULG (CM)	LOTE CAJA
72120	12 (11.4)	16½ (41.9)	5½ (13)	3
72240	24 (22.7)	21¾ (55.2)	6½ (15.5)	3



Balde con tapa para helados o para llevar

- Acero inoxidable serie 300 calibre 22
- Fabricación sin uniones para facilitar la limpieza



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL.	TOP (DIA. X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
59200	TAPAed ice cream tote or pail	20 (18.9)	9½ x 16½ (24.2 x 42.7)	1
59202	Extra TAPA for tote pail	—	—	1



Baldes lecheros o utilitarios aguzados

- Acero inoxidable serie 300



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: CT. GAL.	SUP. (DIA. X H): PULG (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
BALDES LECHEROS AGUZADOS					
58130	Balde lechero aguzado	12½ (11.8)	12 x 10 (30.5 x 25.4)	18	3
58160	Balde lechero aguzado	14¾ (13.9)	12 x 10½ (30.5 x 25.7)	18	3
58161*	Balde lechero aguzado	14¾ (13.9)	12 x 10½ (30.5 x 25.7)	18	3
58200	Balde lechero aguzado	23 (21.8)	14½ x 11½ (37.8 x 30.2)	18	3
BALDES UTILITARIOS					
59120	Balde utilitario aguzado	13 (12.3)	11½ x 9¾ (28.9 x 23.8)	20	3
59150	Balde utilitario aguzado	16 (15.1)	11½ x 9¾ (30.2 x 25.8)	20	3
TAPA DE BALDE ENGANCHABLE					
58030	Tapa de balde para los modelos 58161, 58130 y 58160	—	—	16	3

*Con mango inclinado lateral



Neveras Traex® Safety Mate™ Insta Chill® para alimentos

- Sin BPA



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL.	DIMENSIONES (H X DIA): PULG (CM)	LOTE CAJA
7024	Insta Chill	4.2 (4)	23½ x 4 (59.7 x 10.2)	1
7022	Insta Chill	2.1 (2)	15½ x 4 (39.4 x 10.2)	1
7023	Tapa con amarre de repuesto	—	—	4



Hielera y carretilla Safety Mate Ice Porter®

- Sin BPA



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: GAL (L)	DIMENSIONES: PULG (CM)	LOTE CAJA
7001*	Hielera	5.75 (21.8)	18 H x 8½ D (68.1 x 32.2)	1
7004	Tapa de hielera	—	10 W x 8¾ D x 2 H (37.9 x 33.1 x 7.6)	1
7003	Soporte colgante solamente	—	—	1
1697*	Base de carretilla	—	21 W x 21 D (79.5 x 79.5)	1
1698	Mango de carretilla	—	30 H x 20½ D (113.6 x 77.6)	1

*Hecha en EE. UU.





Cajas para almacenamiento de comidas Traex® Color•Mate™

- Sistema ideal para optimizar su programa HACCP
- Económicas e higiénicas
- Aptas para congeladores

- Las tapas a presión brindan un 46% más de capacidad
- Polietileno de alta densidad
- Margen de temperatura: -30 °F a 180 °F (-34 °C a 82 °C)



NÚM. ART.	MORADO	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (LO X LA X AL): PULG (CM)	L/C
CAJAS Y CUBIERTAS PARA ALIMENTOS				
1521-CXX	1521-C80	Caja de 5" para alimentos	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	6
1527-CXX	1527-C80	Caja de 7" para alimentos	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	6
1511-CXX	1511-C80	Caja de drenaje perforada de 5"	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	6
1517-CXX	—	Caja de drenaje perforada de 7"	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	6
1522-CXX*	1522-C80	Tapa ahuecada	21 x 16 x 1 (53.3 x 40.6 x 2.5)	6
1500-CXX	1500-C80	Tapa a presión	22½ x 15½ x 2½ (57.2 x 39.7 x 6.4)	6
1521B-CXX	1521B-C80	Caja de 5" de color para almacenamiento de alimentos, envasada a granel	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	150
1527B-CXX	1527B-C80	Caja de 7" de color para almacenamiento de alimentos, envasada a granel	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	150
JUEGOS COMBINADOS DE DRENAJE Y CAJAS				
1551-CXX	—	El juego combinado incluye drenaje de 5", caja de almacen. 5" y tapa a presión	22½ x 15½ x 7½ (57.2 x 39.7 x 19.1)	1
1535-CXX*	1535-C80	El juego combinado incluye drenaje de 5", caja de almacen. de 7" y tapa a presión	22½ x 15½ x 9½ (57.2 x 39.7 x 24.1)	1
1535BRS6-CXX*	1535BRS6-C80	El juego combinado a granel incluye caja de 7", drenaje de 5", tapa a presión y calcomanía del punto de compra	22 x 15½ x 9 (50.8 x 39.4 x 22.9)	30
1501-CXX*	—	El juego combinado incluye drenaje de 5", caja de almacen. de 5" y tapa estándar	20 x 15 x 6 (50.8 x 38.1 x 15.2)	1
1505-CXX*	—	El juego combinado incluye drenaje de 5", caja de almacen. de 7" y tapa estándar	20 x 15 x 8 (50.8 x 38.1 x 20.3)	1
1507-CXX*	—	El juego combinado incluye drenaje de 7", caja de almacen. 7" y tapa estándar	20 x 15 x 8 (50.8 x 38.1 x 20.3)	1

Seleccione el color agregando el sufijo de color (XX) al final del producto (rojo 02, azul 04, blanco 05, amarillo 08, transparente 13, verde 19)

* No se ofrecen transparentes



La codificación con colores es una manera práctica y fácil de controlar el contacto y la contaminación cruzada entre alimentos. Ideal para los programas HACCP.



02
Rojo



04
Azul



05
Blanco



08
Amarillo



13
Transparente



19
Verde



C80
Morado

Caja higiénica de drenaje

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
52618	Juego de caja de drenaje completo, transparente, 1 de cada uno, 52616, 52657, 52422	1
52616	Caja de drenaje perforada solamente, transparente, 20" x 15" x 5" (50.8 x 38.1 x 12.7 cm)	6







Servicio de banquetes y sobremesa

Si usted cree que comemos con nuestros ojos primero, entonces deleite su vista en la línea de servicio de banquetes y sobremesa de Vollrath. Desde un informal desayuno continental hasta elegantes almuerzos festivos, esta colección combina una estética deslumbrante con una funcionalidad superior para garantizar que cada comida que sirva se vea hermosa y tenga un sabor fresco



Servicio de exhibición



Servicio de banquetes



Elementos esenciales de servicio



Elementos esenciales de bebidas




Elementos esenciales de sobremesa



Bandejas y letreros

Cómo comprar



Servicio de exhibición

Diseñadas para lucir y funcionar estupendamente, nuestras baterías de cocina para exhibición se mueven fácilmente desde la cocina a la línea de banquetes y les dan a sus clientes la impresión de productos caseros.

PÁGINAS 146-160



**MINIUTEN-
SILIOS PARA
SERVIR**

PÁGINAS 146-149



**SISTEMA DE
VITRINAS MODU-
LARES CÚBICAS**

PÁGINAS 150-151



**BATERÍA
DE COCINA
MIRAMAR®
PARA
EXHIBICIÓN**

PÁGINAS 152-160

Servicio de banquetes

Nuestros artículos para banquetes combinan características de diseño funcional con un estilo elegante. Realce su presentación y tenga la certeza de que ha elegido productos durables.

PÁGINAS 161-171



**ESTACIONES
PARA BANQUE-
TES Y CARNES**

PÁGINA 161



**PROTECCIONES
CONTRA
ALIENTO**

PÁGINA 161



**CHAFERS DE
INDUCCIÓN**

PÁGINAS 162-163



**CHAFERS
TRADICIONALES**

PÁGINAS 164-168



**ACCESORIOS
PARA CHAFERS**

PÁGINAS 168-169



**UTENSILIOS
PARA
BANQUETES**

PÁGINAS 170-171

Elementos esenciales de servicio

Transforme cualquier mesa en una línea de servicio con tazones y bandejas de acero inoxidable para servir diseñados para contener todo, desde entremeses hasta sándwiches y ensaladas.

PÁGINAS 172-176



**BANDEJAS
PARA SERVIR**

PÁGINAS 172-173



**PESTALES
ELEVADOS
Y MONTANTES
PARA BANQUETES**

PÁGINA 173



**TAZONES
PARA SERVIR**

PÁGINAS 174-175



TAPAS DE PLATOS

PÁGINA 176



Servicio de bebida y sobremesa

Mantenga los vasos llenos y a sus clientes contentos con nuestra completa línea de artículos de bar y servicio de vino.

PÁGINAS 177-186



SERVICIO DE BAR

PÁGINAS 177-179



SERVICIO DE VINO

PÁGINAS 180-181



JARRAS Y LECHEROS

PÁGINAS 182-185



TAZONES Y POTES

PÁGINA 185



CUBIERTOS

PÁGINA 186

Elementos esenciales de sobremesa

Lleve durabilidad, belleza y comodidad a cada mesa con nuestra amplia selección de accesorios y elementos esenciales de sobremesa.

PÁGINAS 187-190



SALEROS/ PIMENTEROS Y PORTA-CONDIMENTOS

PÁGINAS 187-188



FRASCOS Y SERVIDORES CONDIMENTOS

PÁGINA 188



ARTÍCULOS DE SERVICIO ESPECIALES

PÁGINA 189



DIVERSOS ARTÍCULOS DE SERVICIO

PÁGINA 190

Bandejas y letreros

Mantenga el servicio en movimiento de manera rápida y sin problemas en su línea de autoservicio con nuestras durables bandejas. Luego agregue letreros señalizadores a sus baños, salidas y más.

PÁGINAS 191-193



BANDEJAS PARA SERVIR

PÁGINA 191



BANDEJAS PARA COMIDA RÁPIDA CON COMPARTIMIENTOS

BANDEJAS

PÁGINA 192



LETREROS CON SÍMBOLOS

PÁGINA 193



Miniutensilios para servir

- Los miniutensilios para servir de Vollrath brindan una presentación divertida y caprichosa de porciones individuales, aperitivos, acompañamientos y postres.
- Una forma elegante de controlar el tamaño de las porciones.
- Mejoran las comidas principales servidas en platos
- Mantienen en movimiento las largas líneas de banquetes al proporcionar un tamaño de porción de “tomar y llevar” previamente proporcionado para los clientes
- Más higiénicos que otras configuraciones de banquetes, ya que los clientes solo tocan su utensilio



Minibatería de cocina de hierro fundido

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁMETRO DE SUPERIOR: PULG. (CM)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
MINISARTENES DE HIERRO FUNDIDO					
59735	Minisartén	4.8 (143)	4½ (11.4)	—	1
59736	Minisartén	7.8 (250)	5¾ (14.5)	—	1
59737	Minisartén profunda	13.5 (398)	6 (15.2)	—	1
59738	Minisartén cuadrada	14.9 (441)	—	5¼ (13.5) cuadrada	1
59739	Minisartén rectangular	7.3 (216)	—	4 x 5 (10.2 x 12.7) rectangular	1
CACEROLA Y FUENTES OVALADAS DE HIERRO FUNDIDO					
59740	Minicacerola redonda con tapa	8.9 (264)	3½ x 2 (9.2 x 5.1)	—	1
59742	Cacerola redonda alta con tapa	26.4 (782)	5¼ x 2¾ (13.2 x 2.5)	—	1
59741	Minifuentes ovalada con tapa	3.3 (98)	—	4½ x 3¼ x 1 (11.6 x 8.2 x 2.5)	1
59743	Cacerola ovalada	25.4 (750)	—	8 x 6 x 1¾ (20.6 x 15.3 x 4.3)	1
TAPAS DE REPUESTO PARA BATERÍAS DE COCINA DE HIERRO FUNDIDO					
59740-1	Tapa de repuesto para minicacerola redonda 59740	—	5 (13)	—	6
59742-1	Tapa de repuesto para cacerola redonda alta 59742	—	5½ (14.3)	—	6
59741-1	Tapa de repuesto para minifuentes ovalada 59741	—	—	5 x 3 (12.5 x 8.2)	6
59744-1	Tapa de repuesto para minifuentes ovalada alta 59744	—	—	5 x 3¾ (12.8 x 9.4)	6



Minibatería de cocina de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
FRY PANS				
59759	Minisartén	8.0 (238)	4 x 1½ (10.2 x 3.3)	12
59760	Minisartén	10.7 (315)	4½ x 1½ (11.4 x 3.5)	12
59761	Minisartén	12.7 (376)	5 x 1½ (12.5 x 3.3)	12
59762	Minisartén	15.1 (446)	5½ x 1½ (14 x 3.5)	12
CASSEROLES				
59771	Minicacerola redonda con tapa - 3.25"	7.5 (223)	3¼ x 1¾ (8.3 x 4.5)	6
59772	Minicacerola redonda con tapa - 3.6"	10.3 (303)	3½ x 2½ (9.2 x 6)	6
59773	Minicacerola redonda con tapa - 4.3"	18.2 (539)	4½ x 2½ (11 x 6.1)	6
REPLACEMENT LIDS				
59771-1	Tapa con perilla para minicacerola 59771	—	3½ (8.8) Diám	24
59772-1	Tapa con perilla para minicacerola 59772	—	4 (9.7) Diám	24
59773-1	Tapa con perilla para minicacerola 59773	—	4½ (11.7) Diám	24
SAUCE PANS				
59775	Minicacerola para salsas	10.4 (308)	3½ x 2 (9.2 x 5)	6
59776	Minicacerola para salsas - poco profunda	8.9 (264)	4¼ x 1¾ (11 x 3.6)	6
59777	Minicacerola para salsas	2 (58)	2 x 1 (5.2 x 3)	12
59778	Minicacerola para salsas	5.1 (151)	2¼ x 1¾ (7 x 4.5)	12
59779	Minicacerola para salsas	18.6 (550)	4½ x 2½ (11.3 x 6)	6
ROASTING PANS				
DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)				
59767	Minifuentes para asar - cuadrada	15.5 (459)	4½ x 4½ x 2 (11.5 x 11.5 x 4.7)	12
59768	Minifuentes para asar - cuadrada	28.2 (833)	5½ x 5½ x 2 (13.7 x 13.7 x 5.5)	12
59769	Minifuentes para asar - rectangular	11 (325)	4¾ x 3¾ x 1½ (12.4 x 8.4 x 4)	6
59770	Minifuentes para asar - rectangular	17.5 (517)	5¾ x 3¾ x 2 (14.5 x 9.7 x 4.6)	6

Minibaldes de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ESTILO	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59782	Minibalde con base	Martillado	29.9 (885)	5 x 5 (12.8 x 12.8)	12
59783	Minibalde con base	Martillado	11.6 (343)	3½ x 3½ (9.2 x 9.2)	12
59784	Minibalde con base	Simple	29.3 (865)	5 x 5 (12.8 x 12.8)	12
59785	Minibalde con base	Simple	11.8 (349)	3½ x 3½ (9.2 x 9.2)	12
59786	Minibalde	Simple	6.1 (181)	3 x 3 (7.6 x 7.6)	12



Taza de acero inoxidable para papas fritas

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ESTILO	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	DIMENSIONES: (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59753	Taza para papas fritas - pequeña	Martillada, recta	13.2 (390.3)	3 x 3 (8.6 x 8.6)	—	12
59754	Taza para papas fritas - pequeña	Satinada, recta	13.3 (393.3)	3¼ x 3¼ (8.6 x 8.8)	—	6
59755	Taza para papas fritas - grande	Martillada, angular	9.1 (269.1)	3¾ x 4¾ (9.4 x 10.9)	—	12
59756	Taza para papas fritas - grande	Satinada, angular	9.5 (280.9)	3¾ x 4¾ (9.4 x 10.9)	—	12



Bandeja de acero inoxidable para tacos

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59787	Bandeja para tacos - compartimiento de ½	5½ x 4 x 2 (13.8 x 10 x 5.1)	12
59788	Bandeja para tacos - compartimiento de ⅓	8½ x 4 x 2 (20.7 x 10 x 5.1)	12
59789	Bandeja para tacos - compartimiento de ¼	14 x 4 x 2 (35 x 10 x 5.1)	12



Minibotes de basura de acero inoxidable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ESTILO	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59780	Minibote de basura	Tapa abatible	37.9 (1122)	4½ x 6 (11.8 x 15.5)	1
59781	Minibote de basura	Tapa abatible	66.1 (1953)	4½ x 9 (11.8 x 23)	1



Miniwoks de acero inoxidable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59792	Miniwok	4.3 (128)	3½ x 1½ (9.3 x 3)	12
59794	Miniwok	8 (237)	4¾ x 1¾ (12 x 3.4)	12
59795	Miniwok	10 (296)	5 x 1½ (12.8 x 3.6)	12



Platos Balti de acero inoxidable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59745	Plato Balti	20 (591.5)	5¼ x 2 (13.2 x 5.3)	6
59746	Plato Balti	31 (916.8)	6 x 2¼ (15.4 x 5.6)	6
59747	Plato Balti	41 (1212.5)	6¾ x 2½ (17 x 6.4)	6
59748	Plato Balti - poco profundo	9 (266.2)	4 x 1½ (10.5 x 3.6)	12
59749	Plato Balti - poco profundo	18 (532.3)	5¾ x 1½ (14.5 x 4.1)	12
59750	Plato Balti - poco profundo	31 (916.8)	6½ x 2 (16.5 x 5.2)	12
59751	Plato Balti - poco profundo	40 (1182.9)	7 x 2½ (17.8 x 6)	12
59752	Plato Balti - poco profundo	65 (1922.3)	8¼ x 2¾ (20.8 x 7)	6



Lata de leche de acero inoxidable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59763	Minilata de leche	3.1 (91.7)	2 x 2 (4.8 x 5.2)	12
59764	Minilata de leche	4.9 (144.9)	2 x 3 (5 x 8)	12
59765	Minilata de leche	16.3 (482)	3 x 4 (8 x 10)	12



Artículos especiales de acero inoxidable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ACABADO	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
59791	Miniplate redondo de borde ondulado	Brillante	5.6 (166)	3¼ x 1½ (9.8 x 3.8)	12
59796	Miniplate redondo acanalado	Brillante	2.9 (85)	3¼ x ¾ (7.9 x 2)	12
59798	Miniinserto	Satinado	4.7 (139)	2¾ x 2½ (6.5 x 6.5)	12
59790	Bandeja para servir	Satinado	—	11½ x 4 x ¼ (29 x 10.2 x 0.4)	1



Sistema de vitrinas modulares cúbicas

- Las opciones de altura maximizan el área de servicio
- Liviano y portátil
- Los componentes negros realzan todas las decoraciones
- Tazones de melamina disponibles en múltiples colores
- Montaje rápido
- El apilado facilita el almacenamiento
- Apto para fuentes de tamaño estándar donde corresponda



Mesas y tablas para cortar cúbicas



Cubos de apoyo cúbicos y tapas




NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
V904820	Mesa mediana con tabla para cortar pequeña*	12 3/4 x 8 1/2 x 6 1/2 (32.5 x 22 x 16.5)	1
V904850	Mesa baja con tabla para cortar de tamaño completo*	20 7/8 x 12 3/4 x 4 1/16 (53 x 32.5 x 12)	1
V904809	Repuesto de tabla para cortar de madera dura, tamaño completo	19 9/16 x 11 1/2 x 7/8 (49.7 x 29.2 x 2.2)	1

*Tabla para cortar incluida con cada mesa

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL) PULG. (CM)	LOTE CAJA
V904600	Cubos de apoyo apilables negros con tapas	9 1/16 x 9 1/16 x 6 1/2 (23 x 23 x 16.5)	1

Repisas y travesaños cúbicos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
V904610	Repisa larga angosta	Negro	39 3/8 x 7 x 9/16 (100 x 18 x 1.5)	1
V904650	Repisa corta angosta	Negro	19 1/16 x 7 x 9/16 (50 x 18 x 1.5)	1
V904652	Repisa corta ancha	Negro	19 1/16 x 13 3/4 x 9/16 (50 x 35 x 1.5)	1
V904680	Repisa mediana angosta	Negro	31 1/2 x 7 x 9/16 (80 x 18 x 1.5)	1
V904682	Repisa mediana ancha	Negro	31 1/2 x 13 3/4 x 9/16 (80 x 35 x 1.5)	1
V904937	Plantilla de exhibición para 4 tazones*	Negro	19 1/16 x 14 3/4 x 9/16 (50 x 37.5 x 1.5)	1
V904950	Travesaño corto	Negro	19 1/16 x 4 7/8 x 3/4 (50 x 12.4 x 2)	1
V904975	Plantilla de exhibición para 6 tazones*	Negro	19 1/16 x 29 1/2 x 9/16 (50 x 75 x 1.5)	1
V904980	Travesaño mediano	Negro	31 1/2 x 4 7/8 x 3/4 (80 x 12.4 x 2)	1
V904990	Travesaño largo	Negro	39 3/8 x 4 7/8 x 3/4 (100 x 12.4 x 2)	1

*Diseñada para acomodar tazones de melamina cuadrados de tamaño mediano (artículo V22202 - cualquier color)



Plato y base de madera cúbicos



V22161



V904500

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
V904200	Base de madera de tamaño completo	Negro	22 7/16 x 14 9/16 x 5 1/16 (57 x 37 x 14.5)	1
V904300	Tapa enrollable acrílica de tamaño completo	—	22 7/16 x 14 9/16 x 6 7/8 (57 x 37 x 17.5)	1
V904500	Paquete enfriador**	—	18 1/16 x 10 7/8 x 1 3/16 (47.5 x 27.7 x 3)	1
V22161	Plato exhibidor de granito/pizarra de melamina	—	20 7/8 x 12 3/4 (53 x 32.5)	3

**V904500 (paquete enfriador) debe usarse con la fuente 30012



V904300



V903001



V903002

Placas de enfriamiento

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
V903001	Placa de enfriamiento de acero inoxidable de tamaño completo	20 7/8 x 12 3/4 (53 x 32.5)	1
V903002	Placa de enfriamiento de acero inoxidable de medio tamaño	12 3/4 x 10 7/16 (32.5 x 26.5)	1
V904300	Tapa enrollable acrílica de tamaño completo	22 7/16 x 14 9/16 x 6 7/8 (57 x 37 x 17.5)	1

Tarjetero acrílico cúbico



V20072

NÚM. ART.	DIMENSIONES (AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
V20072	2 5/16 x 2 5/16 (6 x 6)	1

Tazones cuadrados acrílicos transparentes



V928000

V928001

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	CAPACIDAD: CT GAL (L)	LOTE CAJA
V928000	Grande	11 3/16 x 11 3/16 x 4 7/8 (28.5 x 28.5 x 12.4)	4.23 (4)	3
V928001	Pequeño	5 3/4 x 5 3/4 x 2 3/4 (14.7 x 14.7 x 7)	0.63 (0.6)	6

Tazones cuadrados de melamina



BLANCO	NEGRO	AZUL	ROJO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	CAPACIDAD: CT GAL (L)	LOTE CAJA
V22211	—	—	—	Tazón XXS	2 3/4 x 2 3/4 x 1 5/8 (7 x 7 x 4.2)	1/8 (0.09)	24
V22200	V2220020	V2220030	V2220040	Tazón XS	3 1/2 x 3 1/2 x 2 1/8 (9 x 9 x 5.5)	1/8 (0.15)	12
V22201	—	—	—	Tazón pequeño	5 1/8 x 5 1/8 x 2 3/4 (13 x 13 x 7)	5/8 (0.6)	6
V22202	V2220220	V2220230	V2220240	Tazón mediano*	7 1/16 x 7 1/16 x 3 5/16 (18 x 18 x 8.5)	1 1/16 (1.5)	6
V22203	V2220320	V2220330	V2220340	Tazón grande	9 1/2 x 9 1/2 x 3 15/16 (24 x 24 x 10)	3 3/16 (3)	3
V22204	—	—	—	Tazón XL	11 13/16 x 11 13/16 x 4 1/2 (30 x 30 x 11.5)	6 5/8 (6.26)	3

*El tazón mediano calza en plantillas de exhibición cúbicas



INFÓRMESE MÁS SOBRE
EL JUEGO DE EXHIBICIÓN
CÚBICO

V904333





Batería de cocina Miramar® para exhibición

- Construcción gruesa de 3 capas sumamente durable y apta para la inducción que dura toda la vida
- Los componentes de la batería poseen un interior y exterior satinados con mangos de acabado brillante
- Las fuentes para gratinar, fuentes para comida y horno estilo francés poseen un acabo brillante completo
- El exclusivo diseño del mango permite retirar fácilmente las fuentes de las plantillas
- El diseño del mango sirve de cómodo posatapa en las cacerolas y sartenes para saltear y para omeletas francesas
- Para usar en toda área de presentación típica - repisas calentadas, fuentes de baño maría con plantillas y estufas de inducción, pero con la calidad solo vista en baterías de cocina comerciales



Cacerolas Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49410	con tapa de cúpula baja	3 (2.9)	7 7/8 x 3 3/4 (20 x 9.5)	1
49411	con tapa de cúpula baja	5 (4.8)	9 1/2 x 4 7/8 (24.1 x 11.3)	1
49441	con tapa de cúpula baja	7 (6.6)	10 5/8 x 5 7/8 (26.2 x 13.8)	1

Fuentes ovaladas Miramar® para gratinar



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	TAPA	LOTE CAJA
49420	1 13/16 (1.7)	10 x 7 1/2 x 2 1/16 (25.4 x 19.1 x 5.2)	49420C	1
49412	2 5/8 (2.5)	12 x 8 1/2 x 2 (30.5 x 21.6 x 5.1)	49412C	1
49452	5.1 (4.9)	12 x 8 1/2 x 4 (30.5 x 21.6 x 10.2)	49412C	1
49442	3 3/4 (3.5)	16 x 9 x 2 (40.6 x 22.9 x 5.1)	49442C	1
49445	7 5/16 (6.9)	16 x 9 x 4 (40.6 x 22.9 x 10.2)	49442C	1

Nota: La tapa se vende por separado

Sartenes para saltear Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49416	8"	1 1/4 (1.2)	8 x 2 (20.3 x 5.1)	1
49413	10" con mango auxiliar	2 1/4 (2.1)	10 1/4 x 1 7/8 (26 x 4.8)	1

Sartén Miramar® para omeletas francesas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49417	8"	1 3/4 (1.7)	8 x 2 3/8 (20.3 x 6)	1
49424	10"	3 1/16 (2.9)	10 1/4 x 2 3/8 (26 x 6)	1



Sartén Miramar® para freír al estilo oriental



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49418	12" con mango auxiliar	5 $\frac{3}{16}$ (4.9)	11 $\frac{7}{8}$ x 3 $\frac{1}{16}$ (30.2 x 9.4)	1
49428	13" con dos mangos laterales	6 $\frac{5}{16}$ (6)	12 $\frac{5}{8}$ x 3 $\frac{5}{8}$ (32.1 x 9.2)	1

Budinera Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49425	12"	6 $\frac{5}{16}$ (6)	11 $\frac{3}{16}$ x 3 $\frac{1}{2}$ (30 x 8.9)	1

Cacerolas para salsas Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49430	1 ct. gal., con mango auxiliar	1 (0.9)	5 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{16}$ (14 x 6.8)	1
49414	2 ct. gal., con mango auxiliar	2 (1.9)	6 $\frac{1}{4}$ x 3 $\frac{3}{4}$ (15.9 x 9.5)	1

Fuentes para comida Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	TAPA	LOTE CAJA
49434	Sin mangos	2.8 (2.6)	11.6 x 9.3 x 2 (29 $\frac{1}{2}$ x 23.6 x 5.1)	49434C	1
49435W	Con mangos	2.8 (2.6)	11.6 x 9.3 x 2 (29 $\frac{1}{2}$ x 23.6 x 5.1)	49434C	1
49432	Sin mangos	4.6 (4.4)	14.7 x 11.8 x 2 (37.3 x 30 x 5.1)	49432C	1
49433W	Con mangos	4.6 (4.4)	14.7 x 11.8 x 2 (37.3 x 30 x 5.1)	49432C	1


Nota: La tapa se vende por separado

Horno francés Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49431	7 ct. gal. con tapa	7 (6.6)	14.3 x 11.1 x 3.8 (36.3 x 28.2 x 9.7)	1

Tapas de cúpula Miramar®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49429	Tapa de cúpula alta de 13" apta para 49428	14 x 4 $\frac{1}{4}$ (35.6 x 12)	1
49426	Tapa de cúpula alta de 12" apta para 49418 y 49425	12 $\frac{3}{4}$ x 4 (32.4 x 10.2)	1
49415	Tapa de cúpula baja apta para 49414	6 $\frac{5}{8}$ x 2 (16.8 x 5.1)	1
49427	Tapa de cúpula baja apta para 49430	5 $\frac{7}{8}$ x 2 (14.9 x 5.1)	1
49419	Tapa de cúpula baja de 8" apta para 49416 y 49417	8 x 2 (20.3 x 5.1)	1
49423	Tapa de cúpula baja de 10" apta para 49413 y 49424	10 $\frac{3}{4}$ x 2 (27.3 x 5.1)	1



Plantillas de tamaño único para baterías de cocina Miramar®

Dimensiones generales: 21 $\frac{1}{8}$ " x 12 $\frac{3}{4}$ " (53.6 x 32.4 cm)



	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN CORTE	SIRVE PARA	LOTE CAJA
	8242014*		Un círculo grande y otro pequeño, simple, de acero inoxidable	(1) 49411 y (1) 49410	1
	8242016		Un círculo grande y otro pequeño, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49411 y (1) 49410	1
	8242020		Un círculo grande y otro pequeño, piedra blanca	(1) 49411 y (1) 49410	1
	8242114		Un círculo grande, simple, de acero inoxidable	(1) 49424	1
	8242116		Un círculo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49424	1
	8242120		Un círculo grande, piedra blanca	(1) 49424	1
	8242214		Dos círculos pequeños, simple, de acero inoxidable	(2) 49430	1
	8242216		Dos círculos pequeños, borde satinado de acero inoxidable	(2) 49430	1
	8242314		Un óvalo grande, simple, de acero inoxidable	(1) 49412 o 49452	1
	8242316		Un óvalo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49412 o 49452	1
	8242320		Un óvalo grande, piedra blanca	(1) 49412 o 49452	1
	8242414		Un círculo grande y otro pequeño, simple, de acero inoxidable	(1) 49430 y (1) 49424	1
	8242416		Un círculo grande y otro pequeño, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49430 y (1) 49424	1
	8242514*		Dos círculos grandes, simple, de acero inoxidable	(2) 49411	1
	8242516		Dos círculos grandes, borde satinado de acero inoxidable	(2) 49411	1

*En existencia. Para todas las demás plantillas, por favor espere 3 semanas para la producción.

	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN EL CORTE	SIRVE PARA	LOTE CAJA
	8243414		Un círculo grande y otro pequeño, de acero inoxidable	(1) 49441 y (1) 49414	1
	8243416		Un círculo grande y otro pequeño, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49441 y (1) 49414	1
	8243420		Un círculo grande y otro pequeño, piedra blanca	(1) 49441 y (1) 49414	1
	8243418		Un círculo grande y otro pequeño, negro intenso	(1) 49441 y (1) 49414	1
	8243424		Un círculo grande y otro pequeño, granito gris	(1) 49441 y (1) 49414	1
	8243514		Un círculo grande, acero inoxidable	(1) 49441	1
	8243516		Un círculo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49441	1
	8243510		Un círculo grande, cielo nocturno	(1) 49441	1
	8243520		Un círculo grande, piedra blanca	(1) 49441	1
	8243518		Un círculo grande, negro intenso	(1) 49441	1
	8243524		Un círculo grande, granito gris	(1) 49441	1
	8243614		Un óvalo grande, acero inoxidable	(1) 49442 o (1) 49445	1
	8243616		Un óvalo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49442 o (1) 49445	1
	8243620		Un óvalo grande, piedra blanca	(1) 49442 o (1) 49445	1
	8243618		Un óvalo grande, negro intenso	(1) 49442 o (1) 49445	1
	8243624		Un óvalo grande, granito gris	(1) 49442 o (1) 49445	1
	8242614*		Un círculo grande, simple, de acero inoxidable	(1) 49418	1
	8242616		Un círculo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49418	1
	8242620		Un círculo grande, piedra blanca	(1) 49418	1
	8242714*		Una fuente para horno estilo francés, simple, de acero inoxidable	(1) 49431	1
	8242716		Una fuente para horno estilo francés, borde satinado de acero inox.	(1) 49431	1
	8242710		Una fuente para horno estilo francés, cielo nocturno	(1) 49431	1
	8242720		Una fuente para horno estilo francés, piedra blanca	(1) 49431	1





Plantillas de tamaño único para baterías de cocina Miramar®, continuación

Dimensiones generales: 21 $\frac{1}{8}$ " x 12 $\frac{3}{4}$ " (53.6 x 32.4 cm)

	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN DEL CORTE	SIRVE PARA	LOTE CAJA
	8242814*		Una fuente pequeña para comida, simple, de acero inoxidable	(1) 49435 o (1) 49434	1
	8242816		Una fuente pequeña para comida, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49435 o (1) 49434	1
	8242810		Una fuente pequeña para comida, cielo nocturno	(1) 49435 o (1) 49434	1
	8242820		Una fuente pequeña para comida, piedra blanca	(1) 49435 o (1) 49434	1
	8242914*		Una fuente grande para comida, simple, de acero inoxidable	(1) 49433 o (1) 49432	1
	8242916		Una fuente grande para comida, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49433 o (1) 49432	1
	8243014*		Dos fuentes pequeñas para comida, simple, de acero inoxidable	(2) 49435	1
	8243016		Dos fuentes pequeñas para comida, borde satinado de acero inoxidable	(2) 49435	1
	8243114*		Un óvalo grande y otro mediano, simple, de acero inoxidable	(1) 49420 y (1) 49412	1
	8243116		Un óvalo grande y otro mediano, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49420 y (1) 49412	1
	8243214*		Dos óvalos medianos, simple, de acero inoxidable	(2) 49420	1
	8243216		Dos óvalos medianos, borde satinado de acero inoxidable	(2) 49420	1
	8243218		Dos óvalos medianos, negro intenso	(2) 49420	1
	8243220		Dos óvalos medianos, piedra blanca	(2) 49420	1
	8243314		Un círculo grande y otro mediano, simple, de acero inoxidable	(1) 49424 y (1) 49417	1
	8243316		Un círculo grande y otro mediano, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49424 y (1) 49417	1

NOTA: Todas las plantillas se hacen a pedido a menos que se indique lo contrario con un asterisco - por favor espere 3 semanas para la producción *En existencia. Para los demás artículos, por favor espere 3 semanas para la producción.



Plantillas de tamaño doble para baterías de cocina Miramar®

Dimensiones generales: 21 $\frac{1}{8}$ " x 25 $\frac{5}{8}$ " (53.6 x 65 cm)

	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN DEL CORTE	SIRVE PARA	LOTE CAJA
	8250614		Tres círculos, simple, de acero inoxidable	(1) (49410), (1) 49413 y (1) 49411	1
	8250616		Tres círculos, borde satinado de acero inoxidable	(1) (49410), (1) 49413 y (1) 49411	1
	8250714		Dos círculos grandes, simple, de acero inoxidable	(1) 49425 y (1) 49418	1
	8250716		Dos círculos grandes, borde satinado de acero inoxidable	(1) 49425 y (1) 49418	1
	8250814		Una fuente para comida grande y otra pequeña, simple, de acero inox	(1) 49435 y (1) 49433 o (1) 49432	1
	8250816		Una fuente para comida grande y otra pequeña, borde satinado, acero inox	(1) 49435 y (1) 49433 o (1) 49432	1




Fuentes para baño maría contemporáneas y tapas Miramar®

- Fuentes de acero inoxidable cepillado de alta calidad
- Tapas transparentes de polipropileno
- Se apilan para almacenarlas
- La tapa a presión elimina la necesidad de envoltura plástica



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMEN. (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	TAPA NÚM. ART.	LOTE CAJA
40003	Fuente de acero inoxi, cepillado de 5¾ x 5¾	1 (.9)	5¾ x 5¾ x 4¾ (14.6 x 14.6 x 12.1)	1	40030	6
40004	Fuente de acero inox. cepillado de 5¾ x 11½	2½ (2.4)	5¾ x 11½ x 4¾ (14.6 x 29.2 x 12.1)	1	40040	6
40005	Fuente de acero inoxi. cepillado de 11½ x 9¼	4½ (4.3)	11½ x 9¼ x 4¾ (29.2 x 23.5 x 12.1)	1	40050	6
40006	Fuente de acero inoxi. cepillado de 11½ x 19	6 (5.7)	11½ x 19 x 3¾ (29.2 x 48.3 x 7.9)	1	40060	6

NOTA: Las tapas se venden por separado.



Plantillas contemporáneas Miramar®



	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
	8240018	■	Plantilla termofijada en blanco color negro intenso	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8240020	■	Plantilla termofijada en blanco color piedra blanca	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8240024	■	Plantilla termofijada en blanco color granito gris	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8240014*	■	Plantilla en blanco, simple, de acero inoxidable	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244018	■	1 unidad 40006, negro intenso	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244020	■	1 unidad 40006, piedra blanca	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244024	■	1 unidad 40006, granito gris	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244014*	■	1 unidad 40006, acero inoxidable	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244118	■	Admite 2 cada 40005, negro intenso	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244120	■	Admite 2 cada 40005, piedra blanca	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244124	■	Admite 2 cada 40005, granito gris	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244114*	■	Admite 2 cada 40005, acero inoxidable	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244218	■	Admite 3 cada 40004, negro intenso	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244220	■	Admite 3 cada 40004, piedra blanca	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244224	■	Admite 3 cada 40004, granito gris	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244214*	■	Admite 3 cada 40004, acero inoxidable	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244318	■	Admite 6 each 40003, negro intenso	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244320	■	Admite 6 each 40003, , piedra blanca	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244324	■	Admite 6 each 40003, granito gris	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1
	8244314*	■	Admite 6 each 40003, acero inoxidable	12 x 20 (30.5 x 50.8)	1

*En existencia. Para los demás artículos, por favor espere 3 semanas para la producción.





Fuentes decorativas y simples Miramar®

- Las fuentes decorativas tienen un diseño grabado moderno en el borde que añade elegancia y estilo a la presentación de los banquetes
- Durables y fáciles de limpiar
- Múltiples formas y capacidades para una gran variedad de comidas y presentaciones más atractivas
- En las páginas 154-156 encontrará diversos tamaños de fuentes para usar con plantillas
- Aptas para lavavajillas
- Acero inoxidable y acabado altamente brillante de gran calidad



Empotrados y tapas Miramar® para sopas

8230010 con tapa para empotrado 8231610



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMEN. (DIÁM. X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
EMPOTRADOS				
8230010	Empotrado para sopa/para abertura de 8.41"	7 (6.6)	10½ x 8⅝ (26.7 x 21.1)	1
8231220*	Empotrado para sopa/para abertura de 10.25"	10 (9.5)	12 x 7⅞ (30.5 x 20.0)	1
TAPAS EMBISAGRADAS				
8231620**	Tapa embisagrada con perilla de bronce para empotrado de 7 ct. gal. (6.6 L) para sopas	—	10⅞ x 3 (26.8 x 7.6)	1
8231610**	Tapa embisagrada con perilla cromada para empotrado de 7 ct. gal. (6.6 L) para sopas	—	10⅞ x 3 (26.8 x 7.6)	1
8261720**	Tapa embisagrada con perilla de bronce para empotrado de 10 ct. gal. (9.5 L) para sopas	—	12 x 3 (30.5 x 7.6)	1
8261710**	Tapa embisagrada con perilla de bronce para empotrado de 10 ct. gal. (9.5 L) para sopas	—	12 x 3 (30.5 x 7.6)	1

Nota: Espesor del material - el sufijo "10" indica 1.5 mm y el sufijo "20" indica 1.2 mm.

**Sin diseño grabado en el borde **Sin certificación NSF*

Fuentes decorativas Miramar® ovaladas y de medio óvalo



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8230210	Óvalo pequeño - 2½" (6.4 cm) de profundidad	2 (1.9)	13⅞ x 8⅞ x 2½ (33.3 x 22.5 x 6.4)	1
8230110	Óvalo pequeño - 4" (10.2 cm) de profundidad	3.4 (3.2)	13⅞ x 8⅞ x 4 (33.3 x 22.5 x 10.2)	1
8231420	Óvalo grande - 2" (5.1 cm) de profundidad	3 (2.8)	19⅞ x 11⅞ x 2 (48.4 x 30.2 x 5.1)	1
8231320	Óvalo grande - 4" (10.2 cm) de profundidad	6.4 (6.1)	19⅞ x 11⅞ x 4 (48.4 x 30.2 x 10.2)	1
8230620	Medio óvalo - 4½" (10.8 cm) de profundidad	1.7 (1.6)	8⅞ x 6½ x 4½ (22.5 x 16.5 x 11.4)	1



Fuentes decorativas de tamaño completo Miramar®

8230305

DECORATIVA	SIMPLE	DESCRIPCIÓN	CAPAC. CT GAL (L)	DIMEN. (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8230310*	8230305*	Tamaño completo - 1¼" (3.2 cm) profundidad	2.9 (2.7)	21½ x 13⅝ x 1¼ (54.6 x 33.8 x 3.2)	1
8230410*	8230405*	Tamaño complet - 2½" (6.4 cm) profundidad	6.3 (6.6)	21½ x 13⅝ x 2½ (54.6 x 33.8 x 6.4)	1



8230720

Fuentes decorativas de medio tamaño Miramar®

DECORATIVA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8231810	Medio tamaño, 1" (2.5 cm) de profundidad	1.4 (1.5)	13⅞ x 10⅝ x 1 (33.2 x 27.0 x 2.5)	1
8230720	Medio tamaño, 2¾" (7.0 cm) de profundidad	3.4 (3.2)	13⅞ x 10⅝ x 2¾ (33.2 x 27.0 x 7.0)	1



8230920

Fuentes decorativas de medio tamaño largo Miramar®


DECORATIVA	SIMPLE	DESCRIPCIÓN	CAPAC. CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8230820	8230805	Medio tamaño largo, 2¾" (7.0 cm) de profundidad	3 (2.8)	20⅞ x 6½ x 2¾ (53.2 x 16.5 x 7.0)	1
8230920	8230905	Medio tamaño largo, 4" (10.2 cm) de profundidad	4.4 (4.1)	20⅞ x 6½ x 4 (53.2 x 16.5 x 10.2)	1



8231120

Fuentes decorativas tamaño un tercio Miramar®

DECORATIVA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8231120	Tamaño un tercio, 2½" (6.4 cm) de profundidad	1.9 (1.8)	13⅞ x 7 x 2½ (33.2 x 17.8 x 6.4)	1
8231020	Tamaño un tercio, 4" (10.2 cm) de profundidad	2.7 (2.5)	13⅞ x 7 x 4 (33.2 x 17.8 x 10.2)	1



8262220

8266205

Fuentes decorativas tamaño un sexto Miramar®

DECORATIVA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
8262220	Tamaño un sexto, 2½" (6.4 cm) de profundidad	.86 (.81)	6½ x 7 x 2½ (16.5 x 17.8 x 6.4)	1
8264220	Tamaño un sexto, 4" (10.2 cm) de profundidad	1.24 (1.17)	6½ x 7 x 4 (16.5 x 17.8 x 10.2)	1
8266220	Tamaño un sexto, 6" (15.2 cm) de profundidad	1.79 (1.7)	6½ x 7 x 6 (16.5 x 17.8 x 15.2)	1

Vea las barras adaptadoras en la página 76.



Plantillas Miramar® de acero inoxidable

- Diseñadas para las fuentes de exhibición Miramar (consulte las páginas 157 y 158)
- 21 $\frac{1}{8}$ " x 25 $\frac{3}{4}$ " (53.6 x 65.4 cm)
- Todas las plantillas se hacen a pedido a menos que se indique lo contrario con un asterisco - por favor espere 3 semanas para la producción



Plantillas Miramar® para receptáculo doble




	COLOR	CORTE	SIRVE PARA	
	8250014		Plantilla doble en blanco, simple, de acero inoxidable	— 1
	8250016		Plantilla doble en blanco, borde satinado de acero inoxidable	— 1
	8250114		Tres óvalos pequeños, simple, de acero inoxidable	(3) 8230110 o (3) 8230210 1
	8250116		Tres óvalos pequeños, borde satinado de acero inoxidable	(3) 8230110 o (3) 8230210 1
	8250214		Dos rectángulos (tamaño $\frac{3}{4}$), simple de acero inoxidable	(2) 8231520 1
	8250216		Dos rectángulos (tamaño $\frac{3}{4}$), borde satinado de acero inoxidable	(2) 8231520 1
	8250414		Un óvalo grande y dos medio óvalos, simple, de acero inoxidable	(1) 8231420 o 8231320 y (1) 8230620 1
	8250416		Un óvalo grande y dos medio óvalos, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8231420 o 8231320 y (1) 8230620 1
	8250514		Un óvalo grande, uno pequeño y un medio óvalo, simple, de acero inoxidable	(1) 8231420 o 8231320 y (1) 8230110 o 8230210 y (1) 8230620 1
	8250516		Un óvalo grande, uno pequeño y un medio óvalo, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8231420 o 8231320 y (1) 8230110 o 8230210 y (1) 8230620 1



Plantillas Miramar® para receptáculo individual

	NÚM. ART.	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
	8240014*		Plantilla en blanco, simple, de acero inoxidable	21½ x 12¾ (53.6 x 32.4)	1
	8240020		Plantilla termofijada en blanco color piedra blanca	21½ x 12¾ (53.6 x 32.4)	1
	8240016*		Plantilla en blanco, borde satinado de acero inoxidable	21½ x 12¾ (53.6 x 32.4)	1
	8220014		Plantilla de medio tamaño en blanco, simple, de acero inoxidable	10½ x 12¾ (26.7 x 32.4)	1

*En existencia. Para los demás artículos, por favor espere 3 semanas para la producción.

	NÚM. ART.	COLOR	CORTE	SIRVE PARA	LOTE CAJA
	8240114		Un óvalo grande, simple, de acero inoxidable	(1) 8231420 o (1) 8231320	1
	8240116*		Un óvalo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8231420 o (1) 8231320	1
	8240120		Un óvalo grande, piedra blanca	(1) 8231420 o (1) 8231320	1
	8240214		Un óvalo y medio óvalo, simple de acero inoxidable	(1) 8230110 o 8230210 y (1) 8230620	1
	8240216		Un óvalo y medio óvalo, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8230110 o 8230210 y (1) 8230620	1
	8240220		Un óvalo y medio óvalo, piedra blanca	(1) 8230110 o 8230210 y (1) 8230620	1
	8240314		Dos óvalos pequeños, simple, de acero inoxidable	(2) 8230110 o 8230210	1
	8240316*		Dos óvalos pequeños, borde satinado de acero inoxidable	(2) 8230110 o 8230210	1
	8240320		Dos óvalos pequeños, piedra blanca	(2) 8230110 o 8230210	1
	8240414		Un óvalo y dos medio óvalos, simple, de acero inoxidable	(1) 8230110 o 8230210 y (2) 8230620	1
	8240416*		Un óvalo y dos medio óvalos, borde satinado de acero inox.	(1) 8230110 o 8230210 y (2) 8230620	1
	8240420		Un óvalo y dos medio óvalos, piedra blanca	(1) 8230110 o 8230210 y (2) 8230620	1
	8240514		Un rectángulo (tamaño ¾), simple de acero inoxidable	(1) 8231520	1
	8240516		Un rectángulo (tamaño ¾), borde satinado de acero inox.	(1) 8231520	1
	8240520		Un rectángulo (tamaño ¾), piedra blanca	(1) 8231520	1
	8240614		Un círculo mediano, simple, de acero inoxidable	(1) 8230010	1
	8240616		Un círculo mediano, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8230010	1
	8240620		Un círculo mediano, piedra blanca	(1) 8230010	1
	8240714		Un círculo grande, simple, de acero inoxidable	(1) 8231220	1
	8240716		Un círculo grande, borde satinado de acero inoxidable	(1) 8231220	1
	8240720		Un círculo grande, piedra blanca	(1) 8231220	1
	8241314		Cuatro medio óvalos, simple de acero inoxidable	(4) 8230620	1
	8241316		Cuatro medio óvalos, borde satinado de acero inoxidable	(4) 8230620	1
	8241320		Cuatro medio óvalos, piedra blanca	(4) 8230620	1
	8241914		Seis baño marías de 4¼" (10.8 cm), simple de acero inox.	(6) 78710	1
	8241916		Seis baño marías de 4¼" (10.8 cm), borde satinado de acero inox.	(6) 78710	1
	8241920		Seis baño marías de 4¼" (10.8 cm), piedra blanca	(6) 78710	1

*En existencia. Para los demás artículos, por favor espere 3 semanas para la producción.



Estaciones contorneadas para banquetes

- Opción elegante y flexible para servir los alimentos calientes
- Disponibles en acabado natural o negro
- Aluminio y acero cromado duraderos y de alta calidad



4667580

se muestra con la cacerola Miramar®
(se vende por separado)



4667680

se muestra con la estufa de inducción
Mirage® Cadet (se vende por separado)

NEGRO NÚM. ART.	NATURAL NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
4667475	4667480	Estación pequeña para banquetes con parrilla	16 x 16 x 7½ (40.6 x 40.6 x 19.1)	1
4667575	4667580	Estación grande para banquetes con parrilla	21 x 16 x 7½ (53.3 x 40.6 x 19.1)	1
4667675	4667680	Estación de inducción para banquetes	18¼ x 15½ x 8 (46.4 x 40.3 x 20.3)	1
77540*		Plancha para estación de banquetes de 16" x 16"	16 x 17½ x 1½ (40.6 x 44.3 x 3.7)	1
77541*		Plancha para estación de banquetes de 21" x 16"	24½ x 17¼ x 1½ (62.4 x 43.8 x 3.7)	1

*Certificación NSF y lista para inducción

Estación contorneada para carnes

- Bastidor de acero altamente resistente y cromado con cable y enchufe de 6 pies
- Interruptor iluminado de encendido/apagado en la base de superficie lisa
- Lámparas calentadoras dobles, 250 vatios cada una, con certificación NSF resistentes al rompimiento
- Protección contra aliento con vidrio templado transparente
- Incluye tabla de cortar apta para cuchillas y lavavajillas
- La base empotrada canaliza los líquidos hacia una bandeja de goteo retirable incluida



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	VOLTAJE: CA	LOTE CAJA
46670	Estación contorneada para carnes con tabla para cortar	24 x 22 x 27 (61 x 56 x 68.6)	120	1
25154	Tabla para cortar solamente, negra	21½ x 16¾ x ½ (54.1 x 42.5 x 1.27)	—	1
72242	Bombilla infrarroja, blanca, 250 W	—	—	1

La tabla para cortar viene incluida y además se vende por separado



Protecciones/escudo contra aliento de acrílico



MB36



MBA92820

NÚM. ART.	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	BOLSA DE ALMACENAMIENTO NÚM. ART.
ESCUDO ACRÍLICO AJUSTABLE					
MB60FLAT	Plano	con base negra	59½ x 14 x 16½ to 25½ (151.1 x 35.6 x 41.9 to 64.8)	1	—
MB48FLAT	Plano	con base negra	47½ x 14 x 16½ to 25½ (120.7 x 35.6 x 41.9 to 64.8)	1	—
MB36FLAT	Plano	con base negra	35½ x 14 x 16½ to 25½ (90.2 x 35.6 x 41.9 to 64.8)	1	—
MB24FLAT	Plano	con base negra	23½ x 14 x 16½ to 25½ (59.7 x 35.6 x 41.9 to 64.8)	1	—
MB60	Angular	con base de acero con revestimiento pulvimetalico y postes cromados	59½ x 14 x 16½ to 26½ (151.13 x 35.6 x 41.9 to 67.3)	1	—
MB48	Angular	con base de acero con revestimiento pulvimetalico y postes cromados	47½ x 14 x 16½ to 26½ (120.65 x 35.6 x 41.9 to 67.3)	1	—
MB36	Angular	con base de acero con revestimiento pulvimetalico y postes cromados	35½ x 14 x 16½ to 26½ (90.2 x 35.6 x 41.9 to 67.3)	1	—
MB24	Angular	con base de acero con revestimiento pulvimetalico y postes cromados	24 x 14 x 16.5 to 26.5 (61 x 35.6 x 41.9 to 67.3)	1	—
PROTECCIONES CONTRA ALIENTO MÓVILES HECHAS DE ACRÍLICO					
MBA92819	Plegable	protección acrílica de 24" (61 cm) con bolsa	24 x 19½ x 16 (61 x 49.5 x 40.6)	1	2622410
MBA92820	Plegable	protección acrílica de 36" (91.4 cm) con bolsa	36 x 19½ x 16 (91 x 49.5 x 40.6)	1	2623610
MBA92821	Plegable	protección acrílica de 48" (121.9 cm) con bolsa	48 x 19½ x 16 (122 x 49.5 x 40.6)	1	2624810



Chafers de inducción

- Los chafers aceptan fuentes de baño maría de tamaño estándar
- Diseñados para funcionar con los calentadores de inducción para banquetes de Vollrath y otros productos de inducción de Vollrath
- Disponibles con tapa de vidrio o acero inoxidable con acabado brillante
- La función automática de cierre lento mantiene la comida caliente
- Para usar con calentadores de inducción o como chafers tradicionales en pedestales opcionales
- Los pedestales aceptan tanto el calentador de chafer (se vende por separado) como el combustible enlatado



Chafers de inducción Mirage®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA USARSE CON CALENTADOR DE INDUCCIÓN			MÁXIMA ABIERTO ALTURA: PULG. (CM)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	CAJA P/ LLEVAR	LOTE CAJA
		NEGRO	NATURAL	EMPOTRADO				
4644010	Chafer de inducción de tamaño completo con tapa de vidrio agregada y fuente para alimentos 30022	5950875	5950880	59508DW	24 (61)	23 x 18 ³ / ₁₀ x 7 ¹ / ₂ (58.4 x 46.5 x 19.8)	52647	1
4644015	Chafer de inducción de tamaño completo con tapa de acero inoxidable agregada y fuente para alimentos 30022	5950875	5950880	59508DW	24 (61)	23 x 18 ³ / ₁₀ x 7 ¹ / ₂ (58.4 x 46.5 x 19.8)	52647	1
4644020	Chafer de inducción tamaño 2/3 con tapa de vidrio agregada y fuente para alimentos 30122	5950275	5950280	59502DW	24 (61)	16 x 18 ¹ / ₄ x 6 ¹ / ₂ ₂₅ (40.6 x 46.4 x 17)	52647	1
4644025	Chafer de inducción tamaño 2/3 con tapa de acero inoxidable agregada y fuente para alimentos 30122	5950275	5950280	59502DW	24 (61)	16 x 18 ¹ / ₄ x 6 ¹ / ₂ ₂₅ (40.6 x 46.4 x 17)	52647	1
4644050	Pedestal para chafer de inducción de tamaño completo				—	16 ³ / ₄ x 24 ¹ / ₂ x 9 ¹ / ₂ (42.6 x 63.1 x 23.9)	—	1
4644055	Pedestal para chafer de inducción de tamaño 2/3				—	16 ¹ / ₂ x 16 ¹ / ₂ x 9 ³ / ₁₀ (41.9 x 41.1 x 23.6)	—	1

*La profundidad va desde la parte posterior de la bisagra hasta el mango

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L x AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
ESTERAS ANTIDESLIZANTES			
4644070	Estera antideslizante - tamaño completo	16 x 8 (40.6 x 20.3)	1
4644080	Estera antideslizante - tamaño 2/3	9 x 8 (22.9 x 20.3)	1





Chafers de inducción Intrigue®



*El pedestal acepta combustible enlatado o el calentador universal de Vollrath para chafers

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA USARSE CON CALENTADOR DE INDUCCIÓN			CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES	LOTE CAJA	CAJA P/ LLEVAR
		NEGRO	NATURAL	EMPOTRADO				
CHAFERS DE INDUCCIÓN REDONDOS INTRIGUE®						AN X AL: PULG. (CM)		
46121	Chafer de acer. inox. de tapa lisa, detalles de bronce y fuente de acer. inox.	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15½ x 3¾ ₃₂ (39.4 x 8.0)	1	52645
46123	Chafer de acer. inox. de tapa lisa, detalles y fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15½ x 3¾ ₃₂ (39.4 x 8.0)	1	52645
46124	Chafer de acer. inox. con tapa de vidrio, detalles de bronce y fuente de acer. inox.	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15½ x 3¾ ₃₂ (39.4 x 8.0)	1	52645
46125	Chafer de acer. inox. con tapa de vidrio, detalles y fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15½ x 3¾ ₃₂ (39.4 x 8.0)	1	52645
46131	Fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	5.92 (5.6)	15½ x 2¾ ₄ (39.4 x 7.0)	1	—
46549	Pedestal* para chafer negro	5950275	5950280	59502DW	—	—	1	—
46114	Pedestal* de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	—	—	1	—
CHAFERS CUADRADOS DE INDUCCIÓN INTRIGUE®						AN X AL X P: PULG. (CM)		
46132	Chafer de acer. inox. de tapa lisa, detalles y fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15.43 x 16.23 x 8.01 (39.2 x 41.2 x 20.3)	1	—
46134	Chafer de acer. inox. con tapa de vidrio, detalles y fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	6 (5.8)	15.43 x 16.23 x 6.9 (39.2 x 41.2 x 17.6)	1	—
46137	Fuente de acero inoxidable	5950275	5950280	59502DW	6.66 (6.3)	15.43 x 2.48 x 8.01 (39.2 x 6.3 x 20.3)	1	—
46112	Pedestal para chafer negro*	5950275	5950280	59502DW	—	—	1	—
46113	Pedestal de acero inoxidable*	5950275	5950280	59502DW	—	—	1	—

*El pedestal requiere un mechero o el calentador eléctrico para chafers - se pide por separado



CHAFERS Y CLENTADORES DE INDUCCIÓN MIRAGE®

- ¡Menos cables! Conecte hasta 3 unidades entre sí con cables interconectados
- El atractivo y sutil diseño de bajo perfil se coordina con cualquier configuración de servicio

En la página 39 encontrará detalles del producto.





Chafers tradicionales

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS SOMERVILLE, NEW YORK NEW YORK Y ORION

- Acero inoxidable altamente resistente, brillante y elegante
- Patas sólidas durables y fabricación soldada
- Los chafers seleccionados cuentan con un nuevo diseño de bisagra altamente resistente que funciona en la posición cerrada, abierta en 90 grados y totalmente abierta
- Característica de protección contra el viento que protege el mechero para usar la unidad en exteriores y tener presentaciones más atractivas
- Use combustible estándar o el calentador eléctrico para chafers de Vollrath (se vende por separado; consulte la página 169)



Chafers y accesorios Somerville®

- Lote caja: 1
- Mechero: 46864



4634010



4635610



4635710



4635310



4635110



4635810



4635210

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	FUENTE PARA COMIDA	FUENTE DE BAÑO MARÍA	TAPA DE CÚPULA	CAJA P/ LLEVAR
4634010	Chafer rectangular, totalmente retráctil, con fuente de baño maría sin goteo Super Pan V®, tapa de cúpula de 3 posiciones	9 (8.6)	26¼ x 18¾ x 18¾ (66.7 x 47.9 x 47.6)	30022	4625910	4634020-1	52647
4635610	Chafer redondo, totalmente retráctil, con fuente de baño maría sin goteo, tapa de cúpula de 3 posiciones	6 (5.7)	19½ x 20 x 19½ (50.6 x 50.8 x 50.6)	46862	46269	—	—
4634110	Chafer empotrado redondo	6 (5.7)	21 x 21 x 15¾ (53 x 53 x 40)	46862	46269	—	—
4635710	Servidor de sopa	7 (6.6)	13 x 11 x 23½ (33 x 27.9 x 59.7)	4635730-1	—	4635720-1	52645
4635410	Servidor de sopa/salsa	4 (4.4)	13 x 11 x 19¾ (33 x 27.9 x 50.2)	4635430-1	—	4635420-1	52645
4635310	Servidor de café	3 gal (11.4 L)	13 x 13½ x 22 (33 x 34 x 56)	—	—	—	52647
4635510	Servidor de café	5 gal (18.9 L)	13 x 13½ x 27¾ (33 x 34 x 70)	—	—	—	52647
4635110	Dispensador de leche	5 (4.8)	8 x 12¾ x 16¾ (20 x 33 x 42)	—	—	—	—
4635810	Dispensador de jugos/bebidas frías	8 (7.6)	12¾ x 8 x 22½ (33 x 20 x 57)	—	—	—	52645
4635210	Dispensador de cereales doble, cada uno	4 (3.8)	12 x 8¾ x 23¾ (31 x 22 x 60)	—	—	—	52645



Chafers New York, New York®

- Lote caja: 1
- Mechero: 46864



DETALLE DE LATÓN	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	FUENTE PARA COMIDA	FUENTE DE BAÑO MARÍA	TAPA DE CÚPULA	CAJA P/ LLEVAR
46255	Chafer rectangular para mostrador, totalmente retráctil con fuente para comida SuperPan V®, fuente de baño maría sin goteo, tapa de cúpula de 3 posiciones y protección contra el viento	9 (8.6)	25 x 17½ x 18½ (63.5 x 44.45 x 47)	30022	46259	46261, 46263	52647
46265	Chafer redondo para mostrador, totalmente retráctil con fuente para comida, fuente de baño maría sin goteo, tapa de cúpula de 3 posiciones y protección contra el viento	6 (5.7)	19 x 19 x 18½ (48.26 x 48.26 x 47)	46862	46082	46084	52647
46258	Chafer rectangular empotrado, totalmente retráctil con fuente para comida SuperPan V, fuente de baño maría sin goteo, tapa de cúpula de 3 posiciones	9 (8.6)	25¾ x 18¼ x 17½ (65.4 x 46.4 x 44.5)	30022	4652910	46262, 46276	—
46268	Chafer redondo empotrado, totalmente retráctil con fuente para comida, fuente de baño maría sin goteo, tapa de cúpula de 3 posiciones	6 (5.7)	19⅞ x 19⅞ x 19 (50.0 x 50.0 x 48.3)	46862	46269	—	—
46093	Servidor de café	3 gal/77 tazas/11.4 L	12¾ x 13 x 19¾ (32.4 x 33.0 x 50.2)	—	—	46089	52647
46094	Servidor de café	5 gal/128 tazas/ 18.9 L	15½ x 16½ x 21¾ (39.4 x 41.9 x 55.2)	—	—	46089	52647
46090	Chafer para sopas	7 (6.6)	12¾ x 10¼ x 19¾ (32.4 x 26.0 x 50.2)	46088	—	46089	52648
46095	Chafer para sopa/salsa	2½ (2.4)	12¾ x 10¼ x 15 (32.4 x 26.0 x 38.1)	46104	—	46089	52648
46280	Toques de bronce en el dispensador de bebidas	2 gal/51 tazas/7.6 L	21 x 8 Diám/11** (53.3 x 20.3 Diám/27.9)	—	—	—	52645
46285	Toque de cromo en el dispensador de bebidas	2 gal/51 tazas/7.6 L	21 x 8 Diám/11** (53.3 x 20.3 Diám/27.9)	—	—	—	52645
46072	Ponchera	4 gal (15.1 L)	17 Diám x 11 h (43.2 x 27.9)	—	—	—	—
46080*	Chafer rectangular para mostrador con fuente de baño maría estándar y tapa de cúpula que se abre solamente en 90°	9 (8.6)	25½ x 18½ x 18½ (64.8 x 47 x 47)	30022	46082	46084	52647
46070*	Chafer redondo para mostrador con fuente de baño maría estándar y tapa de cúpula que se abre solamente en 90°	6 (5.7)	18½ x 18 x 18¾ (47 x 45.7 x 47.6)	46862	46073	—	52647

*El producto estándar no incluye protección contra el viento ni fuente de baño maría sin goteo **Dimensiones en el grifo

Repuestos* para el dispensador de bebidas frías New York, New York®

BRONCE	CROMO	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
46271	46271	Base, acero inoxidable brillante	1
46830	46830	Recipiente de repuesto de policarbonato	1
46272	46283	Tapa y perilla, acero inoxidable brillante	1
46273	46284	Perilla solamente - para la tapa	1
46274	46287	Espita con mango	1
46275	46288	Mango solamente para la espita	1
46831	46831	Tubo de hielo, acero inoxidable brillante	1


*Para dispensadores de bebidas de 2 galones (artículos 46280 y 46285)



Chafers Orion®



46520



46530



46529



46518



46502



El artículo 46502 que se muestra con el portatapas integrado para la tapa de cúpula es práctico para guardar.

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMEN. (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/ LLEVAR
CHAFERS RETRÁCTILES ORION®						
46520	Rectangular de tamaño completo	9 (8.6)	17 x 25 x 16 (43.2 x 63.5 x 40.6)	1	30022	52647
46530	Redondo retráctil	6 (5.7)	18½ Diám x 18 h (47 x 46)	1	46862	52647
CHAFER ELÉCTRICO						
46529	Tamaño rectangular completo c/calentador eléctrico	9 (8.6)	17 x 25 x 16 (43.2 x 63.5 x 40.6)	1	30022	52647
ORION® CON TAPA EXTRAÍBLE						
46518	Chafer tamaño completo oblongo - completo	9 (8.6)	27 x 14 x 13½ (67.5 x 35 x 33.8)	1	30022	52647
46500	Chafer ovalado grande	6 (5.7)	21¾ x 17½ x 13¾ (55.2 x 44.5 x 34)	1	46504	52645
46501	Chafer ovalado pequeño	4 (3.8)	18½ x 15¼ x 12⅞ (47.0 x 38.7 x 32.2)	1	46505	52645
46502	Chafer redondo grande	6 (5.7)	19 x 19¼ x 13½ (48.3 x 48.9 x 34.3)	1	46506	52646
46503	Chafer redondo pequeño	4 (3.8)	15½ x 15½ x 12½ (39.4 x 39.4 x 31.9)	1	46507	52646



Chafers D-Lux



T3600



T3605



T3633



T3660

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/ LLEVAR
T3600*	Chafer completo	8½ (8)	25 x 21 x 18 (63.5 x 53.3 x 45.7)	1	30022	—
T3605*	Chafer redondo	6 (5.7)	19 x 22 x 19 (48.3 x 55.9 x 48.3)	1	T3505FP	—
T3633*	Chafer para sopas, inducción	11 (10.4)	22 x 20 x 17 (55.9 x 50.8 x 43.2)	1	25940-1**	52647
T3660*	Dispensador de cereales	8½ (8)	10 x 14 x 27 (25.4 x 35.6 x 68.6)	1	**	52646

*Los chafers D-Lux no son compatibles con el calentador 46060 para chafers

**Empotrado



Servicio de banquetes Maximillian Steel™



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: PULG. (CM)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/LLEVAR
49520	Chafer rectangular de tamaño completo	9 (8.6)	23½ x 17 x 12½ (59.69 x 43.18 x 31.75)	1	30022	52647
49529	Chafer rectangular de medio tamaño	4.1 (3.8)	15²⁷⁄₃₂ x 11⅞ x 12¾ (40.24 x 29.53 x 31)	1	30222	52647
49521	Chafer redondo mediano	4.2 (4)	15 Diám x 11½ (38.1 x 38.1 x 29.21)	1	49333	52645
49522	Chafer redondo grande	6 (5.8)	18 Diám x 13 h (45.7 x 33)	1	46862	52647
49523	Marmita	4.2 (4)	11 Diám x 16 h (27.9 x 40.6)	1	46458-1**	52645
49524	Marmita	7.4 (7)	11 Diám x 16 h (27.9 x 40.6)	1	46447-1**	52647
49525*	Servidor de café	11.6 (11)	13 x 13½ x 19 (33.02 x 34.29 x 48.26)	1	—	52647

*No funciona con calentador eléctrico para chafers

**Empotrado

Servicio para banquetes con borde de bronce clásico



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/LLEVAR
46040	Chafer eléctrico con receptáculo lateral largo	25¼ x 18¼ x 15 (64.1 x 46.4 x 38.1)	1	30022	52647
46045	Chafer eléctrico con receptáculo lateral corto	21¼ x 14½ x 15 (69.2 x 36.8 x 38.1)	1	30022	52647
46052	Rapa enrollable solamente	21⅞ x 14⅞ x 9⅞ (53.7 x 37.8 x 24.5)	1	—	52645



*El registro UL se aplica a los chafers eléctricos solamente

Chafers de tapa enrollable serie Value



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES L X AN X AL: PULG (CM)		FUENTE DE BAÑO MARÍA	FUENTE PARA COMIDA	FUENTE DIVIDIDA PARA COMIDA REDONDA	CAJA P/ LLEVAR
T3500*	Chafer de tapa enrollable en 180° serie Value	8 (7.6)	26 x 20 x 17 (66.0 x 50.8 x 43.2)	1	25562-1	30022	—	52647
T3505*	Chafer redondo con tapa enrollable en 180° serie Value	6 (5.6)	19 Diám x 22 h (48.3 x 55.9)	1	T3505WP	T3505FP	T3515DFP	52647

*Los chafers de tapa enrollable serie Value no son compatibles con el calentador eléctrico para chafers



Chafers Dakota™

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA IDA	FUENTE DE BAÑO MARÍ	MECHERO	TAPA	CAJA P/LLEVAR
99860	Rectangular - completo	9 (8.6)	25 $\frac{5}{8}$ x 14 $\frac{5}{16}$ x 13 $\frac{1}{16}$ (65.1 x 36.3 x 34.5)	1	30022	99745	46864	99873	52647
99870	Medio tamaño - completo	4.1 (3.8)	18 $\frac{1}{16}$ x 12 $\frac{1}{16}$ x 13 $\frac{3}{32}$ (45.9 x 30.6 x 33.6)	1	30222	46858	46864	99869	52648
46886	Base de chafer apilable de tamaño completo	—	25 $\frac{5}{8}$ x 14 $\frac{5}{16}$ x 9 $\frac{1}{4}$ (65.1 x 36.3 x 23.5)	4	—	—	—	—	52648



Chafer Trimline II

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/LLEVAR
99850	Chafer Trimline II - completo	9 (8.6)	23 $\frac{3}{4}$ x 14 $\frac{1}{4}$ x 14 $\frac{1}{4}$ (59.1 x 36.2 x 36.2)	1	30022	52645
77200	Tapa de cúpula	—	—	1	—	—
46885	Base apilable para chafers	—	23 $\frac{5}{8}$ x 13 $\frac{1}{4}$ x 10 $\frac{1}{4}$ (60.6 x 33.7 x 26.0)	3	—	—
46864	Mechero	—	—	1	—	—



Chafers económicos Avenger™ de tapa enrollable

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FUENTE DE BAÑO MARÍA	FUENTE PARA COMIDA	CAJA P/LLEVAR
46350	El chafer rectangular incluye fuente para comida Super Pan V®, fuente de baño maría y tapa de cúpula	9 (8.6)	17 x 25 x 16 (43.2 x 63.5 x 40.6)	1	46082	30022	52647
46360	El chafer redondo incluye fuente para comida redonda, fuente de baño maría y tapa de cúpula	6 (5.7)	18 $\frac{1}{2}$ Diám x 18 h (47 x 45.7)	1	46073	46862	52647

*Los chafers Avenger no son compatibles con el calentador eléctrico para chafers



Cajas Tote 'N Store™

NÚM. ART.	COLOR	PARA NÚM. ART.	MEDIDAS SUPERIORES INTERNAS: (L X AN X AL): PULG. (CM)	DIMENSIONES INFERIORES INTERNAS (L X AN): PULG. (CM) (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
52645	Rojo	46052, 46121, 46123, 46280, 46500, 46501, 49521, 49523, 99850, 4635710, 4635410, 46265, 49529 and 49520	25 $\frac{1}{8}$ x 15 $\frac{1}{2}$ x 11 $\frac{5}{8}$ (63.8 x 39.4 x 29.5)	23 $\frac{5}{8}$ x 13 $\frac{5}{8}$ (60.0 x 35.2)	3
52647	Gris	46040, 46045, 46070, 46080, 46093, 46094, 46255, 46265, 46350, 46360, 46518, 46520, 46530, 49520, 49522, 49524, 49525, 49529, 99860, 4634010, 4635610, T3500, T3505, T3633	28 $\frac{3}{4}$ x 20 $\frac{3}{4}$ x 18 $\frac{3}{4}$ (73.0 x 52.7 x 47.6)	26 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{5}{8}$ (67.6 x 47.3)	1
52646*	Gris	46094, 46502, 46503, T3660	21 $\frac{3}{4}$ x 20 $\frac{7}{8}$ x 13 (55.2 x 53.0 x 33.0)	21 $\frac{1}{8}$ x 20 $\frac{1}{2}$ (54.5 x 52.1)	1
52649	Gris	Utensilios para banquetes	20 $\frac{1}{8}$ x 14 $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{7}{8}$ (51.1 x 36.2 x 11.8)	18 $\frac{3}{4}$ x 13 $\frac{1}{4}$ (47.6 x 33.7)	3

*Incluye tapa desmontable y base de espuma





Calentador eléctrico para chafers

- Dimensionado para ajustarse a las aperturas de mechero estándar
- El elemento con resorte mantiene contacto con la fuente de baño maría para transferir bien el calor
- Dos ajustes de potencia - use el ajuste bajo con todos los servidores de café
- Solamente se necesita un calentador de chafer para cada chafer de tamaño completo



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	VATIOS	AMPÈRES	FICHE	LOTE CAJA
46060*	Calentador eléctrico para chafers (estadounidense*)	120	120/230	2.3	NEMA 5-15P	1

Modelos estadounidenses *Para los modelos internacionales, visite vollrathfoodservice.com - solamente para exportación No compatible con los siguientes chafers; 46030, 46350, 46360, 48328, 49525, T3500, T3505, T3600, T3605 y T3633



Fuentes de baño maría



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
99745	Fuente de baño maría sin goteo	2
99740	Fuente de baño maría estándar	2



Fuentes divididas para comida



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD LADO: CT. GAL. (L)	PARA	LOTE CAJA
46861	Dividida redonda	2 (1.9)	46070, 46265, 46268, 46360	1
49334	Dividida redonda	1.2 (1.1)	49521	1
46853	Dividida tamaño completo	3.4 (3.2)	Dividida tamaño completo	6

Tapa de cúpula PanaMax™

- La patentada tapa de bajo perfil sirve para cualquier chafer o receptáculo de tamaño completo



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN.(L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
49339	Tamaño completo	21 x 13 x 4½ (53.3 x 33 x 11.4)	1

Juego de accesorios para sopas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	L/C
99880	El juego de accesorios para banquete doble con sopa incluye placa adaptadora tamaño completo (19192), dos aros adaptadores (19194), dos empotrados para verduras de 7¼ ct. gal. (6.9 L) (78184), dos tapas embisagradas (47488), dos cucharones Kool Touch® de 4 oz (118.0 ml) (58044)	1

El juego no incluye el marco del chafer, fuente de baño maría ni mecheros.

Rejilla apilable de alambre

- La rejilla de acero cromado tiene capacidad hasta para 3 mecheros y una fuente de baño maría sin goteo



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
46872*	Pedestal de alambre solamente	3

*No está diseñada para utilizarse con fuentes de baño maría con lámina de aluminio



Mechero con tapa



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	MANGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46864	Mechero con tapa*	3⅞ x 27⅞ (9.1 x 6.2)	21⅞ (6.8)	12

*No puede pedirse la tapa por separado



Utensilios para banquetes



Utensilios contemporáneos para servir Miramar®

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
SERVIDORES PORCIONADORES LISOS			
46720	Servidores ovalados de ⅛ taza - porcionador liso	10.96 (27.8)	6
46721	Servidores ovalados de ¼ taza - porcionador liso	11.47 (29.1)	6
46722	Servidores ovalados de ½ taza - porcionador liso	11.843 (30.1)	6
46723	Servidores ovalados de ¾ taza - porcionador liso	12.34 (31.3)	6
46725	Servidores ovalados de ¾ taza - porcionador liso	12.82 (32.6)	6
46724	Servidores ovalados de 1 taza - porcionador liso	13.183 (33.5)	6
SERVIDORES PORCIONADORES RANURADOS			
46726	Servidores ovalados de ⅛ taza - porcionador ranurado	10.96 (27.8)	6
46727	Servidores ovalados de ¼ taza - porcionador ranurado	11.47 (29.1)	6
46728	Servidores ovalados de ½ taza - porcionador ranurado	11.843 (30.1)	6
46729	Servidores ovalados de ¾ taza - porcionador ranurado	12.34 (31.3)	6
46731	Servidores ovalados de ¾ taza - porcionador ranurado	12.82 (32.6)	6
46730	Servidores ovalados de 1 taza - porcionador ranurado	13.183 (33.5)	6

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
UTENSILIOS			
46732	Tenaza para pan/pastelería - 8"	10.724 (27.2)	6
46733	Tenaza para servir - 10"	10.974 (27.9)	6
46738	Cucharón para servir - 2 oz	7.928 (20.1)	6
46739	Cucharón para servir - 4 oz	10 (25.4)	6
46740	Servidor de pasteles	11 (27.9)	6
46741	Tenedor para carne - 2 dientes	11.5 (29.2)	6
46742	Cuchara lisa para servir	11.42 (29)	6
46743	Cuchara ranurada para servir	11.42 (29)	6



Utensilios de mango hueco para banquetes



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46905	Cucharón con pico, 1 oz (29.6 ml)	11⅞ (29.4)	12
46907	Cucharón con pico, 2 oz (59.1 ml)	12⅞ (31.9)	12
46909	Cucharón de 4 oz (118.3 ml)	12⅞ (31.9)	12
46935	Servidor de tartas	11⅞ (28.4)	12
46936	Servidor de pasteles	11 (27.9)	12
46952	Cuchara lisa para servir	11⅞ (29.5)	12

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46960	Cuchara ranurada para servir	12 (30.5)	12
46950	Cuchara con muesca para servir	11⅞ (29.5)	12
46956	Tenedor de 4 dientes para carne fría	10⅞ (26.4)	12
46955	Tenedor de 2 dientes para olla	11⅞ (28.4)	12
48145	Cuchillo para rebanar con hoja de 9" (22.9 cm)	13¾ (34.9)	12
48146	Cuchillo para rebanar carne con hoja de 8" (20.3 cm)	12¾ (32.4)	12



Utensilios para banquetes Kool-Touch®

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46916	Cucharón de 4 oz (118.3 ml)	12 ⁹ / ₁₆ (31.9)	12
46918	Tenedor de 2 dientes para olla	11 ³ / ₁₆ (28.4)	12
46919	Cuchara ranurada para servir	12 (30.5)	12
46917	Cuchara lisa para servir	11 ⁵ / ₁₆ (29.5)	12
46920	Cuchara con muesca para servir	11 ⁵ / ₁₆ (29.5)	12

Tenazas de acero inoxidable para banquetes



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46929	Tenazas de pastelería	8 (20)	24
46928	Tenazas de panadería	9 ¹ / ₄ (23.5)	12
46927	Tenazas festoneadas para servir	10 (25)	12
46926	Tenazas para servir	8 ³ / ₄ (21)	12
46925*	Tenazas tijera para ensalada	10 (25)	10
46988	Tenazas para espagueti	9 (22.9)	12
46989	Tenazas para espagueti	11 ¹ / ₂ (29.2)	12
46938	Tenazas para banquetes	12 (30.5)	6

*Construcción de dos piezas

Utensilios de acero inoxidable para servir



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46942	Cucharón de 2 oz (59.1 ml)	9 (22.9)	12
46944	Cucharón de 4 oz (118.3 ml)	12 (30.5)	12
46954	Tenedor	13 (33)	12
46951	Cuchara	11 ¹ / ₂ (29.2)	12
46953	Cuchara	13 (33)	12

Cucharones de acero inoxidable para servir

NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (MIL)	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46940	1/2 (14.8)	6 (15.2)	12
46941	1 (29.6)	6 ⁵ / ₈ (16.8)	12
47892	6 (177.4)	12 (30.5)	24





Bandejas para servir y montantes

Bandejas de acero inoxidable para servir

- Acero inoxidable de grueso calibre.
- Borde con acabado satinado exterior brillante
- Mangos integrales
- Apts para lavavajillas



Bandejas cuadradas

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN O DIÁM): PULG. (CM)	LOTE CAJA
82090	Cuadrada pequeña	11¼ x 11¼ (29.8 x 29.8)	3
82091	Cuadrada mediana	15¾ x 15¾ (40 x 40)	3
82092	Cuadrada grande	18½ x 18½ (47 x 47)	3
82093	Rectangular pequeña	12 x 9 (30.5 x 22.9)	3
82094	Rectangular mediana	18 x 10 (45.7 x 25.4)	3
82095	Rectangular grande	21 x 12 (53.3 x 30.5)	3

Bandejas para servir Elegant Reflections™

- Superficie segura para contacto directo con la comida
- Apts para lavavajillas
- Disponibles en plateado



Bandejas oblongas

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X DIÁM): PULG. (CM)	LOTE CAJA
82100	Bandeja redonda	12¾ (31.4) Diám	1
82101	Bandeja redonda	15¼ (38.7) Diám	1
82102	Bandeja redonda	18¾ (47.3) Diám	1
82111	Bandeja ovalada	21¼ x 16 (55.2 x 40.6)	1
82122	Bandeja oblonga con mangos*	17¾ x 13¾ (45.4 x 35.2)	1
82123	Bandeja oblonga con mangos*	23½ x 18½ (59.7 x 47)	1
82120**	Bandeja oblonga sin mangos*	17¾ x 13¾ (45.4 x 35.2)	1
82121**	Bandeja oblonga sin mangos*	23½ x 18½ (59.7 x 47)	1
82131**	Bandeja redonda de galería	15¼ Diám x 1½ h (38.7 Diám x 3.8 h)	1

*No incluye dimensiones de mangos **Certificación NSF



NOTA: Solo las bandejas sin mangos tienen certificación NSF

Bandejas estriadas Esquire™

- Acero inoxidable 18-10 con acabado brillante altamente resistente
- Área grabada segura para el contacto con comidas
- Apts para lavavajillas



82166

82169

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN OR DIÁM): PULG. (CM)	LOTE CAJA
82166	Rectangular	18¼ x 12½ (46.4 x 31.8)	3
82167	Rectangular	21 x 14¼ (53.3 x 36.2)	3
82169	Redonda	14 (35.6) Diám	3
82170	Redonda	16 (40.6) Diám	3



Bandejas para servir Odyssey™

- Cromado resistente
- Superficie grabada segura para contacto directo con la comida
- No aptas para lavavajillas



47260

47265

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN OR DIÁM): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47260	Bandeja rectangular con borde oro de 24K	18¼ x 12½ (46.3 x 31.3)	6
47266	Bandeja rectangular con borde oro de 24K	19½ x 14 (50 x 35.5)	6
47265	Bandeja ovalada con borde oro de 24K	18¾ x 13 (46 x 33)	12



Platos redondos

- Acero inoxidable 18-8 brillante
- Superficie segura para contacto directo con la comida
- Aptos para lavavajillas



NÚM. ART.	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47214	13 $\frac{7}{8}$ x $\frac{3}{4}$ (35.2 x 1.9)	12
47216	15 $\frac{7}{8}$ x $\frac{7}{8}$ (40.3 x 2.2)	12

Placa de acero inoxidable

- Acero inoxidable con acabado satinado similar al peltre
- Apta para lavavajillas



NÚM. ART.	DIMENSIONES (DIÁM): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47656	6 (15.2)	12

Bandejas oblongas para servir y presentar

- Acero inoxidable con acabado satinado
- Aptas para lavavajillas



NÚM. ART.	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	CALIBRE	LOTE CAJA
80130	13 $\frac{5}{8}$ x 9 $\frac{3}{4}$ x $\frac{5}{8}$ (34.6 x 24.8 x 1.6)	22	6
80150	15 $\frac{1}{8}$ x 10 $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{8}$ (38.4 x 26.7 x 1.6)	22	6
80170	17 $\frac{1}{8}$ x 11 $\frac{5}{8}$ x $\frac{5}{8}$ (43.5 x 29.5 x 1.6)	22	6
80190	19 x 12 $\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{8}$ (48.3 x 31.8 x 1.6)	22	6



Platos de pared doble


- La construcción de pared doble ayuda a mantener a punto las comidas calientes y frías
- Construcción de acero inoxidable altamente brillante



NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN O DIÁM.): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46221	Plato curvo	7 $\frac{1}{2}$ x 7 $\frac{1}{2}$ (19 x 19)	1
46222	Plato curvo	12 x 7 (30.5 x 17.8)	1
46223	Plato curvo	15 x 8 $\frac{1}{4}$ (38.1 x 21)	1
46223	Plato redondo grande de pared doble	14 (35.6) Diám	1

Juegos de montantes cuadrados doblados para banquetes

- Patentada construcción de acero inoxidable altamente resistente



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	EL JUEGO INCLUYE	LOTE CAJA
46009	Juego de 3 montantes cuadrados doblados - acero inoxidable cepillado	(1) 8" : Montante: 8" x 8" x 8" (20.3 x 20.3 x 20.3 cm)	1
4600960	Juego de 3 montantes doblados cuadrados - negro azabache	(1) 6" Montante: 8" x 7.5" x 6" (20.3 x 19.1 x 15.2 cm)	1
4600950	Juego de 3 montantes doblados cuadrados - blanco perla	(1) 4" Montante: 8" x 7" x 4" (20.3 x 17.8 x 10.2 cm)	1





Tazones para servir

- Construcción de pared doble para aislar y conservar la temperatura del alimento, ya sea fría o caliente
- Acero inoxidable
- Durable exterior acabado de color e interior satinado para realzar la presentación de los banquetes
- No transpiran
- No se recomienda para usar en hielo



Tazones para servir aislados de pared doble en colores

COLORES DE TAZONES

15	50	60	65
rojo deslustrante	blanco perla	negro azabache	morado pasión

Para indicar el color, agregue el sufijo al número base



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46590XX	Tazón redondo de pared doble en colores	1.7 (1.6)	7¼ x 4 (18.4 x 10.3)	6
46591XX	Tazón redondo de pared doble en colores	3.4 (3.2)	9½ x 5 (24.1 x 12.9)	6
46592XX	Tazón redondo de pared doble en colores	6.9 (6.6)	11¾ x 6½ (30 x 16.5)	3
47632XX	Tazón cuadrado de pared doble en colores	1.8 (1.7)	7¼ x 7¼ x 3¾ (18.4 x 18.4 x 8.7)	12
47634XX	Tazón cuadrado de pared doble en colores	3.2 (3)	8½ x 8½ x 4¼ (21.6 x 21.6 x 10.8)	6
47635XX	Tazón cuadrado de pared doble en colores	5.2 (4.9)	10¾ x 10¾ x 5½ (25.8 x 25.8 x 13)	4
47637XX	Tazón cuadrado de pared doble en colores	8.2 (7.8)	11¾ x 11¾ x 5½ (29.9 x 29.9 x 15)	3

Tazones estriados para servir aislados de pared doble cuadrados y redondos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47680	Tazón estriado cuadrado	.75 (.71)	5½ x 5½ x 2¾ (13.9 x 13.9 x 7)	6
47681	Tazón estriado cuadrado	1.8 (1.7)	7¼ x 7¼ x 3¾ (18.4 x 18.4 x 8.7)	6
47682	Tazón estriado cuadrado	3.2 (3)	8½ x 8½ x 4¼ (21.6 x 21.6 x 10.8)	6
47683	Tazón estriado cuadrado	5.2 (4.9)	10¾ x 10¾ x 5½ (25.8 x 25.8 x 13)	2
47684	Tazón estriado cuadrado	8.2 (7.9)	11¾ x 11¾ x 5½ (29.9 x 29.9 x 15)	2
47685	Tazón estriado redondo	.75 (.7)	5½ x 3 (14.4 x 7.6) (Diám x AL)	6
47686	Tazón estriado redondo	1.7 (1.6)	7¼ x 4 (18.4 x 10.3) (Diám x AL)	6
47687	Tazón estriado redondo	3.4 (3.2)	9½ x 5 (24.1 x 12.9) (Diám x AL)	6
47688*	Tazón estriado redondo	6.9 (6.6)	11¾ x 6½ (30 x 16.5) (Diám x AL)	2
47689	Tazón estriado redondo	10.1 (9.6)	13¾ x 6¾ (35 x 17.5) (Diám x AL)	2

*En la página 174 encontrará información sobre fondos falsos



Tazones para servir aislados de pared doble angulares estilo panal



46584



46585

NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (DIÁM. X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46584	1 (.95)	7 ³ / ₁₆ x 5 ¹ / ₂ (18.8 x 13.9)	6
46585	1.9 (1.8)	9 ⁷ / ₁₆ x 6 ¹³ / ₁₆ (24 x 17.3)	6
46586	3.7 (3.5)	11 ¹³ / ₁₆ x 5 ⁷ / ₈ (30 x 15)	2
46582	5 (4.7)	13 ³ / ₄ x 9 ³ / ₈ (35 x 23.8)	2

Tazones para servir aislados de pared doble



47637



47675



46591



46666

NÚM. ART.	NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
CUADRADO ESTILO PANAL		CUADRADO		
47619	47659	.75 (.71)	5 ¹ / ₂ x 5 ¹ / ₂ x 2 ³ / ₄ (13.9 x 13.9 x 7)	6
47632	—	1.8 (1.7)	7 ¹ / ₄ x 7 ¹ / ₄ x 3 ⁷ / ₁₆ (18.4 x 18.4 x 8.7)	12
47634	—	3.2 (3)	8 ¹ / ₂ x 8 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₄ (21.6 x 21.6 x 10.8)	6
47635	—	5.2 (4.9)	10 ³ / ₁₆ x 10 ³ / ₁₆ x 5 ¹ / ₈ (25.8 x 25.8 x 13)	4
47637	—	8.4 (7.9)	11 ¹³ / ₁₆ x 11 ¹³ / ₁₆ x 5 ¹⁵ / ₁₆ (29.9 x 29.9 x 15)	3
REDONDO ESTILO PANAL		TAZONES SATINADOS CON ANILLOS* DE ACABADO BRILLANTE PARA CREAR CONTRASTE VISUAL		
46587	46665	.75 (.7)	5 ¹ / ₁₆ x 3 (14.4 x 7.6)	6
46590	46666	1.7 (1.6)	7 ¹ / ₄ x 4 (18.4 x 10.3)	6
46591	46667	3.4 (3.2)	9 ¹ / ₂ x 5 (24.1 x 12.9)	6
46592	—	6.9 (6.6)	11 ¹³ / ₁₆ x 6 ¹ / ₂ (30 x 16.5)	3
46569	46669	10.1 (9.6)	13 ³ / ₄ x 6 ⁷ / ₈ (35 x 17.5)	2

*Dimensiones del tazón redondo (diámetro superior x altura): PULG (CM)

Tapas para tazones/ bandejas redondas

- Acero inoxidable 18-8



82006

Fondo falso

- El diseño de cúpula dreña el líquido del producto
- Acero inoxidable con acabado satinado



Tal como se muestra en la base del tazón

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES DIÁM.: PULG. (CM)	LOTE CAJA
82005	Para 46587	5 ¹ / ₁₆ (14.4)	3
82006	Para 46590	7 ¹ / ₄ (18.4)	10

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46615	Para 46592, 47688	6 ³ / ₄ x 1 ³ / ₁₆ (17.2 x 2.1)	6



Tapas para platos

Tapas de acero inoxidable para platos

- Muchos tamaños disponibles para elegir o Vollrath puede diseñar especialmente sus tapas para platos
- Acero inoxidable
- El acabado satinado mantiene más tiempo el buen aspecto de las tapas



NÚM. ART.	PARA PLATOS: PULG. (CM)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
62340	8 ¹ / ₁₆ a 8 ³ / ₈ (22 a 22.2)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62341	8 ³ / ₁₆ a 8 ⁷ / ₈ (22.4 a 22.5)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62342	8 ¹⁵ / ₁₆ a 9 (22.7 a 22.9)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62300	9 a 9 ¹ / ₈ (22.9 a 23.2)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62301	9 ³ / ₁₆ a 9 ¹ / ₄ (23.3 a 23.5)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62302	9 ⁵ / ₁₆ a 9 ³ / ₈ (23.7 a 23.8)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62303	9 ⁷ / ₁₆ a 9 ¹ / ₂ (24 a 24.1)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62304	9 ⁹ / ₁₆ a 9 ⁵ / ₈ (24.3 a 24.4)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62305	9 ¹¹ / ₁₆ a 9 ³ / ₄ (24.6 a 24.8)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62306	9 ¹³ / ₁₆ a 9 ⁷ / ₈ (24.9 a 25.1)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62307	9 ¹⁵ / ₁₆ a 10 (25.2 a 25.4)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62308	10 ¹ / ₁₆ a 10 ¹ / ₈ (25.6 a 25.7)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62309	10 ³ / ₁₆ a 10 ¹ / ₄ (25.9 a 26)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62310	10 ⁵ / ₁₆ a 10 ³ / ₈ (26.2 a 26.4)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62311	10 ⁷ / ₁₆ a 10 ¹ / ₂ (26.5 a 26.7)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62312	10 ⁹ / ₁₆ a 10 ⁵ / ₈ (26.8 a 27)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62313	10 ¹¹ / ₁₆ a 10 ³ / ₄ (27.1 a 27.3)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62314	10 ¹³ / ₁₆ a 10 ⁷ / ₈ (27.5 a 27.6)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62315	10 ¹⁵ / ₁₆ a 11 (27.8 a 27.9)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12

NÚM. ART.	PARA PLATOS: PULG. (CM)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
62318	11 ¹ / ₁₆ a 11 ¹ / ₈ (28.1 a 28.3)	2 ⁵ / ₁₆ (5.9)	12
62319	11 ³ / ₁₆ a 11 ¹ / ₄ (28.4 a 28.6)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62320	11 ⁵ / ₁₆ a 11 ³ / ₈ (28.7 a 28.9)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62321	11 ⁷ / ₁₆ a 11 ¹ / ₂ (29.1 a 29.2)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62322	11 ⁹ / ₁₆ a 11 ⁵ / ₈ (29.4 a 29.5)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62323	11 ¹¹ / ₁₆ a 11 ³ / ₄ (29.7 a 29.8)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62324	11 ¹³ / ₁₆ a 11 ⁷ / ₈ (30 a 30.2)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62325	11 ¹⁵ / ₁₆ a 12 (30.3 a 30.5)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62326	12 ¹ / ₁₆ a 12 ¹ / ₈ (30.6 a 30.8)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62327	12 ³ / ₁₆ a 12 ¹ / ₄ (31 a 31.1)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62328	12 ⁵ / ₁₆ a 12 ³ / ₈ (31.3 a 31.4)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62329	12 ⁷ / ₁₆ a 12 ¹ / ₂ (31.6 a 31.8)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62330	12 ⁹ / ₁₆ a 12 ⁵ / ₈ (31.9 a 32.1)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12
62331	12 ¹¹ / ₁₆ a 12 ³ / ₄ (32.2 a 32.4)	2 ¹ / ₁₆ (5.9)	12

Se ofrece pulido brillante con un cargo adicional La cantidad mínima del pedido es 12



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE LAS
TAPAS PERSONALIZADAS

Tapas plásticas para platos

- Aptas para lavavajillas hasta 200 °F



1200-13

NÚM. ART.	DIÁMETRO PLATO: PULG. (CM)	TAPA ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
918-13	8 ¹ / ₂ - 9 ¹ / ₈ (21.6 - 23.2)	2 ⁵ / ₁₆ (6.7)	12
958-13	9 ¹ / ₈ - 9 ⁵ / ₈ (23.2 - 24.5)	2 ⁵ / ₁₆ (6.7)	12
978-13	9 ⁵ / ₈ - 9 ⁷ / ₈ (24.5 - 25.1)	2 ³ / ₄ (7)	12
1018-13	9 ⁷ / ₈ - 10 ¹ / ₈ (25.1 - 25.7)	2 ³ / ₄ (7)	12
1038-13	10 ¹ / ₈ - 10 ³ / ₈ (25.7 - 26.2)	2 ³ / ₄ (7)	12
1078-13	10 ¹ / ₂ - 10 ⁵ / ₈ (26.7 - 27)	2 ³ / ₄ (7)	12
1100-13	11 (27.9)	2 ⁷ / ₈ (7.2)	12
1200-13	12 (30.5)	2 ⁷ / ₈ (7.2)	12



Servicio de bar

Juegos de cocteleros de 3 piezas

- Acero inoxidable brillante
- Tamaño pequeño perfecto para servicio individual



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47610	12 oz, estilo hielera	2½ x 7 (6.4 x 17.8)	10
47622	22 oz, estilo	3½ x 8 (8.9 x 20.3)	12

Cocteleros y copas para malteada

- Acero inoxidable brillante
- Bases reforzadas
- Copa para malteada apta para batidoras Hamilton Beach



COCTELERAS NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁM. SUPERIOR: PULG. (CM)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46793	30 (887.2)	3½ (9.2)	7 (17.8)	12
46791	15 (443.6)	3½ (8.6)	4½ (11.4)	12
COPA PARA MALTEADAS				
48070	30 (887.2)	4 (10.2)	6¾ (17.1)	12

Colador para cócteles con 4 patas y cuchara para bar

- Acero inoxidable
- El colador tiene un resorte desprendible para facilitar la limpieza



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
46787	Colador para coctelera de bar tamaño estándar	12
46784	La cuchara de bar mide 11" (27.9 cm) de largo	24

Tazones de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
54422	Tenazas para hielo	24 (709.8)	5 x 3¼ (12.7 x 8.3)	24

Hielera y tenazas para hielo de acero inoxidable

- HIELERA DE ACERO INOXIDABLE**
 - Exterior brillante, interior satinado
- TENAZAS PARA HIELO**
 - Acabado de acero inoxidable martillado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46621	Hielera	1.6 (1.5)	5½ x 5½ (15 x 14) diám x al	24
47104	Tenazas para hielo	—	6¼ (15.9) largo	12



Palas

PALAS DE ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable altamente resistente
- Interior brillante, exterior satinado
- Se usa para hielo, azúcar u otros ingredientes secos

PALAS DE ALUMINIO FUNDIDO

- Construcción de una sola pieza con capacidad estampada en el mango
- Mango redondeado con agarres ergonómicos para los dedos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	TAMAÑO PORCIONADOR: PULG. (CM)	LARGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
PALAS DE ACERO INOXIDABLE					
92110	Pala de acero inoxidable	52 (1537.8)	7 $\frac{7}{8}$ x 5 $\frac{1}{4}$ (20 x 13.3)	4 (10.2) mango	6
46790*	Pala de acero inoxidable para bar	5 $\frac{1}{2}$ (162.7)	5 x 2 $\frac{1}{2}$ (12.7 x 6.4)	9 $\frac{1}{2}$ (24.1) total	24
PALAS DE ALUMINIO FUNDIDO					
46890	Pala de aluminio fundido	5 (147.9)	4 $\frac{3}{4}$ x 2 $\frac{3}{8}$ (12.1 x 6)	7 $\frac{3}{16}$ (18.2)	24
46891	Pala de aluminio fundido	12 (354.9)	6 $\frac{1}{4}$ x 3 $\frac{1}{8}$ (15.9 x 7.9)	8 $\frac{13}{16}$ (22.4)	24
5280	Pala de aluminio fundido	18 (532.2)	5 $\frac{1}{2}$ x 3 (14 x 7.6)	—	6
46892	Pala de aluminio fundido	24 (709.7)	8 x 4 (20.3 x 10.2)	10 $\frac{3}{4}$ (27.3)	24
46893	Pala de aluminio fundido	38 (1123.7)	9 x 4 $\frac{3}{4}$ (22.9 x 12.1)	12 $\frac{13}{16}$ (31)	24
46894	Pala de aluminio fundido	58 (1715.2)	10 $\frac{1}{2}$ x 5 $\frac{1}{2}$ (26.7 x 14)	14 $\frac{3}{8}$ (36.6)	20
46895	Pala de aluminio fundido	85 (2513.7)	12 x 6 $\frac{1}{4}$ (30.5 x 15.9)	15 $\frac{5}{8}$ (39.8)	20

*46790 sin certificación NSF



Almacenamiento Traex® Bar Keep™ II

- El juego incluye (1) cuello, (1) jarra, (1) tapa y (6) picos estándar de diversos colores



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
3616	Almacenamiento Bar Keep™ II - 1 pinta	.5 (.47)	10 $\frac{1}{8}$ x 3 $\frac{3}{8}$ (25.7 x 9.2)	12
3632	Almacenamiento Bar Keep™ II - 1 ct. gal.	1 (.95)	13 $\frac{3}{8}$ x 3 $\frac{3}{4}$ (34 x 9.5)	12
3648	Almacenamiento Bar Keep™ II - 48 oz	1.5 (1.4)	15 x 6 $\frac{1}{2}$ (38.1 x 16.5)	6
3664	Almacenamiento Bar Keep™ II - 0.5 gal.	2 (1.9)	13 $\frac{3}{4}$ x 5 (35 x 12.7)	6
3628	Almacenamiento Bar Keep™ II - 1 gal.	4 (3.8)	17 x 5 $\frac{1}{2}$ (43.2 x 13.4)	6
PIEZAS DE REPUESTO				
3604A	Cuello solamente	—	—	12
3605A-05	Tapa solamente, blanca	—	—	12
3606A-99	Pico estándar en diversos colores	—	—	1



Dispensadores de condimentos Traex® Kondi-Keeper™

- Tapa de cierre automático
- Diseño contemporáneo
- Modelos de plástico con certificación NSF®
- El modelo de acero inoxidable no tiene fondo y está diseñado para posarse en el hielo
- Apilado positivo
- Reduce la contaminación
- Las botellas recongelables calzan debajo de los insertos, manteniendo los condimentos fríos y frescos por más tiempo
- No aptos para lavavajillas
- Tapa de policarbonato transparente para ver fácilmente
- El diseño de cúpula aumenta la capacidad y permite repletar la unidad
- Las tapas con muescas permiten mantener las cucharas en su lugar con la tapa cerrada



NÚM. ART.*	DESCRIPCIÓN	ACABADO EXTERIOR	CAPACIDAD	INSERTOS	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADORES DE CONDIMENTOS						
4741-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de pintas	Plástico	4 pt (1.9 L)	4	12 x 6 x 4½ (30.5 x 15.2 x 11.4)	1
4743-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de pintas	Plástico	6 pt (2.8 L)	6	18 x 6 x 6½ (45.7 x 15.2 x 15.6)	1
4746-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de pintas	Plástico	8 pt (3.8 L)	8	24 x 6 x 4½ (61 x 15.2 x 11.4)	1
4762-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa con muesca e insertos de ct. gal.	Plástico	3 qt (3.3 L)	3	18 x 6 x 6½ (45.7 x 15.2 x 15.6)	1
4742-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de ct. gal.	Plástico	3 qt (3.3 L)	3	18 x 6 x 6½ (45.7 x 15.2 x 15.6)	1
4740-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de ct. gal.	Plástico	2 qt (2.2 L)	2	12 x 6 x 4½ (30.5 x 15.2 x 11.4)	1
4745-xx*	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de ct. gal.	Plástico	4 qt (4.4 L)	4	24 x 6 x 4½ (61 x 15.2 x 11.4)	1
4702	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de pintas	Acero inox.	6 pt (2.8 L)	6	18 x 6 x 4½ (45.7 x 15.2 x 11.4)	1
4705	Dispensador de condimentos c/tapa estándar e insertos de ct. gal.	Acero inox.	3 qt (3.3 L)	3	18 x 6 x 4½ (45.7 x 15.2 x 11.4)	1
ACCESORIOS PARA DISPENSADORES DE CONDIMENTOS						
4747	Recipiente recongelable	—	—	—	5½ x 4½ x 1½ (13.2 x 11.4 x 2.9)	6
4801	Inserto de 1 pinta	—	1 pt (.47 L)	—	2¾ x 3 x 5½ (7.3 x 7.6 x 14.9)	24
4802	Inserto de 1 ct. gal.	—	1 qt (.95 L)	—	2¾ x 5½ x 5½ (7.3 x 14.9 x 14.9)	12
529-13	Cuchara para condimentos	—	—	—	5¼ (13.3) largo	6

*Para designar el color agregue el sufijo en XX (marrón -01, negro -06)



Esteras para bar

- Caucho termoplástico flexible



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (LO X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
2330-99	Estera Rail-Mate para copas	Negro	23½ x 3½ x ½ (56.7 x 7.9 x 1.3)	12
2331-99	Estera de servicio	Negro	18 x 12 x ½ (45.7 x 30.5 x 1.3)	6





Baldes para vino/champaña

- Acero inoxidable brillante altamente resistente



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	DIÁMETRO: PULG. (CM)	PARA STAND NÚM. ART.	LOTE CAJA
47630	Balde con mangos, acero inoxidable brillante	8¼ x 8 (21 x 20.3)	—	47611	1
47625	Balde doble con mangos, acero inoxidable brillante	9⅞ x 9⅞ (25.1 x 23.2)	—	47621	1
47620*	Balde con mangos, acero inoxidable brillante	8¼ x 7¾ (21 x 19.7)	—	47611	1
46609	Estilo panel, acero inoxidable brillante de grueso calibre, para usar sobre la mesa	7½ x 7⅞ (19 x 20)	5⅝ (13.7)	—	1
47617*	Interior brillante estilo estriado y acero en el borde superior, para usar sobre la mesa o en pedestal	9⅞ x 8¾ (24 x 22.2)	6½ (16.5)	47611	1
46801	Acero inox. con acabado satinado, para usar en pedestal olamente	8¾ x 10⅞ (22.2 x 25.7)	6 (15.2)	46800	6
46616	Pared doble, acero inoxidable	8 x 7 (20.3 x 17.8)	5¾ (14.6)	47611	6

*Para usar sobre la mesa o en pedestal

Hieleras aisladas de pared doble para vino

- Acero inoxidable
- Mantienen frío el vino o la champaña hasta 4 horas
- No se necesita agregarles hielo ni enfriarlas previamente, y no transpiran



47605

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	EXTERIOR ACABADO	INTERIOR ACABADO	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47605	Hielera de pared doble de lados rectos	Acabado satinado	Acabado satinado	4½ x 7¾ (11.4 x 19.7)	1

Pedestales para baldes de vino/champaña

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47611	Pedestal de botella única, para los baldes 46616, 47617, 47620, 47630 y 52930	7¾ x 23⅝ (19.7 x 60)	1
47621	Pedestal de dos botellas, para el balde 47625	8⅝ x 23⅝ (21.9 x 60)	1
46800	Pedestal solamente, para los baldes 46801 y 52930		1

Nota: Los baldes y pedestales se venden por separado

47611
El pedestal para balde
se vende por separado



Recipientes para bebidas cónicos de pared doble de acero inoxidable

- La construcción de pared doble no transpira

47226



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (DIÁM. SUP. X AL X DIÁM. INF.): PULG. (CM)	CAPACIDAD: GALONES (L)	LOTE CAJA
47226	Recipiente de sobremesa para bebidas	14½ x 7 x 11¼ (36.8 x 17.8 x 28.6)	3 (11.3)	1
47225	Recipiente cónico de pared doble para bebidas	18 x 8¼ x 15 (45.7 x 20.9 x 38.1)	5 (19.0)	1

Portacopas de alambre

- Ideal para degustación de bebidas o comidas
- Aptos para lavavajillas



WR-1027-06



WR-1028-06

NÚM. ART.	DESCRIPTION	CAPACIDAD	DIÁMETRO MÁX. COPA: PULG. (CM)	LARGO MÁX. VASTAGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
WR-1026-06	Circular	6 copas	3½ (8.9)	4¾ (12.1)	1
WR-1027-06	Circular	3 copas	4¾ (10.8)	4¾ (12.1)	1
WR-1028-06	En línea	3 copas	3½ (8.9)	—	1

Platillo para botellas/posacuchara

- Acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁM.: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46622	Platillo para botellas/posacuchara	6½ (15.6)	24

Tapa/conservador de vino al vacío

- Mantiene la calidad del vino eliminando el exceso de oxígeno
- Crea un sello al vacío - sin fugas
- Apto para lavavajillas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
47609	Tapa/conservador de vino al vacío	4 x 1¾ (10.2 x 4.4)	6

Sacacorchos de camarero Pulltap's™

- Sistema patentado de palanca doble, saca corchos sin esfuerzo
- Acero forjado revestido de Teflon® de cinco vueltas
- Guía para el grabado personalizado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO DE TORNILLO: PULG. (CM)	LARGO TOTAL: PULG. (CM)	LOTE CAJA
47602	Embisagrado	2 (5.1)	4¾ (11.7)	10

Sacacorchos



46788

46789

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46789	Sacacorchos de camarero	Sacacorchos de camarero	12
46788	Sacacorchos y destapador	Sacacorchos y destapador	12

Tapa para champaña



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	L/C
47603	Tapa de acero inoxidable para champaña estilo mariposa	12



Servicio de mesa

Servicio de bebidas Triennium™

- Acero inoxidable
- Exclusivo diseño de cuerpo triangular
- Apto para lavavajillas



ACABADO BRILLANTE	ACABADO SATINADO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46202	—	Cafetera	34 oz (1.0 L)	6 1/8 (15.6)	1
46203	46303	Cafetera	2.3 qt (2.2 L)	8 3/8 (21.3)	1
46204	46304	Jarra de agua	2.3 qt (2.2 L)	7 7/8 (20)	1
46206	46306	Jarra de agua con retención para hielo	2.3 qt (2.2 L)	7 7/8 (20)	1
46207	46307	Tetera	12 oz (.35 L)	3 (7.6)	1
46208	46308	Lechero sin tapa	9 oz (.29 L)	3 3/4 (9.5)	1
—	46309	Lechero con tapa	9 oz (.29 L)	3 3/4 (9.5)	1

Servicio de bebidas Orion™

- Exterior brillante, interior satinado, acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (L)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46593	Cafetera	12 (.35)	4 1/2 (11.4)	1
46594	Cafetera	20 (.6)	5 1/8 (13.0)	1
46595	Cafetera	34 (1)	5 7/8 (15.0)	1
46596	Cafetera	68 (2)	7 11/16 (19.5)	1
46597	Azucarero	12 (.35)	3 3/8 (8.5)	1
46598	Lechero con tapa	12 (.35)	4 1/2 (11.4)	1
46633	Lechero sin tapa	8 (.25)	3 1/2 (8.9)	1
46634	Jarra de agua	68 (2)	6 3/4 (17.1)	1



Jarras para agua

- La retención de hielo reduce las salpicaduras y los derrames para verter sin problemas



46599



46403



46402

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: CT GAL (L)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46599	Jarra para agua, exterior brillante, interior con acabado satinado, acero inoxidable, mango tubular hueco soldado que aísla para verter cómodamente	1.9 (1.8)	9 $\frac{1}{16}$ (23)	1
46403	Jarra para agua, acero inoxidable	2 (1.9)	9 $\frac{1}{4}$ (23.5)	1
46402	Jarra para agua, acero inoxi., mango tubular hueco soldado que aísla para verter cómodamente	2 (1.9)	7 $\frac{1}{4}$ (18.4)	6

Jarra de acero inox.

- Aptas para lavavajillas
- Exterior de acero inox satinado cepillado



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
465312	3 (2.8)	9 $\frac{1}{4}$ x 6 $\frac{1}{2}$ x 9 $\frac{1}{4}$ (23.5 x 16.5 x 23.5)	1

Jarra de pared doble

- Construcción de pared doble



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46550	2 (1.9)	8 $\frac{3}{4}$ x 6 $\frac{1}{2}$ x 11 $\frac{1}{8}$ (22.2 x 16.5 x 28.2)	1

Jarras acampanadas

- Construcción de acero inoxidable sin uniones de alta calidad y acabado satinado
- Mangos totalmente soldados
- El mango hueco aísla para verter cómodamente



82020

NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT GAL (L)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
82020	2 $\frac{1}{8}$ (2)	8 (20.3)	4
82030	3 $\frac{1}{8}$ (2.9)	9 (22.9)	4
82040	4 $\frac{1}{8}$ (3.9)	10 $\frac{3}{8}$ (26.4)	4



Jarras Traex® para bebidas


- Policarbonato duradero
- Control de vertido con agarre para el pulgar y tapa vertedora recolectora de hielo
- Jarra transparente 6010-13 con certificación NSF®



611-0606

6000-13

6010-13



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: OZ (L)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
6010-XX	Jarra de lujo con tres rebordes - escoja sufijo color	60 (1.8)	8 $\frac{5}{8}$ x 4 $\frac{7}{8}$ (21.9 x 12.4)	12
6000-13	Jarra de lujo transparente	60 (1.8)	9 $\frac{1}{4}$ x 5 $\frac{1}{8}$ (23.5 x 13)	12
611-0606	Posavasos negro	—	6 x 6 (15.2 x 15.2)	12





Servidores bebida Tilt & Pour® SwirlServe

- Lengüetas anaranjada, marrón y blanca que permiten diferenciar fácilmente
- Plástico ABS resistente a los impactos
- Solamente lavado a mano
- Diseño exclusivo - permite servir sin oprimir botones
- El pico que se cierra solo se desarma para limpiarlo fácilmente



NEGRO	BLANCO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
52126	52124	10 (295)	12
52142	52132	20 (591)	12
52140	52130	42 (1242)	12
52144	52134	64 (1892)	6

NEGRO TAPA	BLANCO TAPA	TAPA LOTE CAJA
52127	52125	6
52143	52133	6
52141	52131	6
52145	52135	6



Servidores de bebidas SwirlServe Hot-N-Cold

- Las tapas son intercambiables con las de la línea Tilt & Pour®

NEGRO	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
52122	10 (295)	12
52172	20 (591)	12
52170	42 (1242)	12
52174	64 (1892)	6

NEGRA	TAPA BLANCA	TAPA BLANCO
52123	52121	6
52173	52163	6
52171	52161	6
52175	52165	6

Servidores de té y café

- Acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
SERVIDORES DE TÉ Y CAFÉ CON COLADOR INCORPORADO PARA SERVIR TÉ				
46314	Mango plano	10 (.3)	4¼ (10.8)	12
46370	Mango hueco	12 (.4)	4 (10.2)	12

Servidor aislado de pared doble

- Servidor aislado
- Acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46613	Servidor con tapa embisagrada aislada	10 (296)	3¼ (8.3)	12

Servidores y lecheros martillados

- Acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
T4030HH	Lechero martillado acampanado	3 (88)	2 (5.1)	12
T4710HH	Servidor martillado con pico cuello de cisne	10 (300)	4¼ (10.8)	12

Lecheros acampanados

- Acero inoxidable brillante
- Excelente opción para servir crema, salsas y aderezos



NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46003	Lechero acampanado	3 (89)	2 (5.1)	24
46005	Lechero acampanado	5 (148)	2¾ (7)	12
46008	Lechero acampanado	8 (237)	3⅞ (7.9)	12



Servidores con pico cuello de cisne

- Acero inoxidable brillante
- El mango hueco aísla para verter



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46310	Tradicionales	10 (296)	4 1/4 (10.8)	12

Servidor de condimentos

- Acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIP.	CAPACIDAD DE POCILLO ÚNICO: OZ (L)	ALTURA GENERAL: PULG. (CM)	DIÁMETRO POCILLO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46636	3 pocillos	4 (12)	3 1/4 (8.3)	3 3/8 (9.8)	1

Cesto ovalado

- Cesta de acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	CAPACIDAD: CT. GAL. (L)	DIMENSIONES GENERALES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
46624	1.7 (1.6)	10 1/4 x 7 x 2 5/16 (27.1 x 17.8 x 5.9)	1

Sopera

- Acero inoxidable
- Base soldada resistente y mangos laterales



NÚM. ART.	CAPAC.: CT GAL (L)	ALTURA C/BASE: PULG. (CM)	LOTE CAJA
47845	5 (4.7)	4 7/8 (12.4)	6

Minisalseras ensanchadas

- Acero inoxidable
- Exterior brillante, interior satinado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC.: OZ (ML)	ALTURA: (CM)	DIÁMETRO DE SUP: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46714	Acero inoxidable	4 (118)	1 3/4 (4.1)	3 (7.6)	12
46716	Acero inoxidable	6 (177)	1 1/2 (4.6)	3 1/4 (9.5)	12

Minisalsera

- Acero inoxidable
- Exterior brillante, interior satinado



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	DIÁMETRO DE SUPER.: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46713	3 (89)	1 5/8 (4.1)	2 7/8 (6.5)	12

Platos de cocción humeante y protector

- Acero inoxidable calibre 16 altamente resistente
- Protector de poliéster para alta temperatura
- Aptos para lavavajillas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
81170	Plato ovalado con protector	13 3/4 x 8 5/16 (34.9 x 21.1)	12
81180	Plato ovalado solamente	11 3/4 x 7 3/4 (29.8 x 19.7)	12
81190	Protector ovalado solamente	13 3/4 x 8 5/16 (34.9 x 21.1)	12

USA

Fuentes de acero inoxidable para gratinar

- Acero inoxidable brillante
- Van directamente del horno o asador a la mesa
- Mango integral



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES GENERALES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
47428	8 (236)	8 x 4 1/2 x 1 1/8 (20.3 x 11.4 x 2.9)	12
47422	12 (355)	9 x 5 x 1 1/8 (22.9 x 12.7 x 3.5)	12
47425	15 (443)	10 1/2 x 5 3/4 x 1 1/8 (26.7 x 14.6 x 3.5)	12



Cubiertos Brocade

- Acabado brillante, pesado
- Acero inoxidable cromado al 18%



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
48220	Cuchara de té	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	1 dz
48221	Tenedor para cena	7 $\frac{1}{2}$ (19.1)	1 dz
48222	Cuchillo para cena, mango macizo	8 $\frac{3}{8}$ (22.5)	1 dz
48223	Cuchara de postre	7 $\frac{3}{8}$ (18.7)	1 dz
48224	Cuchara larga	7 $\frac{3}{8}$ (18.7)	1 dz
48225	Cuchara sopera	6 $\frac{1}{8}$ (15.6)	1 dz
48226	Tenedor para ostiones/camarones	5 $\frac{3}{4}$ (14.6)	1 dz
48227	Tenedor de 4 dientes para ensalada	6 $\frac{1}{2}$ (16.5)	1 dz
48228	Cuchara de servir	8 $\frac{1}{4}$ (21)	1 dz

Cubiertos Thornhill™

- Acabado mate, pesado
- Acero inoxidable cromado al 18%



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
48150	Cuchara de té	6 (15.2)	1 dz
48151	Cuchara de postre	7 (17.8)	1 dz
48152	Cuchara de servir	8 (20.3)	1 dz
48153	Cuchara sopera	6 (15.2)	1 dz
48154	Cuchara larga	7 $\frac{1}{8}$ (19.4)	1 dz
48160	Tenedor para ostiones/camarones	5 $\frac{1}{2}$ (14)	1 dz
48161	Tenedor de 4 dientes para esalada	6 (15.2)	1 dz
48162	Tenedor para cena	7 $\frac{1}{4}$ (18.4)	1 dz
48171	Cuchillo para cena, mango macizo	8 $\frac{1}{2}$ (21.6)	1 dz

Cuchillos para bistec

- El lavado a mano prolongará la vida útil del producto



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO HOJA PULG. (CM)	LOTE CAJA
48140	Mango de madera	4 $\frac{3}{8}$ (11.2)	24
48142	Mango de madera laminada	4 (10.2)	12
48143	Mango texturizado plástico negro	4 $\frac{3}{4}$ (12.1)	24
48144	Mango plástico Jumbo negro	4 $\frac{7}{8}$ (12.4)	12
48147	Mango de madera remachado	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	24
48148	Mango de madera remachado Jumbo	5 (12.7)	12

Cubiertos Queen Anne™

- Acabado satinado, pesado
- Acero inoxidable cromado al 18%




NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LARGO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
48100	Cuchara de té	6 (15.2)	1 doc..
48101	Cuchara de postre	7 (17.8)	1 doc..
48102*	Cuchara sopera	6 $\frac{1}{8}$ (15.6)	1 doc.
48103	Cuchara larga	7 $\frac{1}{2}$ (19.1)	1 doc.
48104	Cuchara de servir	8 $\frac{3}{8}$ (21.3)	1 doc.
48110*	Tenedor para cena	8 (20.3)	1 doc.
48112*	Tenedor de 4 dientes para cena	7 $\frac{1}{2}$ (19.1)	1 doc.
48113	Tenedor de 3 dientes para ensalada	6 $\frac{5}{8}$ (17.2)	1 doc.
48114	Tenedor de 4 dientes para ensalada	6 $\frac{5}{8}$ (16.8)	1 doc.
48115	Tenedor para ostiones/camarones	5 $\frac{5}{8}$ (14.3)	1 doc.
48116	Tenedor de servir	8 $\frac{5}{8}$ (21.9)	1 doc.
48122*	Cuchillo para cena, mango plano macizo	9 (22.9)	1 doc.
48125	Cuchillo para mantequilla, mango hueco	7 (17.8)	1 doc.
48130	Cuchillo para bistec, mango hueco	9 $\frac{1}{8}$ (23)	1 doc.
48131	Cuchillo para cena, mango hueco	9 (22.9)	1 doc.
48133	Cuchillo para cena, mango hueco	9 $\frac{5}{8}$ (23.8)	1 doc.

*No se muestra



Elementos esenciales de sobremesa

Frascos y portacondimentos DripCut®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
528-13	Frasco y tapa de policarbonato transparente para condimentos	8 (237)	3¾ x 3½ (9.5 x 7.9)	12
528J-13	Frasco de policarbonato transparente para condimentos solamente	—	—	12
528T-13	Tapa de policarbonato transparente para condimentos solamente	—	—	12
527	Frasco de vidrio y tapa para condimentos	6 (177.4)	3¾ x 3½ (9.5 x 7.9)	12
527J	Frasco de vidrio para condimentos solamente	—	—	12
527T	Tapa de vidrio para condimentos solamente	—	—	12
529-13	Cuchara de policarbonato transparente para condimentos	—	5¼ (13.3)	12
WR-1003	Portacondimentos con rejilla de alambre - capac. para dos saleros/pimenteros	—	4¾ x 2¾ x 6 (11.1 x 6 x 14)	12
WR-1023	Portacondimentos redondo de alambre - capacidad para cuatro botellas apretables de 12 oz y saleros/pimenteros	—	7 x 9¼ (17.8 x 23.5)	4


Saleros y pimenteros DripCut®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES: (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FRASCO DE REPUESTO	TAPA DE REPUESTO
TAPA PLÁSTICA ESTILO CAFETERÍA						
313-02	Salero/pimentero, cuerpo policarbonato, tapa plástica roja	3 (89)	2 x 4¾ (5.1 x 11.8)	72	—	102T-02
313-06	Salero/pimentero, cuerpo policarbonato, tapa plástica negra	3 (89)	2 x 4¾ (5.1 x 11.8)	72	—	102T-06
FLIP TOP™ CAFÉ PANEL						
322-06	Poly jar/negro plastic top S&P shaker	2 (59)	1¾ x 3¾ (4.5 x 9.2)	72	—	—
CUERPO DE POLICARBONATO CON PANELES/TAPA PLANA DE ACER. INOX.						
302-0	Salero/pimentero, cuerpo policarbonato, tapa plana de acer. inox.	2 (59)	1¾ x 3½ (4.5 x 8.9)	72	—	320T
COLECCIÓN CONTINENTAL						
802-12	Salero/pimentero, cuerpo de vidrio, tapa cromada	2 (59)	1¾ x 3 (4.5 x 7.6)	12	802J-12	802T
802G-12	Salero/pimentero, cuerpo de vidrio, tapa dorada	2 (59)	1¾ x 3 (4.5 x 7.6)	12	802J-12	802TG
TAPA PLÁSTICA ESTILO CAFETERÍA						
602-12	Salero/pimentero, cuerpo de vidrio, tapa de acer. inox.	2 (59)	1¾ x 3 (4.5 x 7.6)	12	802J-12	440T
NOSTALGIC						
202-12	Salero/pimentero, cuerpo de vidrio cuadrado, tapa de acer. inox.	2 (59)	1½ x 4½ (4.1 x 10.5)	12	—	—
CUERPO DE VIDRIO LISO/TAPA PLANA REDONDA DE ACER. INOX.						
703	Salero/pimentero, cuerpo de vidrio liso, tapa de acer. inox.	3 (89)	1¾ x 4¾ (4.5 x 11.8)	24	703J	440T



Frascos Dripcut® para queso rallado



NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPAC: OZ (ML)	DIMENSIONES (DIÁM X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	FRASCO DE REPUESTO	TAPA DE REPUESTO
674	Frasco de vidrio en espiral con tapa de acer. inox. perforada redonda	6 (177.4)	2½ x 3½ (6.4 x 9.2)	12	674J-12	674T
260	Frasco de policarbonato con tapa de acer. inox. redonda	4 (118.3)	2½ x 3½ (6.4 x 8.9)	12	260LJ	260T

Azucareros y portasobres de azúcar Dripcut®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD OZ (ML)	DIMENSIONES L X AN X H: PULG. (CM)	LOTE CAJA	FRASCO DE REPUESTO	TAPA DE REPUESTO
930	Azucarero de vidrio Continental con tapa cromada	12 (355)	3½ x 2¾ x 5½ (8.6 x 6 x 13)	12	930J	930T
WR-1009	Portasobres de azúcar cromado sin mangos	—	5 x 2½ x 1½ (12.7 x 5.4 x 4.1)	12	—	—

Servidores Dripcut® con tapas cromadas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	JARRA DE REPUESTO	TAPA DE REPUESTO
1206	Jarra de policarbonato	7 (207)	2¾ x 1½ x 4¼ (7 x 4.1 x 10.8)	12	1206LJ	206T
1212	Jarra de policarbonato	10 (296)	3½ x 1¾ x 5 (7.9 x 4.5 x 12.7)	12	1212LJ	206T
1214	Jarra de policarbonato	16 (473)	3½ x 1¾ x 5¾ (8.9 x 4.8 x 14.6)	12	1214LJ	214T
206-0	Jarra de vidrio	6 (177.4)	2¾ x 1¾ x 3¾ (7 x 4.5 x 9.5)	12	206J	206T
214	Jarra de vidrio	14 (414)	3½ x 2 x 5½ (8.9 x 5.1 x 14.9)	12	214J	214T

Servidores Dripcut® con tapas de plástico

- Para especificar el color al pedir el servidor Dripcut®, agregue el sufijo (TT) correspondiente (marrón 01, rojo 02, blanco 05, negro 06, almendra 18)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAPAS OFRECEN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA	JARRA DE REPUESTO	TAPA DE REPUESTO
614-TT	Jarra de vidrio	-01, -02, -05, -18	14 (414)	3½ x 2 x 5½ (8.9 x 5.1 x 14.9)	12	214J	614T-TT
1606-TT	Jarra de policarbonato	-02, -06, -18	7 (207)	2¾ x 1¾ x 4¼ (7 x 4.5 x 10.8)	12	1206LJ	606T-TT
1412-TT	Jarra de policarbonato	-02, -06, -08, -18	10 (296)	3½ x 1¾ x 5 (7.9 x 4.5 x 12.7)	12	1212LJ	606T-TT
1414-TT	Jarra de policarbonato	-01, -02, -18	16 (473)	3½ x 1¾ x 5¾ (8.9 x 4.8 x 14.6)	12	1214LJ	614T-TT



Servicio de postres

- Acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
48013	Plato con paneles para helado y parte superior festoneada	3½ oz (103 ml)	1⅞ (4.8) altura	12
48015	Plato con paneles para helado y parte superior festoneada	5 oz (148 ml)	2¼ (5.7) altura	12
46701	Plato con paneles para helado y base ornamentada	16 oz (473 ml)	3⅝ (8.6) altura	12
48003	Copa para helado con parte superior ornamentada	3½ oz (103 ml)	2 x 3⅜ (5.1 x 9.6) (al x diám)	12
T720DW	Enfriador de helados de pared doble martillado	3 gal (3.8 L)	10¾ x 11⅝ (29.5 x 27.3) (al x diám)	1
48023	El pedestal para pasteles se despacha abatido	—	6⅝ x 13 (16.8 x 33) (al x diám)	1

Servicio de pescados y mariscos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46763	Cascanueces y rompecaparaes, acero inox. forjado	6¼ (15.9) largo	12
46764	Cascanueces y rompecaparaes, cromado pulido	6 (15.2) largo	24
JUEGO SUPREME - LAS PIEZAS SE PIDEN POR SEPARADO			
46701	Copa de 16 oz (473 ml) con paneles y base ornamentada	Diámetro interno de 5⅞ (12.8)	12
46706	Anillo ranurado	Diámetro interno de 5⅜ (13)	12
46709	Anillo ranurado y copa de 1 pieza	Diámetro interno de 5⅜ (13)	12

Derretidores de mantequilla



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	ALTURA: PULG. (CM)	LOTE CAJA
46771	Derretidor de mantequilla con taza, portavela y vela, pedestal de alambre cromado	3 (89)	5⅞ (14.3)	6
46776	Derretidor de mantequilla con recipiente, portavela de vidrio y vela, pedestal de alambre cromado	3¼ (96)	5 (12.7)	12
46777	Base de derretidor de mantequilla con ventilaciones ovaladas	4¼ (125.7)	3⅝ (9.2)	1
45710	Pocillo de acero inoxidable con mango de palo de rosa para base de derretidor de mantequilla 46777	—	1⅞ (2.9)	12

Servidor giratorio triple

- Se muestra el cucharón: 52908



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL): PULG. (CM)	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
99637*	Servidor	8¼ x 5¾ (20.9 x 14.6)	—	1
99636	Pocillo solamente	4 x 2½ (10 x 6.3)	10 (295)	12

El anaquel gira para facilitar el acceso *99637 incluye tres pocillos de acero inoxidable de 10 oz (295 ml)

Salseras

- Acero inoxidable brillante
- Base con borde ornamentado
- Fabricación totalmente soldada



NÚM. ART.	CAPACIDAD: OZ (ML)	LOTE CAJA
47573	3 (89)	12
47575	5 (148)	12
47578	8 (236)	12



Tazones para servir

- Aptos para lavavajillas, resisten los impactos, construcción de melamina
- Cumplen con las normas de la FDA
- Ideales para ensaladas, chips y condimentos
- Resistencia al calor hasta 187 °F (86 °C)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
52861	Negro	12 (354)	5 3/4 (14.6)	12
52867	Negro	14 (413)	6 (15.2)	12
52870	Negro	34 (1005)	8 (20.3)	12

Portamenús y tarjeteros

- Acero inoxidable
- 46795: La base moldeada contrapesada añade estabilidad



NÚM. ART.	DIMEN. (L X AL) SOBRE EL MOSTRADOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
46795	1 1/8 x 1 1/2 (2.9 x 3.8)	36
46794	2 1/4 x 1 3/4 (5.7 x 4.4)	60

Soportes para pedidos

- Aluminio cepillado



NÚM. ART.	DIMENSIONES (AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
2518	18 x 2 (45.7 x 5.1)	2
2524	24 x 2 (61 x 5.1)	2
2536	36 x 2 (91.4 x 5.1)	2
2548	48 x 2 (121.9 x 5.1)	2



Utensilios de acero inoxidable para instituciones

- Acero inoxidable brillante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: OZ (ML)	DIMENSIONES: PULG. (CM)	LOTE CAJA
47252	Bandeja de seis comparticon orejetas de apilado	—	15 1/2 l x 11 5/8 w x 3/4 h (39.4 x 29.5 x 1.9)	24
47536	Plato sopero	16.3 (482)	6 diám x 1 3/4 h (15.2 x 4.5)	12
47555	Taza para bebida o consomé	9 (266)	3 1/2 diám x 2 7/8 h (8.9 x 5.6)	12
68520*	Vaso alto	12 (354)	3 3/8 x 2 1/8 x 4 3/8 (8 x 5.2 x 11.5) (diám. sup. x diám x altura)	12

*El vaso 68520 se fabrica solamente en EE. UU.

Bandejas para propinas

- Material atractivo resistente a las rayas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X P): PULG. (CM)	LOTE CAJA
1000-06	Bandeja negra simple	6 1/2 x 4 1/2 (16.5 x 11.4)	36
1000-96	Bandeja negra con yenda Thank You (Gracias)	6 1/2 x 4 1/2 (16.5 x 11.4)	36




Huso para pedidos



NÚM. ART.	DIMENSIONES (P X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
2721	3 x 6 (7.6 x 15.2)	12

Conector de mesa

- Acero enchapado
- Se ajusta entre 24" y 42" (61 y 106 cm)
- Construcción de dos piezas
- Para mesas cuadradas o rectangulares



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	LOTE CAJA
97299	Se ajusta entre 24" y 42" (61 y 106 cm)	3



Bandejas y letreros

Bandejas para servir laminadas y forradas con corcho

- Construcción de capas múltiples con superficie de corcho moldeada
- El forro no se pela ni deforma
- Forros para bandejas con superficie sin corcho



86333

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
BANDEJAS PARA SERVIR LAMINADAS Y FORRADAS CON CORCHO			
86333	Bandeja ovalada	20 x 25 (50.8 x 63.5)	6
86334	Bandeja ovalada	23 x 28 (58.4 x 71.1)	6
86336	Bandeja redonda	11 (27.9) Diám	12
86339	Bandeja redonda	14 (35.6) Diám	12
86341	Bandeja redonda	16 (40.6) Diám	12

Se recomienda el lavado a mano

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
FORROS DE CORCHO REDONDOS			
86350	Aptos para bandejas con diám. de 11" (27.9 cm)	9 1/8 (23.2) Diám	12
86351	Aptos para bandejas con diám. de 12" (30.5 cm)	11 (27.9) Diám	12
86352	Aptos para bandejas con diám. de 14" (35.6 cm)	12 1/8 (30.8) Diám	12
86353	Aptos para bandejas con diám. de 16" (40.6 cm)	12 15/16 (32.9) Diám	12
FORROS DE CORCHO OVALADOS			
86360	Para bandejas de 20" x 25" (50.8 x 63.5 cm)	16 1/4 x 21 (41.3 x 53.3)	12
86361	Para bandejas de 23" x 28" (58.4 x 71.1 cm)	19 1/8 x 23 5/8 (48.6 x 60)	12

Se recomienda el lavado a mano

Bandejas de fibra de vidrio Tuf Glas™

- Diseño de bajo perfil
- El forro de caucho va permanentemente fusionado a la bandeja
- Construcción altamente resistente
- 5 años de garantía



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
2700L-01	Bandeja marrón	27 (68.6)	6
2700L-06	Bandeja negra	27 (68.6)	6

Bandejas Traex® Talker™

- Letrero en el punto de compra que permanece fijo en su lugar sin afectar los artículos en la bandeja
- Diseño patentado
- El portaletrero mide 4" x 6"



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁM: PULG. (CM)	LOTE CAJA
1489-0606		14 (35.6)	12



Bandejas Traex® antideslizantes

- Impiden que los vasos y copas se deslicen incluso al estar húmedos
- El forro antideslizante se moldea directamente en la bandeja; se ofrecen combinaciones de colores personalizados
- Garantía vitalicia



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO: PULG. (CM)	LOTE CAJA
1474-0606	Bandeja negra	14 (35.6)	12
1476-0606	Bandeja negra	16 (40.6)	12



Accesorios para bandejas Estera antideslizante



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁM.: PULG. (CM)	L/C
1420-01	Estera antideslizante color chocolate	12 1/2 (31.8) Diám	12
1420-06*	Estera antideslizante negra	12 1/2 (31.8) Diám	12
1620-01	Estera antideslizante color chocolate	14 1/2 (36.8) Diám	12
1620-06	Estera antideslizante negra	14 1/2 (36.8) Diám	12
1612	Estera antideslizante color chocolate	16 1/8 x 12 1/2 (41 x 31.8)	12
1612-06	Estera antideslizante negra	16 1/8 x 12 1/2 (41 x 31.8)	12

*La cantidad mínima del pedido es 240





Bandejas de polipropileno para comida rápida

- El borde grueso reforzado con acanalados en las esquinas añade resistencia a los impactos
- Cuatro orejetas de apilado para secar rápidamente
- Acabado texturizado que aporta una superficie menos resbaladiza
- Reciclables para reducir el desperdicio en rellenos sanitarios
- Resisten el calor hasta 187 °F (86 °C)



COLOR	NÚM. ART.	DIMENSIONES (D X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA	NÚM. ART.	DIMENSIONES (D X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA	NÚM. ART.	DIMENSIONES (D X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
Rojo	86100	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86110	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86120	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Marrón	86101	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86111	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86121	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Burdeos	86103	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86113	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86123	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Naranja	86104	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86114	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86124	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Gris	86105	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86115	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86125	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Almendra	86106	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86116	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86126	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Azul real	86107	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86117	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86127	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Negro	86108	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86118	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86128	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12
Verde mar	86109	10 x 14 (25.4 x 35.6)	24	86119	12 x 16 (30.5 x 40.6)	24	86129	14 x 18 (35.6 x 45.7)	12



Bandejas Traex® Premium para comida rápida

- Resisten el calor hasta 180 °F (82 °C) durante 30 minutos
- Para indicar la selección de color agregue el sufijo de color al número base (marrón -01, rojo -02, azul -04, negro -06, burdeos -21, gris -31, beige -32, verde mar -33, azul real -44)



1014-01



1216-04

NÚM. ART.	COLORES DISPONIBLES	DIMENSIONES (P X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
1014-XX	-01, -02, -06, -21, -32, -33, -44	14 ⁵ / ₁₆ x 10 ⁵ / ₁₆ (36.4 x 27)	24
1216-XX	-04, -06, -21, -32, -44	17 ³ / ₁₆ x 12 ¹ / ₁₆ (43.6 x 30.8)	24
1418-XX	-06, -31	18 ¹ / ₂ x 13 ³ / ₈ (47 x 35.2)	12
1217-XX	-01	17 x 12 (43.2 x 30.5)	24



Bandejas Traex® con compartimientos para escuelas

- Livianas
- Económicas
- Resisten el calor hasta 180 °F (82.2 °C)
- Para indicar la selección de color agregue el sufijo de color al número base (rojo -02, azul -04, canela -09, azul brillante -104, verde brillante -119, amarillo brillante -138)*



2015-04



2615-119

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLORES DISPONIBLES	DIMENSIONES (P X AN): PULG. (CM)	LOTE CAJA
2614-XX	Bandeja para zurdos, polipropileno	-02, -04	13 ³ / ₈ x 9 ³ / ₄ (34.6 x 24.8)	24
2015-XX	Bandeja para diestros, polipropileno	-02, -04, -09, -104, -119, -138	14 ³ / ₈ x 9 ³ / ₈ (36.5 x 25.1)	24
2615-XX	Bandeja para diestros, ABS	-02, -09, -104, -119, -138	14 ¹ / ₂ x 10 (36.9 x 25.4)	24





Letreros con símbolos

- Los letreros con imágenes de alta calidad cuentan con un adhesivo a presión para montarlos fácilmente

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL): PULG. (CM)	LOTE CAJA
LETREROS EN DIVERSOS IDIOMAS CON SÍMBOLOS			
4531	Los Empleados Deben Lavarse Las Manos Antes De Regresar Al Trabajo (Employees Must Wash Hands Before Returning to Work)	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4566	Men/Caballeros	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4567	Women/Damas	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4589	No Fumar/No Smoking	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
LETREROS PARA SOBREMES			
4135	Reserved – Screen-printed plastic signs, message on both sides	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
LETREROS EN BRAILLE CON SÍMBOLOS			
5630	Women/Accessible	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5631	Men/Accessible	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5632	Accessible	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5633	Restroom	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5634	Women	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5635	Men	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5638	No Smoking	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
LETREROS EN INGLÉS CON SÍMBOLOS CONTEMPORÁNEOS			
4504	Hand Wash Only	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4505	Private	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4506	Employees Only	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4508	No Exit	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4513	No Smoking	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4515	Men	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4516	Women	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4517	Restrooms	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4519	Sanitize	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4520	No Checks Please	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4521	Thank You For Not Smoking	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4522	Rinse	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4523	No Pets/Shoes, Shirt Required	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4524	This is a Smoke-Free Restaurant	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4525	Restrooms For Customer Use Only	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4526	Wash	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4530	Employees Must Wash Hands Before Returning to Work	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4532	Not Responsible For Lost Or Stolen Articles	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
4544	Caution/Watch Your Step	3 x 9 (7.6 x 22.9)	1
LETRERO CON SÍMBOLO			
5613	No Smoking	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5617	Restrooms	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5609	Exit	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5618	Fire Extinguisher	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5643	No Smoking Area	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1
5644	Accessible	6 x 9 (15.2 x 22.9)	1



5630

5631

5632



5634

5635

5638



4531

4566



4567

4589



4504

4505



4506

4508



4513

4515



4516

4517



4519

4520



4521

4522



4523

4524



4525

4526



4530

4532



4544

4135



5613

5617

5633




5644

5609

5618

5643





Sistemas para lavado y manipulación de utensilios

Un comedor limpio y eficiente requiere una cocina organizada.
La colección durable y personalizable de cestas, cajas de camarero y carros de Vollrath para el lavado de utensilios ofrece muchas soluciones rentables para que su proceso fluya sin problemas.



**Sistema
Signature para
lavado**




**Sistema Traex®
para lavado**



**Cajas de
camarero**



**Carretillas
para cestas**




**Carretillas
para platos**



Carros

Cómo comprar



Sistema Signature para lavado

Con una completa selección de cestas y accesorios resistentes y livianos, nuestra línea Signature para lavado ofrece durabilidad y versatilidad excepcionales. Su exclusivo diseño abierto promueve un mejor lavado y enjuague, así como un secado más rápido.

PÁGINAS 198-201, 211-214

Sistema Traex® para lavado

El sistema Traex para lavado es lo suficientemente flexible para adaptarse a casi todo tipo de vaso/copa, vajilla y utensilios pequeños. Tanto si se trata del diseño de pared abierta como del nuevo estilo de pared cerrada, cada sistema permite el lavado y secado de arriba abajo y de lado a lado, al tiempo que ofrece una resistencia y durabilidad extraordinarias.

PÁGINAS 204-215

Carros



Mantenga su personal y su vajilla, cristalería y cubiertos moviéndose rápidamente con carros utilitarios robustos. Nuestra selección incluye carros estándar, de camarero y multiuso.

PÁGINAS 216-219



CESTAS DE TAMAÑO COMPLETO
PÁGINAS 198-200



CESTAS DE TAMAÑO COMPLETO DE PARED ABIERTA
PÁGINAS 204, 206-209



CESTAS DE MEDIO TAMAÑO
PÁGINA 201



CESTAS DE TAMAÑO COMPLETO DE PARED CERRADA
PÁGINAS 205-207



CESTAS Y ACCESORIOS PARA CUBIERTOS
PÁGINAS 211-212



CESTAS DE MEDIO TAMAÑO
PÁGINA 210



CAJAS DE CAMARERO Y TAPAS
PÁGINA 213



CESTAS Y ACCESORIOS PARA CUBIERTOS
PÁGINAS 206, 210-212



CARRETILLAS PARA CESTAS
PÁGINA 214



CAJAS DE CAMARERO Y TAPAS
PÁGINA 213



CARROS PARA PLATOS, CARRETILLAS Y TAPAS
PÁGINAS 214-215



Cestas Signature para lavado


- Una completa selección de cestas y accesorios que proporcionan resistencia, adaptabilidad, versatilidad y durabilidad excepcionales. Un valor inigualable en las operaciones de servicios de comida de hoy día.
- Los compartimientos moldeados extraaltos evitan picaduras y roturas
- Temperatura de lavado de hasta 180 °F (82 °C)



El diseño Signature de esquinas con clavijas permite apilar firmemente las cestas de Vollrath y de la mayoría de los competidores.



El diseño Signature abierto facilita una mejor acción de lavado, enjuague y agiliza el secado.



El exclusivo diseño de cesta Signature usa tornillos de acero inoxidable y una amplia variedad de montantes y divisores intercambiables para cientos de configuraciones personalizadas.



El grabado de cestas Signature permite la identificación. Escoja entre grabado en existencia o personalizado.



Los carriles Signature de cuatro direcciones en todas las cestas de tamaño completo permiten cargar rápidamente la máquina de platos en cualquier dirección.

Cestas Lemon Drop™ de 20 y 30 compartimientos

- Brindan mayor capacidad que las cestas tradicionales
- Incorporan todas las características que se esperan de la mejor línea de cestas para lavado
- Gracias a su diseño abierto, los divisores de compartimientos estratégicamente situados protegen la cristalería y son ideales para maximizar la eficiencia de la limpieza
- La patente del diseño Lemon Drop es el número D650,541




DESCUBRA AHORROS

- Menos agua
- Menos energía
- Menos productos químicos
- Menos desechos

AHORROS TOTALES:
\$1,431+*
 gracias a su mayor capacidad
 Tiempo y mano de obra =
\$1,095

Agua = \$56
 Productos químicos = \$192
 Rompimiento = \$88

*Basado en datos de la industria para cestas de 20 compartimientos



Diseño Lemon Drop de Vollrath

Plantilla de dimensionamiento de cestas de tamaño completo


- PARA DETERMINAR LA ALTURA DE LA CESTA: Coloque la base del vaso o copa en el borde inferior de esta página. O retire esta página y colóquela en la orilla de una superficie plana cerca del vaso o copa. Luego seleccione el tipo de cesta con el número apropiado de montantes usando como referencia la barra cruzada inmediatamente sobre su copa en el cuadro.
- PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: Coloque un vaso invertido en el diagrama. Mirando directamente hacia abajo por el vaso, asegúrese de que el diámetro más grande del vaso o copa esté dentro de un cuadrado apropiado. Cuando mida tazas o jarras, asegúrese de permitir una extensión para los mangos. Todas las cestas con compartimientos de Vollrath tienen divisores de igual dimensión en la parte superior e inferior para proteger los vasos y copas durante el ciclo de lavado vigoroso.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
CÓMO PEDIR LAS CESTAS SIGNATURE PARA LAVADO

Cestas de tamaño completo con compartimientos

Altura interior del compartimiento



* Debido a las limitaciones de altura, el estilo XXXX alto no se puede ilustrar en esta gráfica. XXXX-alto es 11 1/8" (288.92 mm)



Cestas Signature de tamaño completo con compartimientos

COMPARTIMIENTOS	TAMAÑO/DIÁMETRO MÁXIMO COMPARTIMIENTO CUADRADO: PULG (CM)	MEDIDA DIAGONAL: PULG (CM)
9	5 $\frac{7}{8}$ (14.9)	8 $\frac{5}{16}$ (21.1)
16	4 $\frac{3}{8}$ (11.1)	6 $\frac{3}{16}$ (15.7)
20	Diámetro máximo de 3 $\frac{15}{16}$ (10) - Lemon Drop™	—
25	3 $\frac{1}{2}$ (8.9)	4 $\frac{15}{16}$ (12.5)
30	Diámetro máximo 3 $\frac{3}{16}$ (8.1) - Lemon Drop™	—
36	2 $\frac{7}{8}$ (7.3)	4 $\frac{1}{16}$ (10.3)
49	2 $\frac{7}{16}$ (6.2)	3 $\frac{3}{16}$ (8.7)



5271211
25 compartimientos

9 COMP	16 COMP	20 COMP*	25 COMP	30 COMP*	36 COMP	49 COMP	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	MÁXIMA INTERIOR	LOTE CAJA
52726	52694	52691	52684	52790	52689	52699	Baja	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	2 $\frac{13}{16}$ (7.1)	6
52760	52766	52692	52772	52811	52778	52784	Baja plus	4 $\frac{7}{8}$ (12.4)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	5
52727	52718	52693	52710	52812	52714	52722	Mediana	5 $\frac{5}{8}$ (14.3)	4 $\frac{5}{16}$ (11)	4
52761	52767	52702	52773	52813	52779	52785	Mediana plus	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	4 $\frac{3}{16}$ (12.2)	4
52728	52719	52703	52711	52816	52715	52723	Alta	7 (17.8)	5 $\frac{1}{16}$ (14.4)	3
52762	52768	52704	52774	52817	52780	52786	Alta plus	7 $\frac{3}{4}$ (19.7)	6 $\frac{1}{4}$ (15.9)	3
52730	52720	52706	52712	52832	52716	52724	X-Alta	8 $\frac{1}{2}$ (21.6)	7 $\frac{1}{8}$ (18.1)	3
52763	52769	52707	52775	52844	52781	52787	X-Alta plus	9 $\frac{1}{4}$ (23.5)	7 $\frac{1}{16}$ (19.5)	2
52729	52721	52708	52713	52845	52717	52725	XX-Alta	9 $\frac{7}{8}$ (25.1)	8 $\frac{1}{2}$ (21.6)	2
52764	52770	52709	52776	52846	52782	52788	XX-Alta plus	10 $\frac{9}{16}$ (26.8)	9 $\frac{1}{16}$ (23)	2
52731	52732	52754	52733	52847	52734	52735	XXX-Alta	11 $\frac{1}{16}$ (28.7)	9 $\frac{5}{16}$ (25.2)	2
52765	52771	52755	52777	52848	52783	52789	XXX-Alta plus	12 $\frac{1}{8}$ (30.8)	10 $\frac{9}{16}$ (26.8)	2
52736	52737	52757	52738	52849	52739	52740	XXXX-Alta	12 $\frac{3}{4}$ (32.4)	11 $\frac{3}{8}$ (28.9)	2

*Diseño Lemon Drop - en la página 201 encontrará detalles, núm. de patente D650,541



OPCIONES DE COLORES PARA MONTANTE SUPERIOR

1 verde claro (color cesta base)	2 cacao	3 rojo	4 azul claro	5 dorado	6 gris	7 azul real	9 burdeos

Número de base + Base verde + Montante superior

Ejemplo: 52728 + 1 + 1 = 5272811 (todas las cestas verdes)

Ejemplo: 52728 + 1 + 7 = 5272817 (base verde con montante azul real)

Cesta base disponible solo en verde claro



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE LOS
COMPONENTES DE
TAMAÑO COMPLETO
SIGNATURE



Cestas Signature especializadas y de tamaño completo para tazas


- Dimensiones exteriores: 19 $\frac{3}{4}$ " x 19 $\frac{3}{4}$ " (50 x 50 cm)
- El canal de acero inoxidable de los modelos 5267810 y 5266910 acepta bandejas sobre dimensionadas



Barra de inclinación con altura de $\frac{1}{4}$ "



COLORES PARA MONTANTE SUPERIOR



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL MAX: PULG (CM)	INTERIOR MÁXIMA: PULG (CM)	LOTE CAJA
TAZA**				
52674	16 comp	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	2 $\frac{3}{4}$ (7)	6
52676	16 comp	5 $\frac{1}{16}$ (14.1)	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	4
52675	20 comp	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	2 $\frac{1}{16}$ (6.8)	6
52677	20 comp	5 $\frac{1}{2}$ (14)	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	4
CUBIERTOS				
52671	Compartimiento interior: 18 $\frac{1}{16}$ x 18 $\frac{1}{16}$ (45.9 x 45.9)	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	2 $\frac{5}{16}$ (6.7)	6
ABIERTA				
52670	Baja	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	2 $\frac{13}{16}$ (7.1)	6
52696	Extendida	4 $\frac{1}{8}$ (12.4)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	5
52680	Mediana	5 $\frac{1}{2}$ (14)	4 $\frac{1}{8}$ (10.5)	4
52681	Alta	6 $\frac{7}{8}$ (17.5)	5 $\frac{1}{2}$ (14)	3
52682	X-alta	8 $\frac{3}{16}$ (20.8)	6 $\frac{13}{16}$ (17.3)	3
52683	XX-alta	9 $\frac{1}{16}$ (24.3)	8 $\frac{1}{4}$ (21)	2
PLATOS/CLAVIJAS				
52672	Altura clavija estándar: 3'	3 $\frac{1}{4}$ (9.5)	2 $\frac{3}{4}$ (7)	6
52695	Altura clavija extendida: 3'	4 $\frac{1}{8}$ (12.4)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	5
BANDEJAS Y FUENTES				
52678	Extremo abierto, canal de acero inoxidable	3 $\frac{3}{4}$ (9.5)	2 $\frac{3}{4}$ (7)	6
BANDEJAS AISLADAS Y FUENTES DE BAÑO MARÍA				
52669	Inserto cromado - altura estándar de extremo abierto con canal inoxidable, el inserto flota libremente	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	1
52665	Inserto solamente - cromado	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	1
FUENTES PLANAS				
52664	Cesta de extremo abierto con inserto cromado, canal de acero inoxidable	4 $\frac{7}{8}$ (12.4)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	1

*Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver. **La barra moldeada de inclinación ($\frac{1}{4}$ ") evita que se acumule agua en el fondo de la taza.

Los montantes no están disponibles en la cesta para bandejas y fuentes, la cesta para bandejas aisladas y fuentes de baño maría, ni en las cestas para fuentes planas.





Cestas Signature de medio tamaño

- Dimensiones exteriores: 10" x 19³/₄" (25.4 x 50.2 cm)
- Se ofrecen en verde claro y cacao



5281910



5280510



5282411



5280111

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE COMPARTIMIENTO	MAX. ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR MAX.: PULG (CM)	LOTE CAJA
ESPECIALIZADA, 32 COMPARTIMENTOS					
5281510	Baja	32	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁷ / ₈ (7.3)	6
5282811	Alta	32	7 ³ / ₁₆ (18.3)	6 ¹ / ₁₆ (15.4)	3
5283411	XX-alta	32	10 ³ / ₈ (26.4)	9 ³ / ₁₆ (23.3)	2
TAZA					
5280510	8 tazas	8	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁷ / ₈ (7.3)	6
5280610	10 tazas	10	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁷ / ₈ (7.3)	6
10-COMPARTIMENTOS					
5281010	Baja	10	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁷ / ₈ (7.3)	6
5282011	Mediana	10	5 ¹ / ₁₆ (14.5)	4 ¹ / ₂ (11.4)	4
5282111	Alta	10	7 ³ / ₁₆ (18.3)	6 ¹ / ₁₆ (15.4)	3
5282211	X-alta	10	8 ⁷ / ₈ (22.5)	7 ¹ / ₁₆ (19.5)	3
5281811	XX-alta	10	10 ³ / ₈ (26.4)	9 ³ / ₁₆ (23.3)	2
18-COMPARTIMENTOS					
5281410	Baja	18	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁷ / ₈ (7.3)	6
5282311	Mediana	18	5 ¹ / ₁₆ (14.5)	4 ¹ / ₂ (11.4)	4
5282411	Alta	18	7 ³ / ₁₆ (18.3)	6 ¹ / ₁₆ (15.4)	3
5282511	XX-alta	18	8 ⁷ / ₈ (22.5)	7 ¹ / ₁₆ (19.5)	3
5282611	XX-alta	18	10 ³ / ₈ (26.4)	9 ³ / ₁₆ (23.3)	2
ABIERTA Y PARA CUBIERTOS ABIERTA Y PARA CUBIERTOS - 9 x 18¹/₁₆ (22.9 x 45.9)					
5280010	Abierta baja	1	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ³ / ₄ (7)	6
5280111	Abierta mediana	1	5 ⁹ / ₁₆ (14.1)	4 ¹ / ₄ (10.8)	4
5280211	Abierta alta	1	7 ¹ / ₈ (18.1)	5 ³ / ₄ (14.6)	3
5280311	Abierta X-alta	1	8 ⁹ / ₁₆ (21.7)	7 ⁵ / ₁₆ (18.6)	3
5280711	Abierta XX-alta	1	10 ¹ / ₈ (25.7)	8 ¹³ / ₁₆ (22.4)	2
5280411	Cubiertos	1	4 ¹ / ₈ (10.5)	2 ⁵ / ₈ (6.7)	6

*Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver.



ESCANEE AQUÍ PARA
SABER MÁS SOBRE
CÓMO PEDIR LOS
COMPONENTES PARA
MEDIA CESTA SIGNATURE



Cestas Traex® para lavado

- Sistema de lavado ajustable de resistencia y durabilidad excepcionales, tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse a cualquier tipo de vasos, copas o utensilios pequeños
- Temperatura de lavado de hasta 180 °F



Los divisores incorporados Traex para cestas base brindan una protección 100% vertical a los vasos o copas.



El diseño Traex de perfil abierto permite un lavado y secado de arriba a abajo y de lado a lado.



Los extensores a presión Traex no se sueltan ni separan con el tiempo.



Manejo cómodo de Traex con mangos en los cuatro lados.



Agregue rótulos Code-A-Clips de Traex para facilitar la identificación.



Cesta de pared cerrada práctica para almacenamiento y transporte.

Cestas Rack Max® de 5, 12, 20, 30 y 42 compartimientos

- Diseñadas con un 17-30% más de capacidad para vasos y copas que las cestas tradicionales
- Los compartimientos laterales pequeños con entrelazado en la parte inferior aceptan cubiertos, saleros, potes, etc.
- Protección 100% vertical a los vasos o copas
- Patente Rack Max número 6,634,510




TR18JJ

DESCUBRA AHORROS

- Menos agua	AHORROS TOTALES:	Agua = \$56
- Menos energía	\$1,431+*	Productos químicos = \$192
- Menos productos químicos	gracias a su mayor capacidad	Rompimiento = \$88
- Menos desechos	Tiempo y mano de obra = \$1,095	

*Basado en datos de la industria para cestas de 20 compartimientos




Diseño Rack Max de Traex.

Plantilla de dimensionamiento para cestas Traex® de tamaño completo y medio



ESCANEE AQUÍ PARA SABER CÓMO PEDIR LAS CESTAS TRAEX® PARA LAVADO





Cestas Traex® de pared abierta tamaño completo con compartimientos



TR18JJ
12 COMPARTIMIENTOS
con diámetro de 4¾" (12.1 cm)
Rack Max®



TR8DD
16 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 4¾" (11.1 cm)
con diagonal de 6¾" (15.7 cm)



TR11GG
20 COMPARTIMIENTOS
con diámetro de 3⅞" (10.0 cm)
Rack Max



TR6BB
25 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 3½" (8.9 cm)
con diagonal de 4⅞" (12.5 cm)



TR12HH
30 COMPARTIMIENTOS
con diámetro de 3⅞" (8.1 cm)
Rack Max



TR7CCC
36 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 2⅞" (7.3 cm)
con diagonal de 4⅞" (10.3 cm)



TR13MM
42 COMPARTIMIENTOS
con diám. de 2¾" (6.9 cm)
Cesta Rack Max de baja altura
disponible en beige solamente



TR9E
49 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 2⅞" (6.2 cm)
con diagonal de 3⅞" (8.7 cm)

CESTAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO ESTÁNDAR ABIERTAS CON COMPARTIMIENTOS

9 COMP	12 COMP	16 COMP	20 COMP	25 COMP	30 COMP	36 COMP	49 COMP	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	INTERIOR MÁXIMA: PULG (CM)	LOTE CAJA
TR10	TR18	TR8	TR11	TR6	TR12	TR7	TR9	4 (10.2)	3¼ (8.3)	6
TR10F	TR18J	TR8D	TR11G	TR6B	TR12H	TR7C	TR9E	5⅞ (14)	4⅞ (12.2)	2
TR10A	TR18A	TR8A	TR11A	TR6A	TR12A	TR7A	TR9A	5⅞ (14)	4⅞ (12.2)	2
TR10FF	TR18JJ	TR8DD	TR11GG	TR6BB	TR12HH	TR7CC	TR9EE	7⅞ (18.1)	6⅞ (16.2)	2
TR10FA	TR18JA	TR8DA	TR11GA	TR6BA	TR12HA	TR7CA	TR9EA	7⅞ (18.1)	6⅞ (16.2)	2
TR10FFF	TR18JJJ	TR8DDD	TR11GGG	TR6BBB	TR12HHH	TR7CCC	TR9EEE	8¾ (22.2)	7⅞ (20)	2
TR10FFA	TR18JJA	TR8DDA	TR11GGA	TR6BBBA	TR12HHA	TR7CCA	TR9EEA	8¾ (22.2)	7⅞ (20)	2
TR10FFFF	TR18JJJJ	TR8DDDD	TR11GGGG	TR6BBBB	TR12HHHH	TR7CCCC	TR9EEEE	10⅞ (26.2)	9⅞ (24)	2
TR10FFFA	TR18JJJA	TR8DDDA	TR11GGGA	TR6BBBBA	TR12HHHA	TR7CCCA	TR9EEEA	10⅞ (26.2)	9⅞ (24)	2
TR10FFFFF	TR18JJJJJ	TR8DDDDD	TR11GGGGG	TR6BBBBB	TR12HHHHH	TR7CCCCC	TR9EEEE	11⅞ (30.2)	11 (27.9)	2
TR10FFFFA	TR18JJJJA	TR8DDDDA	TR11GGGGA	TR6BBBBBA	TR12HHHHA	TR7CCCCA	TR9EEEEA	11⅞ (30.2)	11 (27.9)	2

Todos los números de artículo que terminan en "A" tienen un extensor para cesta abierta en la parte superior.

CESTAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO Y BAJA ALTURA ABIERTAS CON COMPARTIMIENTOS

9 COMP	12 COMP	16 COMP	20 COMP	25 COMP	30 COMP	36 COMP	42 COMP*	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	INTERIOR	LOTE CAJA
TR13F	TR13J	TR13D	TR13G	TR13B	TR13H	TR13C	TR13M*	2⅞ (7.3)	2½ (6.4)	2
TR13FF	TR13JJ	TR13DD	TR13GG	TR13BB	TR13HH	TR13CC	TR13MM*	4½ (11.4)	3⅞ (9.1)	2
TR13FFF	TR13JJJ	TR13DDD	TR13GGG	TR13BBB	TR13HHH	TR13CCC	TR13MMM*	6⅞ (15.6)	5⅞ (13)	2
TR13FFFF	TR13JJJJ	TR13DDDD	TR13GGGG	TR13BBBB	TR13HHHH	TR13CCCC	TR13MMMM*	7⅞ (19.4)	6¾ (17.2)	2

*La cesta de 42 compartimientos tiene alturas interiores alternativas: TR13M: 1½" (3.8 cm), TR13MM: 3⅞" (7.9 cm), TR13MMM: 4¾" (12.1 cm), TR13MMMM: 6⅞" (16.2 cm)



• CESTA COMPLETA DE UN SOLO COLOR

Número de base + Código de color

Ejemplo: TR10A + 02 = TR10A-02 (cesta roja)

• EXTENSOR ÚNICO EN COLOR

Número de base + Código de color de la base + 9 + Código de color del extensor superior

Ejemplo: TR10FA + 32 + 9 + 02 = TR10FA-32902 (cesta beige con extensor superior rojo)

• TODOS LOS EXTENSORES DE UN SOLO COLOR

Número de base + Código de color de la base + 8 + Código de color de los extensores

Ejemplo: TR10FF + 19 + 8 + 02 = TR10FF-19802 (cesta base verde con todos los extensores rojos)

Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver

COLORES DE BASE Y EXTENSORES

32 beige (estándar)	02 rojo	06 negro
08 amarillo	19 verde	
21 burdeos	44 azul real	



Cestas Traex® de tamaño completo de pared cerrada con compartimientos



CR10FF
9 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado de 5 $\frac{1}{2}$ " (14.9 cm)
con diagonal de 8 $\frac{1}{8}$ " (21.1 cm)



CR18JJ
12 COMPARTIMENTOS
con diámetro de 4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm)
Rack Max®



CR8DD
16 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado de 4 $\frac{3}{8}$ " (11.1 cm)
con diagonal de 6 $\frac{3}{16}$ " (15.7 cm)



CR11GG
20 COMPARTIMENTOS
con diámetro de 3 $\frac{1}{8}$ " (10.0 cm)
Rack Max



CR6BB
25 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado de 3 $\frac{1}{2}$ " (8.9 cm)
con diagonal de 4 $\frac{1}{8}$ " (12.5 cm)



CR12HH
30 COMPARTIMENTOS
con diámetro de 3 $\frac{3}{8}$ " (8.1 cm)
Rack Max



CR7CC
36 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado de 2 $\frac{7}{8}$ " (7.3 cm)
con diagonal de 4 $\frac{1}{8}$ " (10.3 cm)



CR9EE
49 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado de 2 $\frac{1}{8}$ " (6.2 cm)
con diagonal de 3 $\frac{1}{8}$ " (8.7 cm)

CESTAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO ESTÁNDAR DE PARED CERRADA CON COMPARTIMENTOS

9 COMP	12 COMP	16 COMP	20 COMP	25 COMP	30 COMP	36 COMP	49 COMP	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	MÁXIMA INTERIOR	LOTE CAJA
CR10	CR18	CR8	CR11	CR6	CR12	CR7	CR9	4 (10.2)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	6
CR10F	CR18J	CR8D	CR11G	CR6B	CR12H	CR7C	CR9E	5 $\frac{1}{16}$ (14)	4 $\frac{3}{16}$ (12.2)	2
CR10A	CR18A	CR8A	CR11A	CR6A	CR12A	CR7A	CR9A	5 $\frac{1}{16}$ (14)	4 $\frac{3}{16}$ (12.2)	2
CR10FF	CR18JJ	CR8DD	CR11GG	CR6BB	CR12HH	CR7CC	CR9EE	7 $\frac{1}{8}$ (18.1)	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	2
CR10FA	CR18JA	CR8DA	CR11GA	CR6BA	CR12HA	CR7CA	CR9EA	7 $\frac{1}{8}$ (18.1)	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	2
CR10FFF	CR18JJJ	CR8DDD	CR11GGG	CR6BBB	CR12HHH	CR7CCC	CR9EEE	8 $\frac{3}{4}$ (22.2)	7 $\frac{7}{8}$ (20)	2
CR10FFA	CR18JJA	CR8DDA	CR11GGA	CR6BBB	CR12HHA	CR7CCA	CR9EEA	8 $\frac{3}{4}$ (22.2)	7 $\frac{7}{8}$ (20)	2
CR10FFFF	CR18JJJJ	CR8DDDD	CR11GGGG	CR6BBBB	CR12HHHH	CR7CCCC	CR9EEEE	10 $\frac{5}{16}$ (26.2)	9 $\frac{7}{16}$ (24)	2
CR10FFFA	CR18JJJA	CR8DDDA	CR11GGGA	CR6BBBB	CR12HHHA	CR7CCCA	CR9EEEA	10 $\frac{5}{16}$ (26.2)	9 $\frac{7}{16}$ (24)	2
CR10FFFFF	CR18JJJJJ	CR8DDDDD	CR11GGGGG	CR6BBBBB	CR12HHHHH	CR7CCCCC	CR9EEEE	11 $\frac{1}{8}$ (30.2)	11 (27.9)	2
CR10FFFFA	CR18JJJJA	CR8DDDDA	CR11GGGGA	CR6BBBBB	CR12HHHHA	CR7CCCCA	CR9EEEE	11 $\frac{1}{8}$ (30.2)	11 (27.9)	2

*Todos los números de artículo que terminan en "A" tienen un extensor para cesta abierta en la parte superior.

CESTAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO Y BAJA ALTURA DE PARED CERRADA CON COMPARTIMENTOS

9 COMP	12 COMP	16 COMP	20 COMP	25 COMP	30 COMP	36 COMP	42 COMP*	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	INTERIOR	LOTE CAJA
CR13F	CR13J	CR13D	CR13G	CR13B	CR13H	CR13C	CR13M*	2 $\frac{7}{8}$ (7.3)	2 $\frac{1}{8}$ (5.2)	2
CR13FF	CR13JJ	CR13DD	CR13GG	CR13BB	CR13HH	CR13CC	CR13MM*	4 $\frac{1}{2}$ (11.4)	3 $\frac{9}{16}$ (9.1)	2
CR13FFF	CR13JJJ	CR13DDD	CR13GGG	CR13BBB	CR13HHH	CR13CCC	CR13MMM*	6 $\frac{1}{8}$ (15.6)	5 $\frac{1}{8}$ (13)	2
CR13FFFF	CR13JJJJ	CR13DDDD	CR13GGGG	CR13BBBB	CR13HHHH	CR13CCCC	CR13MMMM*	7 $\frac{7}{8}$ (19.4)	6 $\frac{3}{4}$ (17.2)	2

Las cestas CR13 se ofrecen en beige solamente. Las cestas de baja altura no se graban

*La cesta de 42 compartimientos tiene alturas interiores alternativas: CR13M: 1 $\frac{1}{2}$ " (3.8 cm), CR13MM: 3 $\frac{1}{8}$ " (7.9 cm), CR13MMM: 4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm), CR13MMMM: 6 $\frac{3}{8}$ " (16.2 cm)



COLORES PARA LOS EXTENSORES ABIERTOS "CRA" SOLAMENTE (Nota: Las cestas de pared cerrada están disponibles en beige solamente).



32
beige (estándar)



02
rojo



06
negro



08
amarillo



19
verde



21
burdeos



44
azul real



Cestas Traex® de tamaño completo abiertas y cerradas para tazas

- La barra moldeada de inclinación de 1/2" evita que se acumule agua en el fondo de la taza
- El modelo TR16 es ideal para tazas de café expreso con el divisor de compartimientos de 1" de altura



CR4
16 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 4 $\frac{7}{16}$ " (11.3 cm)
con diagonal de 6 $\frac{1}{16}$ " (15.4 cm)




TR5
20 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado de 3 $\frac{3}{16}$ " (9 cm) x
4 $\frac{7}{16}$ " (11.3 cm) con diagonal de 5 $\frac{3}{16}$ " (14.3 cm)



TR16
25 COMPARTIMIENTOS
Compartimiento cuadrado
de 3 $\frac{1}{2}$ " (9 cm)
con diagonal de 4 $\frac{5}{16}$ " (12.5 cm)

OPCIONES DE COLORES PARA MONTANTE SUPERIOR



PARED ABIERTA 16 COMP	PARED CERRADA 16 COMP	PARED ABIERTA 20 COMP	PARED CERRADA 20 COMP	PARED ABIERTA 25 COMP	ALTURA GENERAL	ALTURA INTERIOR PULG (CM)	LOTE CAJA
TR4	CR4	TR5	CR5	TR16	4 (10.2)	3 (8.3)	6
TR4D	CR4D	—	—	TR16B	5 $\frac{1}{16}$ (14.1)	4 $\frac{1}{16}$ (12.2)	2
TR4A	CR4A	TR5A	CR5A	—	5 $\frac{1}{16}$ (14.1)	4 $\frac{1}{16}$ (12.2)	2
TR4DD	CR4DD	—	—	TR16BB	7 $\frac{1}{8}$ (18.1)	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	2
TR4DA	CR4DA	TR5AA	CR5AA	—	7 $\frac{1}{8}$ (18.1)	6 $\frac{3}{8}$ (16.2)	2
TR4DDD	CR4DDD	—	—	TR16BBB	8 $\frac{3}{4}$ (22.2)	7 $\frac{7}{8}$ (20)	2
TR4DDA	CR4DDA	—	—	—	8 $\frac{3}{4}$ (22.2)	7 $\frac{7}{8}$ (20)	2
TR4DDDD	CR4DDDD	—	—	TR16BBBB	10 $\frac{1}{16}$ (26.2)	9 $\frac{1}{16}$ (24)	2
TR4DDDA	CR4DDDA	—	—	—	10 $\frac{1}{16}$ (26.2)	9 $\frac{1}{16}$ (24)	2

Todos los números de artículo que terminan en "A" tienen un extensor para cesta abierta en la parte superior.



Cesta Traex® de tamaño completo para cubiertos

- TR2: Los acanalados interiores impiden que los cuchillos se salgan




CR2



TR2

OPCIONES DE COLORES PARA MONTANTE SUPERIOR



NÚM. ART.	PARED ABIERTA O CERRADA	COMPARTI INTERIOR: PULG (CM)	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
TR2	Pared abierta	18 $\frac{1}{16}$ x 18 $\frac{1}{16}$ (45.9 x 45.9)	4 (10.2)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	6
CR2	Pared cerrada	18 $\frac{1}{16}$ x 18 $\frac{1}{16}$ (45.9 x 45.9)	4 (10.2)	3 $\frac{1}{4}$ (8.3)	6



ESCANEE AQUÍ PARA VER
LOS COMPONENTES TRAEX®
DE TAMAÑO COMPLETO
PARA VASOS Y TAZAS



Cesta combinada Traex® de tamaño completo (½ abierta, ½ clavija)

- Beige solamente
- Esquina especial para adaptar un cilindro para cubiertos núm. 1370, se vende por separado




NUM. ART.	COMPARTIMIENTO INTERIOR: PULG (CM)	GENERAL	INTERIOR	LOTE CAJA
TR15	18½ x 18½ (45.9 x 45.9)	4 (10.2)	3¼ (8.3)	6

*Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden cancelar ni devolver



Cestas Traex® de tamaño completo abiertas con compartimientos




PARED ABIERTA	PARED CERRADA	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL: PULG (CM) PULG (CM)	ALTURA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
CESTAS ABIERTAS TRAEX®					
TR1	CR1	Cesta	4 (10.2)	3¼ (8.3)	6
TR1A	CR1A	Cesta/extensor	5½ (14.1)	4½ (12.2)	2
TR1AA	CR1AA	Cesta/2 extensores	7½ (18.1)	6¾ (16.2)	2
TR1AAA	CR1AAA	Cesta/3 extensores	8¾ (22.2)	7¾ (20)	2
TR1AAAA	CR1AAAA	Cesta/4 extensores	10½ (26.2)	9¾ (24)	2
TR1AAAAA	CR1AAAAA	Cesta/5 extensores	11¾ (30.2)	11 (27.9)	2
CESTAS ABIERTAS TRAEX® DE BAJA ALTURA*					
TR13A	CR13A	Cesta/extensor	3 (7.6)	2¼ (5.7)	2

*Las cestas abiertas TR13/CR13 Traex de baja altura se ofrecen en beige solamente y no se graban.



OPCIONES DE COLORES PARA MONTANTE SUPERIOR



Las bases de las cestas de pared cerrada están disponibles solo en color beige, pero los extensores se ofrecen en los 7 colores.

CONSEJO PARA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

- Nuestras cestas de pared cerrada con tapa son un excelente recipiente de almacenamiento para los calentadores de inducción para banquetes y chafers y pedestales de inducción de Vollrath.

En las páginas 39 y 162-163 encontrará detalles de los productos.





Cestas Traex® Rack Max® de tamaño completo para jarras

- Beige solamente

TR13KKKKK
5 COMPARTIMENTOS
Compartimiento cuadrado
de 7½" (19.5 cm) con
diagonal de 8" (20.32 cm)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	MÁXIMA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
TR13KKKK*	4 extensores	7½ (19.4)	6¾ (16.2)	2
TR13KKKK*	5 extensores	9¾ (23.3)	8 (20.32)	2
TR13KKKKK*	6 extensores	10¾ (8.3)	9¾ (24.45)	1

*Las bases para cestas TR13 Traex se ofrecen en beige solamente y no se graban.



Cestas Traex® de tamaño completo para platos



PARED ABIERTA	PARED CERRADA	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR MÁX. PULG (CM)	ALTURA CLAVIJA	HILERAS	ESPACIADO DE CLAVIJAS	LOTE CAJA	COLORES	
CESTAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO PARA PLATOS										
TR3**	CR3**	Cesta con clavijas	4 (10.2)	3¼ (8.3)	2¾ (7.3)	9 x 9	1¾ (4.8)	6	32	02
TR14**	—	Cesta con clavijas altamente eficaz	4 (10.2)	3¼ (8.3)	3 (7.6)	9 x 8	1¾ (4.4)	6	06	08
CESTAS EXTENDIDAS TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO PARA PLATOS										
TR3AAP14*	CR3AAP14*	Diámetro de plato de hasta 12¼" (31.3 cm)	7½ (18.1)	6¾ (16.2)	6 (15.2)	9	—	1	06	08
TR3AAP16*	CR3AAP16*	Diámetro de plato de hasta 18½" (45.9 cm)	7½ (18.1)	6¾ (16.2)	6 (15.2)	7	—	1	21	44
TRPEG*	—	Clavija (para TR3)	6 (15.2)	—	6 (15.2)	—	—	1		

Todos los números de artículo que terminan en "A" tienen un extensor para cesta abierta en la parte superior.



*Disponible en beige (32) solamente **Certificación NSF

Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver



Cestas especializadas Traex®

- Beige solamente
- TR30: La pared de viga completa impide que la cesta se combe bajo cargas pesadas



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR: PULG (CM)	ESPACIADO	LOTE CAJA
CESTA TRAEX® DE EXTREMO					
TR30	Abierto	4 (10.2)	3¼ (8.3)	—	6
CESTAS TRAEX® PARA BANDEJAS AISLADAS Y FUENTES DE BAÑO MARÍA					
TR21	Diámetro de tapa de plato de hasta 9¾" (24.8 cm) con inserto de revestimiento pulvimetálico	4¾ (12.1)	3¼ (8.3)	3¾ (7.9)	1
TR22	Cesta de extremo abierto con inserto de revestimiento pulvimetálico para bandejas aisladas y fuentes de comida	5¼ (13.3)	5¼ (13.3)	3 (7.6)	1
TR31**	Cesta de extremo abierto	5¼ (13.3)	5¼ (13.3)	—	1
CESTAS TRAEX® PARA FUENTES PLANAS					
TR23*	Cesta de extremo abierto con inserto metálico de revestimiento pulvimetálico	5¼ (13.3)	5¼ (13.3)	3 (7.6)	1
TR31* **	Cesta de extremo abierto	5¼ (13.3)	5¼ (13.3)	—	1


***Certificación NSF * Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver.





Sistema Traex® Plate Crate® para el lavado de platos

- Los 20 sistemas Plate Crates diferentes brindan a los operadores la caja perfecta para el lavado, almacenamiento y transporte de loza
- El sistema Plate Crates consta de una cesta base TR1 y rejillas de alambre que calzan en los extensores abiertos TRA
- Menos rompimiento, loza más limpia, secado más rápido, facilidad de apilado, durabilidad, manejo cómodo y menos tiempo de entrega
- Las cestas Plate Crate se ofrecen en cinco vibrantes colores además de negro y beige estándar



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	GAMA DE TAMAÑOS DE PLATO: PULG (CM)	MÁX PROFUNDIDAD DEL PLATO: PULG (CM)	NÚM. DE REJILLA	PLATOS POR CESTA	LOTE CAJA
PM1412-6	Cesta para platos c/6 extensores	10¾ a 12½ (27.3 a 31.3)	Hasta 1⅞ (3.5)	92235	14	1
PM1912-6	Cesta para platos c/6 extensores	11 a 12 (28 a 30.5)	Hasta 1 (2.5)	92215	19	1
PM0912-6	Cesta para platos c/6 extensores	11¼ a 12½ (28.6 a 31.8)	Hasta 2⅞ (6)	92231	9	1
PM1211-6	Cesta para platos c/6 extensores	10¾ a 11⅞ (27.3 a 28.4)	Hasta 1¼ (4.4)	92233	12	1
PM2011-6	Cesta para platos c/6 extensores	10¾ a 11 (27.3 a 28)	Hasta 1 (2.5)	92216	20	1
PM1510-5	Cesta para platos c/5 extensores	9 a 10¾ (22.9 a 27.3)	Hasta 1⅞ (3.5)	92234	15	2
PM1211-5	Cesta para platos c/5 extensores	9⅞ a 10¾ (23.3 a 27.3)	Hasta 1¼ (4.4)	92233	12	2
PM2011-5	Cesta para platos c/5 extensores	10 a 10¾ (25.4 a 27.3)	Hasta 1 (2.5)	92216	20	2
PM2110-5	Cesta para platos c/5 extensores	9⅞ a 10 (23.3 a 25.4)	Hasta 1 (2.5)	92217	21	2
PM1510-4	Cesta para platos c/4 extensores	8¾ a 9⅞ (22.3 a 23.3)	Hasta 1⅞ (3.5)	92234	15	2
PM1211-4	Cesta para platos c/4 extensores	8¾ a 9⅞ (22.3 a 23.3)	Hasta 1¼ (4.4)	92233	12	2
PM2110-4	Cesta para platos c/4 extensores	8¾ a 9⅞ (22.3 a 23.3)	Hasta 1 (2.5)	92217	21	2
PM2209-4	Cesta para platos c/4 extensores	7 a 8¾ (17.8 a 22.3)	Hasta 1⅞ (3.5)	92228	22	2
PM3008-4	Cesta para platos c/4 extensores	8 a 8¾ (20.3 a 21.3)	Hasta 1 (2.5)	92218	30	2
PM3208-4	Cesta para platos c/4 extensores	7¾ a 8 (19.7 a 20.3)	Hasta 1 (2.5)	92219	32	2
PM1211-3	Cesta para platos c/3 extensores	5 a 7¾ (12.7 a 19.7)	Hasta 1¼ (4.4)	92233	12	2
PM3208-3	Cesta para platos c/3 extensores	4¾ a 7¾ (12.1 a 19.7)	Hasta 1 (2.5)	92219	32	2
PM4407-3	Cesta para platos c/3 extensores	6 a 7¾ (15.2 a 17.8)	Hasta ¾ (1.9)	92220	44	2
PM2006-3	Cesta para platos c/3 extensores	4¾ a 6½ (12.1 a 16.5)	Hasta 2 (5.1)	92232	20	2
PM2209-3	Cesta para platos c/3 extensores	7 a 7¾ (17.8 a 20)	Hasta 1⅞ (3.5)	92228	22	2
PM4806-2	Cesta para platos c/2 extensores	4 a 6 (10.6 a 15.2)	Hasta ¾ (1.9)	92221	48	2
PM3807-2	Cesta para platos c/2 extensores	4 a 6 (10.6 a 15.2)	Hasta 1 (2.5)	92236	38	2
PM3208-2	Cesta para platos c/2 extensores	4¾ a 6¼ (12.1 a 15.9)	Hasta 1 (2.5)	92219	32	2

COLORES



32
beige (estándar)



02
rojo



06
negro



08
amarillo



19
verde



21
burdeos



44
azul real

*Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver.



Cestas Traex® de medio tamaño con compartimientos

- Todas las bases y extensores de medio tamaño se ofrecen solamente en color beige estándar
- Los extensores a presión no se sueltan con el tiempo ni se separan



ESCANEE AQUÍ PARA VER LOS COMPONENTES TRAEX® DE TAMAÑO COMPLETO PARA VASOS Y TAZAS

COLOR



32



Cestas Traex® de medio tamaño para cristalería



HR1B1
8 COMPARTIMIENTOS
4 1/8" (10.5 cm) x 4 7/8" (11.3 cm)
con diagonal de 5 3/4"



HR1C1CC
10 COMPARTIMIENTOS DE
4 1/8" (10.5 cm) x 3 1/2" (8.9 cm)
con diagonal de 5 1/4"



HR1D1DD
17 COMPARTIMIENTOS DE 2 1/8" con
diámetro de 2 1/8" (7.5 cm)



HR1F
17 COMPARTIMIENTOS DE 3" con
diámetro de 3" (7.6 cm)

8-COMP	10-COMP	17-COMP	17-COMP	GENERAL	MÁXIMA INTERIOR	LOTE CAJA
HR1	HR1	HR1	HR1	2 1/8 (5.2)	1 1/4 (3.2)	12
HR1B1	HR1C1	HR1D1	HR1F	3 3/8 (9.7)	3 (7.6)	6
HR1B1B	HR1C1C	HR1D1D	HR1FF	5 1/8 (14.1)	4 3/4 (12.1)	4
HR1B1A	HR1C1A	HR1D1A	HR1FA	5 1/8 (14.1)	4 3/4 (12.1)	4
HR1B1BB	HR1C1CC	HR1D1DD	HR1FFF	7 5/8 (18.6)	6 1/2 (16.5)	2
HR1B1BA	HR1C1CA	HR1D1DA	HR1FFA	7 5/8 (18.6)	6 1/2 (16.5)	2
HR1B1BBB	HR1C1CCC	HR1D1DDD	HR1FFFF	9 1/8 (23)	8 1/4 (20.1)	2
HR1B1BBA	HR1C1CCA	HR1D1DDA	TR10FFFA	9 1/8 (23)	8 1/4 (20.1)	2

Nota: Las cestas Traex de medio tamaño para cristalería no se graban.

Cestas abiertas Traex® de medio tamaño para cubiertos



HR1A



HR2A

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COMPARTIMIENTO INTERIOR	GENERAL: PULG (CM)	IMÁXIMA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
HR1A	Media cesta abierta c/1 extensor	9 x 18 1/8 (22.9 x 45.9)	3 3/8 (9.7)	3 (7.6)	6
HR1AA	Media cesta abierta c/2 extensores abiertos	9 x 18 1/8 (22.9 x 45.9)	5 9/16 (14.1)	4 3/4 (12.1)	4
HR1AAA	Media cesta abierta c/3 extensores abiertos	9 x 18 1/8 (22.9 x 45.9)	7 5/8 (18.6)	6 1/2 (16.5)	2
HR1AAAA	Media cesta abierta c/4 extensores abiertos	9 x 18 1/8 (22.9 x 45.9)	9 1/8 (23)	8 1/4 (20.1)	2
HR2A	Cesta de medio tamaño c/1 extensor para cubiertos	9 x 18 1/8 (22.9 x 46)	3 3/8 (9.7)	3 (7.7)	6

*Las cestas se fabrican a pedido y no se pueden devolver.



Cestas de medio tamaño para cubiertos




NUM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	COMPARTIMIENTO INTERIOR: PULG (CM)	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
5280410	Media cesta Signature	Verde claro	9 x 18½ (22.9 x 46)	4½ (10.5)	2½ (6.7)	6
HR2A	Media cesta Traex con 1 extensor	Beige	9 x 18½ (22.9 x 46)	3¼ (9.7)	3 (7.7)	6



Cestas de 8 compartimientos para cubiertos

- Los artículos 52640/52641 cuentan con certificación NSF



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	COMPARTIMIENTO INTERIOR: PULG (CM)	ALTURA GENERAL: PULG (CM)	ALTURA INTERIOR: PULG (CM)	LOTE CAJA
52640	Cesta Signature sin mangos	Verde claro	3¾ x 3¾ (9 x 9)	7½ (18.4)	4¼ (10.8)	4
52641	Cesta Signature con mangos	Verde claro	3¾ x 3¾ (9 x 9)	13¾ (34.5)	4¼ (10.8)	4
1371	Cesta Traex sin mangos	Beige	3½ x 3½ (8.9 x 8.9)	5½ (14.9)	4¼ (10.8)	6
1372	Cesta Traex con mangos	Beige	3½ x 3½ (8.9 x 8.9)	5½ (14.9)	4¼ (10.8)	6



Sistema para el remojo y lavado de cubiertos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
SISTEMA SIGNATURE PARA EL REMOJO Y LAVADO DE CUBIERTOS			
97285	El sistema Signature para lavado incluye: 3 del 1390 (cubetas de remojo) 6 del 52804 (cestas para cubiertos) 3 del 52802 (cestas abiertas) y 8 del 52643 (cilindros de plástico blancos)	—	1
52619	Sistema Signature para el remojo de cubiertos, gris, incluye 52612, 52424 y 52617	—	1
52617	Caja de drenaje perforada solamente del sistema Signature para remojo, gris	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	6
52827	Sistema de remojo Signature de media cesta y cubeta	24¾ x 13½ x 5½ (62.3 x 34.3 x 13.8)	1
52804	Cesta para cubiertos Signature de medio tamaño solamente	9 x 18½ x 4½ (23 x 47 x 10.5)	6
97300	Base para el sistema de remojo Signature solamente	12 x 11 x 9 (30.5 x 28 x 23)	1
TRAEX SIGNATURE PARA EL REMOJO Y LAVADO DE CUBIERTOS			
1303	Sistema Traex de remojo de media cesta - 4 compartimientos c/mangos y media cubeta	24½ x 13¾ x 5¼ (62.2 x 34 x 13.3)	1
1392	Media cesta Traex solamente, 4 compartimientos, sin mangos	19¾ x 10 x 3¾ (50 x 25.9.7)	1
1394	Media cubeta Traex y cesta de 4 compartimientos, sin mangos	24½ x 13¾ x 5¼ (62.2 x 34 x 13.3)	1
1393	Media cubeta y cesta abierta Traex	24½ x 13¾ x 5¼ (62.2 x 34 x 13.3)	1
1397	Cubeta completa y cesta abierta Traex	24½ x 13¾ x 5¼ (62.2 x 61.9 x 13.3)	1
TR2	Cestas Traex de tamaño completo para cubiertos	19¾ x 19¾ x 4 (50 x 50 x 10.2)	6
HR2A	Media cesta Traex c/extensor para cubiertos	19¾ x 10 x 3¾ (50 x 25.4 x 9.7)	6
1300	Media cesta Traex abierta c/mangos	19¾ x 10 x 3¾ (50 x 25.4 x 9.7)	1
1301	Media cesta Traex, 4 compartimientos c/mangos	19¾ x 10 x 3¾ (50 x 25.4 x 9.7)	1
1390	Media cubeta Traex solamente	24½ x 13¾ x 5¼ (62.2 x 34 x 13.3)	1
1395	Cubeta Traex de tamaño completo solamente	24 x 24¾ x 5¼ (61 x 61.9 x 13.3)	1



Sistema vertical para el lavado de cubiertos, cilindros y almacenamiento



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG (CM)	LOTE CAJA
52633*	Cilindro Signature plástico negro	3¾ diám x 5⅞ (9.5 diám x 14.3)	12
52643*	Cilindro Signature plástico blanco	3¾ diám x 5⅞ (9.5 diám x 14.3)	12
52642*	Cilindro Signature de nylon	3¾ diám x 5⅞ (9.5 diám x 14.3)	12
99710	Cilindro Signature inoxidable	3¾ diám x 5⅞ (9.5 diám x 14.3)	12
52808	Cesta Signature de 8 compartimientos para cilindros	19¾ x 10 x 5⅞ (50 x 25.4 x 14.1)	4
97241**	Recipiente Silv-A-Tainer inoxidable para 6 cilindros Signature	14⅞ x 11½ x 8½ (37.8 x 29.2 x 21.6)	1
97240**	Recipiente Silv-A-Tainer inoxidable para 4 cilindros Signature	10⅞ x 11½ x 8½ (25.7 x 29.2 x 21.6)	1
52644**	Recipiente Silv-A-Tainer plástico para 6 cilindros Signature	15⅞ x 10¾ x 11 (38.4 x 27.3 x 27.9)	1
1370*	Cilindro Traex para cubiertos - plástico beige	4½ diá x 5⅞ (11.4 diá x 14.3)	36
HR1370*	Media cesta Traex con 8 cilindros para cubiertos	19¾ x 10 x 9⅞ (50 x 25.4 x 23)	3
HR2D1DDA*	Media cesta Traex con 17 compartimientos	19¾ x 10 x 9⅞ (50 x 25.4 x 23)	2

*Con certificación NSF **Los cilindros se venden por separado
(No los artículos 99710, 97241, 97240, 52644)



Cajas para cuchillería



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES: PULG (CM)	LOTE CAJA
52653	Polietileno Signature	Negro	21⅞ x 11⅞ x 3¾ (54.9 x 30.2 x 9.5)	12
52654	Polietileno Signature	Gris	21⅞ x 11⅞ x 3¾ (54.9 x 30.2 x 9.5)	12
52651	Polietileno Signature c/recorte de desborde	Gris	21⅞ x 11⅞ x 4 (54.3 x 29.4 x 10.2)	6
99700	Depósito Signature de acero inoxidable	Acero inox.	17 x 10¼ x 3¾ (43.2 x 26 x 9.5)	6
52652	Depósito plástico Signature	Marrón	20 x 10 x 4 (50.8 x 25.4 x 10.2)	6
1375-01	Plástico Traex altamente resistente	Chocolate	20⅞ x 12⅞ x 4½ (53 x 32.5 x 11.4)	12
1375-06	Plástico Traex altamente resistente	Negro	20⅞ x 12⅞ x 4½ (53 x 32.5 x 11.4)	12
1375-31	Plástico Traex altamente resistente	Gris	20⅞ x 12⅞ x 4½ (53 x 32.5 x 11.4)	12



(No los artículos 99700, 52652)

Rejillas de sujeción



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: PULG (CM)	ALTURA	LOTE CAJA
52385	Rejilla Signature de tamaño completo solamente	17⅞ x 17⅞ (45.4 x 45.4)	—	12
TR2W	Cesta TR2 Traex de tamaño completo con rejilla de sujeción (montada)	19¾ x 19¾ (50 x 50)	3¼	1
TR13AW	Cesta TR13A Traex de tamaño completo con rejilla de sujeción (montada)	19¾ x 19¾ (50 x 50)	2⅞	1
92241	Rejilla Traex de tamaño completo solamente	17⅞ X 17⅞ (45.4 X 45.4)	—	1

*Solo la cesta se fabrica en EE. UU.



Cajas de camarero

- Hechas de polietileno de alta densidad
- Soportan temperaturas de -30 °F a 180 °F (-34 °C a 82 °C)

- Hechas de polietileno de alta densidad
- Soportan temperaturas de -30 °F a 180 °F (-34 °C a 82 °C)

COLORES* TRAEX®

01

05

06

31

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
52629*	Caja de camarero Signature bajo mostrador	Gris	20 x 12 x 6 (50.8 x 30.5 x 15.2)	12
52611	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Negro	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	12
52612	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Gris	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	12
52614	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Marrón	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	12
52615	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Natural	20 x 15 x 5 (50.8 x 38.1 x 12.7)	12
52621	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Gris	20 x 17 x 5 (50.8 x 43.2 x 12.7)	12
52622	Caja de camarero Signature de compartimiento único	Negro	20 x 17 x 5 (50.8 x 43.2 x 12.7)	12
52657	Caja de camarero Signature de compartimiento único para trabajo pesado	Natural	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	12
52660	Caja de camarero Signature de compartimiento único para	Negro	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	12
52661	Caja de camarero Signature de compartimiento único para	Gris	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	12
52662	Caja de camarero Signature de compartimiento único para	Marrón	20 x 15 x 7 (50.8 x 38.1 x 17.8)	12
52632	Caja de camarero Signature de compartimiento único para	Gris	23 x 17½ x 6 (58.4 x 44.5 x 15.2)	6
52634	Caja de camarero Signature de compartimiento único para	Negro	23 x 17½ x 6 (58.4 x 44.5 x 15.2)	6
1527-XX*	Caja de camarero Traex de compartimiento único estándar con profundidad de 7"	Escoger	21¾ x 15½ x 7 (55.2 x 39.4 x 17.8)	12
1527B-XX*	Caja de camarero Traex de compartimiento único estándar	Escoger	21¾ x 15½ x 7 (55.2 x 39.4 x 17.8)	150
1521-XX*	Caja de camarero Traex de compartimiento único con profundidad de 5"	Escoger	21¾ x 15½ x 5 (55.2 x 39.5 x 12.7)	24
1521B-XX*	Caja de camarero Traex de compartimiento único con profundidad de 5"	Escoger	21¾ x 15½ x 5 (55.2 x 39.5 x 12.7)	150
1721-XX*	Caja de camarero Traex de dos compartimientos	Gris and marrón solo	22¾ x 17¾ x 6½ (58.1 x 45.1 x 15.6)	12
1529-31**	Caja de camarero Traex bajo mostrador	Gris	23½ 12 x 5¼ (59.7 x 30.5 x 13.7)	6

*Agregue el sufijo de dos dígitos (XX) después del guion (-) para indicar el color **Sin certificación NSF



Tapas para cajas de camarero

- Hechas de polietileno de alta densidad

NSF

MADE IN USA

Tapas para cajas de camarero

- Hechas de polietileno de alta densidad

52424

1500-05

COLORES TRAEX®

01 marrón

05 blanco

06 negro

13 transparente

31 gris

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	PARA CAJAS DE CAMARERO	COLOR	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
52422	Tapa ahuecada universal Signature	Cajas Signature y Traex de 5" y 7"	Natural	20 x 15 (50.8 x 38.1)	12
52424	Tapa ahuecada universal Signature	Cajas Signature y Traex de 5" y 7"	Gris	20 x 15 (50.8 x 38.1)	12
52420	Tapa ahuecada universal Signature	Cajas Signature y Traex de 5" y 7"	05, 13, o 31	20 x 15 (50.8 x 38.1)	12
1500-xx	Tapa a presión Traex ahuecada	1521-XX y 1527-XX	01, 05, 06, o 31	22½ x 15½ x 2½ (56.2 x 39.7 x 6.4)	6
1522-xx	Tapa Traex para caja de camarero	1521-XX y 1527-XX	01, 05, 06, or 31	20 x 15 (50.8 x 38.1)	12



Apilador Max para vasos

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN): PULG (CM)	CAPACIDAD	LOTE CAJA
GS21-32	Apilador Max™ para vasos	18 x 14 (45.7 x 35.6)	21 vasos	6





Carretillas y tapas

- Transportan de manera segura y suave todas las cestas de tamaño completo
- Polipropileno especialmente formulado para resistir el óxido y la corrosión, y soportar temperaturas elevadas
- Las carretillas Traex incluyen un orificio de drenaje opcional y ruedas de 5"
- Las carretillas tienen ruedas de 3"
- Capacidad de peso: 200 lb (90 kg)
- El mango y el inserto se venden por separado



97190



1697-32



1697-44



TRCV3



TR13

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	MANGO RECOMENDADO	LOTE CAJA
52290	Carretilla Signature solamente con 4 ruedas basculantes	—	20 x 20 (50.8 x 50.8)		1
52292	Carretilla Signature solamente con 2 ruedas basculantes (traseras) y 2 fijas (delanteras)	—	20 x 20 (50.8 x 50.8)		1
52293	Solo mango Signature	—	—		1
97190	Carretilla Signature sin mango	12	20½ x 20½ (52.1 x 52.1)		1
97191	Mango Signature solamente, cromado	18	—		1
1697-32	Base de carretilla beige para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1697-02	Base de carretilla roja para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1697-44	Base de carretilla azul para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1697-06	Base de carretilla negra reciclada para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1697-06-LC2	Base de carretilla negra reciclada con 2 ruedas trabantes para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1697-32-LC2	Base de carretilla beige reciclada con 2 ruedas trabantes para cestas Traex		21 x 21 (53 x 53)	1698	1
1698	Mango para carretilla de cestas Traex		30 x 20½ (76.2 x 52.1)	—	1
TRCV3	Tapa de vinilo para cestas Traex		36 x 21½ x 21½ (91.4 x 54.6 x 54.6)	—	3
TRCV4	Tapa de vinilo para cestas Traex		48 x 21½ x 21½ (121.9 x 54.6 x 54.6)	—	3
97190	Carretilla Traex sin mango	12	20½ x 20½ (52.1 x 52.1)		1
97191	Mango Traex solamente, cromado	18	—		1
TR13	Tapa abierta para cestas Traex		19¾ x 19¾ x 1⅞ (50 x 50 x 3.7)		6
TR33	Tapa lisa para cestas Traex		19¾ x 19¾ x 1⅞ (50 x 50 x 3.7)		6

Los modelos TR13 y TR33 no se graban



Carro ajustable Traex® para platos

- Exclusivo "ajuste fácil" desde arriba
- Mangos laterales dobles para maniobrar fácilmente
- Los carros para platos tienen 19" de espacio de apilado que permite aproximadamente 40-55 platos por base de apilado en platos de altura promedio. Calcule usando las medidas de sus platos específicos para obtener mediciones más exactas.
- Las unidades ADC sirven para piezas redondas de 4½" a 12½" (11.4 a 31.6 cm)
- Las unidades SAC sirven para:
Piezas cuadradas de 4" a 10⅝" (10.2 a 27 cm)
Piezas redondas de 4" a 14" (10.2 a 35.6 cm)
Bandejas rectangulares de hasta 14¼" x 9⅞" (36.2 x 25.1 cm)
- Las unidades SAC vacías se apilan entre sí para ahorrar espacio
- Cuerpo moldeado rotacionalmente
- Incluye tapa de vinilo
- Color: SAC negro, ADC gris



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE LAS
CONFIGURACIONES PARA
CARROS AJUSTABLES PARA
PLATOS



En la página 192
encontrará bandejas
con compartimientos
para escuelas



Exclusivo ajuste fácil desde
arriba



Las unidades SAC vacías se apilan
entre sí para ahorrar espacio

NÚM. ART.	TAMAÑO PLATOS: PULG (CM)	PILAS	DIMENSIONES (AL X AN X L): PULG (CM)	DIVISORES	LOTE CAJA
ADC-2	Platos redondos de 11⅝ a 12½ (29.5 a 31.6)	4	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	2	1
ADC-4	Platos redondos de 10¾ a 11½ (27.3 a 29.2)s	5	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	4	1
ADC-6	Platos redondos de 8⅞ a 9⅞ (21.9 a 23.2) o 9⅞ a 10⅞ (23.2 a 27)	6 o 5	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	6	1
ADC-8	Platos redondos de 7⅞ a 8½ (18.1 a 21.6)	8	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	8	1
ADC-10	Platos redondos de 5½ a 7⅞ (14 a 18.1)	9	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	10	1
ADC-14	Platos redondos de 4½ a 5½ (11.4 a 14)	13	31⅞ x 30⅜ x 40 (78.9 x 76.7 x 101.6)	14	1
SAC-SQ1	Platos/tazones cuadrados de 9⅞ a 10⅞ (24.4 a 27)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	1	1
SAC-SQ4	Platos/tazones cuadrados de 8 a 9⅞ (20.3 a 24.1)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	4	1
SAC-SQ5	Platos/tazones cuadrados de 4 a 8 (10.2 x 20.3)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	5	1
SAC-2	Platos redondos de 10⅜ a 11¼ (26.4 a 28.6)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	2	1
SAC-2A	Platos/tazones cuadrados de 12½ a 14 (31.6 a 35.6)	2	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	2	1
SAC-4A	Platos/tazones redondos de 18½ a 9⅞ (21.6 a 24.1)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	4	1
SAC-4C	Platos/tazones redondos de 19⅞ a 10¼ (24.4 a 26)	4	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	4	1
SAC-4D	Platos/tazones redondos de 11½ a 12½ (29.2 de 31.6)	2	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	4	1
SAC-6	Platos/tazones redondos de 4 a 8 (10.2 x 20.3)	6	30½ x 27½ x 32¾ (77.5 x 69.9 x 83.2)	6	1

Nota: Color ADC: gris Color SAC: negro



Carros

Carros de acero inoxidable altamente resistentes

- Mangos de acero inoxidable de altura extendida
- Armazones y repisas de acero inoxidable soldados
- Armazón tubular de acero inoxidable cuadrado de 1" (2.5 cm)
- Dos ruedas basculantes de 5" (12.7 cm), una con freno
- Dos ruedas fijas de 8" (20.3 cm)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	TAMAÑO (AN X L): PULG (CM)	DIMENSIONES TOTAL (AN X P X AL): PULG (CM)	REPISAS CALIBRE	LOTE CAJA
CARROS DE DOS REPISAS CON REPISA INFERIOR ELEVADA: ALTURA ENTRE REPISAS 18½" (46.9 CM)						
97200	2 repisas ergonómico	650 (295)	20 x 30 (50.7 x 76.1)	44½ x 20 x 39 (113 x 50.7 x 98.9)	16	1
97202	2 repisas ergonómico	900 (405)	23 x 35 (58.4 x 88.8)	44½ x 23 x 44 (113 x 58.4 x 112)	16	1
CARROS DE DOS REPISAS CON REPISA INFERIOR ESTÁNDAR: ALTURA ENTRE REPISAS 30" (76.2 CM)						
97205	2 repisas estándar	650 (295)	20 x 30 (50.7 x 76.1)	44½ x 20 x 39 (113 x 50.7 x 98.9)	16	1
97207	2 repisas estándar	900 (405)	23 x 35 (58.4 x 88.8)	44½ x 23 x 44 (113 x 58.4 x 112)	16	1
CARROS DE TRES REPISAS CON REPISA INFERIOR ELEVADA: ALTURA ENTRE REPISAS INFERIOR: 8⅞" (22.5 CM) SUPERIOR: 7⅞" (19.9 CM)						
97201	3 repisas ergonómico	650 (295)	20 x 30 (50.7 x 76.1)	44½ x 20 x 39 (113 x 50.7 x 98.9)	16	1
97203	3 repisas ergonómico	900 (405)	23 x 35 (58.4 x 88.8)	44½ x 23 x 44 (113 x 58.4 x 112)	16	1
CARROS DE TRES REPISAS CON REPISA INFERIOR ESTÁNDAR: ALTURA ENTRE REPISAS INFERIOR: 15" (38.1 CM) SUPERIOR: 15" (38.1 CM)						
97206	3 repisas estándar	650 (295)	20 x 30 (50.7 x 76.1)	44½ x 20 x 39 (113 x 50.7 x 98.9)	16	1
97208	3 repisas estándar	900 (405)	23 x 35 (58.4 x 88.8)	44½ x 23 x 44 (113 x 58.4 x 112)	16	1
CARRO ABATIBLE (K.D.) DE ALTA RESISTENCIA: ALTURA ENTRE REPISAS: INFERIOR 10" (25.4 CM) SUPERIOR: 10⅞" (25.6 CM)						
97211	3 repisas	650 (295)	20 x 30 (50.7 x 76.1)	42¼ x 21⅞ x 42 (107.3 x 53.7 x 106.8)	18	1

Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos



Carro Caravelle

- Armazón de acero tubular en forma de U
- Repisas de acero inoxidable
- Ruedas de 4" (10 cm)
- Repisas: 33" x 21" (85 x 54 cm)
- Altura entre repisas: 8½" (22 cm)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	DIMENSIONES GENERALES	LOTE CAJA
97168	Carro tubular de 3 repisas	500 (226.2)	37½ x 21 x 35½ (95 x 54 x 90)	1





Carro abatible (K.D.) Carros

- Armazón tubular cromado
- Repisas de acero inoxidable calibre 20
- Las ruedas de 4" (10 cm) proporcionan un transporte silencioso y estable
- Altura general: 36½" (92.7 cm)
- Altura entre repisas: 8½" (22 cm)
- Despachable por FedEx® o UPS®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	DIMENSIONES TOTAL (AN X P X AL.): PULG (CM)	LOTE CAJA
97105	3 repisas	400 (180)	28 x 16 x 36½ (71.2 x 40.8 x 92.7)	1
97106	3 repisas	500 (225)	40½ x 21 x 36½ (102.9 x 53.3 x 92.7)	1

Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos



Carros utilitarios de acero inoxidable abatibles y armados

- Construcción soldada de alta resistencia
- Tres repisas de acero inoxidable
- Mango ABS
- Ruedas basculantes
- La capacidad de carga es con peso distribuido uniformemente en todas las repisas
- Altura entre repisas: 12" (30 cm) - 97140 es 12½" (31.3 cm)
- El diseño abatible minimiza los costos de envío



97320
(se muestra armado)

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	RUEDAS PULG (CM)	DIMENSIONES TOTAL (AN X P X AL.): PULG (CM)	LOTE CAJA
97120*	Servicio mediano, armado	300 (135)	3½ (9)	27½ x 15½ x 32½ (70 x 40 x 84)	1
97121	Servicio mediano, armado	300 (135)	3½ (9)	30¾ x 17¾ x 33¾ (79 x 45 x 86)	1
97125	Servicio pesado, armado	400 (180)	4 (10)	27½ x 15½ x 32½ (70 x 40 x 84)	1
97126	Servicio pesado, armado	400 (180)	4 (10)	30¾ x 17¾ x 33¾ (79 x 45 x 86)	1
97140	Servicio extrapesado, armado	500 (225)	4 (10)	39½ x 21 x 33¾ (100 x 54 x 84)	1
97320	Servicio mediano, abatido	300 (135)	3½ (9)	27½ x 15½ x 32½ (70 x 40 x 84)	1
97326	Servicio pesado, abatido	400 (180)	4 (10)	30¾ x 17¾ x 33¾ (79 x 45 x 86)	1

El mango de plástico ABS evita dañar paredes y puertas

*Se despacha por FedEx® o UPS® Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos





Carros utilitarios

- Repisas de espuma estructural
- El acabado gris texturizado disimula las rayas y resiste la decoloración y el destañado
- Repisas: 29" x 18½" (74 x 47 cm)
- Se despachan abatidos por FedEx® o UPS® para minimizar los costos de envío
- Altura entre repisas: 10½" (26.7 cm)



97111



97101



97112

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	TAMAÑO RUEDA: PULG (CM)	DIMENSIONES GENERALES	LOTE CAJA
97111	Plástico cerrado	200 (90.7)	4 (10)	30½ x 18½ x 39 (78 x 47 x 99)	1
97101	Abierto con postes cromados, 2 repisas	200 (90.7)	4 (10)	30½ x 18½ x 36 (78 x 47 x 92)	1
97102	Abierto con postes cromados, 3 repisas	200 (90.7)	4 (10)	30½ x 18½ x 36 (78 x 47 x 92)	1
97112	Abierto con postes plásticos	200 (90.7)	4 (10)	30½ x 18½ x 39 (78 x 47 x 99)	1

Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos



Carros multiuso

- Repisas y mangos de polipropileno
- Postes de aluminio satinados
- Se despachan abatidos por FedEx® o UPS®

97007

Las cajas de camarero y los depósitos de basura se venden por separado



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	TAMAÑO RUEDA: PULG (CM)	DIMENSIONES GENERALES	LOTE CAJA
97006*	Multiuso negro	300 (135)	4 (10)	33 x 16½ x 37 (83.8 x 42.7 x 94)	1
97007*	Multiuso negro	300 (135)	4 (10)	40¼ x 19¾ x 37 (102.2 x 50.5 x 94)	1
97004	Multiuso azul-gris	300 (135)	4 (10)	33 x 16½ x 37 (83.8 x 42.7 x 94)	1
97005	Multiuso azul-gris	300 (135)	4 (10)	40¼ x 19¾ x 37 (102.2 x 50.5 x 94)	1

Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos



(No los artículos 97004, 97005)

Carros de camarero

- Construcción de acero inoxidable
- Mango ABS
- Acabado de vinilo negro atractivo y duradero
- Ruedas basculantes



97180



97181



97182

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	TAMAÑO RUEDA: PULG (CM)	DIMENSIONES GENERALES	LOTE CAJA
97180*	4 repisas	300 (135)	3½ (9)	27½ x 15½ x 33¾ (70 x 40 x 86)	1
97181	3 repisas	300 (135)	4 (10)	30¾ x 17¾ x 33¾ (78 x 45 x 86)	1
97182	3 repisas	500 (225)	4 (10)	39¼ x 21 x 34¾ (100 x 54 x 88)	1

*Despachable por FedEx® o UPS® Nota: En vollrathfoodservice.com encontrará información sobre repuestos





Carros Thrift-I-Cart

- Armazón de acero tubular cromado
- Repisas de acero inoxidable de una pieza
- Repisas calibre 20
- Ruedas basculantes de 4" (10 cm)
- Altura general: 36½" (92.7 cm)
- Altura entre repisas: 97160/61 - 19" (47.5 cm)
97166/67 - 8⅞" (22.2 cm)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	DIMENSIONES GENERALES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
97160	2 repisas	400 (180)	31½ x 16 x 36½ (80 x 40.6 x 92.7)	1
97166	3 repisas	400 (180)	31½ x 16 x 36½ (80 x 40.6 x 92.7)	1
97161*	2 repisas	500 (225)	40½ x 21 x 36½ (102.9 x 53.3 x 92.7)	1
97167	3 repisas	500 (225)	40½ x 21 x 36½ (102.9 x 53.3 x 92.7)	1

*No se recomienda usar con depósito de basura



Carro voladizo para camarero

- Armazón de acero tubular cromado
- Carro de tres repisas con capacidad para tres cajas de transporte estándar
- Ruedas basculantes de 4" (10 cm)
- Altura entre repisas: 13" (33 cm)
- Despachable por FedEx® o UPS®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD: LB (KG)	DIMENSIONES GENERALES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
97186*	3 repisas	300 (135)	26⅝ x 15¾ x 34½ (67.6 x 40 x 87.6)	1

**No se recomienda usar con depósito de basura En la página 217 encontrará las cajas de camarero



Bandejas hondas para camarero



97286



9728810

9728820




97280

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
97286	Juego completo de sistema de camarero para carros estándar color gris	17w x 16¾h (43.2w x 42.6h)	1
9728810	Depósito de basura, negro	13½ x 8 x 22¾ (34.3 x 20.3 x 57.8)	6
9728820	Depósito de basura, gris	13½ x 8 x 22¾ (34.3 x 20.3 x 57.8)	6
97280	Depósito para cubiertos, gris	15½ x 6¾ x 6½ (40 x 16 x 17)	6
97290	Depósito para cubiertos, negro	15½ x 6¾ x 6½ (40 x 16 x 17)	6








Soluciones de dispensado

Maximice el espacio limitado y mantenga las operaciones ordenadas en las estaciones de autoservicio atareadas con el dispensador LidSaver® y una completa línea de dispensadores de bombillas, condimentos, toallas de papel, servilletas y una variedad de otros dispensadores.



Dispensadores de vasos y tapas



Dispensadores para mostrador



Dispensadores y organizadores de montaje a ras



Dispensadores de servilletas



Dispensadores de bombillas

Cómo comprar



Todos los dispensadores se fabrican con materiales estadounidenses y extranjeros

Dispensadores de vasos y tapas



Elimine los desechos y reduzca la posibilidad de propagación de gérmenes con los dispensadores LidSaver®. Estos diseños fáciles de usar mantienen los mostradores libres de pilas de tapas y vasos.

PÁGINAS 223-227

Dispensadores para mostrador



Nuestros versátiles dispensadores de autoservicio son ideales para paquetes de condimentos, cubiertos y más.

PÁGINAS 228-231

Dispensadores y organizadores de montaje a ras



Los dispensadores y organizadores de montaje a ras son fáciles de instalar y se montan a ras en la superficie de su mostrador. Son ideales para áreas de autoservicio a fin de acomodar condimentos, tapas, bombillas, cubiertos y más.

PÁGINAS 232-233

Dispensadores de bombillas



Reduzca el desperdicio y ahorre dinero con un mecanismo dispensador que entrega solo una bombilla a la vez

PÁGINA 234

Dispensadores de servilletas



Escoja entre modelos en mostrador, de mostrador y sobremesa en una variedad de colores y diseños.

PÁGINAS 234-235



ESCANEE AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE **CÓMO UN DISPENSADOR LIDSAVER SE PAGA POR SÍ SOLO DENTRO DE 6 MESES**



Dispensadores de vasos y tapas

Dispensadores Lidsaver® 3

- Menos pérdidas de tapas significa más ahorro
- Requiere menos trabajo de limpieza
- Ayuda a eliminar la contaminación por manipulación excesiva
- Mantiene las operaciones limpias y ordenadas tomando en cuenta las inquietudes de los consumidores en cuando a salud y bienestar
- El diseño fácil de usar permite a los clientes llenar bebidas y tomar la tapa usando una sola mano
- Dispensa tapas tipo cúpula para café y soda desde 1¾" a 4¾" (4.4 a 12.1 cm)



K2V-LC (códigos de tapa)



Carga más fácil de las mangas de tapas con la nueva función de puerta abierta.

K4V-LLLS (códigos de tapa)

K58824 (códigos de tapa)

NÚM. ART..	DESCRIPTION	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	PARA TAPAS CON REBORDE DIÁM: PULG (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADORES EN MOSTRADOR				
LS03IB-(código tapa)**	Montaje horizontal con caja negra	26⅜ x 5¾ x 6⅞ (67.1 x 14.7 x 15.5)	3¼ - 4 (8.3 - 10.2)	1
LS03PB-(código tapa)**	Montaje horizontal con caja negra	26⅜ x 5⅞ x 6½ (67.1 x 15 x 16.5)	4⅞ - 4¾ (10.3 - 12.1)	1
LS03IVB-(código tapa)**	Montaje vertical con placa frontal negra	26⅜ x 5⅞ x 6½ (67.1 x 15 x 16.5)	3¼ - 4 (8.3 - 10.2)	1
LS03PVB-(código tapa)**	Montaje vertical con placa frontal negra	26⅜ x 5⅞ x 6½ (67.1 x 15 x 16.5)	4⅞ - 4¾ (10.3 - 12.1)	1
LS03IS18B-(código tapa)**	Montaje horizontal de 18" poco profundo, placa frontal negra	20⅜ x 5⅞ x 6½ (67.1 x 15 x 16.5)	3¼ - 4 (8.3 - 10.2)	1
LS03PS18B-(código tapa)**	Montaje horizontal de 18" poco profundo, placa frontal negra	20⅜ x 5⅞ x 6½ (67.1 x 15 x 16.5)	4⅞ - 4¾ (10.3 - 12.1)	1

Para completar el número de artículo, visite vollrathfoodservice.com a fin de usar el configurador en línea de LidSaver 3 **Con certificación NSF



DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)

GABINETE ESTÁNDAR, CAJA NEGRA PARA LIDSAVER® 3			
K1-L-(código tapa)	Contiene 1 LidSaver 3	23⅜ x 7⅞ x 8¾ (59.4 x 18 x 20.3)	
K2V-LL-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 2 LidSaver 3	23⅜ x 7⅞ x 16⅜ (59.4 x 18 x 40.6)	
K2H-LL-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 2 LidSaver 3	23⅜ x 14¼ x 8¾ (59.4 x 35.6 x 20.3)	
K2V-LC-(código tapa)-A	Contiene 1 LidSaver 3 y 1 dispensador de vasos INC80	23⅜ x 7⅞ x 16⅜ (59.4 x 18 x 40.6)	
K2V-LC-(código tapa)-D	Contiene 1 LidSaver 3 y 1 dispensador de vasos INC80	23⅜ x 7⅞ x 16⅜ (59.4 x 18 x 40.6)	
K3V-LLL-(código tapa)-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 3 LidSaver 3	23⅜ x 7⅞ x 24 (59.4 x 18 x 61)	
K3H-LLL-(código tapa)-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 3 LidSaver 3	26½ x 21⅜ x 8¾ (66 x 53.3 x 20.3)	
K3V-LCC-(código tapa)-A-A	Contiene 1 LidSaver 3 y 2 dispensadores de vasos INC80	23⅜ x 7⅞ x 24 (59.4 x 18 x 61)	
K3V-LCS-(código tapa)-A-S	Contiene 1 LidSaver 3, 1 dispensador de vasos INC80 y 1 cavidad para bombillas	23⅜ x 7⅞ x 24 (59.4 x 18 x 61)	
K4V-LLCC-(código tapa)-(código tapa)-A	Contiene 2 LidSaver 3 y 2 dispensadores de vasos INC80	23⅜ x 7⅞ x 31⅞ (59.4 x 18 x 78.7)	
K4V-4L-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	Contiene 4 LidSaver 3	23⅜ x 7⅞ x 31⅞ (59.4 x 18 x 78.7)	
K4X-4L-(código tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	2 x 2 contiene 4 LidSaver 3	23⅜ x 14¼ x 16⅜ (59.4 x 35.6 x 40.6)	
K58804-(código tapa)-(código tapa)	3 de alto x 2 de ancho con 3 dispensadores de vasos INC80, 2 LidSaver 3 y una cavidad para bombillas	23⅜ x 14¼ x 24 (59.4 x 35.6 x 61)	
K58801-(código tapa)-(código tapa)-(código tapa)	4 de alto x 2 de ancho con 4 dispensadores de vasos INC80, 3 LidSaver 3 y una cavidad para bombillas	23⅜ x 14¼ x 31⅞ (59.4 x 35.6 x 78.7)	
GABINETE POCO PROFUNDO, CAJA NEGRA PARA LIDSAVER® 3			
M1-L-(código tapa)	Contiene 1 LidSaver 3	21⅞ x 7⅞ x 8¾ (53.3 x 18 x 20.3)	
M2V-LL-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 2 LidSaver 3	21⅞ x 7⅞ x 16⅜ (53.3 x 18 x 40.6)	
M2V-LC-(código tapa)-A	Contiene 1 LidSaver 3 y 1 dispensador de vasos INC80	21⅞ x 7⅞ x 16⅜ (53.3 x 18 x 40.6)	
M3V-LLL-(código tapa)-(código tapa)-(código tapa)	Contiene 3 LidSaver 3	21⅞ x 7⅞ x 24 (53.3 x 18 x 61)	
M3V-LCC-(código tapa)-A-A	Contiene 1 LidSaver 3 y 2 dispensadores de vasos INC80	21⅞ x 7⅞ x 24 (53.3 x 18 x 61)	
M4V-4L-(código tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	Contiene 4 LidSaver 3	21⅞ x 7⅞ x 31⅞ (53.3 x 18 x 78.7)	

*Los dispensadores LidSaver 3 se fabrican a pedido y no se pueden devolver.



Minidispensadores LidSaver® 3

- Ideales para tazas y vasos de condimentos
- La base pequeña libera valioso espacio en el mostrador
- Los modelos en mostrador pueden montarse horizontal o verticalmente

LS03MS18B-___(código de tapa)



J2V-LL-___(código de tapa)___
(código de tapa)



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
LS03MS18B-(código tapa)*	En mostrador, montaje Horizontal. Tubo de 18" (45.7 cm) de largo	4 15/16 W x 5 5/8 H (12.5 x 14.3)	1
LS03MVS18B-(código tapa)*	En mostrador, montaje vertical. Tubo de 18" (45.7 cm) de largo	4 15/16 W x 5 5/8 H (12.5 x 14.3)	1
J1-L-___(código tapa)	Gabinete de plástico ABS angosto y poco profundo individual - con 1 minidispensador LidSaver 3	5 1/4 x 21 5/8 x 7 1/2 (13.3 x 54.9 x 19.1)	1
J2V-LL-___(código tapa)-___(código tapa)	Gabinete de plástico ABS angosto y poco profundo de doble altura - con 2 dispensadores LidSaver 3	5 1/4 x 21 5/8 x 14 1/8 (13.3 x 54.9 x 35.9)	1
J2H-LL-___(código tapa)-___(código tapa)	Gabinete de plástico ABS angosto y poco profundo de doble anchura - con 2 dispensadores LidSaver 3	11 1/4 x 21 5/8 x 7 1/2 (28.6 x 54.9 x 19.1)	1
J3V-LLL-___(código tapa)-___(cód. tapa)-___(código tapa)	Gabinete de plástico ABS angosto y poco profundo de triple altura - con 3 minidispensadores LidSaver 3	5 1/4 x 21 5/8 x 20 5/8 (13.3 x 54.9 x 52.4)	1

*Los dispensadores LidSaver cuentan con certificación NSF. **Altura máx. de reborde, 1/8" (4.8 cm).
Para completar el número de artículo, visite vollrathfoodservice.com a fin de usar el configurador en línea de LidSaver 3.



Gabinete LidSaver® para mostrador con organizador de condimentos

K1LLDS (código de tapa)



K2VLCLDS (código de tapa)



NÚM. ART.*	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
K1LLDS-___(código tapa)	Gabinete LidSaver 3 individual con organizador de condimentos	Gabinete LidSaver 3 individual con organizador de condimentos	1
K2VLCLDS-___(código tapa)-A	Gabinete de doble altura, 1 LidSaver 3, 1 dispensador de vasos INC-80 con organizador de condimentos	Gabinete de doble altura, 1 LidSaver 3, 1 dispensador de vasos INC-80 con organizador de condimentos	1

Número de artículo incompleto - visite el configurador en línea para determinar el número completo. Los dispensadores LidSaver tienen tapas específicas por lo que debe proporcionarse al fabricante el número de pieza al pedir las unidades.



ESCANEE AQUÍ PARA SABER
MÁS SOBRE EL
CONFECCIONADOR DE
DISPENSADORES LIDSAVER® 3

Los dispensadores LidSavers® se fabrican a pedido y no se pueden devolver.



Dispensadores de vasos

- El modelo INC-80 viene con 4 juntas para proporcionar el tamaño adecuado
- Sirve para vasos de papel, plástico y espuma



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	SIRVE PARA VASOS/TAPAS CON REBORDE DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
GABINETES, DISPENSADORES DE VASOS				
G58806	Gabinete de plástico ABS de 3 x 2 con 3 dispensadores de vasos INC80, 3 portatapas en "T" y una cavidad para bombillas	25¼ x 14¼ x 21¾ (64.1 x 36.1 x 54.2)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
G58807	Gabinete de plástico ABS de 4 x 2 con 4 dispensadores de vasos INC80, 4 portatapas en "T" y una cavidad para bombillas	25¼ x 14¼ x 28¾ (64.1 x 36.1 x 72)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
1-C-A	Dispensador de vasos INC-80 con gabinete individual	25¼ x 8¾ x 7¾ (64.1 x 20.3 x 18.7)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
2V-CC-A-A	Gabinete vertical de doble altura, 2 dispensadores de vasos INC-80	25¼ x 16¾ x 14¾ (64.1 x 40.5 x 36.5)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
3V-CCC-A-A-A	Gabinete vertical de triple altura, 3 dispensadores de vasos INC-80	25¼ x 24 x 14¾ (64.1 x 61 x 36.5)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
3V-CCS-A-A-A	Gabinete vertical de triple altura, 2 dispensadores de vasos INC-80 y cavidad para bombillas	25¼ x 31¾ x 21¾ (64.1 x 79 x 54.2)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1

*Modelos y gabinetes adicionales disponibles en vollrathfoodservice.com



Dispensadores de vasos en mostrador

- El modelo INC-80 viene con 4 juntas para proporcionar el tamaño adecuado
- Las unidades CADJ vienen con 2 resortes: uno estándar y otro para vasos de espuma
- Las unidades se montan horizontal o verticalmente
- Las unidades CADJ cuentan con ajuste fácil mediante selector



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X AN): PULG (CM)	SIRVE PARA CUPS CON DIÁMETRO: PULG (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADORES ESTILO JUNTA				
INC-80	Dispensador de vasos estilo junta, 23" (58.4 cm) de largo	24¾ x 6½ (62.2 x 16.5)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
INC-80S18	Dispensador de vasos estilo junta, 18" (45.7 cm) de largo	19¼ x 6½ (49.5 x 16.5)	2¼ - 4¾ (5.7 - 12.1)	1
DISPENSADOR DE VASOS DE ACERO INOXIDABLE AJUSTABLE EN MOSTRADOR				
CADJ-1	—	22 x 5.4 (55.9 x 13.7)	2½ - 3½ (6.4 - 8.9)	1
CADJ-2	—	22 x 5.4 (55.9 x 13.7)	3 - 3¾ (7.6 - 9.8)	1
CADJ-3	—	22 x 5.4 (55.9 x 13.7)	3 - 4¾ (7.6 - 11.7)	1
CADJ-4	—	22 x 5.4 (55.9 x 13.7)	4½ - 5¼ (11.4 - 13.3)	1

*Modelos y gabinetes adicionales disponibles en vollrathfoodservice.com



Dispensadores LidSaver® y dispensadores de vasos de montaje mural



NÚM. ART.*	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AL X AN X L) PULG (CM)	LOTE CAJA
C1VW-(CODIGO)	LidSaver vertical	7½ x 7¾ x 25¼ (18.1 x 18.7 x 64.1)	1
1VW-A	Dispensador de vasos vertical INC-80 estilo junta	7½ x 7¾ x 25¼ (18.1 x 18.7 x 64.1)	1

*Número de artículo incompleto – visite el configurador en línea para determinar el número completo. Los dispensadores LidSaver tienen tapas específicas por lo que debe proporcionarse al fabricante el número de pieza al pedir las unidades.





Gabinetes dispensadores de acero inoxidable

- Durable construcción de acero inoxidable
- Disponibles con el dispensador de vasos tipo junta INC-80 o el dispensador de vasos ajustable CADJ-3 de acero inoxidable
- LidSaver® 3 ofrece una solución higiénica y ahorros
- Los dispensadores INC-80 y CADJ-3 cuentan con certificación NSF
- Para tapas de hasta 47/8"
- Las unidades CADJ-3 vienen con 2 resortes: 1 resorte estándar para vasos de papel y plástico, y 1 resorte más ligero para vasos de espuma



58823-A-A-A

58821-A

58834

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (AL X AN X D): PULG (CM)	LOTE CAJA
BOÎTIERS DE DISTRIBUTEURS DE GOBELETS INOX AVEC DISTRIBUTEUR DE GOBELETS À JOINTS INC-80			
58821-A	Gabinete individual	8 3/4 x 7 1/8 x 23 1/4 (22.2 x 18.1 x 59.1)	1
58822-A-A	Vertical de doble altura	16 3/8 x 7 1/8 x 23 1/4 (41.6 x 18.1 x 59.1)	1
58823-A-A-A	Vertical de triple altura	24 x 7 1/8 x 23 1/4 (61 x 18.1 x 59.1)	1
58824-A-A-A-A	Vertical de cuádruple altura	31 1/8 x 7 1/8 x 23 1/4 (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
58834	4 dispensadores de vasos INC-80, con gabinete de 4 x 2, 3 portatapas en "T" con bombillas	31 1/8 x 14 1/4 x 23 1/4 (80.3 x 36.2 x 59.1)	1
58833	3 dispensadores de vasos INC-80, con gabinete de 3 x 2, 2 portatapas en "T" con bombillas	24 x 14 1/4 x 23 1/4 (61 x 36.2 x 59.1)	1
58832	2 dispensadores de vasos INC-80, con gabinete de 2 x 2, 1 portatapas en "T" con bombillas	16 3/8 x 14 1/4 x 23 1/4 (41.6 x 36.2 x 59.1)	1
GABINETES DISPENSADORES DE VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON LOS DISPENSADORES DE VASOS CADJ-3 DE ACERO INOXIDABLE			
58821-D	Gabinete individual	8 3/4 x 7 1/8 x 23 1/4 (22.2 x 18.1 x 59.1)	1
58822-D-D	Vertical de doble altura	16 3/8 x 7 1/8 x 23 1/4 (41.6 x 18.1 x 59.1)	1
58823-D-D-D	Vertical de triple altura	24 x 7 1/8 x 23 1/4 (61 x 18.1 x 59.1)	1
58824-D-D-D-D	Vertical de cuádruple altura	31 1/8 x 7 1/8 x 23 1/4 (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
58842	3 dispensadores de vasos CADJ-3 con gabinete de 3 x 2, 2 portatapas en "T" con bombillas	24 x 14 1/4 x 23 1/4 (61 x 36.2 x 59.1)	1
58843	4 dispensadores de vasos CADJ-3 con gabinete de 4 x 2, 3 portatapas en "T" con bombillas	31 1/8 x 14 1/4 x 23 1/4 (80.3 x 36.2 x 59.1)	1



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AL X AN X D): PULG (CM)	LOTE CAJA
GABINETES DISPENSADORES DE VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON DISPENSADOR DE VASOS ESTILO JUNTA INC-80 Y LIDSAVER® 3			
K58821-(código tapa)	LidSaver 3 con gabinete individual	8¾ x 7½ x 23¼ (22.2 x 18.1 x 59.1)	1
K58822-(código tapa)-(código tapa)	2 LidSaver 3 verticales de doble altura	16¾ x 7½ x 23¼ (41.6 x 18.1 x 59.1)	1
K58822-(código tapa)-A	1 LidSaver 3 vertical de doble altura, 1 dispensador de vasos INC-80	16¾ x 7½ x 23¼ (41.6 x 18.1 x 59.1)	1
K58823-S-(código tapa)-A	LidSaver 3 vertical de triple altura, 1 dispensador de vasos INC-80, 1 LS02 con cavidad para bombillas	24 x 7½ x 23¼ (61 x 18.1 x 59.1)	1
K58823-(código tapa)-A-A	LidSaver 3 vertical de triple altura, 2 dispensadores de vasos INC-80, 1 LS02	24 x 7½ x 23¼ (61 x 18.1 x 59.1)	1
K58823-(código tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	LidSaver 3 vertical de triple altura	24 x 7½ x 23¼ (61 x 18.1 x 59.1)	1
K58824-S-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	3 LidSaver 3 de cuádruple altura con cavidad para bombillas	31½ x 7½ x 23¼ (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
K58824-S-(código tapa)-A-A	1 LidSaver 3 vertical de cuádruple altura, 2 dispensadores de vasos INC-80 con cavidad para bombillas	31½ x 7½ x 23¼ (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
K58824-(código tapa)-(código tapa)-A-A	2 LidSaver 3 de cuádruple altura, 2 dispensadores de vasos INC-80	31½ x 7½ x 23¼ (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
K58824-(cód.)-(cód. tapa)-(cód. tapa)-	LidSaver 3 vertical de cuádruple altura	31½ x 7½ x 23¼ (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
K58836-(código tapa)	2 dispensadores de vasos INC-80 con gabinete de 2 x 2, 1 LS02 con cavidad para bombillas	16¾ x 14¼ x 23¼ (41.6 x 36.2 x 59.1)	1
K58837-(código tapa)-(código tapa)	2 LidSaver 3 con gabinete de 3 x 2, 3 dispensadores de vasos INC-80 con cavidad para bombillas	24 x 14¼ x 23¼ (61 x 36.2 x 59.1)	1
K58838-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	3 LidSaver 3 con gabinete de 4 x 2, 4 dispensadores de vasos INC-80, 1 LS02 con cavidad para bombillas	31½ x 14¼ x 23¼ (80.3 x 36.2 x 59.1)	1
GABINETES DISPENSADORES DE VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON DISPENSADORES DE VASOS CADJ-3 DE ACERO INOXIDABLE Y LIDSAVER® 3			
K58822-(código tapa)-D	1 LidSaver 3 vertical de doble altura, 1 dispensador de vasos CADJ-3	16¾ x 7½ x 23¼ (41.6 x 18.1 x 59.1)	1
K58823-S-(código tapa)-D	LidSaver 3 vertical de triple altura, 1 dispensador de vasos CADJ-3, 1 LS02 con cavidad para bombillas	24 x 7½ x 23¼ (61 x 18.1 x 59.1)	1
K58823-(código tapa)-D-D	LidSaver 3 vertical de triple altura, 2 dispensadores de vasos CADJ-3, 1 LS02	24 x 7½ x 23¼ (61 x 18.1 x 59.1)	1
K58824-(código tapa)-(código tapa)-D-D	LidSaver 3 con gabinete vertical de cuádruple altura, 2 dispensadores de vasos CADJ-3, 2 LS02	31½ x 7½ x 23¼ (80.3 x 18.1 x 59.1)	1
K58842-(código tapa)-(código tapa)	2 LidSaver 3 con gabinete de 3 x 2, 3 dispensadores de vasos CADJ-3 con cavidad para bombillas	24 x 14¼ x 23¼ (61 x 36.2 x 59.1)	1
K58843-(cód. tapa)-(cód. tapa)-(cód. tapa)	3 LidSaver 3 con gabinete de 4 x 2, 4 dispensadores de vasos CADJ-3 y 1 LS02 con cavidad para bombillas	31½ x 14¼ x 23¼ (80.3 x 36.2 x 59.1)	1



Dispensadores y organizadores para mostrador

Dispensadores de vasos a resorte de acero inoxidable

- Incluye los herrajes de montaje



Dispensadores de tapas de acero inoxidable



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIAM DEL VASO: PLUG (CM)	DIMENSIONES (AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
DISPENSADOR DE VASOS A RESORTE				
SLC-1	Ajustable	2¼ - 2⅞	25¾ x 3⅜ (65.4 x 7.9)	1
SLC-2	Ajustable	2⅞ - 3½	25¾ x 3¾ (65.4 x 9.5)	1
SLC-3	Ajustable	3½ - 4⅞	25⅞ x 4⅜ (65.7 x 11.1)	1
SLC-4	Ajustable	4⅞ - 4⅞	26⅞ x 5⅜ (68.3 x 13.2)	1
DISPENSADOR DE VASOS POR EXTRACCIÓN				
PLC-1	Ajustable de alimentación por extracción/gravedad	2¼ - 2⅞	25¾ x 3⅜ (65.4 x 7.9)	1
PLC-2	Ajustable de alimentación por extracción/gravedad	2⅞ - 3½	25¾ x 3¾ (65.4 x 9.5)	1
PLC-3	Ajustable de alimentación por extracción/gravedad	3½ - 4⅞	25⅞ x 4⅜ (65.7 x 11.1)	1
PLC-4	Ajustable de alimentación por extracción/gravedad	4⅞ - 4⅞	26⅞ x 5⅜ (68.3 x 13.2)	1

Viene con 2 resortes - 1 estándar y 1 más ligero para vasos de espuma



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AL X D): PULG (CM)	LOTE CAJA
LD2-2	2 compartimientos para tapas con diámetro máximo de 4⅞". Incluye los soportes de montaje.	25½ x 4⅜ (64.8 x 11)	1
LD3-2	2 compartimientos para tapas con diámetro máximo de 4⅞". Incluye los soportes de montaje.	25½ x 5 (64.8 x 12.7)	1

Montaje en la pared o sobre mostrador

Organizadores de acero inoxidable

- Orificios para montaje en la pared
- Los compartimientos son ajustables



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AL X AN X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
CTL3	Organizador de tapas ajustable de 3 secciones con portabombillas	8 x 12½ x 5 (20.3 x 31.8 x 12.7)	1
CTL4	Organizador de tapas ajustable de 4 secciones con portabombillas	8 x 16½ x 5 (20.3 x 41.9 x 12.7)	1
CTL5	Organizador de tapas ajustable de 5 secciones con portabombillas	8 x 22½ x 5 (20.3 x 57.2 x 12.7)	1
SH-1	Portabombillas, componente	5 x 4⅞ x 5 (12.7 x 10.5 x 12.7)	1

Orificio para montaje



Organizadores de tapas y vasos

- Apto para vasos y tapas de hasta 4 $\frac{3}{4}$ " de diámetro

CTCL-3B



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)	SIRVE PARA VASOS/ TAPAS CON REBORDE DIÁM.: PULG (CM)
CTCL-3B*	Organizador para mostrador de triple altura	6 $\frac{1}{16}$ x 18 $\frac{3}{4}$ x 17 $\frac{1}{2}$ (15.4 x 47.6 x 44.5) solo base 12 $\frac{1}{16}$ (30.6) D	2 $\frac{5}{8}$ - 4 $\frac{3}{4}$ (6.7 - 12.1)
CTCL-4B*	Organizador para mostrador de cuádruple altura	6 $\frac{1}{16}$ x 22 $\frac{1}{2}$ x 21 $\frac{1}{4}$ (15.4 x 57.2 x 53.3) base only 15 $\frac{1}{16}$ (40.2) D	2 $\frac{5}{8}$ - 4 $\frac{3}{4}$ (6.7 - 12.1)

*Plástico ABS negro y acrílico ahumado Para tapas y vasos de hasta 4 $\frac{3}{4}$ " de diámetro



Organizador para condimentos, vasos y tapas

- Apto para vasos y tapas de hasta 4 $\frac{3}{4}$ " de diámetro

LDS-4CUP



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X AL): PULG (CM)
LDS-4CUP*	Organizador para condimentos y vasos/tapas para mostrador	11 $\frac{1}{2}$ x 21 x 20 $\frac{1}{4}$ (29.2 x 53.3 x 51.4)

*Plástico ABS negro Para tapas y vasos de hasta 4 $\frac{3}{4}$ " de diámetro



Organizadores de condimentos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMEN. (LO X LA X AL): PULG (CM)	COLOR
CFIFO-4	Portacondimentos FIFO para paquetes, 4 secciones	16 $\frac{7}{8}$ x 10 $\frac{1}{8}$ x 16 $\frac{1}{2}$ (42.2 x 25.7 x 41.9)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CFIFO-2X	Portacondimentos FIFO para paquetes, 4 secciones de 2 de alto x 2 de ancho	8 $\frac{1}{4}$ x 12 x 16 $\frac{15}{16}$ (21 x 30.5 x 43)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTCPAN9-9	Organizador de condimentos para mostrador, con 9 fuentes plásticas negras de $\frac{1}{8}$	15 $\frac{1}{2}$ x 22 x 14 $\frac{5}{8}$ (39.4 x 55.9 x 37.1)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTCPAN3-6	Organizador de condimentos para mostrador, con 3 fuentes plásticas negras de $\frac{1}{8}$	7 $\frac{1}{16}$ x 21 x 14 $\frac{5}{8}$ (19.5 x 53.3 x 37.1)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTC-3V	Pedestal para condimentos vertical de triple altura	5 $\frac{1}{16}$ x 10 $\frac{1}{4}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (15.1 x 27 x 41.6)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTC-3X2V*	Pedestal para condimentos vertical, 3 x 2 de ancho con divisores ajustables	11 $\frac{3}{8}$ x 10 $\frac{1}{4}$ x 16 $\frac{3}{8}$ (28.9 x 27 x 41.6)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTC-4V	Pedestal para condimentos vertical de cuádruple altura	5 $\frac{15}{16}$ x 11 $\frac{1}{2}$ x 20 $\frac{3}{4}$ (15.1 x 27 x 52.7)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado

*El artículo CTC-3X2V presenta una barrera vertical móvil para personalizar los tamaños de los compartimentos





Dispensadores de fundas aislantes para café

CSLV-1



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	COLOR
CSLV-1	Vertical	6½ x 4¼ x 9⅞ (16.5 x 12.2 x 25.1)	Black ABS plastic

La unidad tiene capacidad para 100 fundas



Dispensadores verticales para mostrador

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
LSC3-3P	Portacondimentos, 3 cavidades, gabinete vertical	6⅞ x 21⅞ x 13 (17.5 x 54.3 x 33)	1
CTL-3VS	Portatapas de 3 columnas y 1 portabombillas, gabinete vertical	5½ x 24½ x 13 (13.9 x 62.2 x 33)	1
CTL-4VS	Portatapas de 4 columnas y 1 portabombillas, gabinete vertical	5½ x 28¼ x 13 (13.9 x 71.8 x 33)	1

Las unidades CTL son aptas para tapas de hasta 47/8"



CTL-4VS



Dispensadores de mondadientes Quik-Pik™

NÚM. ART.	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	COLOR	COLOR
3853-06	4¾ x 4¼ x 4⅞ (11.1 x 10.8 x 10.5)	Negro	Negro



Soportes verticales para cubiertos

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)
FWVH-3B	Soporte vertical de triple altura para cubiertos, 3 cilindros para cubiertos núm. 52633	5¾ x 10¼ x 21¼ (14.6 x 26 x 54)
FWVH-3X2B	Soporte vertical para cubiertos de 3 x 2, con 6 cilindros para cubiertos núm. 52633	11¾ x 10¼ x 21¼ (28.4 x 26 x 56.2)
CTFWH-6B	Soporte para cubiertos de 3 x 2 para mostrador, con 6 cilindros para cubiertos núm. 52633	10⅞ x 14⅞ x 14⅞ (25.7 x 37.8 x 36)
CTFWH-8B	Soporte para cubiertos de 4 x 2 para mostrador, con 8 cilindros para cubiertos núm. 52633	10⅞ x 18⅞ x 17¼ (25.7 x 46 x 43.8)

Plástico ABS negro y acrílico ahumado



CTFWH-6B



FWVH-3B





Sistema dispensador de autoservicio

- Versátiles depósitos de autoservicio, pueden usarse solos, apilados o montados
- El pedestal incluye orificios que permiten montarlo en la pared



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	LOTE CAJA
JUEGOS			
4840-xx	2 niveles con dos depósitos de 8" y rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 12 $\frac{1}{2}$ x 9 $\frac{1}{8}$ (14.3 x 31.8 x 23.2)	1
4841-xx	2 niveles con dos depósitos de 2- 11 $\frac{1}{4}$ " y rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 19 $\frac{3}{4}$ x 9 $\frac{1}{8}$ (14.3 x 50.2 x 23.2)	1
4842-xx	3 niveles con tres depósitos de 8" y rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 16 x 13 $\frac{7}{8}$ (14.3 x 40.6 x 35.2)	1
4843-xx	3 niveles con tres depósitos de 3- 11 $\frac{1}{4}$ " y rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 19 $\frac{3}{4}$ x 13 $\frac{7}{8}$ (14.3 x 50.2 x 35.2)	1
COMPONENTES			
4804-xx	Depósito único de 8"	5 x 8 x 4 $\frac{1}{2}$ (12.7 x 20.3 x 11.4)	1
4806-xx	Depósito único de 11 $\frac{1}{4}$ "	5 x 11 $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ (12.7 x 28.6 x 10.8)	1
4820-xx	Pedestal de 2 niveles con 3 rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 7 $\frac{3}{4}$ x 9 (14.3 x 19.7 x 22.9)	1
4830-xx	Pedestal de 3 niveles con 3 rótulos	5 $\frac{5}{8}$ x 11 $\frac{3}{4}$ x 13 $\frac{3}{4}$ (14.3 x 29.8 x 34.9)	1

Agregue el sufijo para indicar el color (marrón -01, negro -06)



Portatapas, bombillas y condimentos para mostrador

- El modelo LDS-3 puede usarse en forma independiente o posarse encima de un gabinete ABS



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. BOMBILLA: PULG (CM)	LARGO BOMBILLA: PULG (CM)	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
CTS-2A	Dispensador de bombillas/varillas mezcladoras, sobremesa	$\frac{1}{8}$ (0.3)	6 (15.2)	7 x 5 $\frac{3}{4}$ x 5 (17.7 x 14.6 x 12.7)	1
LDS-3	Portacondimentos/bombillas y organizador	—	10 $\frac{1}{4}$ (26)	7 $\frac{3}{8}$ x 9 $\frac{3}{4}$ x 24 $\frac{1}{8}$ (18.7 x 24.8 x 63.2)	1
DLH-1	Portatapas tipo cúpula – pila única	—	—	4 x 11 $\frac{1}{16}$ x 4 (10.1 x 28 x 10.1)	1
VL-3*	Portatapas de 3 columnas, diseño escalonado para mostrador	—	—	6 x 16 x 15 $\frac{1}{4}$ (15.2 x 40.6 x 46.4)	1
VL-4*	Portatapas de 4 columnas, diseño escalonado para mostrador	—	—	6 x 20 $\frac{1}{2}$ x 24 $\frac{1}{2}$ (15.2 x 40.6 x 46.4)	1





Dispensadores y organizadores de montaje a ras

- Aproveche al máximo el valioso espacio minorista
- Se monta a ras en el mostrador de alimentos
- Construidos con termoplástico negro prácticamente indestructible
- Dispensadores de servilletas - con resorte para un dispensado continuo
- Para tapas de hasta 4 7/8"



Puertas para bote de basura



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	DIÁMETROS DE VASO (AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
MT-1	Pequeña, montaje a ras vertical	10 5/8 x 7 1/2 x 2 (27 x 19.1 x 5.7)	9 1/16 x 6 9/16 (24.6 x 16.6)	1
MT-1.5	Mediana, montaje a ras	13 x 7 1/2 x 2 (33.7 x 19.1 x 5.7)	12 5/16 x 6 9/16 (31.2 x 16.6)	1
MTS-1	Pequeña con resorte para montaje a ras vertical u horizontal	10 5/8 x 7 1/2 x 2 (27 x 19.1 x 5.7)	9 1/16 x 6 9/16 (24.6 x 16.6)	1
MT-2	Grande, montaje a ras vertical	17 5/8 x 7 1/2 x 2 (44.8 x 19.1 x 5.7)	16 1/16 x 6 9/16 (42.3 x 16.6)	1



Dispensadores ModuServ®



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
MS-2A	Dispensador de varillas mezcladoras, varillas a granel, para bombillas con diámetro de hasta 1/8" x 5 1/2" de largo (0.32 x 14 cm)	7 1/8 x 6 x 5 1/8 (18.1 x 15.3 x 13)	1
MW-1	Dispensador de papel encerado, tamaño pequeño	7 3/16 x 6 x 5 1/8 (18.3 x 15.9 x 13)	1





Dispensadores de montaje a ras



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	SIRVE PARA	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	DIMENSIONES DE CORTE (AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
FMN-1	Dispensador de servilletas, 5" Al x 6½" An (12.7 x 16.5 cm), servilleta plegada	90	8½ x 6¼ x 5¾ (21.6 x 15.9 x 13.7)	7¾ x 5¾ (19.2 x 13.5)	1
FMHVN-1	Dispensador de servilletas, alto volumen, 3½ x 6½ (8.9 x 15.2 cm), servilleta plegada	500	7½ x 8½ x 19½ (18.1 x 21.6 x 49.5)	6¾ x 7¾ (15.7 x 19.3)	1
FML-1	Portatapas de 1 columna, horizontal o vertical	—	6½ x 7¼ x 5¾ (16.5 x 18.4 x 13.7)	5¾ x 6¾ (14.1 x 16)	1
FML-2V	Portatapas de 2 columnas, vertical	—	6½ x 13¾ x 5¾ (16.5 x 34.1 x 13.7)	5¾ x 12½ (14.1 x 31.7)	1
FML-3V	Portatapas de 3 columnas, vertical	—	6½ x 19¾ x 5¾ (16.5 x 49.2 x 13.7)	5¾ x 18¾ (14.1 x 46.8)	1
FML-4V	Portatapas de 4 columnas, vertical	—	6½ x 25½ x 5¾ (16.5 x 64.8 x 13.7)	5¾ x 24¾ (14.1 x 62.3)	1
FML-2	Portatapas de 2 columnas, horizontal	—	11 x 7¼ x 5¾ (27.9 x 18.4 x 13.7)	10¾ x 6¾ (25.5 x 16)	1
FML-3	Portatapas de 3 columnas, horizontal	—	16 x 7¼ x 5¾ (40.6 x 18.4 x 13.7)	15¾ x 6¾ (38.2 x 16)	1
FML-4VS	Portatapas de 4 columnas y 1 portabombillas, vertical	—	6½ x 31½ x 13 (16.5 x 80 x 33)	5¾ x 30¾ (14.1 x 66.6)	1
FMDL-2V	Portatapas tipo cúpula de 2 pilas, vertical	—	6¾ x 13¾ x 12 (17.1 x 34 x 20.5)	5¾ x 12½ (14.1 x 31.7)	1
FMDL-3H	Portatapas tipo cúpula de 3 pilas, horizontal	—	18¾ x 8¾ x 10½ (48 x 20.4 x 26.6)	17¾ x 7¾ (45.4 x 16.1)	1
FMDL-3V	Portatapas tipo cúpula de 3 pilas, vertical	—	6¾ x 18¾ x 13 (17.1 x 47.9 x 33.7)	5¾ x 18 (14.9 x 45.7)	1
FMS-3	Portabombillas envueltas, bombillas de 8-10"	—	6½ x 7½ x 7½ (16.5 x 19.1 x 19.1)	5¾ x 6¾ (14.2 x 16.1)	1
FMS-4	Portabombillas envueltas, bombillas de 10-12"	—	6½ x 7½ x 13 (16.5 x 19.1 x 33)	5¾ x 6¾ (14.2 x 16.1)	1
FMS-5	Portavarillas mezcladoras	—	6½ x 7½ x 5¾ (16.5 x 19.1 x 14.9)	5¾ x 6¾ (14.2 x 16.1)	1
FMT-1	Dispensador de papel encerado, diseño de dos cajas	—	8½ x 8½ x 3½ (21.6 x 21.6 x 8.9)	7¾ x 7¾ (18.5 x 17.9)	1
FMS-6	Dispensador de bombillas envueltas con forma en "T" Capacidad para 200 bombillas.	8 L (20.3)	10¾ x 4¼ x 7¾ (26.8 x 12.2 x 18.6)	9¾ x 5¾ (23.2 x 14.6)	
FMS-7	Dispensador de bombillas sin envasar Dispensa una bombilla a la vez. Capacidad para 200 bombillas.	.230 (.58) a .265 (.67) diám. y 7½ a 8¾ (19.1 a 22.2) L	10¾ x 4¼ x 7¾ (26.8 x 11.4 x 18.7)	9¾ x 6¾ (24.1 x 15.6)	
FMF-2	Portacondimentos o cubiertos - viene con 2 núm. 52633	—	12¾ x 6¾ x 7½ (30.8 x 17.5 x 19.1)	11¾ x 6¾ (28.9 x 17.1)	
FMF-3	Soporte para cubiertos - viene con 3 núm. 52633	—	17¾ x 6¾ x 7½ (44.8 x 17.5 x 19.1)	17 x 6¾ (43.2 x 17.1)	
MB-1	Dispensador de bolsas, 2 compartimientos, montaje a ras	—	10¾ W x 7½ H (27 x 19)	9¾ x 6¾ (24.7 x 16.7)	





Dispensadores de bombillas Straw Boss®

- Reducen los desechos y ahorran dinero
- El mecanismo dispensador de bombillas a granel permite dispensar de una bombilla la vez
- Los dispensadores cuentan con una caja metálica de grueso calibre con tapas plásticas y barras dispensadoras



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO BOMBILLA: PULG (CM)	LARGO BOMBILLA: PULG (CM)	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	CAPACIDAD	COLORES DISPONIBLES	LOTE CAJA
3810-xx	Envueltas, dos lados	.275 - .310 (.7 - .8)	7½ - 8¾ (19.1 - 22.2)	9 x 7½ x 7 (22.9 x 19.1 x 17.8)	400	06, 28	1
3815-xx	Envueltas, un lado	.275 - .310 (.7 - .8)	7½ - 8¾ (19.1 - 22.2)	9 x 4 x 7 (22.9 x 10.2 x 17.8)	200	06, 28	1
3805-xx	Envueltas, un lado	.230 - .310 (.6 - .8)	9 - 12 (22.9 - 30.5)	12¼ x 4¾ x 7 (31.1 x 11.3 x 17.8)	200	06, 28	1
3802-xx	A granel, dos lados	.230 - .265 (.6 - .7)	7½ - 8¾ (19.1 - 22.2)	9 x 7½ x 7 (22.9 x 19.1 x 17.8)	500	06, 28	1
3825-xx	A granel, un lado	.230 - .265 (.6 - .7)	7½ - 8¾ (19.1 - 22.2)	9 x 4 x 7 (22.9 x 10.2 x 17.8)	250	06, 28	1
3821-xx	A granel, un lado	.275 - .310 (.7 - .8)	9 - 12 (22.9 - 30.5)	12½ x 5½ x 7 (31.8 x 14 x 17.8)	250	06	1
3820-xx	A granel, un lado	.230 - .265 (.6 - .7)	9 - 12 (22.9 - 30.5)	12½ x 5½ x 7 (31.8 x 14 x 17.8)	250	06, 28	1
3835-xx	A granel, un lado	.275 - .310 (.7 - .8)	7½ - 8¾ (19.1 - 22.2)	9 x 4 x 7 (22.9 x 10.2 x 17.8)	250	06	1

Agregue el sufijo para indicar el color: negro -06, acero inoxidable -28



Dispensadores de servilletas



Dispensadores de servilletas

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X H): PULG (CM)	COLOR
CTNO-06	Dispensador de servilletas para mostrador (servilletas plegadas e interplegadas de 5 x 6½ a 4½-5 x 6½ - capacidad para 100 servilletas) y organizador de condimentos. Compartimientos ajustables.	9⅝ x 19¼ x 15⅜ (24.4 x 48.9 x 38.6)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTNCLS-06	Dispensador de servilletas para mostrador (servilletas plegadas interplegadas de 5 x 6½ a 4½-5 x 6½ - capacidad para 100 servilletas) y organizador de vasos, tapas y bombillas	9⅝ x 19¼ x 15⅜ (24.4 x 48.9 x 38.6)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado
CTNFO-06	Dispensador de servilletas para mostrador (servilletas plegadas e interplegadas de 5 x 6½ a 4½-5 x 6½ - capacidad para 100 servilletas) y organizador de condimentos y soporte para cubiertos. Viene con 4 núm. 52633.	9⅝ x 19¼ x 15⅜ (24.4 x 48.9 x 38.6)	Plástico ABS negro y acrílico ahumado





Dispensadores de servilletas en mostrador

- Montaje horizontal, vertical o diagonal

6525-13



FMHVN-1



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES (P X AN X AL): PULG (CM)	TAMAÑO DE SERVILLETA PLEGADA: PULG (CM)	TAMAÑO DE SERVILLETA INTERPLEGADA: PULG (CM)	CAPACIDAD	COLOR	LOTE CAJA
6535-13	Acero inoxidable, limitado en mostrador ahorra 10% de uso	19½ x 9½ x 7¾ (49.5 x 24.1 x 19.6)	5 x 6½ ou 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	4¼-5¼ x 6½ (10.7 x 13.3 x 16.5)	500	Chrome	1
6525-13	Dispensador en mostrador de acero inoxidable	17½ x 9½ x 7¾ (45.2 x 24.1 x 19.6)	5 x 6½ ou 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	—	500	Clear	1
6525-28	Dispensador en mostrador de acero inoxidable	17½ x 9½ x 7¾ (45.2 x 24.1 x 19.6)	5 x 6½ ou 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	—	500	Chrome	1
FMHVN-1*	Dispensador en altos volúmenes en mostrador, plástico ABS negro	19½ x 7½ x 8½ (49.5 x 18.1 x 21.6)	5 x 6½ (12.7 x 16.5)	—	500	Black	1

*Solo montajes verticales u horizontales



Dispensadores de servilletas de montaje mural para sobremesa y mostrador

- Los dispensadores de servilletas limitados reducen los desechos - ahorran un 10% del uso
- Fabricados con metal de grueso calibre y placas frontales plásticas durables

COLORES Y ACABADOS DE CAJA



COLORES DE PLACA FRONTAL



6509-06



6513-06



6512-88



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (P X AN X AL): PULG (CM)	TAMAÑO DE SERVILLETA PLEGADA: PULG (CM)	TAMAÑO DE SERVILLETA INTERPLEGADA: PULG (CM)	CAPACIDAD	COLOR PLACA FRONTAL	COLORES EN EXISTENCIA	LOTE CAJA
SOBREMESA								
8545-xx	Limitado	8 x 6¾ x 6 (20.3 x 15.7 x 15.2)	5 x 6½ to 4½-5 x 6½ (12.7 x 16.5 ou 11.4 x 16.5)	4¼ x 5¼ x 6½ (11.4 x 13.3 x 16.5)	90	Negro	06 solo	1
6515-xx	Dos lados	8 x 6 x 5 (20.3 x 15.2 x 12.7)	3¼ x 6½ (9.5 x 16.5)	—	90	Cromado	06 solo	1
6516-xx	Dos lados	8 x 6¾ x 6 (20.3 x 15.7 x 15.2)	5 x 6½ or 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	—	90	Cromado	06 solo	1
6509-xx	Vertical de dos lados	4 x 6¾ x 5½ (10.2 x 15.7 x 14.9)	3½ x 5 (8.9 x 12.7)	—	100	Cromado	06 solo	1
MOSTRADOR								
6512-xx	Un solo lado	11½ x 8 x 6 (29.7 x 20.3 x 15.2)	5 x 6½ or 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	—	175	Cromado	06, 28*	1
6513-xx	Un solo lado	11½ x 8 x 5 (29.5 x 20.3 x 9.5)	3¼ x 6½ (9.5 x 16.5)	—	185	Cromado	06 solo	1
7512-xx	Un solo lado	11½ x 8 x 6 (29.7 x 20.3 x 15.2)	5 x 6½ or 5¼ x 6½ (12.7 x 16.5 ou 13.3 x 16.5)	—	175	Cromado	06 solo	1

Agregue el sufijo de dos dígitos (xx) después del guion (-) para indicar el color. Vea arriba las opciones de color.

*El acero inoxidable tiene un 30% de recargo.







Reparto y transporte de alimentos

El reparto de alimentos nunca había tenido tanta demanda. Así que nos pusimos manos a la obra y creamos bolsas de la máxima calidad con la tecnología más avanzada. Así se da a los clientes lo que quieren, como lo quieren.



**Bolsas para
pizza y fuentes
planas**



**Bolsas de
banquetería**



**Bolsas tipo
torre y de
mochila**



**Bolsas para
reparto de
alimentos**




**Conservadoras
de alimento de
polipropileno
expandido
(EPP)**



**Carretillas
utilitarias
de base plana**

Cómo comprar



Bolsas para pizza y fuentes planas



Fabricamos estas bolsas con un aislamiento de alto rendimiento y un forro que reduce la condensación, lo que mantiene los alimentos a la temperatura adecuada y garantiza la calidad una y otra vez.

PÁGINAS 240, 242

Bolsas de banquetería



Dos tipos de bolsas de banquetería. Nada al azar. Utilizamos únicamente aislamiento de la máxima calidad para mantener tanto la temperatura como la calidad, junto con materiales impermeables fáciles de limpiar y listos para usar.

PÁGINAS 240-242

Bolsas tipo torre y de mochila



Los pedidos grandes necesitan grandes soluciones. Por eso utilizamos aislamientos de alto rendimiento para asegurarnos de que su comida llegue caliente y consiga grandes sonrisas de los clientes.

PÁGINA 241

DESCRIPCIÓN	SERIE 1	SERIE 3	SERIE 5 CON DIVISORES	SERIE 5 CON ALMOHADILLA TÉRMICA	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)
TABLA DE CAPACIDADES PARA CONTENEDORES					
BOLSAS PARA PIZZA					
Bolsa para pizza de 16"	VPB116	VPB316	—	VPB516	17½ x 17½ x 9 (44.5 x 44.5 x 22.9)
Bolsa para pizza de 18"	VPB118	VPB318	—	VPB518	19 x 19 x 9 (48.3 x 48.3 x 22.9)
BOLSAS DE BANQUETERÍA					
Bolsa de banquetería pequeña con forro de vinilo	VDBS100	—	—	—	10 x 10 x 12 (25.4 x 25.4 x 30.5)
Bolsa de banquetería pequeña con forro de vinilo y divisor de 6 compartimientos	VDBS106	—	—	—	10 x 10 x 12 (25.4 x 25.4 x 30.5)
Bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo	—	VDBM300	VDBM500	—	17 x 13 x 9 (43.2 x 33.0 x 22.9)
Bolsa de banquetería mediana con forro extraíble y 2 separadores de fuentes	VCBM100	VCBM300	—	VCBM500	17 x 13 x 9 (58.4 x 38.1 x 35.6)
Bolsa de banquetería grande con forro extraíble y 3 separadores de fuentes	VCBL100	VCBL300	—	VCBL500	23 x 15 x 14 (58.4 x 38.1 x 35.6)
BOLSAS TIPO TORRE Y DE MOCHILA					
Bolsas para reparto de leche/comida	VMDB100	—	—	—	15½ x 15½ x 14 (39.4 x 39.4 x 35.6)
Bolsa para reparto de bocadillos	VSDB100	—	—	—	15½ x 15½ x 6 (39.4 x 39.4 x 15.2)
Bolsa tipo torre con correas de mochila y correa de reposacabezas	—	VTB300	—	VTB500	18 x 22 x 17 (45.7 x 55.9 x 43.2)
Bolsas tipo torre con insertos, correas de mochila y correa de reposacabezas	—	VTBW300	—	VTBW500	18 x 22 x 17 (45.7 x 55.9 x 43.2)
BOLSAS DE MOCHILA PARA REPARTO DE ALIMENTOS					
Bolsa de mochila con bastidor integrado para reparto de alimentos	—	VDBBM300	—	VDBBM500	16 x 16 x 13 (40.6 x 40.6 x 33)



Bolsas para reparto de alimentos



Un largo día de reparto exige pensar a largo plazo. Fabricamos estas bolsas con aislamiento de alto rendimiento para mantener la temperatura, la calidad y la comodidad. Así que todo el mundo queda contento.

PÁGINA 241

Conservadoras de alimento de polipropileno expandido (EPP)



Incluso el medio ambiente necesita que los repartos estén en su mejor momento. Por eso hemos diseñado una conservadora de alimentos con el mejor aislamiento de su clase, tan ergonómico y reciclable como ligero y duradero.

PÁGINA 243

Carretillas utilitarias base plana



Nuestras carretillas utilitarias de base plana ofrecen una solución más fácil y segura para transportar las conservadoras de alimento de EPP, bolsas de reparto, cajas de masa para pizza y mucho más. Estas unidades están hechas de plástico resistente a los impactos y pueden mover hasta 350 libras.

PÁGINA 243

9X9	6X9	5X6	14" PIZZA	16" PIZZA	18" PIZZA	16" BANDEJAS REDONDAS	19" X 14 1/2" BANDEJAS	12" X 20" FUENTE DE BAÑO MARÍA	12" X 10" FUENTE DE BAÑO MARÍA DE MEDIO TAMAÑO ALTAMENTE	12" X 6" 1/3 TAMAÑO COMPLETO	13" X 18" TAPAS PARA FUENTES PLANAS DE TAMAÑO MEDIO

6	12	12	4	3	—	2	1	2	2	4	3
8	12	12	4	4	3	2	1	2	2	4	3
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	9	18	—	—	—	—	—	—	2	4	—
6	9	18	—	—	—	—	—	—	2	4	—
8	16	24	6	6	—	3	3	3	6	9	4
1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	6	1	—	—	—	—	—	1	2	—
20	30	30	10	10	—	5	—	—	5	8	7
8	16	24	10	10	—	5	—	—	5	10	5
4	8	18	4	—	—	—	—	—	3	6	—



Bolsas de reparto

- **Serie 1** - Nuestra línea de entrada. Presenta una construcción durable y costuras reforzadas, así como un material de carcasa exterior resistente a la humedad.
- **Serie 3** - La pauta de referencia del ingenio térmico. La comida caliente genera calor en la bolsa mientras que el aislamiento de alto rendimiento ayuda a retenerlo, manteniendo la comida caliente y deliciosa.
- **Serie 5** - Con almohadilla térmica. El siguiente paso en nuestra línea de bolsas térmicas incluye una almohadilla térmica que precalienta la bolsa. Coloque la comida caliente en la bolsa precalentada, desenchufe la almohadilla térmica y listo. O use el cable de alimentación opcional de 12 V en el automóvil para calentar continuamente la bolsa durante el transporte.



- Ventana de PVC para exhibir la marca, recibos, etc.
- Resistentes mangos de plástico para facilitar el levantamiento
- Nervaduras reflectantes

Bolsas para pizza, serie 3 y 5

- Las presillas trabantes mantienen el producto seguro
- Trabilla colgante para secar
- Mango adicional en la parte inferior para brindar estabilización durante la descarga



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): IN (CM)	LOTE CAJA
VPB316	Bolsa para pizza de 16", serie 3	17½ x 17½ x 9 (44.5 x 44.5 x 22.9)	6
VPB318	Bolsa para pizza de 18", serie 3	19 x 19 x 9 (48.3 x 48.3 x 22.9)	6
VPB516	Bolsa para pizza de 16" y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	17½ x 17½ x 9 (44.5 x 44.5 x 22.9)	1
VPB518	Bolsa para pizza de 18" y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	19 x 19 x 9 (48.3 x 48.3 x 22.9)	1

Bolsas de banquetería con forro de vinilo, serie 3 y 5

- Piso sólido para mayor estabilidad

Se muestra con el divisor de 12 compartimientos



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (LO X LA X A (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VDBM300	Bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo, serie 3	17 x 13 x 9 (43.2 x 33 x 22.9)	4
VDBM500	Bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo e inserto divisor de 12 compartimientos, serie 5	17 x 13 x 9 (43.2 x 33 x 22.9)	1
VMCOMP12	Divisor de 12 compartimientos para bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo	—	1



Bolsas de banquetería con forro extraíble, serie 3 y 5

- Fondo de piso sólido
- Divisores de fuente extraíbles
- Correas ajustables altamente resistentes



NUM ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (L X AN X AL): PULG (CM)	LOTE CAJA
VCBM300	Bolsa de banquetería mediana con forro extraíble y 2 separadores de fuentes, serie 3	17 x 13 x 9 (43.2 x 33 x 22.9)	6
VCBL300	Bolsa de banquetería grande con forro extraíble y 3 separadores de fuentes, serie 3	23 x 15 x 14 (58.4 x 38.1 x 35.6)	4
VCBM500	Bolsa de banquetería mediana con forro extraíble, 2 separadores de fuentes y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	17 x 13 x 9 (43.2 x 33 x 22.9)	1
VCBL500	Bolsa de banquetería grande con forro extraíble, 3 separadores de fuentes y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	23 x 15 x 14 (58.4 x 38.1 x 35.6)	1

Bolsas tipo torre, serie 3 y 5

- Correas de mochila
- Correa de reposacabezas para mayor seguridad
- Orificio metálico para el escape de vapor
- Inserto de alambre opcional



NUM ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VDBBM300	Bolsas de mochila para reparto de alimentos, serie 3	16 x 16 x 13 (40.6 x 40.6 x 33)	4
VDBBM500	Bolsa de mochila para reparto de alimentos con bastidor integrado y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	16 x 16 x 13 (40.6 x 40.6 x 33)	1

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	(AN X AL X P)
VTB300	Bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo, serie 3	18 x 22 x 17 (45.7 x 55.9 x 43.2)	4
VTB500	Bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo e inserto divisor 12 compartimientos, serie 5	18 x 22 x 17 (45.7 x 55.9 x 43.2)	1
VTBWR-1	Divisor de 12 compartimientos para bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo	—	1

Bolsas de mochila para reparto de alimentos, serie 3 y 5

- Correas ajustables
- Orificio metálico para el escape de vapor
- Ribetes reflectantes

Bolsas de mochila para reparto de alimentos



NUM ART	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	CASE LOT
VDBBM300	Bolsas de mochila para reparto de alimentos, serie 3	16 x 16 x 13 (40.6 x 40.6 x 33)	4
VDBBM500	Bolsa de mochila para reparto de alimentos con bastidor integrado y almohadilla térmica con cable eléctrico de 120 V CA, serie 5	16 x 16 x 13 (40.6 x 40.6 x 33)	1



Bolsa para reparto de leche/comida, serie 1

- Capacidad para una caja de envases de leche
- Solapa superior para facilitar el acceso
- Correas ajustables



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VMDB100	Bolsa para reparto de leche/comida	15½ x 15½ x 14 (39.4 x 39.4 x 35.6)	5

Bolsa para reparto de bocadillos, serie 1

- Solapa superior para facilitar el acceso
- Encaja en la parte superior de la bolsa para leche a fin de facilitar el transporte



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VSDB100	Bolsa para reparto de bocadillos	15 x 15 x 6 (38.1 x 38.1 x 15.2)	5

Bolsas de banquetería con forro de vinilo, serie 1

- El fondo sólido mantiene las bebidas en su sitio



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): (CM)	LOTE CAJA
VDBS100	Bolsa para fuentes	12 x 10 x 10 (30.5 x 25.4 x 25.4)	5
VDBS106	Bolsa de banquetería pequeña con divisor de 6	12 x 10 x 10 (30.5 x 25.4 x 25.4)	5

Bolsas para banquetes, serie 1

- Bolsillo amplio para accesorios de conservación



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VCBM100	Bolsa de banquetería mediana	12 x 10 x 10 (43.2 x 33.0 x 33.0)	5
VCBL100	Bolsa de banquetería mediana	12 x 10 x 10 (43.2 x 33.0 x 33.0)	5

Bolsa de banquetería para fuentes planas, serie 1

- Correa adicional en la parte inferior para brindar estabilización



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (W X H X D): IN (CM)	LOTE CAJA
VSPB100	Bolsa para fuentes	19 x 27 x 9 (48.3 x 68.6 x 22.9)	5

Bolsa para pizza, serie 1

- Correa adicional en la parte inferior para brindar estabilización



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): (CM)	LOTE CAJA
VPB116	Pizza 16"	17½ x 17½ x 9 (44.5 x 44.5 x 22.9)	5
VPB118	Pizza, bolsas 18"	19 x 19 x 9 (48.3 x 48.3 x 22.9)	5



Conservadoras de alimento de polipropileno expandido (EPP)

- Mantienen frío el alimento a temperaturas seguras de hasta 4 horas
- Divisor - transporte de productos fríos y calientes en una misma conservadora
- Orificios de sujeción para un transporte seguro
- Livianas y durables
- Capacidad para fuentes de tamaño completo
- Mangos ergonómicos
- Aptas para lavavajillas



VEPPT308, cargador superior con divisor

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (AN X AL X P): PULG (CM)	LOTE CAJA
VEPPT308	Conservadora aislada de EPP de tamaño completo altamente resistente con tapa para fuentes de comida de 6" de profundidad, negra, serie 3	28¼ x 19 x 12 (71.8 x 48.3 x 30.5)	1



Carretillas utilitarias de base plana

- Plástico rotomoldeado altamente resistente
- Vienen 2 correas con cada unidad
- Modelos con ruedas neumáticas - ideales para el transporte en exteriores/terrenos abruptos



1694

1695-1 con mango 1699



NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE PESO:: LBS	DIMENSIONES (W X H X D): PULG (CM)	LOTE CAJA
1694	Carretilla con ruedas de 5" solamente, 2 basculantes y 2 con bloqueo	350	34¼ x 19 x 8¾ (86.8 x 48.3 x 22.4)	
1695-1	Carretilla con ruedas de 6" solamente, 4 ruedas neumáticas - 2 fijas y 2 basculantes	350	34¼ x 19 x 10½ (86.8 x 48.3 x 26.7)	
ACCESSORIES				
1699	Mango solo		—	

Accesorios para bolsa de reparto de comida

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN
VDBW	Cuña niveladora para bolsa de reparto
V904500	Paquete enfriador
1697	Carretilla de cestas, beige
1698	Mango para carretilla de cestas
VAC1212	Almohadilla térmica
VDBACC	Cargador de autol para almohadilla térmica
VDBCC	Cargador de pared de 12 V para almohadilla térmica

NÚM. ART.	DESCRIPCIÓN
VCBLSS	Forro para bolsa de banquetería grande
VCBMSS	Forro para bolsa de banquetería mediana
VMCOMP12	Divisor de 12 comparti. para bolsa de banquetería mediana con forro de vinilo
VDBPS	Correas de mochila
CBLD3	Bolsa de banquetería grande con separadores - paquete de 3
CBMD2	Bolsa de banquetería mediana con separadores - paquete de 2

Cómo se usa apéndice

Índice alfabético

Los productos se enumeran en orden alfabético. Al averiguar, busque categorías generales de productos seguido por los detalles. Por ejemplo, si está buscando un carro utilitario, busque en "Carros, utilitarios".

Páginas 244–246

ARTÍCULO.	PÁGINA
A	
Ablandador	138
Ablandador, carnes	138
Abrelatas EaziClean®	14
Abrelatas	14
Acabado, hornos	28
Accesorios de rebanadora, batidora	16
Accesorios, batidora	15
Accesorios, detalles de bronce clásico	165
Accesorios, manipulación de cubiertos	211-212
Acero inoxidable, batería de cocina	82-90
Acrílicas, vitrinas	51-53
Aisladas de EPP, conservadoras	243
Alimentos, procesadores	9-13
Almacenamiento Bar Keep™ II	178
Almacenamiento, recipientes	91
Aluminio, batería de cocina	93-95, 96-98, 99, 103
Apretables, botellas	136
Apretables, dispensadores	134-136
Asaderas para gratinar/platos	52, 185
Asar, fuentes	109
Azucareros y portasobres de azúcar	188
B	
Baldes	140
Bandas, fuentes	74
Bandejas Elegant Reflections™	172
Bandejas plásticas	191-192
Bandejas, acero inox	172-173
Bandejas, cerveza	191
Bandejas, comida rápida	192
Bandejas, comparti.	192
Bandejas, fibra de vidrio	191
Bandejas, hornear	108
Bandejas, panadería	66
Bandejas, pared doble	173
Bandejas, propinas	190
Bandejas, servir	172-173
Banquetes, bolsas	240-242
Banquetes, calentadores de inducción	39
Banquetes, estación de inducción	161
Banquetes, montantes cuadrados doblados	173
Baño maría, empotrado	50
Baño maría, fuentes	63-69
Baño maría, vitrina	50
Baño marías	75
Bar, bandejas	191
Bar, estera	179
Bar, servicio	177-179
Barras adaptadoras	76
Batería de cocina Centurion®	82, 85-86
Batería de cocina Intrigue®	82, 87-88
Batería de cocina Optio™	82, 89-90
Batería de cocina Tribute®	82-84
Batería de cocina Wear-Ever®	93-95
Batería de cocina, 3 capas	152-156
Batería de cocina, acero al carbono	92, 104
Batería de cocina, acero inoxidable	82-90

Índice numérico

Los números de artículo que comienzan con un "0" se muestran primero. Luego el índice numérico se clasifica por el número de dígitos (o números antes del guión (-) o una letra si corresponde). El asterisco denota número de artículo incompleto. En la página número encontrará detalles.

Páginas 247–256

Los números de artículo que comienzan con una letra empiezan en la página 254

ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA
Café, servidor	164, 165, 167	Café y té, servicio	182, 184	Cafes eléctricos	166-167
Cajas de almacenamiento, comida	141	Cacerolas, salsas	102	Chafers	162-168
Cajas, camareros	213	Café y té, servicio	182, 184	Chafers, detalles de bronce clásico	163, 165
Caldos, ollas	82-104	Café, dispensadores de fundas aislantes	230	Chafers, detalles de latón	163
Calentadas, repisas	45	Calentador de comida	42	Charcutería, vitrinas	49-50
Calentador doble	44	Calentadores	42-44	Cheese Blocker™	12
Calentadora, lámpara	45	Calentadores eléctricos, chafers	169	Circulador, inmersión	35
Calentadores	42-44	Camareros, carros	218	Circuladores, inmersión al vacío	35
Calentadores eléctricos, chafers	169	Carnes, estación	161	Cláusula de garantía	Visitar sitio web
Camareros, carros	218	Carretillas	214-215, 243	Cocedor, pasta	97-98
Carnes, estación	161	Carretillas, cestas	214	Cocedores, coladores	98
Carretillas	214-215, 243	Carro ajustable, platos	215	Cocteleras, Bar	177
Carretillas, cestas	214	Carro, platos	215	Cocteleras, juegos	177
Carro ajustable, platos	215	Carros, utilitarios	218	Coladores cónicos	133
Carro, platos	215	Carros y portacondimentos	187	Coladores y escurridores	133
Carros, utilitarios	218	Carros	216-219	Colonial Kettles™, calentador de comida	42
Carros y portacondimentos	187	Carros, camareros	218-219	Color-Mate™, cajas de almacenamiento, comida	141
Carnes, estación	161	Carros, servicio pesado	216	Comida, fuentes	153, 169
Carretillas	214-215, 243	Cayenne® Colonial Kettles, calentador de comida	42	Comida, recipientes	140
Carretillas, cestas	214	Cayenne®, calentadores y retermalizadores	42-44	Componentes, cestas	201 (QR)
Carro ajustable, platos	215	Cayenne®, estufas de inducción, servicio pesado	23	Condimentos, dispensadores	179
Carro, platos	215	Cayenne®, inducción para servicio pesado	23	Condimentos, organizadores	224, 229, 234
Carros, utilitarios	218	Cayenne®, lámparas calentadoras	45	Condimentos, servidores	185
Carros y portacondimentos	187	Cayenne®, Parrillas para servicio pesado	30-32	Conector, mesa	190
Carros	216-219	Cayenne®, planchas para servicio pesado	30-32	Conservadoras aisladas de EPP	243
Carros, camareros	218-219	Cayenne®, planchas termostáticas, servicio pesado	30-32	Contemporáneas, tapas embisagradas empotradas	40
Carros, servicio pesado	216	Cayenne®, repisas calentadas	45	Convección, hornos	29
Cayenne® Colonial Kettles, calentador de comida	42	Cedazo	133	Convertibles, tostadores	26
Cayenne®, calentadores y retermalizadores	42-44	Cereales, dispensador	164, 166	Correa transportadora, tostadores	24-26
Cayenne®, estufas de inducción, servicio pesado	23	Cestas de platos, Plate Crate®	209	Cortador, queso	139
Cayenne®, inducción para servicio pesado	23	Cestas de platos, carretillas	214		
Cayenne®, lámparas calentadoras	45	Cestas de platos, compartimientos	197-199, 202, 204-205, 207, 210-211		
Cayenne®, Parrillas para servicio pesado	30-32	Cestas de platos, grabado	197		
Cayenne®, planchas para servicio pesado	30-32	Cestas de platos, medio tamaño	201, 210		
Cayenne®, planchas termostáticas, servicio pesado	30-32	Cestas de platos, rejillas de sujeción	212		
		Cestas	85, 88, 211		
		Cestas, compartimientos	197-199, 202, 204-205, 207, 210-211		
		Cestas, medio tamaño	201, 210		
		Cestas, tamaño completo	198-200, 204, 205-209		
		Cestas, vidrio	210		
		Chafer Avenger™	168		
		Chafer Dakota™	168		
		Chafer, accesorios	168-169		
		Chafer, base	169		
		Chafer, cajas	168		
		Chafer, calentador	169		
		Chafers D-Lux™	166		
		Chafers eléctricos	166-167		

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA			
Cortadoras.....	9, 10, 11	Dispensadores plásticos.....	224, 230, 233, 234	contorneada.....	161	Fuentes, hoteles.....	63-77	J	Miramar®, fuentes contemporáneas.....	156		
Cortadores, papas.....	11	Dispensadores, bebidas congeladas.....	58	Estaciones contorneadas, banquetes.....	161	Fuentes, raspador.....	126	Jarra plástica.....	183	Miramar®, fuentes decorativas.....	157-158	
Cortar, tablas.....	129	Dispensadores, bebidas refrigeradas.....	58-59	Estaciones contorneadas, carnes.....	161	G		Jarra, pared doble.....	183	Miramar®, plantillas.....	156, 159-160	
CubeKing™.....	12	Dispensadores, bebidas.....	59, 164-165	Estaciones para banquetes, contorneadas.....	161	Galleteras.....	108	Jarras.....	183	Miramar®, utensilios contemporáneos.....	170	
Cúbicas, vitrinas.....	49, 51	Dispensadores, bombillas.....	234	Estufa de inducción, wok.....	21, 22	Garantía vitalicia, colección JP®.....	64-65, 83-88, 94-95, 115-118, 120, 122-124, 128	Juegos reductores, batidora.....	15	Mochila, bolsas.....	241-242	
Cúbico, juego de exhibición.....	151	Dispensadores, en mostrador.....	223-225, 235	Estufas de inducción Cayenne®, servicio pesado.....	23	Grill Tender®.....	13	K	Kondi-Keeper™, dispensador de condimentos.....	179	Modelo 1001, calentador de comida.....	44
Cúbico, sistema de vitrinas modulares.....	51	Dispensadores, mondadientes.....	230	Estufas, inducción.....	21-23	Grip 'N Serv', utensilios.....	119, 124, 128	Kool-Touch®, cucharones.....	120-121	Modelo 1220, retermalizador.....	43	
Cubiertos.....	186	Dispensadores, servilletas.....	233-235	Exhibición, batería de cocina.....	152-160	H		Kool-Touch®, mangos.....	120-121	Modelo 2000, calentador de comida.....	44	
Cubiertos, cajas.....	212	Dispensadores, tapas.....	223, 224, 227, 228	Exhibición, tazones.....	151, 174-175	Heat 'N Serve™, retermalizadores de comida.....	42	Kool-Touch®, tenazas.....	122-123	Modelo CM-24, retermalizador dos receptáculos.....	42	
Cubiertos, cestas.....	211	Dispensadores, vasos.....	223-227	Exhibidores, comida caliente.....	50, 54	Helados, cucharas.....	127	Kool-Touch®, utensilios para banquetes.....	171	Modelo PC-21, retermalizador.....	43	
Cuchara, bar.....	177	Drenaje, caja.....	141	Exprimidor de jugos E-Z.....	12	Hervidores dobles.....	91, 92, 97	L		Modelo SS-4, calentador de comida.....	44	
Cucharas, ensaladas/ banquetes.....	170-171	DripCut®, frascos y portasobres.....	187-188	Exprimidores, jugo.....	12	Hervidores y freidoras (baterías de cocina).....	97-98	Láminas de silicona, hornear.....	107	Modelo TD-43R, retermalizador.....	43	
Cucharas, helados.....	127	E		F		Hielera.....	177	Lámpara calentadora.....	45	Modelo TW-27R, retermalizador dos receptáculos.....	42	
Cucharas, mangos de nylon.....	124	Embudos.....	139	FIFO, dispensadores apretables.....	134-136	Hieleras y carretilla.....	140	Largo extendido, porcionadores.....	117	Modelos HS-7 y HS-11, retermalizador.....	42	
Cucharas, nylon.....	125	Empotradas, vitrinas.....	50	Flip Top, bisagra de tapa.....	55	Hielo, pala.....	131	Lata, batido.....	137	Moduser®, sistema dispensador en mostrador.....	232	
Cucharas, papas fritas.....	139	Empotrados, baño maría.....	50	Fondos falsos.....	64-68, 70, 71, 175	Hornos con correa transportadora, pizzas.....	27	Lavado.....	198-201, 211-214, 204-215	Molde largo.....	108-109	
Cucharas, preparación.....	124-125	Empotrados, calentadores.....	39-40	Frascos DripCut®.....	187	Hornos con correa transportadora, sándwiches.....	28	Leche, dispensador.....	164	Moldes, pizzas.....	110-111	
Cucharas, servir.....	170-171, 186	Empotrados, inducción.....	21-23	Freidoras (batería de cocina).....	34, 98	Hornos microondas.....	29	Lecheros.....	182, 184	Moladoras, carne.....	13	
Cucharones.....	120-121	Empotrados, sopa.....	40	Freidoras eléctricas.....	34	Hornos para pizza, correa transportadora.....	27	Letreros con símbolos.....	193	Mondadientes, dispensador.....	230	
Cucharones, aderezos.....	120, 121	Empotrados, tapas embisagradas.....	55	Freír al estilo oriental, sartenes.....	104	Hornos para sándwiches, correa transportadora.....	28	Letreros.....	193	Montantes cuadrados doblados, banquetes.....	173	
Cucharones, Bicolite.....	121	Empotrados, verduras.....	169	Fuente, fiestas.....	106	Hornos rosticeros.....	29	Lettuce King® I.....	11	Montantes para banquetes, doblados.....	173	
Cucharones, ErgoGrip™.....	120	Enfriador, helados.....	189	Fuentes contemporáneas Miramar®.....	156	Hornos rosticeros, pollos.....	29	Lettuce King® IV.....	11	Montantes.....	173	
Cucharones, mango corto.....	120	Ensaladas/banquetes, cucharas.....	170-171	Fuentes de baño maría.....	169	Hornos, convección.....	29	LidSaver 3, dispensadores.....	223-227	Montantes, banquetes.....	173	
Cuchillería.....	9, 10, 11	Envasadas, minisalseras.....	185	Fuentes de baño maría, acero inoxidable.....	64-66	Hornos, pizzas/hornear.....	29	M		Móviles, protecciones contra aliento.....	161	
Cuchillería, cajas.....	212	Envasado al vacío, bolsas.....	17	Fuentes de baño maría, doble ancho.....	72	Hornos, tostadores convertibles.....	26	Malteadas, copa.....	177	N		
Cuchillos.....	186	Envasado al vacío, máquinas.....	17	Fuentes decorativas Miramar®.....	157-158	Huso, pedidos.....	190	Máquina, bebidas congeladas granizadas.....	58	New York, New York®, accesorios.....	165	
Cuchillos, bistec.....	186	Equipo.....	6-59	Fuentes decorativas.....	157-158	I		Maximilian Steel™, chafers.....	167	New York, New York® chafer.....	165	
D		Equipo, bebidas frías.....	58-59	Fuentes decorativas.....	157-158	Inducción, baterías de cocina.....	82, 89-90	Mecheros.....	169			
Depósitos, basura.....	219	Equipos, pedestales.....	32	Fuentes divididas, comida.....	169	Inducción, chafers.....	162-163	Medidoras, tazas/ cucharones/cucharas.....	130-131			
Derretidor, mantequilla.....	189	ErgoGrip™, cucharas para adobar.....	124	Fuentes no adherentes.....	65, 69, 107	Inducción, estufas.....	23	Melamina, tazones.....	151			
Derretidor, queso.....	28	ErgoGrip™, cucharones.....	120	Fuentes perforadas.....	65, 69, 110-111	Inducción, retermalizador.....	40	Menús, portador.....	190			
Dispensador, bebidas congeladas granizadas.....	58	Escalfadoras, huevos.....	74	Fuentes planas.....	106-107	Insta Chill®, neveras para alimentos.....	140	Microondas, hornos.....	29			
Dispensador, control de porciones.....	137	Espátula, helados.....	127	Fuentes plásticas.....	70-71	InstaBloom® II.....	11	Minisalseras.....	185			
Dispensadores apretables.....	134-136	Espátula, helados/utilitaria.....	27	Fuentes de aluminio para el horno.....	108-109	InstaCut™ 3.5.....	10	Miniutensilios, servir.....	146-149			
Dispensadores apretables, tapas.....	136	Espátulas.....	126	Fuentes, baño maría.....	63-77	InstaCut™ 5.1.....	10	Mirage®, calentadores de inducción para banquetes.....	39			
Dispensadores de servilletas, sobremesa.....	234-235	Espolvoreadores DripCut®.....	137	Fuentes, baterías de cocina.....	82-90	InstaSlice™.....	12	Mirage®, calentadores de inducción para sopas.....	40			
Dispensadores inoxidables.....	226-228	Espolvoreadores.....	137	Fuentes, hornear y asar.....	108-109	Intrigue®, baterías de cocina.....	82, 87-88	Mirage®, calentadores de inducción para pastas.....	40			
Dispensadores LidSaver.....	223-227	Espumaderas.....	125			Intrigue®, chafers de inducción.....	163	Mirage®, estufas de inducción.....	21-22			
Dispensadores modulares.....	232	Esquire™, bandejas.....	172					Miramar®, batería de cocina para exhibición.....	152-160			
		Estación para carnes										

ARTÍCULO. PÁGINA	ARTÍCULO. PÁGINA	ARTÍCULO. PÁGINA	ARTÍCULO. PÁGINA	ARTÍCULO. PÁGINA	ARTÍCULO. PÁGINA
Ollas, salsas. 84, 86, 88, 90, 95-96, 103	Platos, cajas y tapas. 213	Revolvedor de leche/moledor. 138	Somerville®, chafers. 164	Tazones de pared doble estriados, servir. 174	Traex®, dispensadores apretables. 134-136
Onion King®. 11	Platos, cestas. 208	Rostizar, hornos. 29	Sopa, empotrados. 40	Tazones de pared doble, servir. 174-175	Transporte de alimentos. . . 73
Orion®, accesorios. . . 166, 182	Platos, pared doble. 173	S	Sopa, exhibidores. 54	Tazones estriados. 174	Tribute®, batería de cocina. 82-84
Orion®, chafers. 166	Platos, servicio. 172-173	Sacacorchos. 181	Sopa, retermalizadores. . 40-41	Tazones estriados, pared doble. 174	Triennium™, servicio de bebidas. 182
Orion®, servicio de bebidas. 182	Platos, tapas. 176	Safety Mate™, hieleras. 140	Sopas. 185	Tazones, acrílico. 151	Trimline II, chafer. 168
Oyster King™. 11	Platos, tapas plásticas. . . 176	Safety Mate™, neveras. 140	Soporte, botellas apretables. 136	Tazones, batidora. 15	Triples, servidores. 189
P	Ponchera. 165	Saleros y pimenteros, juegos. 187	Soportes para cubiertos, mostrador. 230	Tazones, colores. 174	Tuf Glas™, bandejas de fibra de vidrio. 191
Palas, hielo. 131	Porcionadores apretables. . 117	Salsas, cacerola. 82-104	Soportes, pedidos. 139	Tazones, ensalada. 190	Tuffex™, jarras. 183
Palas, porcionador. . . 116-117	Porcionadores. 116-117	Salsas, dispensador. 136	Spoodle®, utensilios. . . 118-119	Tazones, hielo. 177	U
Pared doble, platos. 173	Porciones, control. 116-121	Salsas, ollas. 82-104	Straw Boss®, dispensadores de bombillas. 234	Tazones, melamina. 151	Universal, calentador eléctrico. 169
Pared, soporte para colgar. . 11	Portacondimentos Dripcut®. 187	Salsas, portadispensadores. 136	Super Pan 3", fuentes de baño maría. 67-69	Tazones, mezcla. 132	Utensilios antimicrobianos. . . 116-121, 124
Parrillas. 30	Portacopas de alambre. . . 181	Salseras. 189	Super Pan V", fuentes de baño maría. 64-66	Tazones, pared doble en colores. 174	Utensilios contemporáneos para servir Miramar®. . . 170
Pasteles, moldes. 108	Portadispensadores, salsas. 136	Saltear, sartenes. 82-104	Super Pan® plásticas. . . 70-71	Tazones, pared doble. . 174-175	Utensilios para banquetes, mango hueco. 170
Pasteles, pedestal. 189	Potes. 131, 185	Sándwiches, hornos con correa transportadora. . . . 28	Super Pan® Super Shapes. . 63	Tazones, pedestales. 132	Utensilios. . . . 122-127, 125-128
Pedestales de servicio pesado, equipos. 32	Prensas, sándwiches. 33	Sándwiches, prensas. 33	Super Pan®. 64-71	Tazones, sopas. 190	Utensilios, alta temperatura 118-119, 123-124, 126
Pedestales elevados. 173	Procesadores manuales, alimentos. 9-13	Sartenes. 83, 85, 87, 89, 92, 99-101, 104	SwirlServe®, servidores de bebida. 184	Tenazas, Kool-Touch®. . 122-123	Utensilios, banquetes. . 170-171
Pedestales, elevación. 173	Productos personalizados. 115	Sartenes, freír al estilo oriental. 104	T	Tenazas, utilitarias. 123	Utensilios, mango de gancho. 125
Pedestales, equipos. 32	Protecciones contra aliento móviles. 161	Sartenes, freír. 82-104	Tabla para cortar. 150	Tenazas, banquete. 171	Utensilios, para servir Miramar®. . . . 217-218
Pedestales, vino. 180	Protecciones contra aliento. 161	Sartenes, saltear. . . 84, 86, 88, 90, 95, 97, 152	Tabla para cortar, rejilla. . . 129	Tenazas, espagueti. . . 123, 171	V
Perforadas, fuentes. 65, 69, 110-111	Puertas, botes de basura. 232	Sauce Boss®, dispensador c/control de porciones. . . 137	Talker™, bandejas. 191	Tenazas, pastelería. . . . 123, 170-171	Vapor, cocedores. 98
Pescados y mariscos, servicio. 189	Queso rallado, frascos. . . 188	Serie Value, chafers de tapa enrollable. 167	Tapa, fuente plana. 106	Tenazas, servir. 170-171	Vasijas, transferencia. . . . 131
Peso para bistec, aprobación NSF. 138	R	Servicio de postres. 189	Tapas, fuente flexibles. 66, 69	Tenazas, tijera. 123, 171	Vaso alto. 190
Pesos, bistec. 138	Rallador. 139	Servicio de vino. 180-181	Tapas, aluminio. 101	Tilt 'N Pour®, servidores. . 184	Vasos, dispensadores. 223-227
Petrol Gel. 13	Raspadores. 126	Servicio pesado, estufas de inducción Cayenne®. . . 23	Tapas, batería de cocina Tribute®. 83, 84	Tiras calentadoras. 45	Verduras, cocedor. 97
Picadoras y procesadores manuales de alimentos. . . 9-13	Rebanador, huevos. 138	Servicio pesado, parrillas Cayenne®. 30-32	Tapas, caja de platos. 213	Tomato King®, pala. 13	Verduras, empotrados. . . 169
Picadoras. 9, 10, 11	Rebanadora, frutas. 11	Servicio pesado, planchas Cayenne®. 30-32	Tapas, cúpula. . . . 74, 153, 169	Tomato Pro™. 13	Vino, tapas. 181
Pinceles. 139	Rebanadoras eléctricas. . . 16	Servicio pesado, planchas termostáticas Cayenne®. 30-32	Tapas, embisagradas para empotrados. 55	Torre, bolsas. 241	Vitrinas, baño maría. . . . 50
Pinceles, preparar alimentos. 139	Rebanadoras manuales. . . 9-13	Servidor, café. 164-165, 167	Tapas, empotrado para sopa Miramar®. 157	Tostadores convertibles. . . 26	Vitrinas acrílicas. 51-53
Pizzas, bolsas. 240, 242	Rebanadoras, carnes. 16	Servidores Dripcut®. 138	Tapas, empotrados. . . 55, 157	Tostadores, contacto. 26	Vitrinas calentadas. . . . 49-50
Pizzas, hornos con correa transportadora. 27	Recipientes de pared doble, bebidas. 181	Servidores giratorios. 189	Tapas, freidoras eléctricas. . 34	Tostadores, correa transportadora. 24-26	Vitrinas exhibición, autoservicio. 49
Pizzas, moldes. 110-111	Refrigeradas bebidas, dispensadores. 58-59	Servidores triples. 189	Tapas, fuente de baño maría. 66, 69	Tote 'N Store™, cajas. 168	Vitrinas refrigeradas. . . 49-50
Pizzas/hornear, horno. 29	Rejillas, alambre. 66, 10	Servidores y lecheros martillados. 184	Tapas, fuente plana. 106	Traex® Bar Keep® II, almacenamiento. 178	Vitrinas. 50
Placas adaptadoras. 76-77	Rejillas, sujeción. 212	Servilletas, dispensadores. 234-235	Tapas, vino/champaña. . . 181	Traex® Batter Boss®, dispensador. 137	Vitrinas, repostería. . . . 51-53
Placas eléctricas. 32	Reparto de alimentos, bolsas. 240-242	Servir, tazas. 185	Tarjeteros/ servilleteros. 151, 190	Traex® Color-Mate™, cajas almacenamiento de comidas. 141	Vollrath University. 2
Placas, enfriamiento. 151	Reparto, bolsas. 240-242	Servidores, condimentos. . 185	Tartas, moldes. 108	Traex® Kandi-Keeper®, dispensador de condimentos. 179	Volteadores. 128
Placas, gas. 31	Repisas calentadas. 45	Servidores, porciones. . . 116-121, 137	Tartas, servidor. 170	Traex® Sauce Boss®, dispensador. 137	W
Plancha, piedras. 138	Retermalizador automático Nitro™. 43	Servilletas, dispensadores. 234-235	Tater King™, pala. 13	Traex®, bandejas. 191-192	Wedgemaster™ II. 11
Planchas (batería de cocina). . . 30-32	Retermalizador doble, 7 cuartos de galón. 42	Servir, tazas. 185	Taza, consomé. 190	Traex®, carro para platos. . 215	
Planchas eléctricas. 32	Retermalizadores estilo retro, ollas para caldo. 41	Silv-A-Tainer. 212	Tazas, cestas. 206	Traex®, cestas de platos. 204-212	
Planchas termostáticas. . . 31	Retermalizadores. 40-43	Sistema dispensador, autoservicio. 231	Tazones acrílicos. 151		
Planchas, gas. 30-31		SoftSpoon™. 126	Tazones de pared doble en colores, servir. 174		
Planchas, sándwiches. 33					
Plantillas Miramar®. . . 154-156					
Platos. 173					

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
000		0654.....	13	1500-CXX*	141	2812-08.....	135	3712C.....	85, 86	4493.....	105
1-C-A.....	225	0656.....	13	1500-XX*	213	2812-13.....	135	3713C.....	86	4504.....	193
1VW-A.....	225	674.....	188	1501-CXX*	141	2812-13TT*	134	3715C.....	86	4505.....	193
2V-CC-AA.....	225	674J-12.....	188	1505-CXX*	141	2813-TT*	136	3717C.....	86	4506.....	193
3V-CCC-A-A-A.....	225	674T.....	188	1507-CXX*	141	2814-13.....	136			4508.....	193
3V-CCS-A-A-A.....	225	0694N.....	13	1511-CXX*	141	2822-05.....	136	3800		4513.....	193
4V.....	108			1517-CXX*	141	2844L.....	108	3800.....	90	4515.....	193
65S.....	75	700-1		1521B-CXX*	141			3801.....	90	4516.....	193
102T-02.....	187	700-1.....	11	1521B-XX*	213	2900		3802.....	90	4517.....	193
102T-06.....	187	700-4.....	11	1521-CXX*	141	2900.....	11	3802-XX*	234	4519.....	193
202-12.....	187	703.....	187	1521-XX*	213	2908-13.....	135	3803.....	90	4520.....	193
206-0.....	188	703J.....	187	1522-CXX*	141	2912-13.....	135	3804.....	90	4521.....	193
206J.....	188	704.....	11	1522-XX*	213	3009.....	102	3805-XX*	234	4522.....	193
206T.....	188	706.....	11	1527B-CXX*	141	3010.....	102	3806.....	90	4523.....	193
214.....	188	708.....	11	1527B-XX*	213	3011.....	102	3807.....	90	4524.....	193
214J.....	188	712.....	11	1527-CXX*	141	3101.....	86	3808.....	89	4525.....	193
214T.....	188	802-12.....	187	1527-XX*	213	3103.....	86	3809.....	89	4526.....	193
260.....	188	802G-12.....	187	1529-31.....	213	3104.....	86	3810.....	90	4530.....	193
260LJ.....	188	802J-12.....	187	1535BRS6-C80.....	141	3106.....	86	3810-XX*	234	4531.....	193
260T.....	188	802T.....	187	1535BRS6-CXX*	141	3109.....	86	3811.....	89	4532.....	193
		802TG.....	187	1535-CXX*	141	3113.....	86	3812.....	89	4544.....	193
		808N.....	11	1551-CXX*	141	3118.....	86	3814.....	90	4566.....	193
302-0	187	808SG.....	11			3150.....	86	3815-XX*	234	4567.....	193
304.....	11	912HIDC.....	23	1606		3151.....	86	3819.....	90	4589.....	193
306.....	11	912HIMC.....	23	1606-TT*	188	3152.....	86	3820.....	89	4605.....	133
308.....	11	918-13.....	176	1612.....	191	3153.....	86	3820-XX*	234	4700.....	133
313-02.....	187	924CG.....	30	1612-06.....	191	3158.....	85	3821-XX*	234	4702.....	179
313-06.....	187	924GGM.....	30	1620-01.....	191	3159.....	85	3822.....	89	4705.....	179
320T.....	187	924HIDC.....	23	1620-06.....	191	3202.....	86	3825-XX*	234	4740-XX*	179
322-06.....	187	924HIMC.....	23	1694.....	243	3203.....	86	3835-XX*	234	4741-XX*	179
336.....	11	930.....	188	1695-1.....	243	3204.....	86	3853-06.....	230	4742-XX*	179
338.....	11	930J.....	188	1697.....	243, 140	3206.....	86	3900C.....	90	4743-XX*	179
400N.....	11	930T.....	188	1697-02.....	214	3208.....	86	3902.....	90	4745-XX*	179
401N.....	11	958-13.....	176	1697-06.....	214	3212.....	86	3903.....	90	4746-XX*	179
402NC.....	11	978-13.....	176	1697-06-LC2.....	214			3904.....	90	4747.....	179
403N.....	11			1697-32.....	214	3300		3905.....	90	4748-TT*	138
403NH.....	11	1000		1697-32-LC2.....	214	3300-TT*	136	3907C.....	90	4752.....	121
404N.....	11	1000-06.....	190	1697-44.....	214	3304.....	86	3908C.....	89	4762-XX*	179
434.....	11	1000-96.....	190	1698.....	243, 214, 214, 140	3307.....	86	3909C.....	90		
435.....	11	1014-XX*	192	1699.....	243	3310.....	86	3910C.....	89	4801	
440T.....	187	1018-13.....	176	1721-XX*	213	3315.....	86	3911C.....	89	4801.....	179
457-0.....	139	1038-13.....	176	1801.....	13	3316-13TT*	134	3912C.....	89	4802.....	179
458.....	139	1078-13.....	176	1802.....	13	3320.....	86	3914C.....	90	4804-XX*	231
461.....	139	1100-13.....	176	1803.....	13	3324-13TT*	134	3915C.....	90	4806-XX*	231
463.....	139	1101.....	13	1811.....	12	3324C-BBTT*	134	4007.....	100	4820-XX*	231
484C.....	11	1102R.....	13	1812.....	12	3328.....	86	4008.....	100	4830-XX*	231
485.....	11	1200-13.....	176	1823.....	12	3332-13TT*	134	4010.....	100	4840-XX*	231
500N.....	11	1206.....	188	1837.....	12	3409.....	85	4012.....	100	4841-XX*	231
501N.....	11	1206LJ.....	188	1838.....	12	3411.....	85	4014.....	100	4842-XX*	231
502N.....	11	1212.....	188	1853.....	11	3412.....	85			4843-XX*	231
503N.....	11	1212LJ.....	188	2015-XX*	192	3414.....	85	4018		4864-TT*	138
509.....	11	1214.....	188	2200-TT*	136	3501.....	90	4018.....	97	4901-13.....	136
510.....	11	1214LJ.....	188	2208-13TT*	134	3503.....	90	4020.....	97	4902-TT*	137
511.....	11	1216-XX*	192	2212-13TT*	134	3504.....	90	4023.....	97	4905-191.....	137
512.....	11	1217-XX*	192	2218.....	139	3506.....	90	4064.....	138	4906-32.....	137
527.....	187	1300.....	211	2224-13TT*	134	3509.....	90	4068.....	95	4907-08.....	137
527J.....	187	1303.....	211	2300-TT*	136	3513.....	90	4135.....	193	4908-01.....	137
527T.....	187	1345.....	126	2316-13TT*	134	3601.....	86	4302.....	96	4913-TT*	136
528-13.....	187	1370.....	212	2330-99.....	179	3602.....	86	4303.....	96	4914-13.....	136
528J-13.....	187	1371.....	211	2331-99.....	179	3604.....	86	4305.....	96	4916-02.....	135
528T-13.....	187	1375-01.....	212	2518.....	190	3605A-05.....	178	4306.....	96	4916-08.....	135
529-13.....	179, 187	1375-06.....	212	2524.....	190, 139	3606A-99.....	178	4310.....	96	4916-13.....	135
602-12.....	187	1375-31.....	212	2536.....	190, 139	3607.....	86	4315.....	96	4916-13TT*	134
606N.....	11	1390.....	211	2548.....	190, 139	3616.....	178	4320.....	96	4924-02.....	135
606T-TT*	188	1392.....	211	2614-XX*	192	3628.....	178	4332.....	96	4924-08.....	135
611-0606.....	183	1393.....	211	2615-XX*	192	3632.....	178	4333.....	96	4924-13.....	135
614-TT*	188	1394.....	211	2700L-01.....	191	3648.....	178	4334.....	96	4924-13TT*	134
614T-TT*	188	1395.....	211	2700L-06.....	191	3664.....	178	4400N.....	11	4924C-BBTT*	134
632-TT*	138	1397.....	211	2721.....	190	3670.....	139	4408.....	11	4932-02.....	135
0643N.....	13	1400.....	13	2748.....	138	3672.....	139	4412.....	109	4932-08.....	135
0643SGN.....	13	1401.....	13	2773L.....	109	3673.....	139	4423.....	105	4932-13.....	135
0644N.....	13	1412-TT*	188	2800-31.....	137	3681.....	139	4426.....	105	4932-13TT*	134
0644SGN.....	13	1414-TT*	188	2802.....	137	3702.....	86	4432.....	105	4961-1301.....	137
0645N.....	13	1418-XX*	192	2803-13TT*	134	3704.....	86	4433.....	105	4961-1308.....	137
0646N.....	13	1420-01.....	191	2803-18.....	137	3706C.....	86	4436.....	105	4961-1332.....	137
0647.....	13	1420-06.....	191	2805.....	137	3707.....	86	4457.....	109	4961-13191.....	137
0648.....	13	1474-0606.....	191	2808-02.....	135	3708C.....	85, 86	4482.....	105		
0652.....	13	1476-0606.....	191	2808-08.....	135	3709C.....	85, 86	4483.....	105	5116	
0653.....	13	1489-0606.....	191	2808-13.....	135	3711C.....	85, 86	4492.....	105	5116-13.....	135
				2812-02.....	135						

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA
5124-13	135	6714HC	111	15010	10	20038	107, 66	30265	73	40732	50
5132-13	135	6714N	111	15016	10	20100	66	30288	73	40736	31
5216	109	6716CC	111	15017	10	20200	64, 66	30302	64	40737	31
5220	107	6716HC	111	15018	10	20228	64, 66	30312	64	40738	31
5220CV	106	6716N	111	15019	10	20248	107, 66	30322	64, 72	40739	32
5220NS	107			15021	10	20300	64, 66	30342	64	40743	13
5223	107	7001		15022	10	20328	64, 66	30362	64	40744	13
5224-13	135	7001	140	15023	10	20400	64, 66	30402	64	40755	15
5228	107	7003	140	15024	10	20600	65, 66	30412	64	40756	15
5232-13	135	7004	140	15026	10	20800	65	30422	64	40757	15
5270	133	7007	103	15050	10	21110	64, 66	30442	64	40758	15
5270-1	133	7008	103	15052	10	22016-13	136	30462	64	40759	15
5270-2	133	7010	103	15053	10	22024-13	136	30512	64	40760	15
5280	178, 131	7012	103	15054	10	23100	70	30522	64	40761	15
5303	107	7014	103	15055	10	23200	70	30542	64	40762	15
5303CV	106	7022	140	15058	10	23242-13TTSS*	134, 135	30562	64	40763	15
5303NS	107	7023	140	15059	10	23300	70	30622	65	40764	15
5303NSP	107	7024	140	15060	10	23400	70	30642	65	40765	15
5303P	107	7109	103	15061	10	23600	70	30662	65	40766	15
5314	106	7110	103	15062	10	23850	17	30822	65	40767	15
5315	106	7111	103	15063	10	23852	17	30842	65	40768	15
5324-13	135	7302	103	15064	10	23854	17	30862	65	40769	15
5330	121	7303	103	15065	10	25154	161	30922	65	40770	15
5332	121	7304	103	15067	10	25562-1	167	30942	65	40771	15
5347	108	7305	103	15068	10	25940-1	166			40772	15
5350	131	7306	103	15069	10	26120-13	135	31100		40773	15
5382	11	7308	103	15070	10	26240-13	135	31100	71	40774	15
5431	109	7310	103	15071	10	26320-13	135	31200	71	40775	15
5433	109	7315	103	15072	10	29100	71	31300	71	40776	15
5435	109	7341	103	15073	10	29200	71	31400	71	40777	15
5436	109	7341C	103	15075	10	29300	71	31500	71	40778	15
5609	193	7342	103	15076	10	29400	71	31600	71	40779	15
5613	193	7342C	103	15077	10	29600	71	31900	71	40780	15
5617	193	7343	103	15078	10	30002		32100	71	40781	15
5618	193	7343C	103	15079	10	30002	64	32200	71	40785	15
5630	193	7344	103	15080	10	30012	64	32300	71	40786	15
5631	193	7344C	103	15081	10	30013	65	32400	71	40787	15
5632	193	7345	103	15082	10	30015	73	32600	71	40794-C	33
5633	193	7345C	103	15083	10	30020	72, 73	33100	70	40795	33
5634	193	7347	103	15084	10	30022	64, 164-168	33200	70	40795-C	33
5635	193	7347C	103	15085	10	30023	65	33242-13TTSS*	134, 135	40812	
5638	193	7348	103	15086	10	30025	73	33300	70	40812	17
5643	193	7348C	103	15087	10	30040	73	33400	70	40813	17
5644	193	7350	103	15100	10	30042	64	33500	70	40814	17
		7350C	103	15102	12	30043	65	33600	70	40815	17
6000		7351C	103	15103	12	30045	73	33900	70	40816	17
6000-13	183	7372	103, 108	15104	12	30046	72	34100	70	40817	17
6003	12	7373	103, 108	15105	12	30060	73	34200	70	40818	17
6005	12	7374	103	15112	12	30062	64	34300	70	40819	17
6010-XX*	183	7389	103	15113	12	30063	65	34400	70	40819	29
6011	12	7392	103	15114	12	30065	73	34600	70	40830	29
6012	12	7393	103	15115	12	30066	72	38203	24	40839	31
6013	12	7396	103	15125	10	30088	73	38213	24	40840	31
6014	12	7512-XX*	235	15149	13	30102				40841	29
6015	12	7801	102	15202	12	30102	64	40003	156	40844	50
6016	12	7811	102	15203	12	30112	64	40004	156	40848	29
6101	102	8545-XX*	235	15204	12	30113	65	40005	156	40850	17
6509-XX*	235	9001		15205	12	30122	64	40006	156	40851	17
6512-88	235	9001	107	15206	12	30123	65	40030	156	40852	49
6512-XX*	235	9002	107	15207	12	30142	64	40040	156	40858	17
6513-XX*	235	9002NS	107	15208	12	30143	65	40050	156	40862	49
6515-XX*	235	9002NSP	107	15209	12	30162	64	40060	156	40863	49
6516-XX*	235	9002P	107	15604	11	30163	65			40864	49
6525-13	235	9003	107	19184	76	30202	64	40701		40866	49
6706CC	111	9303	107	19186	76	30212	64	40701	29	40867	49
6706HC	111			19187	77	30213	65	40702	29	40886	49
6706N	111	10815		19188	77, 43	30220	72, 73	40703	29	40887	49
6708CC	111	10815P	102	19189	77	30222	64	40704	29	40889	49
6708HC	111	10816P	102	19190	77	30223	65	40707	34	40901	
6708N	111	15000	10	19192	77	30225	73	40715	32	40901	16
6709CC	111	15001	10	19193	77	30240	73	40716	32	40903	16
6709HC	111	15002	10	19194	77	30242	64	40717	32	40904	16
6709N	111	15003	10	19195	77	30243	65	40718	31	40906	16
6710CC	111	15005	10	19196	76	30245	73	40719	31	42100	74
6710HC	111	15006	10	19198	77	30260	73	40720	31	43041	98
6710N	111	15007	10	19199	76	30262	64	40721	31	43042	98
6712CC	111	15008	10	20000		30263	65	40722	31	43047-2	97
6712HC	111	15009	10	20000	64, 66			40728	30	43048-2	97
6712N	111			20028	64						
6714CC	111										

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA
47603.....	181	47761.....	88	48171.....	186	52100.....	129	52653.....	212	52764*.....	199
47605.....	180	47762.....	88			52109.....	126	52654.....	212	52765*.....	199
47609.....	181	47770.....	88	48220		52113.....	126	52657.....	213	52766*.....	199
47610.....	177	47771.....	87, 88	48220.....	186	52116.....	126			52767*.....	199
47611.....	180	47772.....	88	48221.....	186	52120.....	184	52660		52768*.....	199
47617.....	180	47773.....	87, 88	48222.....	186	52121.....	184	52660.....	213	52769*.....	199
47619.....	175	47774.....	87, 88	48223.....	186	52122.....	184	52661.....	213	52770*.....	199
47620.....	180	47775.....	88	48224.....	186	52123.....	184	52662.....	213	52771*.....	199
47621.....	180	47776.....	87, 88	48225.....	186	52124.....	184	52664*.....	200	52772*.....	199
47622.....	177	47777.....	85, 88	48226.....	186	52125.....	184	52665*.....	200	52773*.....	199
47625.....	180	47778.....	88	48227.....	186	52126.....	184	52669*.....	200	52774*.....	199
47630.....	180	47779.....	88	48228.....	186	52127.....	184	52670*.....	200	52775*.....	199
47632.....	175	47780.....	88	49241-1305.....	136	52130.....	184	52671*.....	200	52776*.....	199
47632XX*.....	174			49242-13TSS*.....	134-135	52131.....	184	52672*.....	200	52777*.....	199
47634.....	175	47790		49333.....	167	52132.....	184	52674*.....	200	52778*.....	199
47634XX*.....	174	47790.....	88	49334.....	169	52133.....	184	52675*.....	200	52779*.....	199
47635.....	175	47791.....	88	49339.....	169, 74	52134.....	184	52676*.....	200	52780*.....	199
47635XX*.....	174	47792.....	88			52135.....	184	52677*.....	200	52781*.....	199
47637.....	175	47845.....	185	49410		52140.....	184	52678*.....	200	52782*.....	199
47637XX*.....	174	47892.....	171	49410.....	152	52141.....	184	52680*.....	200	52783*.....	199
47656.....	173	47930.....	132	49411.....	152	52142.....	184	52681*.....	200	52784*.....	199
47659.....	175	47932.....	132	49412.....	152	52143.....	184	52682*.....	200	52785*.....	199
47680.....	174	47933.....	132	49412C.....	152	52144.....	184	52683*.....	200	52786*.....	199
47681.....	174	47934.....	132	49413.....	152	52145.....	184	52684*.....	199	52787*.....	199
47682.....	174	47935.....	132	49414.....	153	52160.....	184	52689*.....	199	52788*.....	199
47683.....	174	47938.....	132	49415.....	153	52161.....	184	52691*.....	199	52789*.....	199
47684.....	174	47943.....	132	49416.....	152	52162.....	184	52692*.....	199	52790*.....	199
47685.....	174	47946.....	132	49417.....	152	52163.....	184	52693*.....	199		
47686.....	174	47949.....	132	49418.....	153	52164.....	184	52694*.....	199	52800	
47687.....	174	47960.....	98	49419.....	153	52165.....	184	52695*.....	200	52800*.....	201
47688.....	174	47963.....	133	49420.....	152	52170		52696*.....	200	52801*.....	201
47689.....	174	47965.....	133	49420C.....	152			52699*.....	199	52802*.....	201
		47969.....	133	49423.....	153	52170.....	184			52803*.....	201
47700		47974.....	133	49424.....	152	52171.....	184	52702		52804*.....	201, 211
47700.....	139			49425.....	153	52172.....	184	52702*.....	199	52805*.....	201
47703.....	11	48003		49426.....	153	52173.....	184	52703*.....	199	52806*.....	201
47704.....	12	48003.....	189	49427.....	153	52174.....	184	52704*.....	199	52807*.....	201
47708.....	138	48013.....	189	49428.....	153	52175.....	184	52706*.....	199	52808*.....	212
47709.....	138	48015.....	189	49429.....	153	52290.....	214	52707*.....	199	52810*.....	201
47710.....	138	48023.....	189	49430.....	153	52292.....	214	52708*.....	199	52811*.....	199
47711.....	138	48070.....	177	49431.....	153	52293.....	214	52709*.....	199	52812*.....	199
47712.....	138	48080.....	128	49432.....	153	52385.....	212	52710*.....	199	52813*.....	199
47713.....	11	48081.....	128	49432C.....	153	52420.....	213	52711*.....	199	52814*.....	201
47714.....	11	48082.....	128	49433W.....	153	52422.....	213	52712*.....	199	52815*.....	201
47715.....	11	48085.....	128	49434.....	153	52424.....	213	52713*.....	199	52816*.....	199
47717.....	125			49434C.....	153	52430.....	63, 66, 69	52714*.....	199	52817*.....	199
47718.....	125	48100		49435W.....	153	52430-2.....	66	52715*.....	199	52818*.....	201
47719.....	125	48100.....	186	49442.....	152	52431.....	66	52716*.....	199		
47720.....	88	48101.....	186	49442C.....	152	52432.....	66	52717*.....	199	52820	
47721.....	88	48102.....	186	49445.....	152	52432-02.....	66	52718*.....	199	52820*.....	201
47722.....	88	48103.....	186	49452.....	152	52433.....	66	52719*.....	199	52821*.....	201
47723.....	88	48104.....	186			52434.....	66	52720*.....	199	52822*.....	201
47724.....	88	48110.....	186	49520		52434-02.....	66	52721*.....	199	52823*.....	201
47725.....	88	48112.....	186	49520.....	167	52435.....	66	52722*.....	199	52824*.....	201
47726.....	88	48113.....	186	49521.....	167	52611.....	213	52723*.....	199	52825*.....	201
47730.....	88	48114.....	186	49522.....	167	52612.....	213	52724*.....	199	52826*.....	201
47731.....	88	48115.....	186	49523.....	167	52614.....	213	52725*.....	199	52827*.....	211
47732.....	88	48116.....	186	49524.....	167	52615.....	213	52726*.....	199	52828*.....	201
47733.....	88	48122.....	186	49525.....	167	52616.....	141	52727*.....	199	52832*.....	199
47734.....	88	48125.....	186	49529.....	167	52617.....	211	52728*.....	199	52834*.....	201
47735.....	88	48130.....	186			52618.....	141	52729*.....	199	52844*.....	199
47740.....	88	48131.....	186	50661		52619.....	211	52730*.....	199	52845*.....	199
47741.....	88	48133.....	186	50661.....	138	52621.....	213	52731*.....	199	52846*.....	199
47742.....	88	48140.....	186	50662.....	138	52622.....	213	52732*.....	199	52847*.....	199
47743.....	88	48142.....	186	50663.....	138	52629.....	213	52733*.....	199	52848*.....	199
47745.....	88	48143.....	186	50664.....	138	52632.....	213	52734*.....	199	52849*.....	199
47746.....	88	48144.....	186	50665.....	138	52633.....	212	52735*.....	199	52861.....	190
47747.....	88	48145.....	170	51008.....	109	52634.....	213	52736*.....	199	52867.....	190
		48146.....	170	51045.....	108	52640.....	211	52737*.....	199	52870.....	190
47750		48147.....	186	51066.....	109	52641.....	211	52738*.....	199	52908.....	121
47750.....	87	48148.....	186	52009.....	126	52642.....	212	52739*.....	199	52970.....	66
47751.....	87	48150.....	186	52010.....	126	52643.....	212	52740*.....	199	54422.....	177
47752.....	87	48151.....	186	52013.....	126	52644.....	212	52754*.....	199		
47753.....	87	48152.....	186	52016.....	126	52645.....	163-168	52755*.....	199	55457	
47755.....	87	48153.....	186	52023.....	126	52646.....	166, 168	52757*.....	199	55457.....	10
47756.....	87	48154.....	186	52026.....	126	52647.....	162, 164-168	52760*.....	199	55458.....	10
47757.....	87	48160.....	186	52063.....	136	52648.....	165, 168	52761*.....	199	55459.....	10
47758.....	87	48161.....	186	52064.....	136	52649.....	168	52762*.....	199	55460.....	10
47760.....	88	48162.....	186	52065.....	136	52651.....	212	52763*.....	199	55461.....	10
						52652.....	212				

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
55462.....	10	58814		59780.....	148	62322.....	176	67581.....	94, 96	68390.....	105
55463.....	10			59781.....	148	62323.....	176	67691.....	94	68391.....	105
55464.....	10	58814.....	22, 104	59782.....	147	62324.....	176			68392.....	105
55465.....	10	58821-A.....	226	59783.....	147	62325.....	176	67708		68408.....	95
55466.....	10	58821-D.....	226	59784.....	147	62326.....	176	67708.....	97	68413.....	95
55467.....	10	58822-A-A.....	226	59785.....	147	62327.....	176	67711.....	97	68414.....	95
55468.....	10	58822-D-D.....	226	59786.....	147	62328.....	176	67717.....	97	68420.....	95
55469.....	10	58823-A-A-A.....	226	59787.....	148	62329.....	176	67733.....	97	68426.....	95
55470.....	10	58823-D-D-D.....	226	59788.....	148	62330		67735.....	97	68434.....	95
55471.....	10	58824-A-A-A.....	226	59789.....	148			67737.....	97	68444.....	95
55472.....	10	58824-D-D-D.....	226	59790.....	149	62330.....	176	67927.....	100	68460.....	95
55473.....	10	58832.....	226	59791.....	149	62331.....	176				
55474.....	10	58833.....	226	59792.....	148	62340.....	176	68010		68520	
55475.....	10	58834.....	226	59794.....	148	62341.....	176	68010.....	74	68520.....	190
55476.....	10	58842.....	226	59795.....	148	62342.....	176	68020.....	74	68530.....	101
55477.....	10	58843.....	226	59796.....	149	64130.....	124	68076.....	109	68616.....	94
55478.....	10	58900.....	92	59798.....	149	64132.....	124	68078.....	109	68620.....	94
55479.....	10	58910.....	92	59900		64134.....	124	68080.....	109	68624.....	94
55480.....	10	58920.....	92			64136.....	124	68084.....	108	68631.....	94
55481.....	10	58930.....	92	59900.....	92	64138.....	124	68085.....	108	68633.....	94
55482.....	10	59120.....	140	59910.....	92	64400.....	124	68089.....	108	68640.....	94
55483.....	10	59145.....	22	59920.....	92	64401.....	124	68090.....	108	68641.....	94
55484.....	10	59150.....	140	59949.....	104	64402.....	124	68099.....	108	68660.....	94
55485.....	10	59200		59950.....	104	64403.....	124	68100.....	106	68661.....	94
55486.....	10			60038		64404.....	124	68112.....	98	68680.....	94
55487.....	10	59200.....	140	60038.....	35	64405.....	124	68120.....	104	68681.....	94
55488.....	10	59202.....	140	60039.....	35	64406.....	124	68121.....	104	68690.....	94
55489.....	10	59300.....	22	60170.....	125	64407.....	124	68122.....	98	68691.....	94
55490.....	10	59310.....	22	60175.....	125	64408.....	124	68123.....	98	68700.....	94
55491.....	10	59500P.....	22	60190.....	125	64910.....	83	68125.....	98	68701.....	94
55492.....	10	59502DW.....	39	61145.....	116, 119	67133		68126.....	98	68720.....	139
55493.....	10	59508DW.....	39	61147.....	116, 119	67133.....	97	68127.....	97	68733.....	95
55494.....	10	59510P.....	22	61155.....	119	67135.....	97	68129.....	97	68735.....	95
55495.....	10	59735		61157.....	119	67137.....	97	68130.....	97	68737.....	95
		59735.....	146	61165.....	119	67137.....	97	68181.....	137	68743.....	95
56116		59736.....	146	61167.....	119	67228.....	94	68182.....	137	68745.....	95
56116.....	136	59737.....	146	61170.....	119	67311.....	102	68183.....	137	68747.....	95
56507.....	97	59738.....	146	61172.....	119	67312.....	95, 97, 100-102	68184.....	137	68750.....	132
56680.....	76	59739.....	146	61174.....	119	67313.....	96				
56728.....	121	59740.....	146	61175.....	119	67314.....	102	68215		69006	
57900.....	97	59741.....	146	61177.....	119	67315.....	96, 97	68215.....	94	69006.....	132
57901.....	97	59742.....	146	61180.....	119	67317.....	102	68218.....	94	69014.....	132
		59742.....	146	61182.....	119	67318.....	102	68224.....	94	69030.....	132
58000		59743.....	146	61230.....	109	67320.....	102	68227.....	98	69040.....	132
58000.....	121	59744.....	146	61250.....	109	67327.....	95, 100-101	68228.....	98	69050.....	132
58011.....	116, 121	59745.....	149	61270.....	109	67409.....	94-97, 100-101	68250.....	109	69080.....	132
58022.....	121	59746.....	149	62155.....	116, 119	67411.....	102	68251.....	109	69107.....	83
58030.....	140	59747.....	149	62157.....	116, 119	67412.....	95, 97, 100-101	68252.....	109	69108.....	83
58033.....	121	59748.....	149	62165.....	116, 119	67413.....	102	68253.....	109	69110.....	83
58044.....	121	59749.....	149	62167.....	116, 119	67414.....	96	68257.....	109	69112.....	83
58055.....	121	59750		62170.....	116, 119	67417.....	102	68269.....	97	69114.....	83
58066.....	121			62172.....	116, 119	67420.....	96	68270.....	97	69130.....	132
58110.....	126	59750.....	149	62175.....	116, 119	67421.....	94-97, 100-102	68271.....	97	69207.....	83
58123.....	126	59751.....	149	62177.....	116, 119	67424.....	102	68272.....	97	69208.....	83
58126.....	126	59752.....	149	62180.....	116, 119	67426.....	96	68273.....	97	69210.....	83
58130.....	140	59753.....	148	62182.....	116, 119	67427.....	95, 100-101	68289.....	97	69212.....	83
58160.....	140	59754.....	148	62300		67433.....	94-96	68290.....	97	69214.....	83
58161.....	140	59755.....	148			67434.....	96	68291.....	97	69325.....	84
		59756.....	148	62300.....	176	67441.....	94-97, 100-101	68292.....	97	69327.....	83
58200		59759.....	147	62301.....	176	67461.....	94-96	68293.....	97	69328.....	83
58200.....	140	59760.....	147	62302.....	176	67481.....	95	68296.....	131	69329.....	84
58322.....	116, 121	59761.....	147	62303.....	176	67491.....	94-95	68297.....	131	69402.....	95
58333.....	116, 121	59762.....	147	62304.....	176	67508		68298.....	133	69404.....	95
58344.....	116, 121	59763.....	149	62305.....	176					69406.....	95
58355.....	116, 121	59764.....	149	62306.....	176	67508.....	96	68350		69408.....	95
58366.....	116, 121	59765.....	149	62307.....	176	67509.....	94-97, 100-101	68350.....	133	69410.....	83, 92
58410.....	121	59767.....	147	62308.....	176	67510.....	96-97	68351.....	131	69412.....	83, 84
58430.....	121	59768.....	147	62309.....	176	67512.....	96-97	68352.....	131	69414.....	83, 84
58440.....	121	59769.....	147	62310.....	176	67516.....	96	68357.....	109	69442.....	95
58450.....	121	59770		62311.....	176	67520.....	96-97	68358.....	109	69444.....	95
58460.....	121			62312.....	176	67521.....	94-98, 100-101	68360.....	105	69446.....	95
58480.....	121	59770.....	147	62313.....	176	67524.....	96	68361.....	105	69448.....	95
58500.....	121	59771.....	147	62314.....	176	67532.....	96	68362.....	105	69505.....	23
58510.....	121	59772.....	147	62315.....	176	67533.....	94, 96-97	68363.....	105	69507.....	23
58520.....	121	59773.....	147	62318.....	176	67540.....	96	68364.....	105	69508.....	23
58540.....	121	59775.....	147	62319.....	176	67541.....	94-98, 100-101	68365.....	105	69521.....	23
58600.....	121	59776.....	147	62320.....	176	67560.....	96	68366.....	105	69522.....	23
58620.....	121	59777.....	147	62321.....	176	67561.....	94, 96	68367.....	105	69523.....	23
58700.....	121	59778.....	147			67580.....	96	68369.....	109	69524.....	23
		59779.....	147								

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA	ARTÍCULO.	PÁGINA
69584.....	22	75020.....	76	78194.....	75	82170.....	172	90247.....	69	95100	
69607.....	83	75060.....	74			84740.....	139	90252.....	67		
69608.....	83	75062.....	74	78200		84750.....	139	90262.....	67	95100.....	69
69610.....	83	75070.....	74	78200.....	92, 75	84760.....	139	90263.....	69	95160.....	131
69612.....	83	75071.....	74	78204.....	75	84770.....	139	90282.....	67	95200.....	69
69614.....	83	75072.....	74	78321.....	92	84780.....	139			95300.....	69
69808.....	83	75080.....	74	78331.....	92			90302		95320.....	131
69810.....	83	75110.....	64, 66	78341.....	92	86100		90302.....	68	95600.....	69
69812.....	83	75120.....	64, 66, 73	78351.....	92	86100.....	192	90312.....	68	95640.....	131
69814.....	83	75130.....	64, 66, 73	78371.....	92	86101.....	192	90313.....	69	97004.....	218
		75140.....	64, 66, 73	78421.....	92	86103.....	192	90322.....	68	97005.....	218
70012		75160.....	65, 66, 73	78431.....	92	86104.....	192	90323.....	69	97006.....	218
70012.....	65	75180.....	65	78441.....	92	86105.....	192	90327.....	69	97007.....	218
70022.....	65			78451.....	92	86106.....	192	90342.....	68		
70042.....	65	75202		78471.....	92	86107.....	192	90343.....	69	97101	
70100.....	67	75202.....	72	78560.....	91, 92	86109.....	192	90347.....	69	97101.....	218
70110.....	67	75204.....	72	78580.....	91, 92	86110.....	192	90352.....	68	97102.....	218
70200.....	67	75210.....	64, 66, 73	78600.....	91	86111.....	192	90362.....	68	97105.....	217
70212.....	65	75220.....	64, 66, 73	78610.....	91, 92	86113.....	192	90363.....	69	97106.....	217
70222.....	65	75230.....	64, 66, 73	78620.....	91	86114.....	192	90367.....	69	97111.....	218
70242.....	65	75240.....	64, 66, 73	78630.....	91	86115.....	192	90382.....	68	97112.....	218
70300.....	68	75260.....	65, 66, 73	78640.....	91	86116.....	192	90402.....	68	97120.....	217
70322.....	65	75280.....	65	78672.....	91, 92	86117.....	192	90412.....	68	97121.....	217
70342.....	65	75360.....	65, 66	78682.....	91	86118.....	192	90422.....	68	97125.....	217
70362.....	65	75450.....	72	78702.....	91	86119.....	192	90442.....	68	97126.....	217
70400.....	68	75460.....	65, 66	78710.....	75	86120.....	192	90452.....	68	97140.....	217
70500.....	68	77020.....	91	78720.....	75	86121.....	192	90462.....	68	97160.....	219
70600.....	68	77070.....	92	78725.....	75	86123.....	192	90482.....	68	97161.....	219
71001.....	44	77072.....	91-92, 75	78730.....	75	86124.....	192			97166.....	219
71500.....	45	77073.....	92	78740.....	75	86125.....	192	90502		97167.....	219
72000.....	44	77110.....	92	78760.....	75	86126.....	192	90502.....	68	97168.....	216
72009.....	42	77112.....	91-92, 75	78780.....	75	86127.....	192	90512.....	68	97180.....	218
72017.....	42	77113.....	92	78820.....	75	86128.....	192	90522.....	68	97181.....	218
72018.....	42	77130.....	92	79001.....	132	86129.....	192	90527.....	69	97182.....	218
72020.....	43	77133.....	92	79002.....	132	86333.....	191	90542.....	68	97186.....	219
72021.....	42	77150.....	72	79018.....	132	86334.....	191	90547.....	69	97190.....	214
72023.....	43			79020.....	75	86336.....	191	90552.....	68	97191.....	214
72028.....	42	77200		79040.....	75	86339.....	191	90562.....	68	97200	
72029.....	42	77200.....	168, 74	79080.....	75	86341.....	191	90622.....	68	97200.....	216
72040.....	42	77250.....	64, 66, 73	79100.....	75	86350.....	191	90642.....	68	97201.....	216
72045.....	42	77350.....	72	79120.....	92, 75	86351.....	191	90647.....	69	97202.....	216
72050.....	43	77400.....	74	79170.....	75	86352.....	191	90662.....	68	97203.....	216
72051.....	43	77430.....	74	79220.....	92, 75	86353.....	191	90682.....	68	97205.....	216
72055.....	43	77450.....	72	79300.....	132	86360.....	191	90922.....	68	97206.....	216
72056.....	43	77500.....	74	79450.....	132	86361.....	191	90942.....	68	97207.....	216
72060.....	108	77519.....	84	79540.....	131	88184.....	40			97208.....	216
72090.....	43	77520.....	84	79800.....	132	88204.....	40	92110		97211.....	216
72120.....	140	77521.....	84	80130				92110.....	178, 131	97240.....	212
72165.....	42	77522.....	84	80130.....	173	90002		92215.....	209	97241.....	212
72166.....	42	77523.....	84	80150.....	173	90012.....	67	92216.....	209	97280.....	219
72170.....	42	77530.....	84	80170.....	173	90013.....	69	92217.....	209	97285.....	211
72171.....	42	77540.....	161	80190.....	173	90017.....	69	92218.....	209	97286.....	219
72175.....	42	77541.....	161	81170.....	185	90022.....	67	92219.....	209	97290.....	219
72176.....	42	77739.....	84	81180.....	185	90023.....	69	92220.....	209	97299.....	190
72180.....	42	77740.....	84	81190.....	185	90027.....	69	92221.....	209	97300.....	211
72181.....	42	77741.....	84	82005.....	175	90042.....	67	92228.....	209	97320.....	217
72221.....	54, 42	77742.....	84	82006.....	175	90043.....	69	92231.....	209	97326.....	217
72222.....	55	77743.....	84	82020.....	183	90047.....	69	92232.....	209	99636.....	189
72227.....	77	77744.....	84	82030.....	183	90052.....	67	92233.....	209	99637.....	189
72228.....	77	77745.....	84	82040.....	183	90053.....	69	92234.....	209	99700.....	212
72231.....	54	77746.....	84	82090.....	172	90062.....	67	92235.....	209	99710.....	212
72240.....	140	77747.....	84	82091.....	172	90063.....	69	92236.....	209	99740.....	169
72241.....	45	77750.....	84, 104	82092.....	172	90082.....	67	92241.....	212	99745.....	168, 169
72242.....	161, 45	77754.....	84, 104	82093.....	172	90102.....	67	92320.....	138	99850.....	168
72425.....	44	77760.....	84	82094.....	172	90103.....	69	93100.....	63, 67	99860.....	168
72430.....	44	77761.....	84	82095.....	172	90112.....	67	93110.....	67	99869.....	168
72500.....	45	77780.....	84	82100.....	172	90122.....	67	93200.....	63, 67	99870.....	168
72788.....	43	77790.....	84	82101.....	172	90142.....	67	93300.....	63, 68	99873.....	168
72789.....	44	77791.....	84	82102.....	172	90162.....	67	93400.....	68	99880.....	169
		77792.....	84	82102.....	172	90182.....	67	93500.....	64, 66, 68		
74100		78150		82111.....	172	90202.....	67	93600.....	68	351032	
74100.....	67	78150.....	75	82120.....	172	90212.....	67	93900.....	68	351032.....	26
74200.....	67	78154.....	75	82121.....	172	90213.....	69	94100.....	63, 67	351034.....	26
74262.....	72	78160.....	75	82122.....	172	90217.....	69	94200.....	63, 67	351035.....	28
74264.....	72	78164.....	75	82123.....	172	90222.....	67	94300.....	63, 68	351037.....	27
74300.....	68	78174.....	75	82131.....	172	90223.....	69	94400.....	68	351038.....	28
75012.....	76, 43	78180.....	92, 75	82166.....	172	90227.....	69	94500.....	64, 66, 68	351042.....	28
75013.....	63, 76	78184.....	75	82167.....	172	90242.....	67	94600.....	68	351796.....	34
75015.....	63, 76			82169.....	172	90243.....	69	94900.....	68	351802.....	34

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
351807.....	34	672307.....	100	702130.....	84	4667475.....	161	4808815.....	128	5200330.....	129
400780.....	100	672308.....	100	702145.....	84	4667480.....	161	4808820.....	128	5200340.....	129
400880.....	100	672310.....	100	702160.....	84	4667575.....	161	4808880*.....	128	5200350.....	129
401080.....	100	672312.....	100	702170.....	84	4667580.....	161	4808915.....	128	5200360.....	129
401280.....	100	672314.....	100	702175.....	84	4667675.....	161	4808920.....	128	5200370.....	129
401480.....	100	672407.....	100	702412.....	84	4667680.....	161	4970110.....	120	5270142.....	133
407302.....	30	672408.....	100	781120.....	92	4689760.....	125	4970120.....	120	5270182.....	133
430712.....	96	672410.....	100	781130.....	92	4689815.....	125	4970210.....	120	5270202.....	133
448212.....	105	672412.....	100	781145.....	92	4689830.....	125	4970220.....	120	5280410.....	211
448312.....	105	672414.....	100	781155.....	92	4689840.....	125	4970310.....	120	5283520.....	119
465312.....	183			781170.....	92	4689850.....	125	4970320.....	120	5283620.....	119
490242-13TTSS*.....	135	681112		782120.....	92	4689860.....	125	4970410.....	120	5283720.....	119
562107		681112.....	98	782130.....	92	4689960.....	125	4970420.....	120	5283820.....	119
562107.....	101	681130.....	95	782145.....	92	4777945.....	88	4970510.....	120	5283920.....	119
562108.....	101	681150.....	95	782155.....	92	4780610.....	122	4970520.....	120	5284020.....	119
562110.....	101	681175.....	95	782170.....	92	4780620.....	122	4970610.....	120	5284120.....	128
562110.....	101	681190.....	98	935303		4780630.....	122	4970620.....	120	5284220.....	125
562112.....	101	682110.....	102	935303.....	106	4780640.....	122	4971510.....	120	5284320.....	125
562114.....	101	682112B.....	88	939001.....	106	4780650.....	122	4971520.....	120	5292620.....	119
562207.....	101	682114.....	97	939002.....	106	4780660.....	122			5292720.....	119
562208.....	101	682114B.....	97	945220.....	106	4780670.....	122	4980010		5292815.....	119
562210.....	101	682115.....	102	945228.....	106	4780910.....	122	4980010.....	120	5292820.....	119
562212.....	101	682130.....	95	3100020		4780911.....	123	4980020.....	120	5292915.....	119
562214.....	101	682145.....	102	3100020.....	63	4780912.....	123	4980110.....	120	5292920.....	119
562407.....	101	682150.....	95	3100040.....	63	4780920.....	122	4980120.....	116, 120	5293320.....	119
562408.....	101	682155.....	102	3100220.....	63	4780922.....	123	4980210.....	120	5293420.....	119
562410.....	101	682170.....	102	3100240.....	63	4780930.....	122	4980220.....	120	5923938.....	92
562412.....	101	682175.....	95	3100320.....	63	4780940.....	122	4980230.....	116, 120	5950275.....	39
562414.....	101	682185.....	102	3100321.....	63	4780950.....	122	4980280.....	120	5950280.....	39
592149.....	104	691107		3100341.....	63	4780960.....	122			5950875.....	39
592311.....	92	691107.....	83	3100341.....	63	4780970.....	122	4980310		5950880.....	39
592350.....	104	691108.....	83	3101015.....	63	4781210		4980310.....	120	6412120	
592385.....	92	691110.....	83	3101020.....	63	4781210.....	122	4980320.....	120	6412120.....	116, 118
661110		691112.....	83	3101040.....	63	4781212.....	123	4980335.....	116, 120	6412220.....	118
661110.....	102	691114.....	83	3101120.....	63	4781220.....	122	4980410.....	120	6412230.....	116, 118
661115.....	102	691125.....	95	3101220.....	63	4781222.....	123	4980420.....	120	6412320.....	118
661145.....	102	691145.....	95	3101240.....	63	4781230.....	122	4980422.....	120	6412335.....	116, 118
661155.....	102	691165.....	95	3102015.....	63	4781240.....	122	4980445.....	116, 120	6412420.....	118
661170.....	102	691185.....	95	3102020.....	63	4781250.....	122	4980510.....	120	6412445.....	116, 118
661185.....	102	691407.....	83	3102040.....	63	4781260.....	122	4980520.....	120	6412520.....	118
671107.....	100	691408.....	83	3102120.....	63	4781270.....	122	4980610.....	120	6412620.....	118
671108.....	100	691410.....	83	3102220.....	63	4781610.....	122	4980620.....	120	6412655.....	116, 118
671110.....	100	691412.....	83	3102240.....	63	4781612.....	123	4980622.....	120	6412820.....	118
671112.....	100	691414.....	83	3103040.....	63	4781620.....	122	4980655.....	116, 120	6412865.....	116, 118
671114.....	100	692107.....	83	4087924		4781622.....	123	4980810.....	120	6414015	
671130.....	97	692108.....	83	4087924.....	32	4781630.....	122	4980820.....	120	6414015.....	124
671150.....	97	692110.....	83	4087936.....	32	4781640.....	122	4980822.....	120	6414030.....	124
671175.....	97	692112.....	83	4087948.....	32	4781650.....	122	4980865.....	116, 120	6414040.....	124
671207.....	100	692114.....	83	4450613.....	45	4781660.....	122	4981210.....	120	6414040.....	124
671208.....	100	692125.....	95	4600960.....	173	4781670.....	122	4981220.....	120	6414050.....	124
671210.....	100	692145.....	95	4625910.....	164	4790910		4981510.....	120	6414070.....	124
671212.....	100	692165.....	95	4634010.....	164	4790910.....	122	4981520.....	120	6414080.....	124
671214.....	100	692185.....	95	4634020-1.....	164	4790920.....	122	4982410		6414215.....	124
671307.....	100	692310.....	102	4634110.....	164	4790930.....	122	4982410.....	120	6414230.....	124
671308.....	100	692315.....	102	4635110.....	164	4790940.....	122	4982420.....	120	6414240.....	124
671310.....	100	692345.....	102	4635210.....	164	4790950.....	122	4982420.....	120	6414250.....	124
671312.....	100	692355.....	102	4635310.....	164	4790960.....	122	4987210.....	120	6414270.....	124
671314.....	100	692370.....	102	4635410.....	164	4790970.....	122	4987220.....	120	6414280.....	124
671407.....	100	692385.....	102	4635430-1.....	164	4790970.....	122	4987510.....	120	6422120.....	116, 118
671408.....	100	692407.....	83	4635510.....	164	4791210.....	122	4987520.....	120	6422220.....	118
671410.....	100	692408.....	83	4635610.....	164	4791220.....	122			6422230.....	116, 118
671412.....	100	692410.....	83	4635710.....	164	4791230.....	122	5200000		6422320.....	118
671414.....	100	692412.....	83	4635720-1.....	164	4791240.....	122	5200000.....	129	6422335.....	116, 118
672107		692414.....	83	4635730-1.....	164	4791250.....	122	5200011.....	129	6422420.....	118
672107.....	100	693208.....	83	4635810.....	164	4791260.....	122	5200030.....	129	6422445.....	116, 118
672108.....	100	693210.....	83	4644010.....	162	4791270.....	122	5200040.....	129	6422520.....	118
672110.....	100	693212.....	83	4644015.....	162	4791610.....	122	5200050.....	129	6422620.....	118
672112.....	100	693308.....	83	4644020.....	162	4791620.....	122	5200060.....	129	6422655.....	116, 118
672114.....	100	693310.....	83	4644025.....	162	4791630.....	122	5200070.....	129	6422820.....	118
672130.....	97	693312.....	83	4644050.....	162	4791640.....	122	5200200.....	129	6422865.....	116, 118
672150.....	97	702111		4644055.....	162	4791650.....	122	5200211.....	129	6432120	
672175.....	97	702111.....	84, 104	4644070.....	162, 39	4791660.....	122	5200221.....	129	6432120.....	116, 118
672207.....	100	702114.....	84, 104	4644080.....	162, 39	4791670.....	122	5200230.....	129	6432220.....	118
672208.....	100	702115.....	84	4652910		4808715		5200240.....	129	6432230.....	116, 118
672210.....	100	702120.....	84	4652910.....	165	4808715.....	128	5200250.....	129	6432320.....	118
672212.....	100	702125.....	84			4808720.....	128	5200260.....	129	6432335.....	116, 118
672214.....	100	702135.....	84			4808780.....	128	5200270.....	129	6432340.....	118
								5200300.....	129		
								5200311.....	129		

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
6432445.....	116, 118	8052410.....	71	8242216.....	154	8250616.....	155	A		CR4DDDA*.....	206
6432520.....	118	8052420.....	71	8242314.....	154	8250714.....	155			CR4DDDD*.....	206
6432620.....	118	8054410.....	71	8242316.....	154	8250716.....	155	ADC-2.....	215	CR5*.....	206
6432655.....	116, 118	8054420.....	71	8242320.....	154	8250814.....	155	ADC-4.....	215	CR5A*.....	206
6432820.....	118	8062410.....	71	8242414.....	154	8250816.....	155	ADC-6.....	215	CR5AA*.....	206
6432865.....	116, 118	8062420.....	71	8242416.....	154	8261710.....	157	ADC-8.....	215	CR6*.....	205
6433120.....	116, 118	8064410.....	71	8242514.....	154	8261720.....	157	ADC-10.....	215	CR6A*.....	205
6433220.....	118	8064420.....	71	8242516.....	154	8262220.....	158	B		CR6B*.....	205
6433230.....	116, 118	8066410.....	71	8242614.....	154	8264220.....	158			CR6BA*.....	205
6433320.....	118	8066420.....	71	8242616.....	154	8266220.....	158	BCO-1.....	14	CR6BB*.....	205
6433335.....	116, 118	8092410.....	71	8242620.....	154			BCO-4.....	14	CR6BBA*.....	205
6433420.....	118	8092420.....	71	8242710		9002410		BCO-10.....	14	CR6BBB*.....	205
6433445.....	116, 118	8094410.....	71			9002410.....	70	BCO-11.....	14	CR6BBBB*.....	205
6433520.....	118	8094420.....	71	8242710.....	154	9002420.....	70	BCO-12.....	14	CR6BBBBB*.....	205
6433620.....	118	8220014		8242714.....	154	9004410.....	70	BCO-14.....	14	CR6BBBBBA*.....	205
6433655.....	116, 118			8242716.....	154	9004420.....	70	BCO-15.....	14	CR6BBBBBB*.....	205
6433820.....	118	8220014.....	160	8242720.....	154	9006410.....	70	BCO-2000.....	14	CR7*.....	205
6433865.....	116, 118	8230010.....	157	8242810.....	155	9006420.....	70	BCO-3000.....	14	CR7A*.....	205
6611275.....	102	8230110.....	157	8242814.....	155	9008410.....	70	BCO-5000.....	14	CR7C*.....	205
6611375.....	102	8230210.....	157	8242816.....	155	9022410.....	70	BCO-6000.....	14	CR7CA*.....	205
6821275.....	102	8230305.....	158	8242810.....	155	9022420.....	70	BCO-7000.....	14	CR7CC*.....	205
6821375.....	102	8230310.....	158	8242820.....	155	9024410.....	70	BR0118.....	58	CR7CCA*.....	205
6923275.....	102	8230405.....	158	8242914.....	155	9024420.....	70	BR0208.....	58	CR7CCC*.....	205
6923375.....	102	8230410.....	158	8242916.....	155	9026410.....	70			CR7CCCA*.....	205
6958301.....	22	8230620.....	157	8243014.....	155	9026420.....	70	C		CR7CCCC*.....	205
7203002		8230720.....	158	8243016.....	155	9028410.....	70			CR7CCCCA*.....	205
		8230805.....	158	8243114.....	155	9032410.....	70	CILLDS.....	224	CR7CCCCC*.....	205
7203002.....	54	8230820.....	158	8243116.....	155	9032420.....	70	C1VW-(LID CODE).....	225	CR8*.....	205
7203003.....	54	8230905.....	158	8243214.....	155	9034410.....	70	C2VLC LDS.....	224	CR8A*.....	205
7203102.....	54	8230920.....	158	8243216.....	155	9034420.....	70	CADJ.....	225, 226	CR8D*.....	205
7203103.....	54	8231020.....	158	8243218.....	155	9036410.....	70	CADJ-1.....	225	CR8DA*.....	205
7203202.....	54	8231120.....	158	8243220.....	155	9036420.....	70	CADJ-2.....	225	CR8DD*.....	205
7203203.....	54	8231220.....	157	8243314.....	155	9038410.....	70	CADJ-3.....	225	CR8DDA*.....	205
7217210.....	41	8231320.....	157	8243316.....	155	9042410.....	70	CADJ-4.....	225	CR8DDDD*.....	205
7217250.....	41	8231420.....	157	8243414.....	154	9042420.....	70	CBLD3.....	243	CR8DDDDA*.....	205
7217255.....	41	8231610.....	157	8243416.....	154	9044410.....	70	CBMD2.....	243	CR8DDDDA*.....	205
7217260.....	41	8231620.....	157	8243418.....	154	9044420.....	70	CBGHD-18.....	30	CR8DDDDA*.....	205
7217710.....	41	8231810.....	158	8243420.....	154	9046410.....	70	CBGHD-24.....	30	CR8DDDDA*.....	205
7217750.....	41	8240014.....	156, 160	8243424.....	154	9046420.....	70	CBGHD-36.....	30	CR8DDDDA*.....	205
7217755.....	41	8240016.....	160	8243510.....	154	9052410.....	70	CBGHD-48.....	30	CR9*.....	205
7217760.....	41	8240018.....	156	8243514.....	154	9052420.....	70	CBGHD-60.....	30	CR9E*.....	205
7277024.....	45	8240020.....	156, 160	8243516.....	154	9054410.....	70	CBGHD-72.....	30	CR9A*.....	205
7277036.....	45	8240024.....	156	8243518.....	154	9054420.....	70	CBGMD-12.....	30	CR9EA*.....	205
7277048.....	45	8240114.....	160	8243520.....	154	9062410.....	70	CBGMD-24.....	30	CR9EE*.....	205
7277060.....	45	8240116.....	160	8243524.....	154	9062420.....	70	CBGMD-36.....	30	CR9EEA*.....	205
7277124.....	45	8240120.....	160	8243614.....	154	9064410.....	70	CBGMD-48.....	30	CR9EEEA*.....	205
7277136.....	45	8240214.....	160	8243616.....	154	9064420.....	70	CBGMD-60.....	30	CR9EEEA*.....	205
7277148.....	45	8240216.....	160	8243618.....	154	9066410.....	70	CF2-1800.....	34	CR9EEEEE*.....	205
7277160.....	45	8240220.....	160	8243620.....	154	9066420.....	70	CF2-1800-C.....	34	CR9EEEEE*.....	205
7470110.....	40	8240314		8243624.....	154	9092410.....	70	CF2-1800DUAL.....	34	CR9EEEEE*.....	205
7470140.....	40			8244014.....	156	9092420.....	70	CF2-1800DUAL-C.....	34	CR10*.....	205
8002410		8240314.....	160	8244018.....	156	9094410.....	70	CF2-3600.....	34	CR10A*.....	205
		8240316.....	160	8244020.....	156	9094420.....	70	CF2-3600-C.....	34	CR10F*.....	205
8002410.....	71	8240320.....	160	8244024.....	156	9728810.....	219	CF2-3600DUAL.....	34	CR10FA*.....	205
8002420.....	71	8240414.....	160	8244114.....	156	9728820.....	219	CF2-3600DUAL-C.....	34	CR10FF*.....	205
8004410.....	71	8240416.....	160	8244118.....	156			CF4-3600.....	34	CR10FFA*.....	205
8004420.....	71	8240420.....	160	8244120.....	156	72672019		CF4-3600-C.....	34	CR10FFF*.....	205
8006410.....	71	8240514.....	160	8244124.....	156			CF4-3600DUAL.....	34	CR10FFFA*.....	205
8006420.....	71	8240516.....	160	8244214.....	156	72672019.....	45	CF4-3600DUAL-C.....	34	CR10FFFF*.....	205
8008410.....	71	8240520.....	160	8244218.....	156	72675019.....	45	CFIFO-2X.....	229	CR10FFFFA*.....	205
8022410.....	71	8240614.....	160	8244220.....	156	72678019.....	45	CFIFO-4.....	229	CR11*.....	205
8022420.....	71	8240616.....	160	8244224.....	156	72681019.....	45	CM2-12020.....	28	CR11A*.....	205
8024410.....	71	8240620.....	160	8244314.....	156	72684019.....	45	CM2-12026.....	28	CR11G*.....	205
8024420.....	71	8240714.....	160	8244318.....	156	72687019.....	45	CM4-20835.....	28	CR11GA*.....	205
8026410.....	71	8240716.....	160	8244320.....	156	72693019.....	45	CM4-20835PA.....	28	CR11GG*.....	205
8026420.....	71	8240720.....	160	8244324.....	156	74110110.....	40	CM4-24035.....	28	CR11GGG*.....	205
8028410.....	71	8241314.....	160	8250014		720200002.....	54	CM4-24035PA.....	28	CR11GGGA*.....	205
8032410.....	71	8241316.....	160			720200003.....	54	CR1*.....	207	CR11GGGA*.....	205
8032420.....	71	8241320.....	160	8250014.....	159	720200102.....	54	CR1A*.....	207	CR11GGGG*.....	205
8034410.....	71	8241914.....	160	8250016.....	159	720200103.....	54	CR1AA*.....	207	CR11GGGGG*.....	205
8034420.....	71	8241916.....	160	8250114.....	159	720201002.....	54	CR1AAA*.....	207	CR11GGGGG*.....	205
8036410.....	71	8241920.....	160	8250116.....	159	720201003.....	54	CR1AAAA*.....	207	CR12*.....	205
8036420.....	71	8242014.....	154	8250214.....	159	720201102.....	54	CR1AAAAA*.....	207	CR12A*.....	205
8042410.....	71	8242016.....	154	8250216.....	159	720201103.....	54	CR2*.....	206	CR12H*.....	205
8042420.....	71	8242020.....	154	8250414.....	159	720202002.....	54	CR4*.....	206	CR12HA*.....	205
8044410.....	71	8242114.....	154	8250416.....	159	720202003.....	54	CR4A*.....	206	CR12HH*.....	205
8044420.....	71	8242116.....	154	8250514.....	159	720202102.....	54	CR4D*.....	206	CR12HHH*.....	205
8046410.....	71	8242120.....	154	8250516.....	159	720202103.....	54	CR4DA*.....	206	CR12HHH*.....	205
8046420.....	71	8242214.....	154	8250614.....	155			CR4DD*.....	206	CR12HHHA*.....	205
								CR4DDA*.....	206	CR12HHHH*.....	205
								CR4DDD*.....	206		

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
CR12HHHHA*	205	CTL5.....	228	HFM-48.....	50	KDC1418-3-06.....	53	N7012.....	103
CR12HHHHH*	205	CTNCLS-06.....	234	HP14-2600.....	23	KDC1418-4F-06.....	53	N7014.....	103
CR13A*	207	CTNFO-06.....	234	HP14-3000.....	23	KDC1418-4R-06.....	53	NBC11.....	51
CR13B*	205	CTNO-06.....	234	HP14-3800.....	23	L	P	PC15PCC.....	110
CR13BB*	205	CTS-1A.....	231	HPG2-12.....	31			PC15PHC.....	110
CR13BBB*	205	CVT4-208DUAL.....	26	HPG4-24.....	31			PC15PN.....	110
CR13BBBB*	205	CVT4-240DUAL.....	26	HPG6-36.....	31			PC15SCC.....	110
CR13C*	205	CVT4-120300.....	26	HR1*.....	210			PC15SHC.....	110
CR13CC*	205	CVT4-208900.....	26	HR1A*.....	210			PC15SN.....	110
CR13CCC*	205	CVT4-240900.....	26	HR1AA*.....	210			PC15XPCC.....	111
CR13CCCC*	205	D	DLH-1.....	231	HR1AAA*.....	210		PC15XPHC.....	111
CR13D*	205			210	LD2-2.....	228	PC15XPN.....	111	
CR13DD*	205			210	LD3-2.....	228	PC16FPHC.....	111	
CR13DDD*	205			210	LDS-3.....	231	PC16PCC.....	110	
CR13DDDD*	205			210	LDS-4CUP.....	229	PC16PHC.....	110	
CR13F*	205			210	LS03IB*.....	223	PC16PN.....	110	
CR13FF*	205			210	LS03IS18B*.....	223	PC16SCC.....	110	
CR13FFF*	205			210	LS03IVB*.....	223	PC16SHC.....	110	
CR13FFFF*	205			210	LS03MS18B*.....	224	PC16SN.....	110	
CR13G*	205			210	LS03MVS18B*.....	224	PC16XPCC.....	111	
CR13GG*	205			210	LS03PB*.....	223	PC16XPHC.....	111	
CR13GGG*	205			210	LS03PS18B*.....	223	PC16XPN.....	111	
CR13GGGG*	205			210	LS03PVB*.....	223	PC18FPHC.....	111	
CR13H*	205			210	LSCP-3P*.....	230	PC08SN.....	110	
CR13HH*	205	E	EBC.....	225	PC08XPCC.....	111			
CR13HHH*	205			225	PC08XPHC.....	111			
CR13HHHH*	205			225	PC08XPN.....	111			
CR13HHHHH*	205			225	PC08PCC.....	110			
CR13J*	205			225	PC08PHC.....	110			
CR13JJ*	205			225	PC08PN.....	110			
CR13JJJ*	205			225	PC08SCC.....	110			
CR13JJJJ*	205			225	PC08SHC.....	110			
CR13M*	205			225	PC08SN.....	110			
CR13MM*	205			225	PC08XPCC.....	111			
CR13MMM*	205			225	PC09PHC.....	110			
CR13MMMM*	205			225	PC09PCC.....	110			
CR18*	205	F	FMDL-2V.....	233	PC09PHC.....	110			
CR18A*	205			233	PC09PN.....	110			
CR18J*	205			233	PC09SCC.....	110			
CR18JA*	205			233	PC09SHC.....	110			
CR18JJ*	205			233	PC09SN.....	110			
CR18JJA*	205			233	PC09XPCC.....	111			
CR18JJJ*	205			233	PC09XPHC.....	111			
CR18JJJJ*	205			233	PC09XPN.....	111			
CR18JJJJJ*	205			233	PC10FPHC.....	111			
CSLV-1.....	230			233	PC10PCC.....	110			
CT2B-120500.....	24			233	PC10PHC.....	110			
CT2H-120250.....	24			233	PC10PN.....	110			
CT4-208DUAL.....	25			233	PC10SCC.....	110			
CT4-240DUAL.....	25			233	PC10SHC.....	110			
CT4-120450.....	24			233	PC10SN.....	110			
CT4-208800.....	24			233	PC10XPCC.....	111			
CT4-240800.....	24			233	PC10XPHC.....	111			
CT4-2081000.....	25			233	PC10XPN.....	111			
CT4-2082000.....	25	233	PC11PCC.....	110					
CT4-2401000.....	25	233	PC11PHC.....	110					
CT4-2402000.....	25	233	PC11PN.....	110					
CT4B-2081200*	25	233	PC11SCC.....	110					
CT4B-2401200*	25	233	PC11SHC.....	110					
CT4BH-2081400.....	25	233	PC11SN.....	110					
CT4BH-2401400.....	25	233	PC11XPCC.....	111					
CT4H-120300.....	24	233	PC11XPHC.....	111					
CT4H-208550.....	24	233	PC11XPN.....	111					
CT4H-208950.....	25	233	PC12FPHC.....	111					
CT4H-240550.....	24	233	PC12PCC.....	110					
CT4H-240950.....	25	233	PC12PHC.....	110					
CTC-3V.....	229	233	PC12PN.....	110					
CTC-3X2V.....	229	213	PC12SCC.....	110					
CTC-4V.....	229	31	PC12SHC.....	110					
CTCL-3B.....	229	31	PC12SN.....	110					
CTCL-4B.....	229	31	PC12XPCC.....	111					
CTCPAN3-6.....	229	31	PC12XPHC.....	111					
CTCPAN9-9.....	229	31	PC12XPN.....	111					
CTFWH-6B.....	230	31	PC13PCC.....	110					
CTFWH-8B.....	230	31	PC13PHC.....	110					
CTL3.....	228	31	PC13PN.....	110					
CTL-3VS.....	230	31	PC13SCC.....	110					
CTL4.....	228	31	PC13SHC.....	110					
CTL-4VS.....	230	31	PC13SN.....	110					
		31	PC13XPCC.....	111					
		31	PC13XPHC.....	111					
		31	PC13XPN.....	111					
		31	PC14FPHC.....	111					
		31	PC14PCC.....	110					
		31	PC14PHC.....	110					
		31	PC14PN.....	110					
		31	PC14SCC.....	110					
		31	PC14SHC.....	110					
		31	PC14SN.....	110					
		31	PC14XPCC.....	111					
		31	PC14XPHC.....	111					
		31	PC14XPN.....	111					
		31	RDCCB-36.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
		31	RDCCB-48.....	49					
	</								

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA	ARTÍCULO.....	PÁGINA
RDCCB-60.....	49	T3633.....	166	TR10FFFF*	204	TR18JJJJ*	204	VCBF128-37.....	58		
RDCCV-36.....	49	T3660.....	166	TR10FFFFA*	204	TR21*	208	VCBF168-37.....	58		
RDCCV-36DI.....	50	T4007.....	100	TR10FFFFF*	204	TR22*	208	VCBL100.....	238, 242		
RDCCB-36SS.....	49	T4008.....	100	TR11*	204	TR23*	208	VCBL300.....	238, 241		
RDCCV-48.....	49	T4010.....	100	TR11A*	204	TR30*	208	VCBL500.....	238, 241		
RDCCV-48DI.....	50	T4012.....	100	TR11G*	204	TR31.....	208	VCBLSS.....	243		
RDCCB-48SS.....	49	T4014.....	100	TR11GA*	204	TR33.....	214	VCBM100.....	238, 242		
RDCCV-60.....	49	T4030HH.....	184	TR11GG*	204	TRCV3.....	214	VCBM300.....	238, 241		
RDCCV-60DI.....	50	T4710HH.....	184	TR11GGA*	204	TRCV4.....	214	VCBM500.....	238, 241		
RDCCB-60SS.....	49	T7206.....	117	TR11GGG*	204	TRPEG.....	208	VCBMSS.....	243		
RO4-208240-8.....	29	T400780.....	100	TR11GGGA*	204			VCT4-208.....	26		
		T400880.....	100	TR11GGGG*	204	V		VCT4-240.....	26		
S		T401080.....	100	TR11GGGGA*	204	V20072.....	151	VDBACC.....	243		
S1318D.....	73	T401280.....	100	TR11GGGGG*	204	V22161.....	151	VDBBM300.....	238, 241		
S1328D.....	73	T401480.....	100	TR12*	204	V22200.....	151	VDBBM500.....	238, 241		
S2008D.....	73	TH-1.....	53	TR12A*	204	V22201.....	151	VDBCC.....	243		
S2028D.....	73	TR1*	207	TR12H*	204	V22202.....	151	VDBM300.....	238, 240		
S4007.....	100	TR1A*	207	TR12HA*	204	V22203.....	151	VDBM500.....	238, 240		
S4008.....	100	TR1AA*	207	TR12HH*	204	V22204.....	151	VDBPS.....	243		
S4010.....	100	TR1AAA*	207	TR12HHA*	204	V22211.....	151	VDBS100.....	238, 242		
S4012.....	100	TR1AAAA*	207	TR12HHH*	204	V210201.....	72	VDBS106.....	238, 242		
S4014.....	100	TR1AAAAA*	207	TR12HHHA*	204	V210202.....	72	VDBW.....	243		
S5315.....	106	TR2*	206, 211	TR12HHHH*	204	V210401.....	72	VEPPT308.....	243		
S5347.....	108	TR2W*	212	TR12HHHHH*	204	V210651.....	72	VL-3.....	231		
S5433.....	109	TR3*	208	TR12HHHHH*	204	V211001.....	72	VL-4.....	231		
S5435.....	109	TR3AAP14.....	208	TR13*	214	V2220020.....	151	VMCOMP12.....	243		
S06062.....	73	TR3AAP16.....	208	TR13A*	207	V2220030.....	151	VMDB100.....	238, 242		
S06064.....	73	TR4*	206	TR13AW*	204	V2220040.....	151	VPB116.....	238, 242		
S06066.....	73	TR4A*	206	TR13B*	204	V2220220.....	151	VPB118.....	238, 242		
S10062.....	73	TR4D*	206	TR13BB*	204	V2220230.....	151	VPB316.....	238, 240		
S10064.....	73	TR4DA*	206	TR13BBB*	204	V2220240.....	151	VPB318.....	238, 240		
S10066.....	73	TR4DD*	206	TR13BBBB*	204	V2220320.....	151	VPB516.....	238, 240		
S12062.....	73	TR4DDA*	206	TR13C*	204	V2220330.....	151	VPB518.....	238, 240		
S12064.....	73	TR4DDD*	206	TR13CC*	204	V2220340.....	151	VSDB100.....	238, 242		
S12066.....	73	TR4DDDA*	206	TR13CCC*	204	V903001.....	151	VSPB100.....	242		
S20062.....	73	TR4DDDD*	206	TR13CCCC*	204	V903002.....	151	VTB300.....	238, 241		
S20064.....	73	TR5*	206	TR13D*	204	V904200.....	151	VTB500.....	238, 241		
S20066.....	73	TR5A*	206	TR13DD*	204	V904300.....	151	VTBW300.....	238		
SAC-2.....	215	TR5AA*	206	TR13DDD*	204	V904500.....	151, 243	VTBW500.....	238		
SAC-2A.....	215	TR6*	204	TR13DDDD*	204	V904600.....	150				
SAC-4A.....	215	TR6A*	204	TR13F*	204	V904610.....	150	W			
SAC-4C.....	215	TR6B*	204	TR13FF*	204	V904650.....	150	WR-1003.....	187		
SAC-4D.....	215	TR6BA*	204	TR13FFF*	204	V904652.....	150	WR-1009.....	188		
SAC-6.....	215	TR6BB*	204	TR13FFFF*	204	V904680.....	150	WR-1023.....	187		
SAC-SQ1.....	215	TR6BBA*	204	TR13G*	204	V904682.....	150	WR-1026-06.....	181		
SAC-SQ4.....	215	TR6BBB*	204	TR13GG*	204	V904809.....	150	WR-1027-06.....	181		
SAC-SQ5.....	215	TR6BBBA*	204	TR13GGG*	204	V904820.....	150	WR-1028-06.....	181		
SBB2X2.....	51	TR6BBBB*	204	TR13GGGG*	204	V904850.....	150				
SBB13.....	51	TR6BBBBA*	204	TR13H*	204	V904937.....	150	X			
SBB33.....	51	TR6BBBBB*	204	TR13HH*	204	V904950.....	150	XLBC1F-1826-13.....	52		
SBC11.....	51	TR7*	204	TR13HHH*	204	V904975.....	150	XLBC2FR-1826-13.....	52		
SBC12.....	51	TR7A*	204	TR13HHHH*	204	V904980.....	150	XLBC3F-1826-13.....	52		
SBC1014-2F-06.....	53	TR7C*	204	TR13J*	204	V904990.....	150	XLBC3FR-1826-13.....	52		
SBC1014-2R-06.....	53	TR7CA*	204	TR13JJ*	204	V928000.....	151	XLBC3P-1826-13.....	52		
SG-200.....	139	TR7CC*	204	TR13JJJ*	204	V928001.....	151	XLBC3R-1826-13.....	52		
SH-1.....	228	TR7CCA*	204	TR13JJJJ*	204	VAC1212.....	243	XMIX0702.....	15		
SLC-1.....	228	TR7CCC*	204	TR13KKK*	208	VBBC1-37-A.....	59	XMIX0703.....	15		
SLC-2.....	228	TR7CCCA*	204	TR13KKKK*	208	VBBC2-37-A.....	59	XMIX0704.....	15		
SLC-3.....	228	TR7CCCC*	204	TR13KKKKK*	208	VBBC3-37-A.....	59	XMIX0705.....	15		
SLC-4.....	228	TR7CCCCA*	204	TR13M*	204	VBBC4-37-A.....	59				
SO2-12010.5.....	28	TR7CCCCC*	204	TR13MM*	204	VBD1-37-F.....	59				
SO2-20810.5.....	28	TR9*	204	TR13MMM*	204	VBD1-37-S.....	59	Z4007.....	100		
SO2-20814.5.....	28	TR9A*	204	TR13MMMM*	204	VBD2-37-F.....	59	Z4008.....	100		
SO2-24010.5.....	28	TR9E*	204	TR14*	208	VBD2-37-S.....	59	Z4010.....	100		
SO2-24014.5.....	28	TR9EA*	204	TR15*	207	VBD3-37-F.....	59	Z4012.....	100		
		TR9EE*	204	TR16*	206	VBD3-37-S.....	59	Z4014.....	100		
T		TR9EEA*	204	TR16B*	206	VBD4-37-F.....	59				
T720DW.....	189	TR9EEE*	204	TR16BB*	206	VBD4-37-S.....	59				
T1041P.....	137	TR9EEEA*	204	TR16BBB*	206	VBBE1-37-F.....	59				
T1042P.....	137	TR9EEEE*	204	TR16BBB*	206	VBBE1-37-S.....	59				
T3500.....	167	TR9EEEEA*	204	TR18*	204	VBBE2-37-F.....	59				
T3505.....	167	TR9EEEEEE*	204	TR18A*	204	VBBE2-37-S.....	59				
T3505FP.....	166-167	TR10*	204	TR18J*	204	VBBE3-37-F.....	59				
T3505WP.....	167	TR10A*	204	TR18JA*	204	VBBE3-37-S.....	59				
T3515DFP.....	167	TR10F*	204	TR18JJ*	204	VBBE4-37-F.....	59				
T3600.....	166	TR10FA*	204	TR18JJA*	204	VBA118-37.....	58				
T3605.....	166	TR10FF*	204	TR18JJJ*	204	VBA128-37.....	58				
T3605SM.....	107	TR10FFA*	204	TR18JJJA*	204	VCBA168-37.....	58				
T3610SM.....	107	TR10FFF*	204	TR18JJJJ*	204	VCBF118-37.....	58				
		TR10FFFA*	204	TR18JJJJJ*	204						

*Número de artículo incompleto - consulte la página indicada

¿QUIERE MÁS VOLLRATH?

Obtenga más información sobre cómo Vollrath puede facilitarle el trabajo y ayudarle a mantener la calidad de sus alimentos con sistemas y componentes de servicio personalizados, o cree sabrosas delicias congeladas que encantarán a sus clientes con los equipos Stoelting® para helados.

MANTÉNGASE CONECTADO E INFORMADO

Pregunte, obtenga ayuda, solicite asistencia o simplemente diga hola.

VOLLRATHFOODSERVICE.COM

Servicio al cliente: 800-628-0830

Servicio técnico: 800-628-0832



VOLLRATH®

Sistemas y componentes de servicio



COMPONENTES



PROTECCIONES
CONTRA ALIENTO



TIRAS CALENTADORAS
Y CON LUCES



SERIE 6



SERIE 4



SERIE 2



EN LA COCINA

Equipo Stoelting® para helados



HELADO SUAVE Y
YOGUR CONGELADO



MÁQUINAS DE BATIDOS
Y MALTEADAS



MÁQUINAS DE HELADOS
ITALIANOS Y DE CREMA
CONGELADA



DISPENSADORES DE
BEBIDAS CONGELADAS



EQUIPO PARA LOTES



LIMPIEZA DE EQUIPOS
PARA HELADOS



ACCESORIOS



UTENSILIOS PEQUEÑOS Y EQUIPO DE SOBREMESA

EQUIPO PARA PREPARAR ALIMENTOS

EQUIPO PARA COCINAR

EQUIPO PARA CALENTAR

SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Y EXHIBICIÓN

EQUIPO PARA BEBIDAS FRÍAS

FUENTES DE BAÑO MARÍA Y ACCESORIOS

BATERÍAS DE COCINA Y UTENSILIOS
PARA HORNEAR

ELEMENTOS ESENCIALES DE COCINA

SERVICIO DE BANQUETES Y SOBREMESA

SISTEMAS PARA LAVADO Y
MANIPULACIÓN DE UTENSILIOS

SOLUCIONES DE DISPENSADO

VOLLRATHFOODSERVICE.COM

The Vollrath Company, L.L.C.
1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201

Tel. principal: 920-457-4851
Fax: 800-752-5620 o
920-459-6573

Servicio al cliente: 800-628-0830
Crédito: 920-459-5211
Servicios de asistencia técnica: 800-628-0832